

**KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY
WYDZIAŁ ZDROWIA – KUJAWSKO-POMORSKIE
CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO**

**HOSPITALIZACJE
W SZPITALACH OGÓLNYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W LATACH 2005-2015**

Bydgoszcz, grudzień 2016

Opracowanie:

Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 349-7430, fax 52 349-7432

e-mail: wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl

Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

tel. 52 349-7452, fax 52 349-7450

Objaśnienia znaków umownych:

- | | |
|--------------|---|
| Kreska (-) | – zjawisko nie wystąpiło. |
| Kropka (.) | – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. |
| Znak „x” | – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. |
| „W tym” | – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. |
| „Z tego” | – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy. |

SPIS TREŚCI

1. UWAGI OGÓLNE.....	6
2. WNIOSKI.....	10
3. DEMOGRAFIA.....	14
4. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców	19
5. Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim	57

SPIS TABLIC

Tabl. 1.1.	Hospitalizacje i pobyty jednodniowe pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. również MSWiA.....	7
Tabl. 1.2.	Lista szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2015 r.	8
Tabl. 3.1.	Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010-2015 – stan na 30.06	14
Tabl. 3.2.	Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku x lat w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w latach 2005, 2010-2015	16
Tabl. 4.1.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	19
Tabl. 4.2.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	20
Tabl. 4.3.	Hospitalizacje mężczyzn w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	21
Tabl. 4.4.	Hospitalizacje kobiet w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	22
Tabl. 4.5.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania, płci i wieku pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	23
Tabl. 4.6.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	26
Tabl. 4.7.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania i miejsca leczenia pacjenta w latach 2005, 2010, 2013-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA oraz liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06.....	27
Tabl. 4.8.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych działających na terenie Bydgoszczy, Torunia i pozostałych powiatów województwa według miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA.....	28
Tabl. 4.9.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2012-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	30
Tabl. 4.10.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2012-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	31
Tabl. 4.11.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	32
Tabl. 4.12.	Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	43

Tabl. 4.13. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	45
Tabl. 4.14. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 65 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	46
Tabl. 4.15. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 80 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	47
Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	48
Tabl. 5.1. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005, 2010-2015 według płci i miejsca zamieszkania pacjenta – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	57
Tabl. 5.2. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wybranych grup wieku pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	59
Tabl. 5.3. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	60
Tabl. 5.4. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	62
Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	64
Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	67
Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	75
Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	86
Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	92
Tabl. 5.10. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	98
Tabl. 5.11. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	99

Tabl. 5.12. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	101
Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	105
Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	115
Tabl. 5.15. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	129
Tabl. 5.16. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	131
Tabl. 5.17. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	135
Tabl. 5.18. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	137
Tabl. 5.19. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	139
Tabl. 5.20. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	141
Tabl. 5.21. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	143
Tabl. 5.22. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	145
Tabl. 5.23. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	147
Tabl. 5.24. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	149
Tabl. 5.25. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	151

Tabl. 5.26. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	153
Tabl. 5.27. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	155
Tabl. 5.28. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	157
Tabl. 5.29. Liczba hospitalizacji kobiet z województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i położu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	159
Tabl. 5.30. Współczynniki hospitalizacji kobiet z województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i położu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	161
Tabl. 5.31. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	163
Tabl. 5.32. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	165
Tabl. 5.33. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	167
Tabl. 5.34. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	169
Tabl. 5.35. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	171
Tabl. 5.36. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA	173
Tabl. 5.37. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	175
Tabl. 5.38. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA.....	177
Tabl. 5.39. Hospitalizacje (lezione przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA	180

1. UWAGI OGÓLNE

- a. Podstawowym źródłem informacji w badaniu o przyczynach hospitalizacji jest **formularz sprawozdawczy MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna**. Badanie prowadzone jest w ramach statystyki publicznej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (NIZP-PZH).
- b. Dane do analizy hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2015 zaimportowano z serwera internetowego NIZP-PZH służącego do gromadzenia danych z badania statystycznego chorobowości szpitalnej. Pozyskane dane zweryfikowano pod względem ilościowym i jakościowym w Wydziale Zdrowia-Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- c. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) przedstawiono w publikacji z **ruchem międzyoddziałowym, w trybie stacjonarnego całodobowego leczenia szpitalnego bez trybu leczenia jednego dnia**.
- d. W związku z brakiem identyfikatora pacjenta na karcie statystycznej, nie jest możliwe dokonanie analiz bez tzw. ruchu międzyoddziałowego, tj. traktujących cały proces leczenia pacjenta w szpitalu (od momentu przyjęcia pacjenta do momentu wypisu), jako jedno zdarzenie. Do analiz wzięto wszystkie leczone jednostki chorobowe w szpitalu. Pacjent może podczas jednego pobytu w szpitalu przebywać na kilku oddziałach i może mieć na każdym oddziale, jako rozpoznania zasadnicze, różne jednostki chorobowe. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie określić, które rozpoznanie to główna przyczyna pobytu pacjenta w szpitalu, dlatego dokonujemy analiz pacjentów leczonych w szpitalach z ruchem międzyoddziałowym (1 pacjent na 4 oddziałach to 4 leczone przypadki chorobowe i 4 rekordy danych).
- e. Od poprzedniego opracowania do analiz wzięto dane dotyczące hospitalizacji z wyłączeniem pobytów jednodniowych. Pozostawiono pobyty jednodniowe zakończone zgonem. Z analizy wyłączono również pobyty w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), oraz w oddziałach medycyny paliatywnej (dotychczasowy kod resortowy 4180). Wyłączenie z analizy chorobowości szpitalnej danych z oddziałów medycyny paliatywnej spowodowane było zmianami kodów resortowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) i zakwalifikowaniu oddziału medycyny paliatywnej (kod 4180) z działalności szpitalnej do działalności typu stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod 5182). Zmiana ta spowodowała, że oddziały te działają obecnie w ramach zakładów leczniczych, jako stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne.
- f. **W danych za 2015 r. uwzględniono leczonych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy.**
- g. Dane dotyczące wypisanych i zmarłych pacjentów przekazują szpitale z wyjątkiem szpitali lub oddziałów psychiatrycznych oraz stacji dializ. **Zamieszczony materiał nie obejmuje danych resortu obrony narodowej (MON) oraz informacji z zakładów karnych o więziennej służbie zdrowia (MS).**
- h. **Szpital** to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. **Świadczenia szpitalne** są to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
- i. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.) **hospitalizacja** to całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmująca proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu. **Leczenie jednego dnia** to udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

Tabl. 1.1. Hospitalizacje i pobyty jednodniowe pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. również MSWiA

Wyszczególnienie		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Hospitalizacje ¹⁾ i pobyty jednodniowe łącznie z pobytami w SOR		382 403	391 001	407 745	424 330	442 239	437 652	441 905	425 403	447 812	463 627	476 647
w tym:	hospitalizacje ²⁾ bez pobytów w SOR	339 599	344 843	351 924	366 224	372 380	363 272	362 477	336 788	363 242	371 743	375 441
	%	88,8%	88,2%	86,3%	86,3%	84,2%	83,0%	82,0%	79,2%	81,1%	80,2%	78,8%
	pobyty jednodniowe ³⁾ łącznie z pobytami jednodniowymi w SOR	41 040	44 562	51 926	54 382	60 633	62 863	65 558	74 306	64 846	69 055	75 724
	%	10,7%	11,4%	12,7%	12,8%	13,7%	14,4%	14,8%	17,5%	14,5%	14,9%	15,9%
Hospitalizacje i pobyty jednodniowe bez pobytów w SOR		381 598	390 446	401 760	418 021	422 033	411 838	410 704	388 526	412 272	422 641	424 753
%		99,8%	99,9%	98,5%	98,5%	95,4%	94,1%	92,9%	91,3%	92,1%	91,2%	89,1%
Hospitalizacje i pobyty jednodniowe w SOR		805	555	5 985	6 309	20 206	25 814	31 201	36 877	35 540	40 986	51 894
%		0,2%	0,1%	1,5%	1,5%	4,6%	5,9%	7,1%	8,7%	7,9%	8,8%	10,9%

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym.

²⁾ Łącznie z pobytami jednodniowymi zakończonymi zgonem.

³⁾ Bez pobytów jednodniowych zakończonych zgonem.

- j. Jednostki chorobowe (przyczyny hospitalizacji) podano według „X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych” (ICD-10). Dane nie obejmują chorób współistniejących, będących również przyczyną postępowania medycznego, ale nie stanowiących głównej przyczyny hospitalizacji.
- k. Badaniu poddano **hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe na oddziałach szpitalnych) z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych oraz z wyłączeniem dializoterapii i chemioterapii nowotworów**. Dane z zakresem chorób A00-Z99 (wg klasyfikacji ICD-10) to wszystkie rozpoznane jednostki chorobowe w szpitalach, w tym także pobyty w szpitalu zdrowych noworodków. Nie wszystkie jednostki chorobowe wymagają leczenia szpitalnego, m.in.: kod O80 – poród samoistny pojedynczy siłami natury lub kod Z38 – zdrowo urodzone noworodki. **Dla określenia stanu zdrowia ludności województwa przyjęto liczbę pobytów w szpitalu związaną z leczeniem chorób o kodach A00-T98 nie obejmującą porodów fizjologicznych (O80, O84)**, chyba, że oznaczono inaczej. Niektóre dane nie obejmują pobytów, dla których przyczyna została podana, jako czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99, w tym bez żywo urodzonych niemowląt – Z38) oraz błędnie zakodowanych jako choroba zasadnicza zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01-Y98). Dane z zakresem chorób A00-T98 bez O80, O84 pokazują rzeczywistą liczbę przypadków wymagających leczenia szpitalnego. Hospitalizacja jednej osoby w szpitalu była wykazywana tyle razy ile było pobytów tej osoby na oddziałach. Hospitalizacje zawierają również wielokrotne pobyty w szpitalu tych samych osób.
- l. W badaniu za rok 2015 uczestniczyło 40 szpitali ogólnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazały dane dotyczące 375 441 pobytów w trybie hospitalizacji, pacjentów na poszczególnych oddziałach. Hospitalizacji i pobytów jednodniowych było razem 424 753 (bez 51 894 pobytów w szpitalnych oddziałach ratunkowych). Wykaz szpitali, od których uzyskano dane z kart statystycznych szpitalnych przedstawiono w tablicy 1.2.

Tabl. 1.2. Lista szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2015 r.

Lp.	Szpital	Adres
1	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp.z o.o.	87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 18
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9
3	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	85-094 Bydgoszcz, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
4	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
5	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza	85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12
6	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ	85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19
7	Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Bizuela w Bydgoszczy	85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 75
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	85-950 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
9	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
10	Centrum Medyczne Gizińscy	85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 16
11	NZOZ Stadmedica utworzony przez Ewa Jundził-Bieniek (dane od 2014 r.)	85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 327
12	Centrum Medyczne ALFA-MED Sp. z o. o. (dane od 2014 r.)	85-095 Bydgoszcz, ul. Jana Pestalozzkiego 7
13	Prywatna Klinika Wident utworzona przez Liliana Winiarska (dane od 2014 r.)	85-332 Bydgoszcz, Szubińska 93-95
14	NZOZ UROMEDIC- Spółka Jawna "CONSULTRON" S. Listopadzki, J. Szyperki, P. Jarzemiński (dane od 2014 r.)	85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 22
15	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy (dane od 2015 r.)	85-015 Bydgoszcz, ul. ks. Ryszarda Markwarta 4-6
16	Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie	86-200 Chełmno, Plac dr L. Rydygiera 1
17	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży	87-140 Chełmża, ul. Szewska 23
18	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyń	87- 400 Golub-Dobrzyń, ul. Dr J.G. Koppa 1 E
19	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego	86-300 Grudziądz, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32
20	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
21	Szpital Lipno Spółka z o. o.	87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
22	Niepubliczny Zakład Usług Medycznych BRA-MED w Lipnie	87-600 Lipno, ul. Księżycowa 18
23	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4
24	SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu Mogileńskiego z Filią im. J. Strusia w Mogilnie i Filią im. T. Chaubińskiego w Strzelnie	88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10 88-320 Strzelno, ul. Powstania Wlkp 8
25	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.	89-100 Nakło n/Notecią, ul. Mieckiewicza 7
26	Szpital ESKULAP Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń utworzony przez ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski	86-031 Osielesko, ul. Koperkowa 2
27	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3
28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2
29	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."	86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
30	Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	87-100 Toruń, ul. Batoiego 17-19
31	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (w tym: Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych, Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42; Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, Toruń, ul. Krasińskiego 4/4a)	87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
32	Szpital Specjalistyczny MATOPAT NZOZ w Toruniu	87-100 Toruń, ul. Storczykowa 8/10
33	Szpital - Prywatne Centrum Chirurgii Jacek Winczakiewicz - Marek Borkiewicz	87-100 Toruń, ul. Kołtąta 10a
34	"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14/18
35	Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.	87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 27
36	Szpital Powiatowy w Więcborku utworzony przez NOVUM - MED Sp. z o.o.	89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 26
37	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
38	Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny BARSKA	87-800 Włocławek, ul. Barska 13
39	Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "Barska" - Szpital Specjalistyczny	87-800 Włocławek, ul. Barska 13
40	Pałuckie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Żninie	88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30

- m. Opracowanie składa się z kilku części: uwagi ogólne, wnioski, demografia, opracowanie danych dotyczących ogólnej liczby hospitalizacji w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego, czyli hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców oraz opracowanie danych dotyczących przyczyn hospitalizacji wyłącznie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego leczonych w szpitalach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.
- n. **Podziału danych na powiaty/gminy dokonano według miejsca zamieszkania pacjenta**, chyba, że oznaczono inaczej (np. według miejsca leczenia pacjenta). Liczba hospitalizacji według powiatów odnosi się do hospitalizacji osób zamieszkujących dany powiat, a leczonych w szpitalach ogólnych zlokalizowanych na terenie województwa. Informacja taka daje obraz stanu zdrowia ludności zamieszkującej dany powiat.
- o. Podstawowymi miernikami konstruowanymi na podstawie danych z badania są współczynniki hospitalizacji (chorobowości szpitalnej) odnoszące liczbę przypadków hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn lub z powodu danej jednostki chorobowej do liczby ludności. Współczynniki te mówią o przypadkach a nie o osobach, co oznacza, że wielokrotne pobyty jednej osoby zwiększają ich wielkość.
- p. Przy przeliczaniu współczynników na 10 tys. mieszkańców województwa przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06.

$$\text{Współczynnik hospitalizacji} = \frac{\text{Liczba hospitalizacji w danym roku}}{\text{Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06 danego roku}} * 10\,000$$

- q. Do kategorii „ogółem” włączone zostały wszystkie osoby leczone w szpitalu, również te o nieustalonej płci, wieku czy miejscu zamieszkania. Stąd mogą występować zjawiska powodujące, że np. poszczególne kategorie wiekowe nie sumują się do ogółem.
- r. **W opracowaniu przedstawiono głównie różnice regionalne w stanie zdrowia mieszkańców województwa w czasie**, czyli wzięto pod uwagę miejsce zamieszkania hospitalizowanego. Z punktu widzenia organizacji opieki zdrowotnej ważne jest także miejsce położenia szpitala i ocena „przepływu” pacjentów pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem hospitalizacji (tablica 4.7. i 4.8.). Ze względu na ochronę danych jednostkowych, w celu przedstawienia hospitalizacji według miejsca leczenia pacjenta dane statystyczne zgrupowano dla 5 podregionów obejmujących powiaty:
- **podregion bydgosko-toruński** – miasta na prawach powiatu Bydgoszcz, Toruń i powiaty: bydgoski i toruński;
 - **podregion grudziądzki** – miasto na prawach powiatu Grudziądz i powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski;
 - **podregion inowrocławski** – inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński;
 - **podregion świecki** – powiaty sępoleński, świecki, tucholski;
 - **podregion włocławski** – miasto na prawach powiatu Włocławek i powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski.
- s. Dane przed przystąpieniem do analiz skontrolowano w celu sprawdzenia kompletności danych w kartach statystycznych oraz wykrycia ewentualnych błędów i nieścisłości jak nielogiczne i nieprawidłowo wprowadzane informacje do komputera oraz braki danych spowodowane niekompletnym wypełnianiem kart statystycznych. Stopień kompletności komputerowej bazy danych kart statystycznych MZ/Szp-11 sprawdzono pod względem ilości brakujących danych.
- t. Niniejsze opracowanie „Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015” jest ósmą edycją opracowania wydawanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego a 23 edycją opracowania dotyczącego chorobowości szpitalnej wydawanego poprzednio przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, a wcześniej przez Wojewódzki Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy.

2. WNIOSKI

Charakterystyka hospitalizacji ogółem (mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim

Jak wskazują wyniki analizy, w 2015 r. w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim zanotowano ponad 375 tys. leczonych przypadków chorobowych, z tego prawie 350 tys. przypadków dotyczyło mieszkańców województwa. W szpitalach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy hospitalizowano 35% wszystkich leczonych przypadków. Tak duża liczba pacjentów, skłania do analiz pozwalających na dokonanie rozpoznania, jakie grupy pacjentów i z jakiej przyczyny najczęściej korzystają z opieki stacjonarnej.

W 2015 r. liczba hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi i zdrowo urodzonymi noworodkami) wyniosła 375 441. Z bazy wykluczono dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobyty jednodniowe niezakończone zgonem. Jak wskazują dane z leczenia szpitalnego częściej korzystają kobiety niż mężczyźni. W roku 2015 w szpitalach ogólnych w województwie ponad 209 tys. hospitalizacji (56%) dotyczyło kobiet, a ponad 166 tys. (44%) mężczyzn. Eliminując z analizy pobyty w szpitalu kobiet związane z porodem fizjologicznym oraz pobyty zdrowo urodzonych noworodków, czyli biorąc pod uwagę tylko kody chorób A00-T98 bez O80, O84 prawie 186 tys. hospitalizacji w szpitalach w województwie (55%) dotyczyło kobiet i prawie 153 tys. (45%) – mężczyzn. Analizując piramidę wieku pacjentów w szpitalach należy zauważyć, że liczba hospitalizacji wśród młodych kobiet w wieku 20-39 lat jest wyższa niż liczba hospitalizowanych w tym samym wieku mężczyzn, nawet po wyeliminowaniu porodów samoistnych. Jest to związane głównie z pobytem kobiet w związku z ciążą, porodem i położeniem. Należy również zauważyć przewagę liczby hospitalizacji kobiet w grupie 75 lat i więcej nad mężczyznami. Tu przyczynę można upatrywać w ponad dwukrotnej przewadze liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w tej grupie wiekowej.

Hospitalizacje dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (razem z żywo urodzonymi niemowlętami) stanowiły prawie 21%. Ponad 32% przypadków leczonych stanowiły hospitalizacje osób w wieku 65 lat i więcej. Osoby w wieku 80 lat i więcej stanowiły prawie 18% leczonych. W perspektywie lat 2005-2015 obserwuje się nieznaczny spadek hospitalizacji w grupie dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, oraz znaczny wzrost hospitalizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej, zwłaszcza wśród osób w wieku 80 lat i więcej.

Pacjenci szpitali byli leczeni najczęściej z powodu chorób układu krążenia (prawie 18% hospitalizacji), chorób układu trawiennego, chorób układu oddechowego i nowotworów (po ponad 10%), oraz z powodu powikłań ciąży i porodu (prawie 8%).

W latach 2005-2015 z ogólnej liczby hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego największy udział stanowili mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (96,2% w 2005 r., 92,8% w 2015 r.), następnie mieszkańcy innych województw (3,4% w 2005 r., 6,6% w 2014 r.) Pozostały odsetek stanowili bezdomni, cudzoziemcy oraz osoby z nieznanym miejscem zamieszkania – 0,7% hospitalizowanych przypadków w 2015 r. Obserwuje się zwiększanie liczby hospitalizacji pacjentów z innych województw w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego. Głównie leczono pacjentów z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Największy wzrost liczby pacjentów w latach 2005-2015 zaobserwowano wśród leczonych z województwa pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2015 były:

- choroby układu krążenia (liczba hospitalizacji – 58 831 w 2005 r., 59 826 w 2015 r.),
- choroby układu trawiennego (34 115 w 2005 r., 36 670 w 2015 r.),
- choroby układu oddechowego (33 921 w 2005 r., 35 004 w 2015 r.),
- nowotwory (31 110 w 2005 r., 34 941 w 2015 r.),
- powikłania ciąży, porodu i położu (23 827 hospitalizacji kobiet w 2005 r., 26 814 w 2015 r.),
- choroby układu moczowo-płciowego (20 760 w 2005 r., 22 595 w 2015 r.),
- urazy i zatrucia (22 422 w 2005 r., 20 920 w 2015 r.).

Wyżej wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły w 2015 r. prawie 70% ogółu leczonych przypadków.

Analizując poszczególne rozpoznania, pacjenci szpitali województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. najczęściej przebywali w szpitalu z powodu choroby niedokrwiennej serca (16,8 tys. przypadków), głównie z powodu dusznicy bolesnej i ostrego zawału serca (po 5,8 tys. przypadków). Kolejną ważną przyczyną hospitalizacji to niewydolność serca (ponad 10 tys. hospitalizacji), kamica żółciowa (5,7 tys.) oraz poród pojedynczy przez cięcie cesarskie (5,4 tys.). Wymienione choroby stanowiły 11% hospitalizacji.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat było ostre zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i zakażenia wirusowe, a u osób w wieku 65 lat i więcej: niewydolność serca, ostry zawał serca i dusznica bolesna.

Tylko trzy przyczyny stanowią prawie 50% wszystkich leczonych przypadków na oddziałach kardiologicznych: ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienne serca i dusznica bolesna. Na oddziałach wewnętrznych najczęściej przypadków leczono z powodu niewydolności serca – ponad 13%, na oddziałach chirurgicznych ogólnych najczęściej hospitalizowano osoby z powodu kamicy żółciowej – prawie 13% przypadków leczonych, na oddziałach położniczo-ginekologicznych prawie 22% przypadków dotyczyło porodów pojedynczych samoistnych, a prawie 11% porodów pojedynczych przez cesarskie cięcie, na oddziałach neurologicznych największą ilość przypadków hospitalizowanych zanotowano z powodu zawału mózgu – 26%, na oddziałach rehabilitacyjnych ponad 20% hospitalizacji dotyczyło porażenia połowicznego, na oddziałach okulistycznych ponad 70% wszystkich hospitalizacji dotyczyły zaćmy starczej i innych postaci zaćmy.

W 2015 r. hospitalizacje mieszkańców z podregionu bydgosko-toruńskiego w szpitalach ogólnych w województwie stanowiły 37% ogólnej liczby hospitalizacji, mieszkańców z podregionu grudziądzkiego – prawie 20%, inowrocławskiego – ponad 17%, włocławskiego – 17% a świeckiego – prawie 9%. Współczynnik hospitalizacji mieszkańców z podregionu bydgosko-toruńskiego leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2015 r. wynosił 1 664 hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców podregionu. Współczynnik hospitalizacji mieszkańców z podregionu grudziądzkiego – 1 746, inowrocławskiego – 1 660, włocławskiego – 1 624 a świeckiego – 1 627.

W szpitalach ogólnych zlokalizowanych na terenie podregionu bydgosko-toruńskiego leczono ponad 53% wszystkich przypadków hospitalizowanych w województwie. W szpitalach podregionu grudziądzkiego – 16%, włocławskiego – ponad 13%, grudziądzkiego – 16% a świeckiego – prawie 6%. W szpitalach w Bydgoszczy leczono 35% przypadków chorobowych wymagających hospitalizacji, a szpitalach zlokalizowanych w Toruniu – prawie 17%.

Charakterystyka hospitalizacji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych woj. kujawsko-pomorskiego

Na podstawie kart szpitalnych ogólnych – MZ/Szp-11, w 2015 r., w 40 szpitalach ogólnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, miało miejsce 348 323 hospitalizacji mieszkańców województwa **z powodu chorób o kodach A00-Z99** (razem z porodami fizjologicznymi i zdrowo urodzonymi noworodkami). Z bazy wykluczono dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobyty jednodniowe niezakończone zgonem. Kobiety były hospitalizowane częściej niż mężczyźni. W roku 2015 w szpitalach ogólnych województwa prawie 195 tys. hospitalizacji (56%) dotyczyło kobiet – mieszkanek województwa, a ponad 153 tys. (46%) – mężczyzn zamieszkujących województwo. Z ogólnej liczby leczonych przypadków dotyczących mieszkańców województwa 21% dotyczyło dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (razem z żywo urodzonymi niemowlętami) i prawie 33% osób w wieku 65 lat i więcej.

Eliminując z analizy pobyty w szpitalu kobiet związane z porodem fizjologicznym oraz pobyty zdrowo urodzonych noworodków w 2015 r. w szpitalach ogólnych w województwie miało miejsce 315 390 hospitalizacji mieszkańców województwa **z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84**. Prawie 174 tys. hospitalizacji dotyczyło kobiet i ponad 141 tys. – mężczyzn.

W 2015 r. w zakładach typu stacjonarnego w województwie leczył się, co szósty mieszkaniec województwa (1 668 pacjentów na 10 tys. ludności). Współczynnik leczenia wśród kobiet wyniósł 1 810 hospitalizacji na 10 tys. kobiet i 1 518 – wśród mężczyzn. Po usunięciu z analizy pobytów w szpitalu związanych z porodem fizjologicznym oraz pobytów zdrowo urodzonych niemowląt, czyli biorąc pod uwagę tylko kody chorób A00-T98 bez O80, O84 współczynniki hospitalizacji wynosiły: 1 615 wśród kobiet i 1 400 wśród mężczyzn.

W szpitalach ogólnych województwa częściej hospitalizowano kobiety (55%) niż mężczyzn oraz mieszkańców miast (61,5%) niż wsi. Współczynnik hospitalizacji był wyższy dla mieszkańców miast niż wsi (w 2015 r. miasto - 1 555, wieś - 1 444).

Na podstawie danych uzyskanych z formularza karta szpitalna ogólna MZ/Szp-11 można stwierdzić, że główne przyczyny hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego to:

- choroby układu krążenia (prawie 18% hospitalizacji), w tym zwłaszcza grupa jednostek chorobowych sklasyfikowana, jako choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca oraz choroby naczyń mózgowych,
- choroby układu trawiennego (11% hospitalizacji), w tym głównie choroby wątroby i choroba wrzodowa układu pokarmowego,
- choroby układu oddechowego (ponad 10% hospitalizacji), zwłaszcza zapalenie płuc,
- nowotwory (prawie 10% hospitalizacji), w tym grupa jednostek chorobowych tworzących nowotwory złośliwe, głównie nowotwory złośliwe oskrzela i płuca, jelita grubego i piersi,
- powikłania ciąży i porodu (8%),
- choroby układu moczowo-płciowego (6,7%),
- urazy i zatrucia (6,2%).

Wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły prawie 70% ogółu leczonych przypadków.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu krążenia, głównie choroba niedokrwienna serca i niewydolność serca. W 2015 r. w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu krążenia leczono prawie 30 tys. mężczyzn i prawie 27 tys. kobiet z województwa. Ponad 62% hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia zanotowano wśród osób w wieku 65 lat i więcej. Najwyższy współczynnik dotyczący tej grupy chorobowej dotyczył mieszkańców województwa w wieku 65 lat i więcej i wynosił 1 125 hospitalizacji na 10 tys. osób z tej grupy wiekowej.

W strukturze hospitalizacji mężczyzn (rycina str. 90) chłopcy w wieku do 9 lat, najczęściej hospitalizowani byli z powodu chorób układu oddechowego. Od 10 roku życia zaczynają dominować urazy i zatrucia, jako jedna z głównych przyczyn pobytu mężczyzn w szpitalu. Od 35 roku życia wśród przyczyn hospitalizacji nabierają coraz większego znaczenia choroby układu krążenia a od 45 roku życia – nowotwory. W wieku powyżej 65 lat zwiększa się znaczenie chorób układu oddechowego, jako przyczyna hospitalizacji mężczyzn. Z powodu chorób układu moczowo-płciowego mężczyźni hospitalizowani są prawie równo często w każdym wieku.

W strukturze hospitalizacji kobiet (rycina str. 90) do 14 roku życia, choroby układu oddechowego stanowią główną przyczynę hospitalizacji, przy niewielkim, w porównaniu z mężczyznami, udziale urazów i zatruc. Od 20 do 44 roku życia w hospitalizacji kobiet przeważają powikłania ciąży, porodu i porodu przy równocześnie zwiększającym się znaczeniu chorób układu moczowo-płciowego. Od 45 roku życia zwiększa się znaczenie udziału chorób układu krążenia i nowotworów w hospitalizacji kobiet.

W 2015 r. współczynnik hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 wynosił 1 511 hospitalizacji na 10 tys. ludności, przy czym najwyższy (powyżej 1 700 hospitalizacji na 10 tys. ludności) był wśród mieszkańców powiatu chełmińskiego i rypińskiego. Wśród mieszkańców tych powiatów zanotowano wysokie współczynniki hospitalizacji według płci i wieku w porównaniu z innymi powiatami. Wysokie współczynniki odnotowano również wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, radziejowskiego, toruńskiego oraz Grudziądza i Torunia.


W 2015 r. najwyższe współczynniki hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców **z powodu chorób układu krążenia** (głównej przyczyny hospitalizacji) zarejestrowano wśród mieszkańców powiatu: golubsko-dobrzyńskiego (współczynnik – 361), chełmińskiego (347) i radziejowskiego (337). Najwyższe współczynniki hospitalizacji **z powodu chorób układu trawiennego** w 2015 r. zarejestrowano wśród mieszkańców powiatu sępoleńskiego (współczynnik – 247) mogileńskiego (256), i chełmińskiego (214). Natomiast **z powodu chorób układu oddechowego** najwyższe współczynniki zaobserwowano wśród mieszkańców powiatu chełmińskiego (204) i rypińskiego (190).

3. DEMOGRAFIA


Tabl. 3.1. Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010-2015 – stan na 30.06

Grupy wieku	Lata						
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ogółem							
Razem	2 067 709	2 098 743	2 098 120	2 097 818	2 094 090	2 090 836	2 087 720
0-4	100 846	113 918	114 284	113 319	109 712	105 444	101 589
5-9	113 417	100 846	100 744	102 400	105 829	110 021	113 090
10-14	140 013	114 049	110 246	106 682	103 774	101 706	100 368
15-19	161 713	140 502	134 797	129 405	123 857	118 378	114 109
20-34	495 400	503 407	499 052	493 571	486 858	478 330	468 912
35-44	265 472	277 603	284 083	290 922	296 968	303 310	309 577
45-54	326 802	303 645	294 024	284 150	274 637	266 840	261 564
55-64	210 713	281 791	292 892	299 266	304 055	306 137	305 463
65 lat i więcej	253 333	262 982	267 998	278 103	288 400	300 670	313 048
Mężczyźni							
Razem	998 613	1 017 436	1 016 927	1 016 856	1 015 011	1 013 286	1 011 621
0-4	51 860	58 298	58 475	58 121	56 391	54 260	52 391
5-9	58 158	51 834	51 726	52 507	54 183	56 252	57 833
10-14	71 249	58 500	56 608	54 822	53 319	52 224	51 538
15-19	82 732	71 284	68 528	65 917	63 248	60 633	58 506
20-34	250 667	256 175	253 857	251 043	247 694	243 347	238 474
35-44	131 957	139 700	143 080	146 679	149 871	153 299	156 593
45-54	158 848	149 931	145 129	140 265	135 596	131 820	129 378
55-64	97 450	132 331	137 847	141 293	143 848	145 107	144 954
65 lat i więcej	95 692	99 383	101 677	106 209	110 861	116 344	121 954
Kobiety							
Razem	1 069 096	1 081 307	1 081 193	1 080 962	1 079 079	1 077 550	1 076 099
0-4	48 986	55 620	55 809	55 198	53 321	51 184	49 198
5-9	55 259	49 012	49 018	49 893	51 646	53 769	55 257
10-14	68 764	55 549	53 638	51 860	50 455	49 482	48 830
15-19	78 981	69 218	66 269	63 488	60 609	57 745	55 603
20-34	244 733	247 232	245 195	242 528	239 164	234 983	230 438
35-44	133 515	137 903	141 003	144 243	147 097	150 011	152 984
45-54	167 954	153 714	148 895	143 885	139 041	135 020	132 186
55-64	113 263	149 460	155 045	157 973	160 207	161 030	160 509
65 lat i więcej	157 641	163 599	166 321	171 894	177 539	184 326	191 094

Źródło: dane za rok 2005 udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; dane za lata 2010-2015 – Główny Urząd Statystyczny, Banki i Bazy Danych, Baza Demografia (stat.gov.pl).





Piramida wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 30-06-2015 r.



Tabl. 3.2. Przewiętne dalsze trwanie życia osób w wieku x lat w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w latach 2005, 2010-2015

Lata	Województwo						Polska					
	przewiętne dalsze trwanie życia osób w wieku lat:											
	0	15	30	45	60	65	0	15	30	45	60	65
Mężczyźni												
2005	70,6	56,3	42,1	28,5	17,3	14,2	70,8	56,5	42,2	28,7	17,5	14,4
2010	71,4	57,0	42,8	29,1	17,7	14,6	72,1	57,6	43,3	29,7	18,3	15,1
2011	72,2	57,8	43,5	29,8	18,3	15,1	72,4	58,0	43,7	30,0	18,5	15,3
2012	72,8	58,3	43,9	30,1	18,4	15,2	72,7	58,2	43,9	30,2	18,6	15,4
2013	72,9	58,5	44,1	30,3	18,3	15,1	73,1	58,6	44,3	30,5	18,7	15,5
2014	73,4	58,9	44,5	30,7	18,8	15,5	73,8	59,2	44,9	31,0	19,2	15,9
2015	73,5	59,0	44,7	30,8	18,8	15,5	73,6	59,0	44,7	30,8	19,0	15,7
Kobiety												
2005	79,1	64,7	50,0	35,6	22,5	18,5	79,4	65,0	50,3	35,8	22,7	18,6
2010	79,8	65,3	50,5	36,1	22,9	18,9	80,6	66,1	51,3	36,8	23,5	19,4
2011	80,1	65,8	51,0	36,5	23,3	19,3	80,9	66,4	51,6	37,1	23,8	19,7
2012	80,3	65,8	51,0	36,6	23,3	19,4	81,0	66,5	51,7	37,1	23,8	19,7
2013	80,5	66,0	51,3	36,7	23,4	19,4	81,1	66,6	51,8	37,3	23,9	19,8
2014	81,1	66,5	51,7	37,2	23,8	19,7	81,6	67,1	52,3	37,7	24,3	20,2
2015	81,3	66,6	51,8	37,2	23,8	19,8	81,6	67,0	52,2	37,6	24,1	20,1

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl).



Rozdział 4.

**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych
w województwie kujawsko-pomorskim
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
mieszkańców innych województw, bezdomnych
i cudzoziemców**

4. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców


Tabl. 4.1. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾			w tym: A00-T98 bez O80 i O84 ³⁾		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Ogółem	2005	339 599	150 072	189 527	299 206	136 857	162 349
	2006	344 843	151 828	193 015	304 381	139 197	165 184
	2007	351 924	154 954	196 970	310 435	142 032	168 403
	2008	366 224	160 197	206 027	325 883	148 639	177 244
	2009	372 380	161 061	211 319	330 033	149 042	180 991
	2010	363 272	157 310	205 962	323 290	145 253	178 037
	2011	362 477	158 673	203 804	325 404	147 010	178 394
	2012	336 788	148 876	187 912	303 232	137 403	165 829
	2013	363 242	161 390	201 852	329 419	149 627	179 792
	2014	371 743	164 381	207 362	336 793	151 488	185 305
	2015	375 441	166 306	209 135	338 629	152 790	185 839
<i>w tym:</i> mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	326 815	143 871	182 944	287 715	131 151	156 564
	2006	329 196	144 330	184 866	290 398	132 292	158 106
	2007	334 555	146 383	188 172	294 682	134 086	160 596
	2008	346 499	150 662	195 837	308 123	139 720	168 403
	2009	351 367	151 073	200 294	311 644	140 003	171 641
	2010	341 877	147 152	194 725	304 832	136 167	168 665
	2011	341 847	148 756	193 091	307 552	138 174	169 378
	2012	315 451	138 884	176 567	284 647	128 455	156 192
	2013	339 009	149 895	189 114	308 097	139 288	168 809
	2014	345 755	152 403	193 352	314 423	141 045	173 378
	2015	348 323	153 551	194 772	315 390	141 607	173 783

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

³⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.



Tabl. 4.2. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾		z tego:					
				A00-T98 bez O80 i O84 ³⁾		O80, O84 ⁴⁾ - poród samoistny pojedynczy i mnogi	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 ⁵⁾ - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
				liczby	%	liczby	%	liczby	
Ogółem	2005	339 599	100,0	299 206	100,0	14 275	272	25 846	
	2006	344 843	100,0	304 381	100,0	14 360	226	25 876	
	2007	351 924	100,0	310 435	100,0	15 436	140	25 913	
	2008	366 224	100,0	325 883	100,0	16 695	-	23 646	
	2009	372 380	100,0	330 033	100,0	17 148	-	25 199	
	2010	363 272	100,0	323 290	100,0	15 860	-	24 122	
	2011	362 477	100,0	325 404	100,0	14 253	-	22 820	
	2012	336 788	100,0	303 232	100,0	11 324	-	22 232	
	2013	363 242	100,0	329 419	100,0	11 112	-	22 711	
	2014	371 743	100,0	336 793	100,0	10 658	-	24 292	
	2015	375 441	100,0	338 629	100,0	11 222	-	25 590	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	326 815	96,2	287 715	96,2	13 903	240	24 957
		2006	329 196	95,5	290 398	95,4	13 820	205	24 773
		2007	334 555	95,1	294 682	94,9	14 922	137	24 814
		2008	346 499	94,6	308 123	94,6	15 949	-	22 427
		2009	351 367	94,4	311 644	94,4	16 457	-	23 266
		2010	341 877	94,1	304 832	94,3	15 053	-	21 992
		2011	341 847	94,3	307 552	94,5	13 636	-	20 659
		2012	315 451	93,7	284 647	93,9	10 690	-	20 114
		2013	339 009	93,3	308 097	93,5	10 466	-	20 446
		2014	345 755	93,0	314 423	93,4	9 997	-	21 335
		2015	348 323	92,8	315 390	93,1	10 557	-	22 376
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	3,4	10 507	3,5	347	30	815
		2006	13 498	3,9	12 179	4,0	406	18	895
		2007	15 171	4,3	13 849	4,5	405	2	915
		2008	17 017	4,6	15 467	4,7	522	-	1 028
		2009	18 306	4,9	15 940	4,8	531	-	1 835
		2010	18 303	5,0	15 813	4,9	568	-	1 922
		2011	18 857	5,2	16 210	5,0	555	-	2 092
		2012	18 804	5,6	16 345	5,4	472	-	1 987
		2013	19 917	5,5	17 310	5,3	486	-	2 121
		2014	22 516	6,1	19 301	5,7	482	-	2 733
	2015	24 670	6,6	20 931	6,2	573	-	3 166	
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	0,3	984	0,3	25	2	74
		2006	2 149	0,6	1 804	0,6	134	3	208
		2007	2 198	0,6	1 904	0,6	109	1	184
		2008	2 708	0,7	2 293	0,7	224	-	191
		2009	2 707	0,7	2 449	0,7	160	-	98
		2010	3 092	0,9	2 645	0,8	239	-	208
		2011	1 773	0,5	1 642	0,5	62	-	69
		2012	2 533	0,8	2 240	0,7	162	-	131
		2013	4 316	1,2	4 012	1,2	160	-	144
2014		3 472	0,9	3 069	0,9	179	-	224	
2015	2 448	0,7	2 308	0,7	92	-	48		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

³⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

⁴⁾ Bez porodów z powikłaniami.

⁵⁾ W tym żywo urodzone niemowlęta.

Tabl. 4.3. Hospitalizacje mężczyzn w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ MĘŻCZYŹN z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾		z tego:				
				A00-T98		V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 ⁵⁾ - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
				liczby	%	liczby	%	liczby
Ogółem	2005	150 072	100,0	136 857	100,0	168	13 047	
	2006	151 828	100,0	139 197	100,0	148	12 483	
	2007	154 954	100,0	142 032	100,0	90	12 832	
	2008	160 197	100,0	148 639	100,0	-	11 558	
	2009	161 061	100,0	149 042	100,0	-	12 019	
	2010	157 310	100,0	145 253	100,0	-	12 057	
	2011	158 673	100,0	147 010	100,0	-	11 663	
	2012	148 876	100,0	137 403	100,0	-	11 473	
	2013	161 390	100,0	149 627	100,0	-	11 763	
	2014	164 381	100,0	151 488	100,0	-	12 893	
	2015	166 306	100,0	152 790	100,0	-	13 516	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	143 871	95,9	131 151	95,8	146	12 574
		2006	144 330	95,1	132 292	95,0	134	11 904
		2007	146 383	94,5	134 086	94,4	88	12 209
		2008	150 662	94,0	139 720	94,0	-	10 942
		2009	151 073	93,8	140 003	93,9	-	11 070
		2010	147 152	93,5	136 167	93,7	-	10 985
		2011	148 756	93,8	138 174	94,0	-	10 582
		2012	138 884	93,3	128 455	93,5	-	10 429
		2013	149 895	92,9	139 288	93,1	-	10 607
		2014	152 403	92,7	141 045	93,1	-	11 358
		2015	153 551	92,3	141 607	92,7	-	11 944
	mieszkańcy innych województw	2005	5 519	3,7	5 074	3,7	20	425
		2006	6 386	4,2	5 896	4,2	11	479
		2007	7 383	4,8	6 865	4,8	1	517
		2008	8 200	5,1	7 686	5,2	-	514
		2009	8 648	5,4	7 739	5,2	-	909
		2010	8 654	5,5	7 693	5,3	-	961
		2011	8 949	5,6	7 916	5,4	-	1 033
		2012	8 849	5,9	7 878	5,7	-	971
		2013	9 385	5,8	8 312	5,6	-	1 073
		2014	10 553	6,4	9 138	6,0	-	1 415
		2015	11 598	7,0	10 049	6,6	-	1 549
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	682	0,5	632	0,5	2	48
		2006	1 112	0,7	1 009	0,7	3	100
		2007	1 188	0,8	1 081	0,8	1	106
		2008	1 335	0,8	1 233	0,8	-	102
		2009	1 340	0,8	1 300	0,9	-	40
		2010	1 504	1,0	1 393	1,0	-	111
		2011	968	0,6	920	0,6	-	48
		2012	1 143	0,8	1 070	0,8	-	73
		2013	2 110	1,3	2 027	1,4	-	83
		2014	1 425	0,9	1 305	0,9	-	120
		2015	1 157	0,7	1 134	0,7	-	23

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ W tym żywo urodzone niemowlęta.

Tabl. 4.4. Hospitalizacje kobiet w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ Kobiet z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾		z tego:					
				A00-T98 bez O80 i O84 ³⁾		O80, O84 ⁴⁾ - poród samoistny pojedynczy i mnogi	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 ⁵⁾ - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
		liczby	%	liczby	%	liczby			
Ogółem	2005	189 527	100,0	162 349	100,0	14 275	104	12 799	
	2006	193 015	100,0	165 184	100,0	14 360	78	13 393	
	2007	196 970	100,0	168 403	100,0	15 436	50	13 081	
	2008	206 027	100,0	177 244	100,0	16 695	-	12 088	
	2009	211 319	100,0	180 991	100,0	17 148	-	13 180	
	2010	205 962	100,0	178 037	100,0	15 860	-	12 065	
	2011	203 804	100,0	178 394	100,0	14 253	-	11 157	
	2012	187 912	100,0	165 829	100,0	11 324	-	10 759	
	2013	201 852	100,0	179 792	100,0	11 112	-	10 948	
	2014	207 362	100,0	185 305	100,0	10 658	-	11 399	
2015	209 135	100,0	185 839	100,0	11 222	-	12 074		
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	182 944	96,5	156 564	96,4	13 903	94	12 383
		2006	184 866	95,8	158 106	95,7	13 820	71	12 869
		2007	188 172	95,5	160 596	95,4	14 922	49	12 605
		2008	195 837	95,1	168 403	95,0	15 949	-	11 485
		2009	200 294	94,8	171 641	94,8	16 457	-	12 196
		2010	194 725	94,5	168 665	94,7	15 053	-	11 007
		2011	193 091	94,7	169 378	94,9	13 636	-	10 077
		2012	176 567	94,0	156 192	94,2	10 690	-	9 685
		2013	189 114	93,7	168 809	93,9	10 466	-	9 839
		2014	193 352	93,2	173 378	93,6	9 997	-	9 977
	2015	194 772	93,1	173 783	93,5	10 557	-	10 432	
	mieszkańcy innych województw	2005	6 180	3,3	5 433	3,3	347	10	390
		2006	7 112	3,7	6 283	3,8	406	7	416
		2007	7 788	4,0	6 984	4,1	405	1	398
		2008	8 817	4,3	7 781	4,4	522	-	514
		2009	9 658	4,6	8 201	4,5	531	-	926
		2010	9 649	4,7	8 120	4,6	568	-	961
		2011	9 908	4,9	8 294	4,6	555	-	1 059
		2012	9 955	5,3	8 467	5,1	472	-	1 016
		2013	10 532	5,2	8 998	5,0	486	-	1 048
		2014	11 963	5,8	10 163	5,5	482	-	1 318
	2015	13 072	6,3	10 882	5,9	573	-	1 617	
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	403	0,2	352	0,2	25	-	26
		2006	1 037	0,5	795	0,5	134	-	108
		2007	1 010	0,5	823	0,5	109	-	78
		2008	1 373	0,7	1 060	0,6	224	-	89
		2009	1 367	0,6	1 149	0,6	160	-	58
		2010	1 588	0,8	1 252	0,7	239	-	97
		2011	805	0,4	722	0,4	62	-	21
		2012	1 390	0,7	1 170	0,7	162	-	58
2013		2 206	1,1	1 985	1,1	160	-	61	
2014		2 047	1,0	1 764	1,0	179	-	104	
2015	1 291	0,6	1 174	0,6	92	-	25		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami. ⁴⁾ Bez porodów z powikłaniami.

³⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt. ⁵⁾ W tym żywo urodzone niemowlęta.

Tabl. 4.5. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania, płci i wieku pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾		w tym:								
				kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej		
		liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	
Ogółem	2005	339 599	100,0	189 527	55,8	76 020	22,4	92 143	27,1	22 529	11,9	
	2006	344 843	100,0	193 015	56,0	76 732	22,3	93 070	27,0	23 008	11,9	
	2007	351 924	100,0	196 970	56,0	77 643	22,1	96 649	27,5	25 139	12,8	
	2008	366 224	100,0	206 027	56,3	81 400	22,2	99 540	27,2	26 568	12,9	
	2009	372 380	100,0	211 319	56,7	82 799	22,2	100 233	26,9	28 413	13,4	
	2010	363 272	100,0	205 962	56,7	79 200	21,8	98 753	27,2	29 042	14,1	
	2011	362 477	100,0	203 804	56,2	77 376	21,3	103 539	28,6	31 251	15,3	
	2012	336 788	100,0	187 912	55,8	70 628	21,0	98 899	29,4	30 524	16,2	
	2013	363 242	100,0	201 852	55,6	76 865	21,2	111 388	30,7	34 428	17,1	
	2014	371 743	100,0	207 362	55,8	76 739	20,6	116 875	31,4	36 246	17,5	
2015	375 441	100,0	209 135	55,7	78 472	20,9	121 578	32,4	37 469	17,9		
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	326 815	100,0	182 944	56,0	73 656	22,5	89 292	27,3	21 991	12,0
		2006	329 196	100,0	184 866	56,2	73 797	22,4	89 710	27,3	22 362	12,1
		2007	334 555	100,0	188 172	56,2	74 668	22,3	92 762	27,7	24 418	13,0
		2008	346 499	100,0	195 837	56,5	77 864	22,5	95 342	27,5	25 732	13,1
		2009	351 367	100,0	200 294	57,0	79 202	22,5	95 497	27,2	27 327	13,6
		2010	341 877	100,0	194 725	57,0	75 314	22,0	94 048	27,5	27 908	14,3
		2011	341 847	100,0	193 091	56,5	73 658	21,5	98 944	28,9	30 134	15,6
		2012	315 451	100,0	176 567	56,0	66 773	21,2	94 071	29,8	29 388	16,6
		2013	339 009	100,0	189 114	55,8	72 271	21,3	105 316	31,1	32 870	17,4
		2014	345 755	100,0	193 352	55,9	71 821	20,8	110 417	31,9	34 798	18,0
		2015	348 323	100,0	194 772	55,9	73 260	21,0	114 572	32,9	35 971	18,5
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	100,0	6 180	52,8	2 209	18,9	2 631	22,5	490	7,9
		2006	13 498	100,0	7 112	52,7	2 576	19,1	2 970	22,0	562	7,9
		2007	15 171	100,0	7 788	51,3	2 542	16,8	3 478	22,9	625	8,0
		2008	17 017	100,0	8 817	51,8	2 974	17,5	3 702	21,8	705	8,0
		2009	18 306	100,0	9 658	52,8	3 251	17,8	4 136	22,6	909	9,4
		2010	18 303	100,0	9 649	52,7	3 323	18,2	4 136	22,6	966	10,0
		2011	18 857	100,0	9 908	52,5	3 467	18,4	4 265	22,6	1 033	10,4
		2012	18 804	100,0	9 955	52,9	3 367	17,9	4 354	23,2	982	9,9
		2013	19 917	100,0	10 532	52,9	3 552	17,8	4 867	24,4	1 125	10,7
		2014	22 516	100,0	11 963	53,1	3 972	17,6	5 809	25,8	1 249	10,4
	2015	24 670	100,0	13 072	53,0	4 624	18,7	6 407	26,0	1 300	9,9	
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	100,0	403	37,1	155	14,3	220	20,3	48	11,9
		2006	2 149	100,0	1 037	48,3	359	16,7	390	18,1	84	8,1
		2007	2 198	100,0	1 010	46,0	433	19,7	409	18,6	96	9,5
		2008	2 708	100,0	1 373	50,7	562	20,8	496	18,3	131	9,5
		2009	2 707	100,0	1 367	50,5	346	12,8	600	22,2	177	12,9
		2010	3 092	100,0	1 588	51,4	563	18,2	569	18,4	168	10,6
		2011	1 773	100,0	805	45,4	251	14,2	330	18,6	84	10,4
		2012	2 533	100,0	1 390	54,9	488	19,3	474	18,7	154	11,1
2013		4 316	100,0	2 206	51,1	1 042	24,1	1 205	27,9	433	19,6	
2014		3 472	100,0	2 047	59,0	946	27,2	649	18,7	199	9,7	
2015	2 448	100,0	1 291	52,7	588	24,0	599	24,5	198	15,3		


¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.


**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych
w województwie kujawsko-pomorskim
z powodu chorób o kodach A00-Z99
według miejsca zamieszkania
pacjentów w 2015 r.**




**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych
w województwie kujawsko-pomorskim
z powodu chorób o kodach A00-Z99
według płci pacjentów w 2015 r.**




**Struktura procentowa hospitalizacji z powodu chorób o kodach A00-Z99
(razem z porodami samoistnymi i żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach
ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według grup wieku pacjentów
w latach 2005, 2010-2015**



Piramida wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-Z99 w 2015 r.



Piramida wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84, po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r.



Tabl. 4.6. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Miejsce zamieszkania pacjenta	Liczby bezwzględne ¹⁾							Struktura procentowa			Rok bazowy 2005=1		
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2005	2010	2015	2010	2015	
RAZEM	339 599	363 272	362 477	336 788	363 242	371 743	375 441	100,0	100,0	100,0	1,1	1,1	
województwo kujawsko-pomorskie	326 815	341 877	341 847	315 451	339 009	345 755	348 323	96,2	94,1	92,8	1,0	1,1	
inne województwa razem	11 699	18 303	18 857	18 804	19 917	22 516	24 670	3,4	5,0	6,6	1,6	1,9	
z tego:	dolnośląskie	298	378	430	379	417	410	473	0,1	0,1	0,1	1,3	1,4
	lubelskie	253	331	386	299	292	292	346	0,1	0,1	0,1	1,3	1,2
	lubuskie	217	289	297	334	336	391	319	0,1	0,1	0,1	1,3	1,8
	łódzkie	687	1 289	1 234	1 176	1 244	1 534	1 583	0,2	0,4	0,4	1,9	2,2
	małopolskie	212	217	237	194	239	264	301	0,1	0,1	0,1	1,0	1,2
	mazowieckie	1 388	1 915	1 861	1 607	1 876	1 991	2 221	0,4	0,5	0,6	1,4	1,4
	opolskie	63	88	90	73	91	70	95	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1
	podkarpackie	96	107	120	133	107	125	153	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3
	podlaskie	155	187	212	132	178	183	212	0,0	0,1	0,1	1,2	1,2
	pomorskie	2 857	5 569	5 536	6 142	6 093	7 170	8 016	0,8	1,5	2,1	1,9	2,5
	śląskie	364	386	361	350	366	403	384	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1
	świętokrzyskie	100	118	128	102	92	116	107	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
	warmińsko-mazurskie	1 221	1 659	1 773	1 661	1 754	1 936	2 055	0,4	0,5	0,5	1,4	1,6
wielkopolskie	3 008	4 652	4 943	5 022	5 741	6 261	7 070	0,9	1,3	1,9	1,5	2,1	
zachodniopomorskie	780	1 118	1 249	1 200	1 091	1 370	1 335	0,2	0,3	0,4	1,4	1,8	
pozostałe (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	1 085	3 092	1 773	2 533	4 316	3 472	2 448	0,3	0,9	0,7	2,8	3,2	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99
w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.**



Hospitalizacje w 2015 r. według miejsca zamieszkania pacjenta:

- woj. kujawsko-pomorskie	348 323
- inne województwa	24 670
- pozostałe	
(cudzoziemcy, bezdomni, brak danych)	2 448

RAZEM 375 441

Tabl. 4.7. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania i miejsca leczenia pacjenta w latach 2005, 2010, 2013-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA oraz liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne					Struktura procentowa							
		2005	2010	2013	2014	2015	2005	2010	2013	2014	2015			
Hospitalizacje (leczone przypadki)¹⁾	ogółem w województwie	339 599	363 272	363 242	371 743	375 441	x	x	x	x	x			
	według miejsca zamieszkania pacjenta	mieszkańcy województwa	326 815	341 877	339 009	345 755	348 323	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		z tego:	podregion bydgosko-toruński	114 306	121 686	120 545	123 237	128 925	35,0	35,6	35,6	35,6	37,0	
			w tym:	Bydgoszcz	55 355	55 353	53 565	54 604	58 620	16,9	16,2	15,8	15,8	16,8
				Toruń	31 450	35 494	34 868	35 916	35 926	9,6	10,4	10,3	10,4	10,3
			podregion grudziądzki	66 144	70 209	69 733	70 346	68 571	20,2	20,5	20,6	20,3	19,7	
			podregion inowrocławski	58 911	62 281	61 518	61 239	60 873	18,0	18,2	18,1	17,7	17,5	
			podregion świecki	29 264	29 807	30 161	31 323	30 854	9,0	8,7	8,9	9,1	8,9	
			podregion włocławski	56 932	57 894	57 052	59 610	59 100	17,4	16,9	16,8	17,2	17,0	
			kod TERYT "04" ²⁾	1 258	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	
	mieszkańcy pozostałych województw, cudzoziemcy, bezdomni, brak danych	12 784	21 395	24 233	25 988	27 118	x	x	x	x	x			
	według miejsca leczenia pacjenta w województwie	podregion bydgosko-toruński	168 325	190 498	186 729	193 462	200 521	49,6	52,4	51,4	52,0	53,4		
		w tym:	Bydgoszcz	111 538	124 597	121 966	124 899	131 583	32,8	34,3	33,6	33,6	35,0	
			Toruń	52 131	61 043	59 473	62 461	62 810	15,4	16,8	16,4	16,8	16,7	
		podregion grudziądzki	54 085	57 253	59 939	60 733	60 102	15,9	15,8	16,5	16,3	16,0		
podregion inowrocławski		45 983	45 680	44 868	43 709	42 963	13,5	12,6	12,4	11,8	11,4			
podregion świecki		20 687	20 613	21 766	21 930	21 853	6,1	5,7	6,0	5,9	5,8			
podregion włocławski	50 519	49 228	49 940	51 909	50 002	14,9	13,6	13,7	14,0	13,3				
Liczba ludności	ogółem	2 067 709	2 098 743	2 094 090	2 090 836	2 087 720	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
	z tego:	podregion bydgosko-toruński	756 927	772 289	774 724	774 493	774 808	36,6	36,8	37,0	37,0	37,1		
		w tym:	Bydgoszcz	367 368	365 202	360 289	358 614	356 961	17,8	17,4	17,2	17,2	17,1	
			Toruń	208 003	205 457	203 965	203 148	202 939	10,1	9,8	9,7	9,7	9,7	
		podregion grudziądzki	389 075	394 988	393 889	393 425	392 638	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8		
		podregion inowrocławski	367 299	370 534	368 342	367 535	366 667	17,8	17,7	17,6	17,6	17,6		
		podregion świecki	185 163	189 659	189 841	189 667	189 596	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1		
podregion włocławski	369 245	371 273	367 294	365 716	364 011	17,9	17,7	17,5	17,5	17,4				

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


²⁾ Kod terytorialny miejsca zamieszkania pacjenta oznaczony jako "04" - województwo kujawsko-pomorskie.

Tabl. 4.8. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych działających na terenie Bydgoszczy, Torunia i pozostałych powiatach województwa według miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA


Miejsce zamieszkania pacjenta		Szpitale							
		wszystkie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		z tego zlokalizowane na terenie:					
				Bydgoszczy		Torunia		pozostałe szpitale ogólne województwa	
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%
Ogółem ¹⁾		375 441	100,0	131 583	100,0	62 810	100,0	181 048	100,0
mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego		348 323	92,8	118 875	90,3	60 721	96,7	168 727	93,2
z tego: Powiaty i miasta na prawach powiatu	aleksandrowski	10 086	2,7	1 039	0,8	2 926	4,7	6 121	3,4
	brodnicki	11 717	3,1	1 131	0,9	2 046	3,3	8 540	4,7
	bydgoski	16 121	4,3	15 047	11,4	156	0,2	918	0,5
	chełmiński	10 353	2,8	1 587	1,2	1 500	2,4	7 266	4,0
	golubsko-dobrzyński	8 204	2,2	603	0,5	3 048	4,9	4 553	2,5
	grudziądzki	6 663	1,8	450	0,3	200	0,3	6 013	3,3
	inowrocławski	27 251	7,3	6 223	4,7	695	1,1	20 333	11,2
	lipnowski	10 202	2,7	891	0,7	1 369	2,2	7 942	4,4
	mogileński	7 472	2,0	1 533	1,2	69	0,1	5 870	3,2
	nakielski	15 332	4,1	7 697	5,8	66	0,1	7 569	4,2
	radziejowski	7 546	2,0	1 102	0,8	294	0,5	6 150	3,4
	rypiński	8 323	2,2	1 115	0,8	960	1,5	6 248	3,5
	sępoleński	7 055	1,9	2 399	1,8	32	0,1	4 624	2,6
	świecki	16 489	4,4	4 368	3,3	157	0,2	11 964	6,6
	toruński	18 258	4,9	1 816	1,4	12 037	19,2	4 405	2,4
	tucholski	7 310	1,9	2 451	1,9	58	0,1	4 801	2,7
	wąbrzeski	6 300	1,7	514	0,4	1 185	1,9	4 601	2,5
	włocławski	13 028	3,5	1 208	0,9	668	1,1	11 152	6,2
	żniński	10 818	2,9	4 556	3,5	96	0,2	6 166	3,4
	Bydgoszcz	58 620	15,6	56 709	43,1	333	0,5	1 578	0,9
Grudziądz	17 011	4,5	1 442	1,1	362	0,6	15 207	8,4	
Toruń	35 926	9,6	3 128	2,4	31 507	50,2	1 291	0,7	
Włocławek	18 238	4,9	1 866	1,4	957	1,5	15 415	8,5	
mieszkańcy innych województw		24 670	6,6	12 210	9,3	1 963	3,1	10 497	5,8
pozostali (bezdumni, cudzoziemcy, brak danych)		2 448	0,7	498	0,4	126	0,2	1 824	1,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Odsetek hospitalizacji w szpitalach ogólnych w Bydgoszczy
według miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.**



**Odsetek hospitalizacji w szpitalach ogólnych w Toruniu
według miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.**



Tabl. 4.9. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2012-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
Liczby bezwzględne														
Ogółem¹⁾	2005	339 599	24 112	15 721	12 492	12 412	14 092	57 212	22 750	43 801	44 767	92 143	97	
	2010	363 272	26 734	19 550	11 051	9 610	15 038	61 853	24 901	36 591	59 152	98 753	39	
	2013	363 242	23 530	20 277	12 195	9 714	13 597	52 777	25 395	31 994	62 375	111 388	-	
	2014	371 743	23 918	19 210	12 828	9 365	13 503	53 677	26 827	31 712	63 828	116 875	-	
	2015	375 441	24 763	20 002	12 690	9 740	13 355	53 128	27 433	30 715	62 037	121 578	-	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	326 815	23 478	15 087	12 079	12 058	13 634	54 671	21 673	41 886	42 881	89 292	76
		2010	341 877	25 617	18 533	10 364	9 149	14 286	57 702	23 080	33 970	55 095	94 048	33
		2013	339 009	22 301	18 914	11 387	9 113	12 858	48 680	23 265	29 406	57 769	105 316	-
		2014	345 755	22 501	17 953	11 916	8 751	12 657	49 191	24 594	29 016	58 759	110 417	-
		2015	348 323	23 400	18 576	11 752	9 004	12 430	48 775	25 062	27 935	56 817	114 572	-
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	597	586	390	329	425	2 383	954	1 679	1 721	2 631	4
		2010	18 303	871	886	605	429	650	3 427	1 518	2 176	3 605	4 136	-
		2013	19 917	915	905	706	505	642	3 475	1 789	2 181	3 932	4 867	-
		2014	22 516	1 030	932	820	557	729	3 669	1 909	2 413	4 648	5 809	-
		2015	24 670	1 226	1 149	848	693	865	3 891	2 162	2 571	4 858	6 407	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	37	48	23	25	33	158	123	236	165	220	17
		2010	3 092	246	131	82	32	102	724	303	445	452	569	6
		2013	4 316	314	458	102	96	97	622	341	407	674	1 205	-
		2014	3 472	387	325	92	57	117	817	324	283	421	649	-
		2015	2 448	137	277	90	43	60	462	209	209	362	599	-
Struktura procentowa														
Ogółem	2005	100,0	7,1	4,6	3,7	3,7	4,1	16,8	6,7	12,9	13,2	27,1	0,0	
	2010	100,0	7,4	5,4	3,0	2,6	4,1	17,0	6,9	10,1	16,3	27,2	0,0	
	2013	100,0	6,5	5,6	3,4	2,7	3,7	14,5	7,0	8,8	17,2	30,7	-	
	2014	100,0	6,4	5,2	3,5	2,5	3,6	14,4	7,2	8,5	17,2	31,4	-	
	2015	100,0	6,6	5,3	3,4	2,6	3,6	14,2	7,3	8,2	16,5	32,4	-	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	100,0	7,2	4,6	3,7	3,7	4,2	16,7	6,6	12,8	13,1	27,3	0,0
		2010	100,0	7,5	5,4	3,0	2,7	4,2	16,9	6,8	9,9	16,1	27,5	0,0
		2013	100,0	6,6	5,6	3,4	2,7	3,8	14,4	6,9	8,7	17,0	31,1	-
		2014	100,0	6,5	5,2	3,4	2,5	3,7	14,2	7,1	8,4	17,0	31,9	-
		2015	100,0	6,7	5,3	3,4	2,6	3,6	14,0	7,2	8,0	16,3	32,9	-
	mieszkańcy innych województw	2005	100,0	5,1	5,0	3,3	2,8	3,6	20,4	8,2	14,4	14,7	22,5	0,0
		2010	100,0	4,8	4,8	3,3	2,3	3,6	18,7	8,3	11,9	19,7	22,6	-
		2013	100,0	4,6	4,5	3,5	2,5	3,2	17,4	9,0	11,0	19,7	24,4	-
		2014	100,0	4,6	4,1	3,6	2,5	3,2	16,3	8,5	10,7	20,6	25,8	-
		2015	100,0	5,0	4,7	3,4	2,8	3,5	15,8	8,8	10,4	19,7	26,0	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	100,0	3,4	4,4	2,1	2,3	3,0	14,6	11,3	21,8	15,2	20,3	1,6
		2010	100,4	8,0	4,2	2,7	1,0	3,3	23,4	9,8	14,4	14,6	18,4	0,6
		2013	100,0	7,3	10,6	2,4	2,2	2,2	14,4	7,9	9,4	15,6	27,9	-
		2014	100,0	11,1	9,4	2,6	1,6	3,4	23,5	9,3	8,2	12,1	18,7	-
		2015	100,0	5,6	11,3	3,7	1,8	2,5	18,9	8,5	8,5	14,8	24,5	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.10. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2012-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
Liczby bezwzględne														
Ogółem¹⁾	2005	299 206	9 421	15 066	12 045	11 769	12 673	43 035	20 715	42 078	42 898	89 413	93	
	2010	323 290	12 300	19 364	11 018	9 586	14 275	47 696	22 463	34 884	55 655	96 011	38	
	2013	329 419	11 959	19 996	12 034	9 572	12 890	42 984	23 457	30 506	58 320	107 701	-	
	2014	336 793	12 476	18 881	12 653	9 287	12 847	44 430	24 805	29 944	59 221	112 249	-	
	2015	338 629	13 113	19 728	12 546	9 629	12 820	43 295	25 164	28 925	57 166	116 243	-	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	287 715	9 190	14 452	11 642	11 432	12 246	40 944	19 712	40 294	41 089	86 641	73
		2010	304 832	11 817	18 358	10 334	9 125	13 553	44 369	20 867	32 571	52 199	91 607	32
		2013	308 097	11 368	18 661	11 233	8 984	12 191	39 605	21 513	28 206	54 307	102 029	-
		2014	314 423	11 831	17 650	11 778	8 687	12 042	40 643	22 767	27 651	54 958	106 416	-
		2015	315 390	12 414	18 328	11 611	8 909	11 956	39 655	23 019	26 621	52 952	109 925	-
	mieszkańcy innych województw	2005	10 507	218	566	380	313	396	1 963	888	1 562	1 658	2 559	4
		2010	15 813	379	877	603	429	633	2 816	1 335	1 877	3 014	3 850	-
		2013	17 310	396	879	699	492	611	2 879	1 641	1 895	3 348	4 470	-
		2014	19 301	465	910	785	544	696	3 115	1 742	2 013	3 846	5 185	-
		2015	20 931	601	1 123	846	678	812	3 251	1 950	2 097	3 854	5 719	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	984	13	48	23	24	31	128	115	222	151	213	16
		2010	2 645	104	129	81	32	89	511	261	436	442	554	6
		2013	4 012	195	456	102	96	88	500	303	405	665	1 202	-
		2014	3 069	180	321	90	56	109	672	296	280	417	648	-
		2015	2 308	98	277	89	42	52	389	195	207	360	599	-
Struktura procentowa														
Ogółem	2005	100,0	3,1	5,0	4,0	3,9	4,2	14,4	6,9	14,1	14,3	29,9	0,0	
	2010	100,0	3,8	6,0	3,4	3,0	4,4	14,8	6,9	10,8	17,2	29,7	0,0	
	2013	100,0	3,6	6,1	3,7	2,9	3,9	13,0	7,1	9,3	17,7	32,7	-	
	2014	100,0	3,7	5,6	3,8	2,8	3,8	13,2	7,4	8,9	17,6	33,3	-	
	2015	100,0	3,9	5,8	3,7	2,8	3,8	12,8	7,4	8,5	16,9	34,3	-	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	100,0	3,2	5,0	4,0	4,0	4,3	14,2	6,9	14,0	14,3	30,1	0,0
		2010	100,0	3,9	6,0	3,4	3,0	4,4	14,6	6,8	10,7	17,1	30,1	0,0
		2013	100,0	3,7	6,1	3,6	2,9	4,0	12,9	7,0	9,2	17,6	33,1	-
		2014	100,0	3,8	5,6	3,7	2,8	3,8	12,9	7,2	8,8	17,5	33,8	-
		2015	100,0	3,9	5,8	3,7	2,8	3,8	12,6	7,3	8,4	16,8	34,9	-
	mieszkańcy innych województw	2005	100,0	2,1	5,4	3,6	3,0	3,8	18,7	8,5	14,9	15,8	24,4	0,0
		2010	100,0	2,4	5,5	3,8	2,7	4,0	17,8	8,4	11,9	19,1	24,3	-
		2013	100,0	2,3	5,1	4,0	2,8	3,5	16,6	9,5	10,9	19,3	25,8	-
		2014	100,0	2,4	4,7	4,1	2,8	3,6	16,1	9,0	10,4	19,9	26,9	-
		2015	100,0	2,9	5,4	4,0	3,2	3,9	15,5	9,3	10,0	18,4	27,3	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	100,0	1,3	4,9	2,3	2,4	3,2	13,0	11,7	22,6	15,3	21,6	1,6
		2010	100,4	3,9	4,9	3,1	1,2	3,4	19,3	9,9	16,5	16,7	20,9	0,6
		2013	100,0	4,9	11,4	2,5	2,4	2,2	12,5	7,6	10,1	16,6	30,0	-
		2014	100,0	5,9	10,5	2,9	1,8	3,6	21,9	9,6	9,1	13,6	21,1	-
		2015	100,0	4,2	12,0	3,9	1,8	2,3	16,9	8,4	9,0	15,6	26,0	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)		Choroby układu krążenia (I00-I99)		w tym:										
						przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09)		choroba nadciśnieniowa (I10-I15)		choroba niedokrwienna serca (I20-I25)		w tym:				
						liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba
Ogółem¹⁾	2005	299 206	100,0	58 831	19,7	325	0,1	5 787	1,9	19 671	6,6	10 029	3,4	4 386	1,5	
	2010	323 290	100,0	58 155	18,0	325	0,1	4 055	1,3	16 599	5,1	7 667	2,4	4 887	1,5	
	2011	325 404	100,0	59 426	18,3	304	0,1	3 851	1,2	17 383	5,3	7 565	2,3	5 529	1,7	
	2012	303 232	100,0	54 239	17,9	268	0,1	3 997	1,3	15 953	5,3	6 133	2,0	4 882	1,6	
	2013	329 419	100,0	58 207	17,7	286	0,1	3 977	1,2	17 199	5,2	6 071	1,8	5 804	1,8	
	2014	336 793	100,0	60 565	18,0	317	0,1	3 978	1,2	17 277	5,1	6 262	1,9	5 872	1,7	
	2015	338 629	100,0	59 826	17,7	314	0,1	3 003	0,9	16 775	5,0	5 770	1,7	5 824	1,7	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	287 715	100,0	56 969	19,8	312	0,1	5 624	2,0	19 057	6,6	9 686	3,4	4 232	1,5
		2010	304 832	100,0	55 737	18,3	315	0,1	3 891	1,3	15 833	5,2	7 221	2,4	4 675	1,5
		2011	307 552	100,0	57 183	18,6	293	0,1	3 676	1,2	16 819	5,5	7 282	2,4	5 381	1,7
		2012	284 647	100,0	51 491	18,1	254	0,1	3 751	1,3	15 153	5,3	5 808	2,0	4 658	1,6
		2013	308 097	100,0	54 864	17,8	276	0,1	3 703	1,2	16 223	5,3	5 696	1,8	5 537	1,8
		2014	314 423	100,0	57 435	18,3	308	0,1	3 735	1,2	16 429	5,2	5 888	1,9	5 621	1,8
		2015	315 390	100,0	56 561	17,9	304	0,1	2 806	0,9	15 943	5,1	5 418	1,7	5 637	1,8
	mieszkańcy innych województw	2005	10 507	100,0	1 647	15,7	13	0,1	151	1,4	558	5,3	318	3,0	133	1,3
		2010	15 813	100,0	2 072	13,1	6	0,0	139	0,9	680	4,3	410	2,6	176	1,1
		2011	16 210	100,0	1 995	12,3	8	0,0	165	1,0	495	3,1	263	1,6	115	0,7
		2012	16 345	100,0	2 427	14,8	10	0,1	227	1,4	714	4,4	293	1,8	187	1,1
		2013	17 310	100,0	2 322	13,4	7	0,0	188	1,1	638	3,7	242	1,4	179	1,0
		2014	19 301	100,0	2 670	13,8	7	0,0	203	1,1	728	3,8	335	1,7	187	1,0
		2015	20 931	100,0	2 850	13,6	8	0,0	148	0,7	744	3,6	316	1,5	157	0,8
	pozostali (bezdolni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	984	100,0	215	21,8	-	-	12	1,2	56	5,7	25	2,5	21	2,1
		2010	2 645	100,0	346	13,1	4	0,2	25	0,9	86	3,3	36	1,4	36	1,4
		2011	1 642	100,0	248	15,1	3	0,2	10	0,6	69	4,2	20	1,2	33	2,0
		2012	2 240	100,0	321	14,3	4	0,2	19	0,8	86	3,8	32	1,4	37	1,7
		2013	4 012	100,0	1 021	25,4	3	0,1	86	2,1	338	8,4	133	3,3	88	2,2
		2014	3 069	100,0	460	15,0	2	0,1	40	1,3	120	3,9	39	1,3	64	2,1
		2015	2 308	100,0	415	18,0	2	0,1	49	2,1	88	3,8	36	1,6	30	1,3

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	w tym:										w tym:						
		zaburzenia rytmu serca (I47-I49)		niewydolność serca (I50)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)		w tym: udar mózgu (I60-I64)		choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70-I79)		Nowotwory (C00-D48)		Nowotwory złośliwe (C00-C97)		w tym: oskrzela i płuca (C34)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	6 675	2,2	6 159	2,1	9 190	3,1	5 161	1,7	3 564	1,2	31 110	10,4	23 256	7,8	3 822	1,3	
	2010	6 685	2,1	10 806	3,3	7 754	2,4	5 052	1,6	3 813	1,2	32 173	10,0	20 852	6,4	3 132	1,0	
	2011	7 234	2,2	11 032	3,4	7 319	2,2	4 825	1,5	3 704	1,1	31 957	9,8	19 887	6,1	2 802	0,9	
	2012	6 265	2,1	9 599	3,2	6 200	2,0	3 916	1,3	3 791	1,3	31 412	10,4	18 855	6,2	2 563	0,8	
	2013	6 653	2,0	9 796	3,0	7 135	2,2	4 561	1,4	3 951	1,2	32 802	10,0	19 550	5,9	2 708	0,8	
	2014	6 679	2,0	10 196	3,0	8 074	2,4	4 879	1,4	4 235	1,3	34 365	10,2	20 444	6,1	2 710	0,8	
	2015	6 554	1,9	10 086	3,0	8 735	2,6	4 881	1,4	4 322	1,3	34 941	10,3	21 000	6,2	2 773	0,8	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	6 407	2,2	6 037	2,1	8 919	3,1	4 985	1,7	3 425	1,2	29 033	10,1	21 449	7,5	3 631	1,3
		2010	6 458	2,1	10 530	3,5	7 422	2,4	4 880	1,6	3 602	1,2	28 950	9,5	18 350	6,0	2 840	0,9
		2011	7 002	2,3	10 753	3,5	7 034	2,3	4 670	1,5	3 445	1,1	28 890	9,4	17 480	5,7	2 554	0,8
		2012	6 000	2,1	9 284	3,3	5 881	2,1	3 790	1,3	3 472	1,2	28 297	9,9	16 594	5,8	2 282	0,8
		2013	6 310	2,0	9 409	3,1	6 643	2,2	4 295	1,4	3 627	1,2	29 498	9,6	17 153	5,6	2 431	0,8
		2014	6 356	2,0	9 825	3,1	7 666	2,4	4 717	1,5	3 865	1,2	30 400	9,7	17 498	5,6	2 399	0,8
		2015	6 179	2,0	9 736	3,1	8 264	2,6	4 723	1,5	3 893	1,2	30 920	9,8	18 088	5,7	2 529	0,8
	mieszkańcy innych województw	2005	247	2,4	98	0,9	228	2,2	140	1,3	120	1,1	2 036	19,4	1 776	16,9	184	1,8
		2010	192	1,2	210	1,3	266	1,7	119	0,8	196	1,2	3 033	19,2	2 395	15,1	264	1,7
		2011	222	1,4	230	1,4	234	1,4	122	0,8	238	1,5	2 969	18,3	2 357	14,5	239	1,5
		2012	240	1,5	246	1,5	269	1,6	101	0,6	309	1,9	2 999	18,3	2 204	13,5	271	1,7
		2013	256	1,5	241	1,4	295	1,7	108	0,6	295	1,7	3 129	18,1	2 319	13,4	255	1,5
		2014	269	1,4	287	1,5	355	1,8	126	0,7	349	1,8	3 841	19,9	2 900	15,0	301	1,6
		2015	318	1,5	270	1,3	422	2,0	137	0,7	417	2,0	3 938	18,8	2 889	13,8	237	1,1
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	21	2,1	24	2,4	43	4,4	36	3,7	19	1,9	41	4,2	31	3,2	7	0,7
		2010	35	1,3	66	2,5	66	2,5	53	2,0	15	0,6	190	7,2	107	4,0	28	1,1
		2011	10	0,6	49	3,0	51	3,1	33	2,0	21	1,3	98	6,0	50	3,0	9	0,5
		2012	25	1,1	69	3,1	50	2,2	25	1,1	10	0,4	116	5,2	57	2,5	10	0,4
		2013	87	2,2	146	3,6	197	4,9	158	3,9	29	0,7	175	4,4	78	1,9	22	0,5
		2014	54	1,8	84	2,7	53	1,7	36	1,2	21	0,7	124	4,0	46	1,5	10	0,3
		2015	57	2,5	80	3,5	49	2,1	21	0,9	12	0,5	83	3,6	23	1,0	7	0,3

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	w tym:																
		w tym nowotwory złośliwe:																
		jelita grubego (C18)		odbytnicy (C19-C21)		pęcherza moczowego (C67)		sutka u kobiet (C50)		jajnika (C56)		szyjki macicy (C53)		gruczołu krokowego (C61)		żołądek (C16)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	1 570	0,5	1 598	0,5	1 183	0,4	1 877	0,6	1 459	0,5	659	0,2	702	0,2	877	0,3	
	2010	1 358	0,4	1 099	0,3	1 402	0,4	1 851	0,6	848	0,3	416	0,1	827	0,3	706	0,2	
	2011	1 535	0,5	1 130	0,3	1 406	0,4	1 801	0,6	792	0,2	417	0,1	818	0,3	719	0,2	
	2012	1 338	0,4	1 097	0,4	1 454	0,5	1 836	0,6	814	0,3	435	0,1	802	0,3	620	0,2	
	2013	1 675	0,5	1 281	0,4	1 639	0,5	1 817	0,6	690	0,2	401	0,1	837	0,3	685	0,2	
	2014	2 047	0,6	1 128	0,3	1 948	0,6	1 655	0,5	747	0,2	364	0,1	1 109	0,3	733	0,2	
	2015	2 015	0,6	1 221	0,4	2 057	0,6	1 598	0,5	860	0,3	432	0,1	1 161	0,3	698	0,2	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	1 487	0,5	1 463	0,5	1 125	0,4	1 720	0,6	1 358	0,5	587	0,2	496	0,2	836	0,3
		2010	1 270	0,4	963	0,3	1 249	0,4	1 577	0,5	743	0,2	368	0,1	465	0,2	638	0,2
		2011	1 430	0,5	1 017	0,3	1 248	0,4	1 527	0,5	722	0,2	352	0,1	433	0,1	623	0,2
		2012	1 243	0,4	1 001	0,4	1 275	0,4	1 575	0,6	726	0,3	382	0,1	473	0,2	541	0,2
		2013	1 548	0,5	1 164	0,4	1 444	0,5	1 541	0,5	580	0,2	340	0,1	509	0,2	599	0,2
		2014	1 874	0,6	969	0,3	1 748	0,6	1 386	0,4	544	0,2	314	0,1	665	0,2	643	0,2
		2015	1 815	0,6	1 082	0,3	1 797	0,6	1 391	0,4	652	0,2	372	0,1	719	0,2	597	0,2
	mieszkańcy innych województw	2005	82	0,8	135	1,3	56	0,5	156	1,5	100	1,0	72	0,7	205	2,0	41	0,4
		2010	71	0,4	124	0,8	150	0,9	270	1,7	99	0,6	46	0,3	360	2,3	67	0,4
		2011	104	0,6	113	0,7	153	0,9	270	1,7	69	0,4	62	0,4	385	2,4	89	0,5
		2012	88	0,5	92	0,6	177	1,1	261	1,6	87	0,5	52	0,3	323	2,0	78	0,5
		2013	124	0,7	116	0,7	193	1,1	271	1,6	108	0,6	54	0,3	326	1,9	83	0,5
		2014	170	0,9	158	0,8	195	1,0	267	1,4	203	1,1	49	0,3	443	2,3	90	0,5
		2015	199	1,0	138	0,7	259	1,2	206	1,0	208	1,0	60	0,3	442	2,1	100	0,5
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1	0,1	-	-	2	0,2	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1	-	-
		2010	17	0,6	12	0,5	3	0,1	4	0,2	6	0,2	2	0,1	2	0,1	1	0,0
		2011	1	0,1	-	-	5	0,3	4	0,2	1	0,1	3	0,2	-	-	7	0,4
		2012	7	0,3	4	0,2	2	0,1	-	-	1	0,0	1	0,0	6	0,3	1	0,0
		2013	3	0,1	1	0,0	2	0,0	5	0,1	2	0,0	7	0,2	2	0,0	3	0,1
		2014	3	0,1	1	0,0	5	0,2	2	0,1	-	-	1	0,0	1	0,0	-	-
		2015	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)		w tym:		Choroby układu trawiennego (K00-K93)		w tym:						
				ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)				choroba wrzodowa układu trawiennego (K25-K28)		choroby wątroby (K70-K77)		w tym:		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	23 827	8,0	2 435	0,8	34 115	11,4	1 712	0,6	1 848	0,6	645	0,2	
	2010	29 439	9,1	2 647	0,8	34 301	10,6	1 478	0,5	2 378	0,7	558	0,2	
	2011	26 234	8,1	2 777	0,9	34 612	10,6	1 472	0,5	2 271	0,7	623	0,2	
	2012	22 836	7,5	2 596	0,9	33 001	10,9	1 414	0,5	2 162	0,7	592	0,2	
	2013	25 177	7,6	2 665	0,8	36 170	11,0	1 634	0,5	2 435	0,7	644	0,2	
	2014	27 009	8,0	2 730	0,8	36 338	10,8	1 492	0,4	2 451	0,7	564	0,2	
	2015	26 814	7,9	2 797	0,8	36 670	10,8	1 456	0,4	2 525	0,7	672	0,2	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	23 129	8,0	2 352	0,8	33 172	11,5	1 664	0,6	1 805	0,6	632	0,2
		2010	27 982	9,2	2 480	0,8	32 801	10,8	1 424	0,5	2 277	0,7	533	0,2
		2011	24 924	8,1	2 633	0,9	33 238	10,8	1 431	0,5	2 203	0,7	605	0,2
		2012	21 454	7,5	2 429	0,9	31 412	11,0	1 355	0,5	2 073	0,7	570	0,2
		2013	23 784	7,7	2 507	0,8	34 383	11,2	1 571	0,5	2 367	0,8	620	0,2
		2014	25 189	8,0	2 541	0,8	34 499	11,0	1 441	0,5	2 361	0,8	542	0,2
		2015	25 249	8,0	2 644	0,8	34 621	11,0	1 391	0,4	2 429	0,8	640	0,2
	mieszkańcy innych województw	2005	634	6,0	70	0,7	828	7,9	38	0,4	35	0,3	12	0,1
		2010	1 064	6,7	114	0,7	1 231	7,8	36	0,2	72	0,5	19	0,1
		2011	1 122	6,9	123	0,8	1 228	7,6	31	0,2	52	0,3	15	0,1
		2012	1 010	6,2	120	0,7	1 342	8,2	45	0,3	72	0,4	18	0,1
		2013	1 085	6,3	120	0,7	1 360	7,9	42	0,2	52	0,3	21	0,1
		2014	1 228	6,4	133	0,7	1 531	7,9	33	0,2	73	0,4	17	0,1
		2015	1 303	6,2	137	0,7	1 767	8,4	49	0,2	77	0,4	27	0,1
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	64	6,5	13	1,3	115	11,7	10	1,0	8	0,8	1	0,1
		2010	393	14,9	53	2,0	269	10,2	18	0,7	29	1,1	6	0,2
		2011	188	11,4	21	1,3	146	8,9	10	0,6	16	1,0	3	0,2
		2012	372	16,6	47	2,1	247	11,0	14	0,6	17	0,8	4	0,2
		2013	308	7,7	38	0,9	427	10,6	21	0,5	16	0,4	3	0,1
		2014	592	19,3	56	1,8	308	10,0	18	0,6	17	0,6	5	0,2
		2015	262	11,4	16	0,7	282	12,2	16	0,7	19	0,8	5	0,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)		w tym:						Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)		w tym:				
				zapalenie płuc (J12-J18)		przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)		w tym:				niewydolność nerek (N17-N19)		kamica moczowa (N20-N23)		
								dychawica oskrzelowa (J45)								
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	33 921	11,3	9 146	3,1	8 105	2,7	1 898	0,6	20 760	6,9	1 988	0,7	3 108	1,0	
	2010	32 520	10,1	7 821	2,4	6 022	1,9	2 159	0,7	21 910	6,8	3 511	1,1	2 486	0,8	
	2011	33 931	10,4	8 929	2,7	5 995	1,8	2 154	0,7	21 711	6,7	3 634	1,1	2 391	0,7	
	2012	30 261	10,0	7 848	2,6	5 944	2,0	2 461	0,8	20 955	6,9	3 204	1,1	2 208	0,7	
	2013	37 696	11,4	10 084	3,1	6 321	1,9	2 695	0,8	21 380	6,5	3 432	1,0	2 293	0,7	
	2014	36 185	10,7	8 540	2,5	5 774	1,7	2 776	0,8	21 918	6,5	3 664	1,1	2 577	0,8	
	2015	35 004	10,3	8 113	2,4	5 818	1,7	2 899	0,9	22 595	6,7	3 539	1,0	2 592	0,8	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	33 041	11,5	8 980	3,1	7 986	2,8	1 858	0,6	20 032	7,0	1 933	0,7	2 961	1,0
		2010	31 020	10,2	7 576	2,5	5 858	1,9	2 097	0,7	20 735	6,8	3 367	1,1	2 334	0,8
		2011	32 398	10,5	8 645	2,8	5 826	1,9	2 086	0,7	20 472	6,7	3 491	1,1	2 234	0,7
		2012	28 857	10,1	7 529	2,6	5 745	2,0	2 372	0,8	19 691	6,9	3 045	1,1	2 039	0,7
		2013	35 486	11,5	9 588	3,1	6 041	2,0	2 577	0,8	20 022	6,5	3 261	1,1	2 099	0,7
		2014	34 150	10,9	8 168	2,6	5 574	1,8	2 686	0,9	20 577	6,5	3 526	1,1	2 411	0,8
		2015	32 902	10,4	7 722	2,4	5 604	1,8	2 799	0,9	21 178	6,7	3 395	1,1	2 385	0,8
	mieszkańcy innych województw	2005	785	7,5	130	1,2	106	1,0	39	0,4	677	6,4	52	0,5	140	1,3
		2010	1 251	7,9	173	1,1	138	0,9	56	0,4	998	6,3	122	0,8	129	0,8
		2011	1 368	8,4	235	1,4	149	0,9	64	0,4	1 123	6,9	130	0,8	137	0,8
		2012	1 103	6,7	225	1,4	141	0,9	67	0,4	1 125	6,9	136	0,8	156	1,0
		2013	1 476	8,5	244	1,4	158	0,9	77	0,4	1 138	6,6	135	0,8	174	1,0
		2014	1 640	8,5	201	1,0	160	0,8	75	0,4	1 131	5,9	116	0,6	152	0,8
		2015	1 727	8,3	256	1,2	163	0,8	78	0,4	1 303	6,2	121	0,6	196	0,9
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	95	9,7	36	3,7	13	1,3	1	0,1	51	5,2	3	0,3	7	0,7
		2010	249	9,4	72	2,7	26	1,0	6	0,2	177	6,7	22	0,8	23	0,9
		2011	165	10,0	49	3,0	20	1,2	4	0,2	116	7,1	13	0,8	20	1,2
		2012	301	13,4	94	4,2	58	2,6	22	1,0	139	6,2	23	1,0	13	0,6
		2013	734	18,3	252	6,3	122	3,0	41	1,0	220	5,5	36	0,9	20	0,5
		2014	395	12,9	171	5,6	40	1,3	15	0,5	210	6,8	22	0,7	14	0,5
		2015	375	16,2	135	5,8	51	2,2	22	1,0	114	4,9	23	1,0	11	0,5

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)		w tym:				Urazy i zatrucia (S00-T98)		w tym:						
				gruźlica (A15-A19)		biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)				urazy (S00-T98)		oparzenia i odmrożenia (T20-T35)		zatrucia (T36-T93)		
				liczba	%	liczba	%			liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba
Ogółem¹⁾	2005	9 872	3,3	582	0,2	3 252	1,1	22 422	7,5	17 366	5,8	731	0,2	2 203	0,7	
	2010	11 679	3,6	596	0,2	2 845	0,9	20 994	6,5	14 842	4,6	766	0,2	2 247	0,7	
	2011	11 982	3,7	545	0,2	3 560	1,1	21 181	6,5	14 988	4,6	733	0,2	2 166	0,7	
	2012	10 410	3,4	485	0,2	2 834	0,9	18 391	6,1	12 489	4,1	562	0,2	2 126	0,7	
	2013	11 125	3,4	541	0,2	3 156	1,0	21 161	6,4	14 755	4,5	650	0,2	2 238	0,7	
	2014	11 389	3,4	536	0,2	3 473	1,0	21 008	6,2	14 619	4,3	603	0,2	2 215	0,7	
	2015	11 249	3,3	502	0,1	3 545	1,0	20 920	6,2	14 449	4,3	604	0,2	2 284	0,7	
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	9 503	3,3	563	0,2	3 159	1,1	21 264	7,4	16 444	5,7	692	0,2	2 117	0,7
		2010	11 021	3,6	547	0,2	2 721	0,9	19 549	6,4	13 860	4,5	700	0,2	2 043	0,7
		2011	11 353	3,7	511	0,2	3 418	1,1	19 820	6,4	14 035	4,6	697	0,2	2 018	0,7
		2012	9 809	3,4	455	0,2	2 683	0,9	17 119	6,0	11 672	4,1	507	0,2	1 963	0,7
		2013	10 411	3,4	487	0,2	2 962	1,0	19 744	6,4	13 773	4,5	617	0,2	2 114	0,7
		2014	10 658	3,4	492	0,2	3 270	1,0	19 550	6,2	13 612	4,3	561	0,2	2 086	0,7
		2015	10 547	3,3	460	0,1	3 351	1,1	19 432	6,2	13 436	4,3	565	0,2	2 163	0,7
	mieszkańcy innych województw	2005	323	3,1	11	0,1	79	0,8	983	9,4	799	7,6	31	0,3	47	0,4
		2010	524	3,3	14	0,1	97	0,6	1 080	6,8	814	5,1	44	0,3	48	0,3
		2011	570	3,5	12	0,1	116	0,7	1 110	6,8	822	5,1	29	0,2	54	0,3
		2012	525	3,2	12	0,1	107	0,7	1 037	6,3	705	4,3	50	0,3	54	0,3
		2013	562	3,2	20	0,1	116	0,7	1 203	6,9	845	4,9	27	0,2	69	0,4
		2014	565	2,9	22	0,1	117	0,6	1 217	6,3	860	4,5	28	0,1	74	0,4
		2015	587	2,8	27	0,1	126	0,6	1 299	6,2	905	4,3	32	0,2	71	0,3
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	46	4,7	8	0,8	14	1,4	175	17,8	123	12,5	8	0,8	39	4,0
		2010	134	5,1	35	1,3	27	1,0	365	13,8	168	6,4	22	0,8	156	5,9
		2011	59	3,6	22	1,3	26	1,6	251	15,3	131	8,0	7	0,4	94	5,7
		2012	76	3,4	18	0,8	44	2,0	235	10,5	112	5,0	5	0,2	109	4,9
		2013	152	3,8	34	0,8	78	1,9	214	5,3	137	3,4	6	0,1	55	1,4
		2014	166	5,4	22	0,7	86	2,8	241	7,9	147	4,8	14	0,5	55	1,8
		2015	115	5,0	15	0,6	68	2,9	189	8,2	108	4,7	7	0,3	50	2,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)		w tym:										
				choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)		choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)		wewnętrzne uszkodzenia stawu biodrowego (M23)		zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)		Inne choroby krążka międzykręgowego (M51)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	12 683	4,2	1 213	0,4	883	0,3	991	0,3	1 083	0,4	2 052	0,7	
	2010	16 069	5,0	1 746	0,5	1 669	0,5	1 681	0,5	858	0,3	1 550	0,5	
	2011	16 838	5,2	1 853	0,6	1 784	0,5	1 724	0,5	945	0,3	1 752	0,5	
	2012	16 430	5,4	1 765	0,6	1 785	0,6	1 688	0,6	936	0,3	1 654	0,5	
	2013	16 686	5,1	1 730	0,5	1 656	0,5	1 686	0,5	1 045	0,3	1 707	0,5	
	2014	17 549	5,2	1 866	0,6	1 834	0,5	1 693	0,5	1 039	0,3	1 868	0,6	
	2015	18 031	5,3	1 967	0,6	1 763	0,5	1 885	0,6	1 104	0,3	1 810	0,5	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	12 023	4,2	1 166	0,4	845	0,3	927	0,3	1 022	0,4	1 872	0,7
		2010	14 876	4,9	1 653	0,5	1 563	0,5	1 525	0,5	803	0,3	1 310	0,4
		2011	15 528	5,0	1 706	0,6	1 655	0,5	1 544	0,5	876	0,3	1 520	0,5
		2012	15 185	5,3	1 645	0,6	1 688	0,6	1 524	0,5	860	0,3	1 446	0,5
		2013	15 315	5,0	1 625	0,5	1 551	0,5	1 523	0,5	928	0,3	1 462	0,5
		2014	16 067	5,1	1 748	0,6	1 721	0,5	1 522	0,5	917	0,3	1 587	0,5
		2015	16 338	5,2	1 826	0,6	1 629	0,5	1 666	0,5	971	0,3	1 493	0,5
	mieszkańcy innych województw	2005	636	6,1	45	0,4	36	0,3	64	0,6	59	0,6	179	1,7
		2010	1 126	7,1	88	0,6	103	0,7	148	0,9	52	0,3	230	1,5
		2011	1 259	7,8	138	0,9	125	0,8	177	1,1	65	0,4	229	1,4
		2012	1 177	7,2	113	0,7	88	0,5	154	0,9	70	0,4	198	1,2
		2013	1 297	7,5	100	0,6	96	0,6	157	0,9	113	0,7	234	1,4
		2014	1 426	7,4	112	0,6	108	0,6	165	0,9	115	0,6	269	1,4
		2015	1 602	7,7	132	0,6	129	0,6	215	1,0	119	0,6	311	1,5
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	24	2,4	2	0,2	2	0,2	-	-	2	0,2	1	0,1
		2010	67	2,5	5	0,2	3	0,1	8	0,3	3	0,1	10	0,4
		2011	51	3,1	9	0,5	4	0,2	3	0,2	4	0,2	3	0,2
		2012	68	3,0	7	0,3	9	0,4	10	0,4	6	0,3	10	0,4
		2013	74	1,8	5	0,1	9	0,2	6	0,1	4	0,1	11	0,3
		2014	56	1,8	6	0,2	5	0,2	6	0,2	7	0,2	12	0,4
		2015	91	3,9	9	0,4	5	0,2	4	0,2	14	0,6	6	0,3

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4 11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)		Choroby układu nerwowego (G00-G99)		w tym:						
						stwardnienie rozsiane (G35)		padaczka (G40)		choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	11 823	4,0	7 174	2,4	466	0,2	1 197	0,4	779	0,3	
	2010	14 016	4,3	11 556	3,6	409	0,1	1 487	0,5	1 017	0,3	
	2011	14 947	4,6	12 132	3,7	540	0,2	1 603	0,5	1 167	0,4	
	2012	12 306	4,1	12 096	4,0	571	0,2	1 441	0,5	1 308	0,4	
	2013	13 580	4,1	13 316	4,0	632	0,2	1 741	0,5	1 447	0,4	
	2014	13 600	4,0	13 381	4,0	727	0,2	1 675	0,5	1 650	0,5	
	2015	13 711	4,0	14 272	4,2	739	0,2	1 715	0,5	1 764	0,5	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	11 453	4,0	6 630	2,3	460	0,2	1 153	0,4	739	0,3
		2010	13 431	4,4	10 634	3,5	391	0,1	1 411	0,5	970	0,3
		2011	14 413	4,7	11 179	3,6	506	0,2	1 514	0,5	1 096	0,4
		2012	11 755	4,1	11 097	3,9	493	0,2	1 350	0,5	1 217	0,4
		2013	12 932	4,2	12 240	4,0	517	0,2	1 625	0,5	1 382	0,4
		2014	12 971	4,1	12 327	3,9	614	0,2	1 567	0,5	1 547	0,5
		2015	12 996	4,1	13 111	4,2	612	0,2	1 619	0,5	1 666	0,5
	mieszkańcy innych województw	2005	335	3,2	509	4,8	6	0,1	28	0,3	39	0,4
		2010	465	2,9	871	5,5	18	0,1	72	0,5	44	0,3
		2011	469	2,9	878	5,4	30	0,2	68	0,4	68	0,4
		2012	447	2,7	921	5,6	76	0,5	76	0,5	85	0,5
		2013	489	2,8	874	5,0	106	0,6	90	0,5	55	0,3
		2014	544	2,8	958	5,0	111	0,6	92	0,5	93	0,5
		2015	626	3,0	1 085	5,2	125	0,6	90	0,4	92	0,4
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	35	3,6	35	3,6	-	-	16	1,6	1	0,1
		2010	120	4,5	51	1,9	-	-	4	0,2	3	0,1
		2011	65	4,0	75	4,6	4	0,2	21	1,3	3	0,2
		2012	104	4,6	78	3,5	2	0,1	15	0,7	6	0,3
		2013	159	4,0	202	5,0	9	0,2	26	0,6	10	0,2
		2014	85	2,8	96	3,1	2	0,1	16	0,5	10	0,3
		2015	89	3,9	76	3,3	2	0,1	6	0,3	6	0,3

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Wyszczególnienie	Lata	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)		w tym:						Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)		w tym:				
				choroby tarczycy (E00-E07)		cukrzyca (E10-E14)		otyłość (E65-E68)				zaćma starcza (H25)		jaskra (H40)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem¹⁾	2005	9 104	3,0	1 551	0,5	4 795	1,6	178	0,1	5 548	1,9	2 074	0,7	470	0,2	
	2010	11 886	3,7	1 552	0,5	5 018	1,6	601	0,2	7 478	2,3	3 010	0,9	343	0,1	
	2011	11 991	3,7	1 543	0,5	4 643	1,4	804	0,2	7 532	2,3	2 532	0,8	469	0,1	
	2012	11 414	3,8	1 651	0,5	3 886	1,3	871	0,3	8 297	2,7	3 091	1,0	564	0,2	
	2013	11 969	3,6	1 670	0,5	4 282	1,3	537	0,2	8 384	2,5	3 183	1,0	303	0,1	
	2014	11 951	3,5	1 774	0,5	3 811	1,1	639	0,2	9 169	2,7	3 395	1,0	263	0,1	
	2015	12 244	3,6	1 697	0,5	3 741	1,1	715	0,2	8 101	2,4	2 864	0,8	245	0,1	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	8 817	3,1	1 487	0,5	4 703	1,6	157	0,1	5 327	1,9	1 969	0,7	461	0,2
		2010	11 191	3,7	1 437	0,5	4 866	1,6	509	0,2	6 882	2,3	2 706	0,9	326	0,1
		2011	11 377	3,7	1 444	0,5	4 486	1,5	750	0,2	6 957	2,3	2 289	0,7	447	0,1
		2012	10 768	3,8	1 512	0,5	3 745	1,3	787	0,3	7 668	2,7	2 815	1,0	542	0,2
		2013	11 253	3,7	1 529	0,5	4 135	1,3	494	0,2	7 703	2,5	2 888	0,9	283	0,1
		2014	11 222	3,6	1 611	0,5	3 669	1,2	597	0,2	8 375	2,7	3 056	1,0	251	0,1
		2015	11 465	3,6	1 575	0,5	3 590	1,1	644	0,2	7 427	2,4	2 620	0,8	225	0,1
	mieszkańcy innych województw	2005	270	2,6	60	0,6	84	0,8	20	0,2	211	2,0	101	1,0	9	0,1
		2010	602	3,8	107	0,7	118	0,7	85	0,5	573	3,6	296	1,9	15	0,1
		2011	555	3,4	92	0,6	135	0,8	51	0,3	557	3,4	234	1,4	21	0,1
		2012	561	3,4	129	0,8	109	0,7	78	0,5	615	3,8	272	1,7	20	0,1
		2013	566	3,3	114	0,7	107	0,6	40	0,2	671	3,9	294	1,7	18	0,1
		2014	608	3,2	145	0,8	106	0,5	39	0,2	759	3,9	320	1,7	12	0,1
		2015	691	3,3	105	0,5	115	0,5	67	0,3	669	3,2	242	1,2	20	0,1
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	17	1,7	4	0,4	8	0,8	1	0,1	10	1,0	4	0,4	-	-
		2010	93	3,5	8	0,3	34	1,3	7	0,3	23	0,9	8	0,3	2	0,1
		2011	59	3,6	7	0,4	22	1,3	3	0,2	18	1,1	9	0,5	1	0,1
		2012	85	3,8	10	0,4	32	1,4	6	0,3	14	0,6	4	0,2	2	0,1
		2013	150	3,7	27	0,7	40	1,0	3	0,1	10	0,2	1	0,0	2	0,0
		2014	121	3,9	18	0,6	36	1,2	3	0,1	35	1,1	19	0,6	-	-
		2015	88	3,8	17	0,7	36	1,6	4	0,2	5	0,2	2	0,1	-	-


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2015 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym (P00-P96)		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)		w tym: niedokrwistość (D50-D64)		Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)		w tym: wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)		Pozostałe grupy chorób		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
		Ogółem¹⁾														
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	5 127	1,7	4 066	1,4	3 211	1,1	2 159	0,7	2 381	0,8	589	0,2	3 231	1,1
		2010	7 152	2,2	5 264	1,6	3 409	1,1	2 224	0,7	2 976	0,9	963	0,3	2 313	0,7
		2011	7 211	2,2	5 223	1,6	3 237	1,0	2 161	0,7	2 887	0,9	936	0,3	2 372	0,7
		2012	7 211	2,4	5 459	1,8	3 273	1,1	2 354	0,8	2 866	0,9	1 029	0,3	2 375	0,8
		2013	7 023	2,1	5 758	1,7	3 479	1,1	2 419	0,7	2 883	0,9	1 028	0,3	2 623	0,8
		2014	7 127	2,1	6 108	1,8	3 388	1,0	2 331	0,7	3 238	1,0	1 315	0,4	2 505	0,7
		2015	7 748	2,3	6 319	1,9	3 778	1,1	2 481	0,7	3 914	1,2	1 748	0,5	2 492	0,7
mieszkańcy województw innych	mieszkańcy województw innych	2005	106	1,0	158	1,5	84	0,8	39	0,4	161	1,5	22	0,2	124	1,2
		2010	196	1,2	231	1,5	108	0,7	57	0,4	245	1,5	39	0,2	143	0,9
		2011	228	1,4	230	1,4	101	0,6	53	0,3	265	1,6	52	0,3	183	1,1
		2012	240	1,5	205	1,3	111	0,7	59	0,4	301	1,8	85	0,5	199	1,2
		2013	232	1,3	217	1,3	162	0,9	88	0,5	301	1,7	68	0,4	226	1,3
		2014	272	1,4	228	1,2	149	0,8	67	0,3	299	1,5	67	0,3	235	1,2
		2015	351	1,7	301	1,4	194	0,9	84	0,4	400	1,9	107	0,5	238	1,1
pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	4	0,4	27	2,7	7	0,7	7	0,7	3	0,3	-	-	20	2,0
		2010	69	2,6	58	2,2	23	0,9	18	0,7	7	0,3	4	0,2	11	0,4
		2011	28	1,7	36	2,2	20	1,2	9	0,5	7	0,4	5	0,3	12	0,7
		2012	13	0,6	34	1,5	21	0,9	18	0,8	8	0,4	6	0,3	8	0,4
		2013	43	1,1	55	1,4	24	0,6	16	0,4	24	0,6	20	0,5	20	0,5
		2014	76	2,5	61	2,0	16	0,5	10	0,3	11	0,4	3	0,1	16	0,5
		2015	25	1,1	54	2,3	16	0,7	11	0,5	13	0,6	6	0,3	16	0,7

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Struktura procentowa hospitalizacji ogółem
(mieszkańców woj. kuj.-pom., mieszkańców innych województw, cudzoziemców
i bezdomnych) w szpitalach ogólnych w województwie
w latach 2005, 2010-2015**



Tabl. 4.12. Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Lp.	Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	2015						2014			
		Liczba hospitalizacji			z tego dotycząca:			Liczba hospitalizacji			
		ogółem	udział w łącznej liczbie		mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych ⁴⁾	ogółem	z tego dotycząca:		
			% ²⁾	procent skumulowany ³⁾					mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych ⁴⁾
OGÓŁEM (kody chorób: A00-T98 bez O80,O84) ¹⁾		338 629	100,00%	x	315 390	20 931	2 308	336 793	314 423	19 301	3 069
<i>w tym:</i>											
1	I50 - niewydolność serca	10 086	2,98%	2,98%	9 736	270	80	10 196	9 825	287	84
2	I21 - ostry zawał serca	5 824	1,72%	4,70%	5 637	157	30	5 872	5 621	187	64
3	I20 - dusznica bolesna	5 770	1,70%	6,40%	5 418	316	36	6 262	5 888	335	39
4	K80 - kamica żółciowa	5 661	1,67%	8,07%	5 381	232	48	5 667	5 389	228	50
5	O82 - poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	5 447	1,61%	9,68%	5 070	323	54	5 118	4 740	292	86
6	I25 - przewlekła choroba niedokrwienna serca	5 134	1,52%	11,20%	4 841	271	22	5 104	4 883	204	17
7	I48 - migotanie i trzepotanie przedsionków	4 484	1,32%	12,52%	4 227	213	44	4 545	4 323	187	35
8	J18 - zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	4 475	1,32%	13,84%	4 256	136	83	4 233	4 012	102	119
9	I63 - zawał mózgu	3 904	1,15%	15,00%	3 796	96	12	3 926	3 810	89	27
10	R10 - ból w okolicy brzucha i miednicy	3 867	1,14%	16,14%	3 682	157	28	3 828	3 666	134	28
11	O47 - poród fałszywy	3 807	1,12%	17,26%	3 620	155	32	3 767	3 544	144	79
12	J20 - ostre zapalenie oskrzeli	3 690	1,09%	18,35%	3 486	131	73	3 692	3 531	101	60
13	K40 - przepuklina pachwinowa	3 473	1,03%	19,38%	3 279	172	22	3 277	3 093	149	35
14	K52 - inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	3 451	1,02%	20,40%	3 253	174	24	3 290	3 157	109	24
15	N39 - inne zaburzenia układu moczowego	3 440	1,02%	21,41%	3 259	158	23	3 145	2 981	135	29
16	K29 - zapalenie żołądka i dwunastnicy	3 334	0,98%	22,40%	3 136	169	29	3 488	3 335	127	26
17	J96 - niewydolność oddechu niesklasyfik. gdzie indziej	3 280	0,97%	23,37%	3 084	182	14	3 267	3 010	244	13
18	I70 - miażdżycza	3 043	0,90%	24,27%	2 738	294	11	3 000	2 712	270	18
19	O20 - krwawienie we wczesnym okresie ciąży	3 040	0,90%	25,16%	2 892	132	16	3 315	3 095	137	83
20	H26 - inne postacie zaćmy	2 984	0,88%	26,04%	2 724	257	3	3 486	3 174	301	11
21	J45 - dychawica oskrzelowa	2 899	0,86%	26,90%	2 799	78	22	2 776	2 686	75	15
22	H25 - zaćma starcza	2 864	0,85%	27,75%	2 620	242	2	3 395	3 056	320	19
23	C34 - nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	2 773	0,82%	28,57%	2 529	237	7	2 710	2 399	301	10
24	A08 - wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	2 583	0,76%	29,33%	2 461	92	30	2 355	2 221	72	62
25	J35 - przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	2 532	0,75%	30,08%	2 275	256	1	2 770	2 525	240	5
26	I10 - samoistne (pierwotne) nadciśnienie	2 529	0,75%	30,82%	2 361	125	43	3 059	2 880	145	34
27	J15 - zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	2 299	0,68%	31,50%	2 203	67	29	2 619	2 544	49	26
28	J44 - inna przewlekła zaporowa choroba płuc	2 277	0,67%	32,17%	2 209	51	17	2 339	2 259	62	18
29	O36 - opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	2 220	0,66%	32,83%	2 114	67	39	2 189	1 994	82	113
30	D37 - nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	2 149	0,63%	33,46%	1 997	143	9	2 289	2 137	136	16
31	E11 - cukrzyca insulinozależna	2 090	0,62%	34,08%	2 011	52	27	2 006	1 934	54	18
32	I83 - zylaki kończyn dolnych	2 081	0,61%	34,70%	1 935	141	5	2 076	1 942	121	13
33	G45 - przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	2 071	0,61%	35,31%	1 973	74	24	2 379	2 250	90	39

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Udział posortowany malejąco.

³⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

⁴⁾ Bezdomni, cudzoziemcy, brak danych.

Tabl. 6. 12. Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Lp.	Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	2014						2013			
		Liczba hospitalizacji			z tego dotycząca:			Liczba hospitalizacji			
		ogółem	udział w łącznej liczbie		mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych ⁴⁾	ogółem	z tego dotycząca:		
			% ²⁾	procent skumu- lowany ³⁾					mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych ⁴⁾
34	C67 - nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2 057	0,61%	35,91%	1 797	259	1	1 948	1 748	195	5
35	N20 - kamica nerki i moczowodu	2 037	0,60%	36,52%	1 867	165	5	2 016	1 876	131	9
36	I69 - następstwa chorób naczyń mózgowych	2 037	0,60%	37,12%	1 941	74	22	1 857	1 772	71	14
37	C18 - nowotwór złośliwy jelita grubego	2 015	0,60%	37,71%	1 815	199	1	2 047	1 874	170	3
38	J98 - inne choroby układu oddechowego	2 001	0,59%	38,30%	1 916	78	7	2 120	2 022	84	14
39	M16 - choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	1 967	0,58%	38,88%	1 826	132	9	1 866	1 748	112	6
40	M23 - wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	1 885	0,56%	39,44%	1 666	215	4	1 693	1 522	165	6
41	S06 - uraz śródczaszkowy	1 880	0,56%	40,00%	1 751	102	27	1 961	1 812	117	32
42	N18 - przewlekła niewydolność nerek	1 839	0,54%	40,54%	1 753	78	8	2 037	1 949	79	9
43	D38 - nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	1 837	0,54%	41,08%	1 733	92	12	2 230	2 055	167	8
44	M51 - inne choroby krążka międzykręgowego	1 810	0,53%	41,62%	1 493	311	6	1 868	1 587	269	12
45	S72 - złamanie kości udowej	1 790	0,53%	42,15%	1 728	55	7	1 781	1 706	60	15
46	M17 - choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)	1 763	0,52%	42,67%	1 629	129	5	1 834	1 721	108	5
47	B18 - przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 726	0,51%	43,18%	1 610	115	1	2 075	1 953	122	
48	G40 - padaczka	1 715	0,51%	43,68%	1 619	90	6	1 675	1 567	92	16
49	K85 - ostre zapalenie trzustki	1 705	0,50%	44,19%	1 636	52	17	1 787	1 704	66	17
50	R55 - omdlenie i zapaść	1 699	0,50%	44,69%	1 610	78	11	1 757	1 664	76	17
51	D27 - niezłośliwy nowotwór jajnika	1 689	0,50%	45,19%	1 574	113	2	1 465	1 366	87	12
52	D25 - mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 673	0,49%	45,68%	1 562	101	10	1 596	1 491	80	25
53	N17 - ostra niewydolność nerek	1 671	0,49%	46,17%	1 614	43	14	1 597	1 547	37	13
54	C50 - nowotwór złośliwy sutka	1 606	0,47%	46,65%	1 398	207	1	1 664	1 395	267	2
55	N81 - wypadanie żeńskich narządów płciowych	1 573	0,46%	47,11%	1 498	71	4	1 449	1 381	51	17
56	E10 - cukrzyca insulinozależna	1 534	0,45%	47,57%	1 465	60	9	1 680	1 610	52	18
57	R07 - ból w gardle i w klatce piersiowej	1 475	0,44%	48,00%	1 392	80	3	1 339	1 277	57	5
58	K57 - choroba uchyłkowa jelit	1 452	0,43%	48,43%	1 379	66	7	1 355	1 282	59	14
59	O99 - inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciężę, poród i połóg	1 398	0,41%	48,84%	1 299	76	23	1 451	1 367	62	22
60	G44 - inne zespoły bólu głowy	1 398	0,41%	49,26%	1 320	73	5	1 397	1 313	78	6
61	I49 - inne zaburzenia rytmu serca	1 394	0,41%	49,67%	1 305	81	8	1 409	1 337	59	13
62	O24 - cukrzyca w ciąży	1 387	0,41%	50,08%	1 293	75	19	1 245	1 139	71	35
63	G47 - zaburzenia snu	1 382	0,41%	50,48%	1 193	188	1	772	683	88	1
64	S52 - złamanie przedramienia	1 381	0,41%	50,89%	1 269	107	5	1 343	1 256	79	8
65	K35 - ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	1 378	0,41%	51,30%	1 280	85	13	1 495	1 406	70	19
66	D64 - inne niedokrwistości	1 373	0,41%	51,70%	1 323	48	2	1 191	1 153	33	5
67	S00 - powierzchowny uraz głowy	1 354	0,40%	52,10%	1 260	84	10	1 367	1 289	66	12
68	A41 - inne posocznice	1 337	0,39%	52,50%	1 307	25	5	1 242	1 198	33	11
69	O02 - inne nieprawidłowe jajo płodowe	1 276	0,38%	52,88%	1 207	66	3	1 232	1 142	59	31
70	O60 - poród przedwczesny	1 221	0,36%	53,24%	1 131	77	13	1 290	1 214	49	27

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Udział posortowany malejąco.

³⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

⁴⁾ Bezdolni, cudzoziemcy, brak danych.

Tabl. 4.13. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznanych zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany ²⁾
	kod	nazwa			
Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem¹⁾			65 986	100,0%	x
<i>w tym:</i>					
2	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	2 571	3,9%	3,9%
3	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	2 388	3,6%	7,5%
4	J35	przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	1 975	3,0%	10,5%
5	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 927	2,9%	13,4%
6	N39	inne zaburzenia układu moczowego	1 530	2,3%	15,7%
7	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	1 440	2,2%	17,9%
8	P59	żółtaczką noworodków spowodowaną innymi i nieokreślonymi przyczynami	1 216	1,8%	19,8%
9	J06	ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	1 142	1,7%	21,5%
10	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	1 142	1,7%	23,2%
11	P07	zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfik. gdzie indziej	1 122	1,7%	24,9%
12	G40	padaczka	1 026	1,6%	26,5%
13	S00	powierzchnowy uraz głowy	974	1,5%	28,0%
14	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	959	1,5%	29,4%
15	R55	omdlenie i zapaść	918	1,4%	30,8%
16	J12	wirusowe zapalenie płuc niesklasyfik. gdzie indziej	854	1,3%	32,1%
17	P39	inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego	852	1,3%	33,4%
18	G44	inne zespoły bólu głowy	838	1,3%	34,7%
19	J45	dychawica oskrzelowa	796	1,2%	35,9%
20	Q21	wrodzone wady rozwojowe przegród serca	792	1,2%	37,1%
21	P08	zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	664	1,0%	38,1%
22	R11	nudności i wymioty	616	0,9%	39,0%
23	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	576	0,9%	39,9%
24	S52	złamanie przedramienia	559	0,8%	40,7%
25	K59	inne czynnościowe zaburzenia jelit	548	0,8%	41,6%
26	T78	ujemne skutki, niesklasyfik. gdzie indziej	545	0,8%	42,4%
27	J02	ostre zapalenie gardła	538	0,8%	43,2%
28	J04	ostre zapalenie krtani i tchawicy	504	0,8%	44,0%
29	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	502	0,8%	44,7%
30	E34	inne zaburzenia endokrynologiczne	495	0,8%	45,5%

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.14. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 65 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany ²⁾
	kod	nazwa			
Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem¹⁾			116 243	100,0%	x
<i>w tym:</i>					
1	I50	niewydolność serca	8 316	7,2%	7,2%
2	I21	ostry zawał serca	3 552	3,1%	10,2%
3	I20	dusznicza bolesna	3 372	2,9%	13,1%
4	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	3 159	2,7%	15,8%
5	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	2 875	2,5%	18,3%
6	I63	zawał mózgu	2 812	2,4%	20,7%
7	H25	zaćma starcza	2 606	2,2%	23,0%
8	H26	inne postacie zaćmy	2 203	1,9%	24,9%
9	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	2 074	1,8%	26,6%
10	I70	miażdżycza	2 037	1,8%	28,4%
11	K80	kamica żółciowa	1 914	1,6%	30,0%
12	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	1 648	1,4%	31,5%
13	C34	nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	1 500	1,3%	32,7%
14	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	1 409	1,2%	34,0%
15	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 396	1,2%	35,2%
16	S72	złamanie kości udowej	1 366	1,2%	36,3%
17	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 343	1,2%	37,5%
18	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 337	1,2%	38,6%
19	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	1 257	1,1%	39,7%
20	N17	ostra niewydolność nerek	1 252	1,1%	40,8%
21	E11	cukrzyca insulinoniezależna	1 221	1,1%	41,9%
22	C18	nowotwór złośliwy jelita grubego	1 210	1,0%	42,9%
23	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	1 195	1,0%	43,9%
24	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	1 130	1,0%	44,9%
25	N39	inne zaburzenia układu moczowego	1 095	0,9%	45,8%
26	K40	przepuklina pachwinowa	1 088	0,9%	46,8%
27	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	1 065	0,9%	47,7%
28	D38	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	1 045	0,9%	48,6%
29	N18	przewlekła niewydolność nerek	1 039	0,9%	49,5%
30	J45	dychawica oskrzelowa	1 035	0,9%	50,4%

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.15. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 80 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany ²⁾
	kod	nazwa			
Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem¹⁾			37 121	100,0%	x
<i>w tym:</i>					
1	I50	niewydolność serca	4 306	11,6%	11,6%
2	I21	ostry zawał serca	1 299	3,5%	15,1%
3	I63	zawał mózgu	1 280	3,4%	18,5%
4	H25	zaćma starcza	978	2,6%	21,2%
5	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	882	2,4%	23,6%
6	S72	złamanie kości udowej	865	2,3%	25,9%
7	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	759	2,0%	27,9%
8	H26	inne postacie zaćmy	746	2,0%	29,9%
9	I20	dusznicza bolesna	735	2,0%	31,9%
10	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	678	1,8%	33,7%
11	I70	miażdżycza	677	1,8%	35,6%
12	N17	ostra niewydolność nerek	669	1,8%	37,4%
13	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	581	1,6%	38,9%
14	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	567	1,5%	40,5%
15	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	531	1,4%	41,9%
16	G45	przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	483	1,3%	43,2%
17	N39	inne zaburzenia układu moczowego	472	1,3%	44,5%
18	K80	kamica żółciowa	464	1,2%	45,7%
19	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	426	1,1%	46,9%
20	J20	ostre zapalenie oskrzeli	423	1,1%	48,0%
21	E86	nadmierna utrata płynów	419	1,1%	49,1%
22	E11	cukrzyca insulinozależna	411	1,1%	50,2%
23	D64	inne niedokrwistości	408	1,1%	51,3%
24	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	387	1,0%	52,4%
25	I49	inne zaburzenia rytmu serca	379	1,0%	53,4%
26	N18	przewlekła niewydolność nerek	379	1,0%	54,4%
27	K57	choroba uchyłkowa jelit	342	0,9%	55,3%
28	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	315	0,8%	56,2%
29	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	303	0,8%	57,0%
30	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	299	0,8%	57,8%

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4000 – oddziały wewnętrzne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		42 537	100,0%	x
	1	I50	niewydolność serca	5 763	13,5%	13,5%
	2	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	1 601	3,8%	17,3%
	3	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	1 382	3,2%	20,6%
	4	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	1 338	3,1%	23,7%
	5	E11	cukrzyca insulinozależna	1 306	3,1%	26,8%
	6	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 117	2,6%	29,4%
	7	N17	ostra niewydolność nerek	1 028	2,4%	31,8%
	8	I20	dusznica bolesna	978	2,3%	34,1%
	9	D64	inne niedokrwistości	975	2,3%	36,4%
	10	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	974	2,3%	38,7%
	11	N18	przewlekła niewydolność nerek	918	2,2%	40,9%
	12	N39	inne zaburzenia układu moczowego	823	1,9%	42,8%
	13	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	754	1,8%	44,6%
	14	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	730	1,7%	46,3%
	15	E10	cukrzyca insulinozależna	709	1,7%	47,9%
	16	J20	ostre zapalenie oskrzeli	684	1,6%	49,6%
	17	G45	przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	678	1,6%	51,2%
	18	E86	nadmierna utrata płynów	672	1,6%	52,7%
	19	J45	dychawica oskrzelowa	533	1,3%	54,0%
20	D50	niedokrwistości z niedoboru żelaza	506	1,2%	55,2%	
4100/4101/4106 – oddziały kardiologiczne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		27 732	100,0%	x
	1	I21	ostry zawał serca	5 205	18,8%	18,8%
	2	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	4 168	15,0%	33,8%
	3	I20	dusznica bolesna	4 114	14,8%	48,6%
	4	I50	niewydolność serca	3 075	11,1%	59,7%
	5	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	2 592	9,3%	69,1%
	6	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	972	3,5%	72,6%
	7	I49	inne zaburzenia rytmu serca	903	3,3%	75,8%
	8	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	654	2,4%	78,2%
	9	I44	blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka hisa	518	1,9%	80,1%
	10	R55	omdlenie i zapaść	502	1,8%	81,9%
	11	I42	kardiomiopatie	473	1,7%	83,6%
	12	I47	częstoskurcz napadowy	422	1,5%	85,1%
	13	I35	niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	351	1,3%	86,4%
	14	Q21	wrodzone wady rozwojowe przegród serca	314	1,1%	87,5%
	15	I26	zator płucny	299	1,1%	88,6%
	16	I34	niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	227	0,8%	89,4%
	17	R00	zaburzenia "bicia" serca	161	0,6%	90,0%
	18	Z03	obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	146	0,5%	90,5%
	19	J81	obrzęk płuc	144	0,5%	91,0%
20	R01	szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca	110	0,4%	91,4%	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4220-4222 – oddziały neurologiczne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		14 694	100,0%	x
	1	I63	zawał mózgu	3 817	26,0%	26,0%
	2	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 389	9,5%	35,4%
	3	G40	padaczka	1 132	7,7%	43,1%
	4	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	848	5,8%	48,9%
	5	G35	stwardnienie rozsiane	676	4,6%	53,5%
	6	G44	inne zespoły bólu głowy	603	4,1%	57,6%
	7	I61	krwotok mózgowy	540	3,7%	61,3%
	8	G98	inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfik. gdzie indziej	532	3,6%	64,9%
	9	G93	inne zaburzenia mózgu	496	3,4%	68,3%
	10	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	403	2,7%	71,0%
	11	I67	inne choroby naczyń mózgowych	397	2,7%	73,7%
	12	I65	niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu	272	1,9%	75,6%
	13	G62	inne polineuropatie	242	1,6%	77,2%
	14	D43	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego	220	1,5%	78,7%
	15	R42	zawroty głowy i odurzenie	213	1,4%	80,2%
	16	C79	wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	162	1,1%	81,3%
	17	G43	migrena	161	1,1%	82,4%
	18	M47	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	152	1,0%	83,4%
	19	M54	bóle grzbietu	148	1,0%	84,4%
20	G37	inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego	139	0,9%	85,4%	
4260/4261 – oddziały anesteziologii i intensywnej terapii		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		4 449	100,0%	x
	1	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfik. gdzie indziej	1 239	27,8%	27,8%
	2	J95	chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej	1 090	24,5%	52,3%
	3	I46	zatrzymanie krążenia	220	4,9%	57,3%
	4	R57	wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany	142	3,2%	60,5%
	5	S06	uraz śródczaszkowy	113	2,5%	63,0%
	6	I50	niewydolność serca	95	2,1%	65,2%
	7	K85	ostre zapalenie trzustki	74	1,7%	66,8%
	8	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	66	1,5%	68,3%
	9	I21	ostry zawał serca	64	1,4%	69,7%
	10	A41	inne posocznice	63	1,4%	71,2%
	11	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	45	1,0%	72,2%
	12	I61	krwotok mózgowy	43	1,0%	73,1%
	13	T06	inne urazy obejmujące liczne okolice ciała	42	0,9%	74,1%
	14	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	35	0,8%	74,9%
	15	I70	miażdżycy	28	0,6%	75,5%
	16	N17	ostra niewydolność nerek	27	0,6%	76,1%
	17	I71	tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej	27	0,6%	76,7%
	18	K65	zapalenie otrzewnej	27	0,6%	77,3%
	19	K56	niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	25	0,6%	77,9%
20	G40	padaczka	22	0,5%	78,4%	

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznanych zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4300/4302/4306/4308/4310 – oddziały rehabilitacyjne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		5 615	100,0%	x
	1	G81	porażenie połowicze	1 154	20,6%	20,6%
	2	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	538	9,6%	30,1%
	3	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	484	8,6%	38,8%
	4	M47	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	469	8,4%	47,1%
	5	G82	porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe	465	8,3%	55,4%
	6	Z95	obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń	360	6,4%	61,8%
	7	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	317	5,6%	67,4%
	8	T93	następstwa urazów kończyny dolnej	183	3,3%	70,7%
	9	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	174	3,1%	73,8%
	10	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	168	3,0%	76,8%
	11	M15	zwyrodnienia wielostawowe	142	2,5%	79,3%
	12	J45	dychawica oskrzelowa	107	1,9%	81,2%
	13	Z96	obecność innych wszczepów czynnościowych	106	1,9%	83,1%
	14	M50	choroby kręgow szyjnych	81	1,4%	84,6%
	15	I50	niewydolność serca	73	1,3%	85,9%
	16	G35	stwardnienie rozsiane	58	1,0%	86,9%
	17	G54	zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych	47	0,8%	87,7%
	18	G83	inne zespoły porażenne	46	0,8%	88,5%
	19	T02	złamania obejmujące liczne okolice ciała	28	0,5%	89,0%
20	M48	inne choroby kręgosłupa	27	0,5%	89,5%	
4340/4341/4242/4348 – oddziały chorób zakaźnych		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		8 933	100,0%	x
	1	B18	przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 459	16,3%	16,3%
	2	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	933	10,4%	26,8%
	3	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądk.-jelitowe i jelita grubego	832	9,3%	36,1%
	4	A04	inne bakteryjne zakażenia jelitowe	456	5,1%	41,2%
	5	K74	zwłóknienie i marskość wątroby	381	4,3%	45,5%
	6	K70	alkoholowa choroba wątroby	329	3,7%	49,1%
	7	A69	inne choroby wywołane przez krętki	263	2,9%	52,1%
	8	K76	inne choroby wątroby	249	2,8%	54,9%
	9	B24	choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (hiv), nie określona	234	2,6%	57,5%
	10	A46	róża	207	2,3%	59,8%
	11	R94	nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych	175	2,0%	61,8%
	12	R19	inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej	166	1,9%	63,6%
	13	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe	148	1,7%	65,3%
	14	A49	choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscow. narządowym	139	1,6%	66,8%
	15	A02	inne zakażenia wywołane pałeczkami salmonella	129	1,4%	68,3%
	16	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	125	1,4%	69,7%
	17	R93	nieprawidł. wyniki badań obrazowych innych struktur ciała	102	1,1%	70,8%
	18	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	95	1,1%	71,9%
	19	A41	inne posocznice	85	1,0%	72,8%
20	L27	zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadz. do ustroju	82	0,9%	73,8%	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznai zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4401 – oddziały pediatryczne (w tym z pododdziałami neonatologicznymi)		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		28 026	100,0%	x
	1	J20	ostre zapalenie oskrzeli	1 980	7,1%	7,1%
	2	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 961	7,0%	14,1%
	3	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 508	5,4%	19,4%
	4	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	1 232	4,4%	23,8%
	5	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	955	3,4%	27,2%
	6	J06	ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	869	3,1%	30,3%
	7	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	792	2,8%	33,2%
	8	J12	wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej	715	2,6%	35,7%
	9	N39	inne zaburzenia układu moczowego	690	2,5%	38,2%
	10	R55	omdlenie i zapaść	671	2,4%	40,6%
	11	Z38	żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	668	2,4%	43,0%
	12	G44	inne zespoły bólu głowy	612	2,2%	45,1%
	13	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	548	2,0%	47,1%
	14	T78	ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	531	1,9%	49,0%
	15	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	528	1,9%	50,9%
	16	R11	nudności i wymioty	524	1,9%	52,8%
	17	G40	padaczka	507	1,8%	54,6%
	18	K59	inne czynnościowe zaburzenia jelit	483	1,7%	56,3%
	19	J04	ostre zapalenie krtani i tchawicy	414	1,5%	57,8%
	20	K30	dyspepsja	348	1,2%	59,0%
4450/4452/4456 – oddziały położniczo-ginekologiczne (w tym z pododdziałami neonatologicznymi)		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		51 514	100,0%	x
	1	O80	poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	11 195	21,7%	21,7%
	2	O82	poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	5 446	10,6%	32,3%
	3	O47	poród fałszywy	3 807	7,4%	39,7%
	4	O20	krwawienie we wczesnym okresie ciąży	3 040	5,9%	45,6%
	5	O36	opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	2 220	4,3%	49,9%
	6	D25	mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 644	3,2%	53,1%
	7	D27	niezłśliwy nowotwór jajnika	1 588	3,1%	56,2%
	8	N81	wypadanie żeńskich narządów płciowych	1 482	2,9%	59,1%
	9	O99	inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wklające ciążę, poród i połóg	1 397	2,7%	61,8%
	10	O24	cukrzyca w ciąży	1 387	2,7%	64,5%
	11	O02	inne nieprawidłowe jajo płodowe	1 276	2,5%	66,9%
	12	O60	poród przedwczesny	1 221	2,4%	69,3%
	13	N84	polip żeńskiego narządu rodnego	1 079	2,1%	71,4%
	14	Z38	żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	997	1,9%	73,3%
	15	O03	poronienie samoistne	936	1,8%	75,2%
	16	N93	inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwove	872	1,7%	76,8%
	17	O26	opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	860	1,7%	78,5%
	18	N85	inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki	668	1,3%	79,8%
	19	O23	zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży	612	1,2%	81,0%
	20	N70	zapalenie jajowodów i zapalenie jajników	524	1,0%	82,0%

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznanych zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4500 – oddziały chirurgiczne ogólne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		42 150	100,0%	x
	1	K80	kamica żółciowa	5 234	12,4%	12,4%
	2	K40	przepuklina pachwinowa	3 096	7,3%	19,8%
	3	I83	żyłaki kończyn dolnych	1 853	4,4%	24,2%
	4	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	1 804	4,3%	28,4%
	5	K85	ostre zapalenie trzustki	1 211	2,9%	31,3%
	6	K35	ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	1 109	2,6%	33,9%
	7	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	973	2,3%	36,3%
	8	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	949	2,3%	38,5%
	9	I70	miażdżyca	824	2,0%	40,5%
	10	K57	choroba uchyłkowa jelit	804	1,9%	42,4%
	11	E04	wole nietoksyczne, inne	793	1,9%	44,2%
	12	K56	niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	776	1,8%	46,1%
	13	I80	zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył	747	1,8%	47,9%
	14	K42	przepuklina pępkowa	699	1,7%	49,5%
	15	I84	guzy krwawicze odbytu	663	1,6%	51,1%
	16	L03	zapalenie tkanki łącznej	660	1,6%	52,7%
	17	G56	mononeuropatie kończyny górnej	536	1,3%	53,9%
	18	K43	przepuklina brzuszna	535	1,3%	55,2%
	19	K92	inne choroby układu pokarmowego	526	1,2%	56,4%
20	K25	wrzód żołądka	484	1,1%	57,6%	
4580 – oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		15 824	100,0%	x
	1	S72	złamanie kości udowej	1 702	10,8%	10,8%
	2	M23	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	1 426	9,0%	19,8%
	3	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	1 388	8,8%	28,5%
	4	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	1 222	7,7%	36,3%
	5	S82	złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	1 035	6,5%	42,8%
	6	S52	złamanie przedramienia	1 009	6,4%	49,2%
	7	T93	następstwa urazów kończyny dolnej	664	4,2%	53,4%
	8	M20	nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp	599	3,8%	57,2%
	9	S42	złamanie barku i ramienia	572	3,6%	60,8%
	10	G56	mononeuropatie kończyny górnej	509	3,2%	64,0%
	11	T92	następstwa urazów kończyny górnej	500	3,2%	67,2%
	12	S83	zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana	452	2,9%	70,0%
	13	T84	powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych	436	2,8%	72,8%
	14	S62	złamanie na poziomie nadgarstka i ręki	361	2,3%	75,0%
	15	S66	uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki	237	1,5%	76,5%
	16	M81	osteoporoza bez patologicznego złamania	231	1,5%	78,0%
	17	S32	złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	227	1,4%	79,4%
	18	M75	uszkodzenia barku	219	1,4%	80,8%
	19	M72	zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej	196	1,2%	82,1%
20	S43	zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej	165	1,0%	83,1%	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.

Tabl. 4.16. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (dok.)

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany ²⁾
		kod	nazwa			
4600 – oddziały okulistyczne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		8 232	100,0%	x
	1	H26	inne postacie zaćmy	2 981	36,2%	36,2%
	2	H25	zaćma starcza	2 859	34,7%	70,9%
	3	H35	inne zaburzenia siatkówki	694	8,4%	79,4%
	4	H40	jaskra	244	3,0%	82,3%
	5	H50	inne postacie zeza	172	2,1%	84,4%
	6	H33	odwarstwienie i przedarcie siatkówki	172	2,1%	86,5%
	7	H34	zamknięcie naczyń siatkówki	164	2,0%	88,5%
	8	S05	uraz oka i oczodołu	152	1,8%	90,4%
	9	H20	zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego	111	1,3%	91,7%
	10	H27	inne zaburzenia soczewkowe	79	1,0%	92,7%
	11	H43	zaburzenia ciała szklistego	70	0,9%	93,5%
	12	H47	inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej	70	0,9%	94,4%
	13	H16	zapalenia rogówki	64	0,8%	95,1%
	14	H46	zapalenie nerwu wzrokowego	40	0,5%	95,6%
	15	H05	zaburzenia oczodołu	36	0,4%	96,1%
	16	H18	inne zaburzenia rogówki	35	0,4%	96,5%
	17	E11	cukrzyca insulinoniezależna	31	0,4%	96,9%
	18	H44	zaburzenia gałki ocznej	31	0,4%	97,2%
	19	H11	inne zaburzenia spojówek	29	0,4%	97,6%
	20	H30	zapalenie naczyń i siatkówki	24	0,3%	97,9%
4640 – oddziały urologiczne		Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem¹⁾		10 091	100,0%	x
	1	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 921	19,0%	19,0%
	2	N20	kamica nerki i moczowodu	1 702	16,9%	35,9%
	3	N40	rozrost gruczołu krokowego	994	9,9%	45,8%
	4	C61	nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	808	8,0%	53,8%
	5	N13	uropatia zaporowa i odpływowa	777	7,7%	61,5%
	6	D41	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych	630	6,2%	67,7%
	7	C64	nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	485	4,8%	72,5%
	8	N39	inne zaburzenia układu moczowego	297	2,9%	75,5%
	9	N35	zwężenie cewki moczowej	233	2,3%	77,8%
	10	N43	wodniak jądra i powróżka nasiennego	171	1,7%	79,5%
	11	N21	kamica dolnych dróg moczowych	161	1,6%	81,1%
	12	N31	nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej	132	1,3%	82,4%
	13	D40	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych	125	1,2%	83,6%
	14	N45	zapalenie jądra i zapalenie najądrza	111	1,1%	84,7%
	15	I86	żyłaki o innym umiejscowieniu	110	1,1%	85,8%
	16	N28	inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej	105	1,0%	86,8%
	17	R31	krwiomocz, nie określony	101	1,0%	87,8%
	18	N23	nieokreślona kolka nerkowa	95	0,9%	88,8%
	19	N32	inne zaburzenia pęcherza moczowego	86	0,9%	89,6%
	20	C62	nowotwór złośliwy jądra	83	0,8%	90,4%

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Narastająca suma udziałów procentowych.



Rozdział 5.

Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim

5. Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim

Tabl. 5.1. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005, 2010-2015 według płci i miejsca zamieszkania pacjenta – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾			z tego:						
					A00-T98 bez O80 i O84 ³⁾			O80, O84 - poród samoistny pojedynczy i mnogi ⁴⁾	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 - czynniki wpływające na stan zdrowia ⁵⁾	
		liczby	%	współ.	liczby	%	współ.	liczby			
Ogółem	2005	326 815	100,0	1 580,6	287 715	100,0	1 391,5	13 903	240	24 957	
	2010	341 877	100,0	1 629,0	304 832	100,0	1 452,5	15 053	-	21 992	
	2011	341 847	100,0	1 629,3	307 552	100,0	1 465,8	13 636	-	20 659	
	2012	315 451	100,0	1 503,7	284 647	100,0	1 356,9	10 690	-	20 114	
	2013	339 009	100,0	1 618,9	308 097	100,0	1 471,3	10 466	-	20 446	
	2014	345 755	100,0	1 653,7	314 423	100,0	1 503,8	9 997	-	21 335	
	2015	348 323	100,0	1 668,4	315 390	100,0	1 510,7	10 557	-	22 376	
wg płci:	mężczyźni	2005	143 871	44,0	1 440,7	131 151	45,6	1 313,3	-	146	12 574
		2010	147 152	43,0	1 446,3	136 167	44,7	1 338,3	-	-	10 985
		2011	148 756	43,5	1 462,8	138 174	44,9	1 358,7	-	-	10 582
		2012	138 884	44,0	1 365,8	128 455	45,1	1 263,3	-	-	10 429
		2013	149 895	44,2	1 476,8	139 288	45,2	1 372,3	-	-	10 607
		2014	152 403	44,1	1 504,0	141 045	44,9	1 392,0	-	-	11 358
		2015	153 551	44,1	1 517,9	141 607	44,9	1 399,8	-	-	11 944
	kobiety	2005	182 944	56,0	1 711,2	156 564	54,4	1 464,5	13 903	94	12 383
		2010	194 725	57,0	1 800,8	168 665	55,3	1 559,8	15 053	-	11 007
		2011	193 091	56,5	1 785,9	169 378	55,1	1 566,6	13 636	-	10 077
		2012	176 567	56,0	1 633,4	156 192	54,9	1 444,9	10 690	-	9 685
		2013	189 114	55,8	1 752,6	168 809	54,8	1 564,4	10 466	-	9 839
		2014	193 352	55,9	1 794,4	173 378	55,1	1 609,0	9 997	-	9 977
		2015	194 772	55,9	1 810,0	173 783	55,1	1 614,9	10 557	-	10 432
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	202 916	62,1	1 591,9	179 955	62,5	1 411,8	7 618	149	15 194
		2010	211 513	61,9	1 660,8	189 947	62,3	1 491,4	8 508	-	13 058
		2011	211 051	61,7	1 662,7	191 446	62,2	1 508,3	7 582	-	12 023
		2012	191 507	60,7	1 513,7	174 434	61,3	1 378,7	5 544	-	11 529
		2013	206 911	61,0	1 643,6	189 525	61,5	1 505,5	5 638	-	11 748
		2014	211 918	61,3	1 690,8	194 001	61,7	1 547,9	5 371	-	12 546
		2015	213 354	61,3	1 709,9	194 072	61,5	1 555,4	5 989	-	13 293
	wieś	2005	122 641	37,5	1 546,5	106 797	37,1	1 346,7	6 137	91	9 616
		2010	130 364	38,1	1 579,9	114 885	37,7	1 392,3	6 545	-	8 934
		2011	130 796	38,3	1 578,1	116 106	37,8	1 400,9	6 054	-	8 636
		2012	123 944	39,3	1 488,5	110 213	38,7	1 323,6	5 146	-	8 585
		2013	132 098	39,0	1 581,6	118 572	38,5	1 419,7	4 828	-	8 698
		2014	133 837	38,7	1 598,0	120 422	38,3	1 437,9	4 626	-	8 789
		2015	134 969	38,7	1 606,8	121 318	38,5	1 444,3	4 568	-	9 083
	brak danych ⁶⁾	2005	1 258	0,4	x	963	0,3	x	148	-	147

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowłętami.


⁵⁾ W tym żywo urodzone niemowłéta.

³⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowłęt.


⁶⁾ Nie można określić na podstawie kodu gminy miejsca zamieszkania pacjenta, czy jest to miasto czy wieś.

⁴⁾ Bez porodów z powikłaniami.


Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi i żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach 2005, 2010, 2011-2015



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80 i O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach 2005, 2010, 2011-2015



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80 i O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010, 2011-2015




Tabl. 5.2. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wybranych grup wieku pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Lata	Ogółem hospitalizacje ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-Z99 ²⁾	z liczby ogółem:									
		mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat (z żywo urodzonymi noworodkami)		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej	
		liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%
2005	326 815	143 871	44,0	182 944	56,0	73 656	22,5	89 292	27,3	21 991	6,7
2006	329 196	144 330	43,8	184 866	56,2	73 797	22,4	89 710	27,3	22 362	6,8
2007	334 555	146 383	43,8	188 172	56,2	74 668	22,3	92 762	27,7	24 418	7,3
2008	346 499	150 662	43,5	195 837	56,5	77 864	22,5	95 342	27,5	25 732	7,4
2009	351 367	151 073	43,0	200 294	57,0	79 202	22,5	95 497	27,2	27 327	7,8
2010	341 877	147 152	43,0	194 725	57,0	75 314	22,0	94 048	27,5	27 908	8,2
2011	341 847	148 756	43,5	193 091	56,5	73 658	21,5	98 944	28,9	30 134	8,8
2012	315 451	138 884	44,0	176 567	56,0	66 773	21,2	94 071	29,8	29 388	9,3
2013	339 009	149 895	44,2	189 114	55,8	72 271	21,3	105 316	31,1	32 870	9,7
2014	345 755	152 403	44,1	193 352	55,9	71 821	20,8	110 417	31,9	34 798	10,1
2015	348 323	153 551	44,1	194 772	55,9	73 260	21,0	114 572	32,9	35 971	10,3

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.



Tabl. 5.3. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA


Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
Liczby bezwzględne														
Ogółem¹⁾	2005	326 815	23 478	15 087	12 079	12 058	13 634	54 671	21 673	41 886	42 881	89 292	76	
	2010	341 877	25 617	18 533	10 364	9 149	14 286	57 702	23 080	33 970	55 095	94 048	33	
	2011	341 847	23 740	19 422	10 568	8 884	13 422	53 092	23 608	32 972	57 195	98 944	-	
	2012	315 451	22 849	16 468	9 832	7 921	11 980	46 955	21 985	29 369	54 021	94 071	-	
	2013	339 009	22 301	18 914	11 387	9 113	12 858	48 680	23 265	29 406	57 769	105 316	-	
	2014	345 755	22 501	17 953	11 916	8 751	12 657	49 191	24 594	29 016	58 759	110 417	-	
	2015	348 323	23 400	18 576	11 752	9 004	12 430	48 775	25 062	27 935	56 817	114 572	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	143 871	12 467	8 429	6 867	6 516	5 442	11 483	8 893	21 028	23 016	39 686	44
		2010	147 152	13 479	10 561	5 812	4 767	5 846	10 881	8 356	16 589	29 621	41 223	17
		2011	148 756	12 571	10 860	5 960	4 665	5 179	11 092	8 616	16 137	30 564	43 112	-
		2012	138 884	12 063	9 336	5 497	4 135	4 619	10 285	8 507	14 074	29 065	41 303	-
		2013	149 895	11 750	10 736	6 420	4 738	4 977	10 384	8 726	14 270	31 138	46 756	-
		2014	152 403	11 795	10 204	6 813	4 443	4 808	10 269	9 023	13 796	31 711	49 541	-
		2015	153 551	12 243	10 588	6 630	4 711	4 892	10 022	9 056	13 257	30 651	51 501	-
	kobiety	2005	182 944	11 011	6 658	5 212	5 542	8 192	43 188	12 780	20 858	19 865	49 606	32
		2010	194 725	12 138	7 972	4 552	4 382	8 440	46 821	14 724	17 381	25 474	52 825	16
		2011	193 091	11 169	8 562	4 608	4 219	8 243	42 000	14 992	16 835	26 631	55 832	-
		2012	176 567	10 786	7 132	4 335	3 786	7 361	36 670	13 478	15 295	24 956	52 768	-
		2013	189 114	10 551	8 178	4 967	4 375	7 881	38 296	14 539	15 136	26 631	58 560	-
		2014	193 352	10 706	7 749	5 103	4 308	7 849	38 922	15 571	15 220	27 048	60 876	-
		2015	194 772	11 157	7 988	5 122	4 293	7 538	38 753	16 006	14 678	26 166	63 071	-
Struktura procentowa														
Ogółem¹⁾	2005	100,0	7,2	4,6	3,7	3,7	4,2	16,7	6,6	12,8	13,1	27,3	0,0	
	2010	100,0	7,5	5,4	3,0	2,7	4,2	16,9	6,8	9,9	16,1	27,5	0,0	
	2011	100,0	6,9	5,7	3,1	2,6	3,9	15,5	6,9	9,6	16,7	28,9	-	
	2012	100,0	7,2	5,2	3,1	2,5	3,8	14,9	7,0	9,3	17,1	29,8	-	
	2013	100,0	6,6	5,6	3,4	2,7	3,8	14,4	6,9	8,7	17,0	31,1	-	
	2014	100,0	6,5	5,2	3,4	2,5	3,7	14,2	7,1	8,4	17,0	31,9	-	
	2015	100,0	6,7	5,3	3,4	2,6	3,6	14,0	7,2	8,0	16,3	32,9	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	100,0	8,7	5,9	4,8	4,5	3,8	8,0	6,2	14,6	16,0	27,6	0,0
		2010	100,0	9,2	7,2	3,9	3,2	4,0	7,4	5,7	11,3	20,1	28,0	0,0
		2011	100,0	8,5	7,3	4,0	3,1	3,5	7,5	5,8	10,8	20,5	29,0	-
		2012	100,0	8,7	6,7	4,0	3,0	3,3	7,4	6,1	10,1	20,9	29,7	-
		2013	100,0	7,8	7,2	4,3	3,2	3,3	6,9	5,8	9,5	20,8	31,2	-
		2014	100,0	7,7	6,7	4,5	2,9	3,2	6,7	5,9	9,1	20,8	32,5	-
		2015	100,0	8,0	6,9	4,3	3,1	3,2	6,5	5,9	8,6	20,0	33,5	-
	kobiety	2005	100,0	6,0	3,6	2,8	3,0	4,5	23,6	7,0	11,4	10,9	27,1	0,0
		2010	100,0	6,2	4,1	2,3	2,3	4,3	24,0	7,6	8,9	13,1	27,1	0,0
		2011	100,0	5,8	4,4	2,4	2,2	4,3	21,8	7,8	8,7	13,8	28,9	-
		2012	100,0	6,1	4,0	2,5	2,1	4,2	20,8	7,6	8,7	14,1	29,9	-
		2013	100,0	5,6	4,3	2,6	2,3	4,2	20,3	7,7	8,0	14,1	31,0	-
		2014	100,0	5,5	4,0	2,6	2,2	4,1	20,1	8,1	7,9	14,0	31,5	-
		2015	100,0	5,7	4,1	2,6	2,2	3,9	19,9	8,2	7,5	13,4	32,4	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.3. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:										
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	
Współczynniki na 10 tys. ludności													
Ogółem ¹⁾	2005	1 580,6	11 570,1	1 872,9	1 065,0	861,2	843,1	1 103,6	816,4	1 281,7	2 035,0	3 524,7	
	2010	1 629,0	10 947,0	2 047,5	1 027,7	802,2	1 016,8	1 146,2	831,4	1 118,7	1 955,2	3 576,2	
	2011	1 629,3	11 057,8	2 092,5	1 049,0	805,8	995,7	1 063,9	831,0	1 121,4	1 952,8	3 692,0	
	2012	1 503,7	11 022,7	1 778,6	960,2	742,5	925,8	951,3	755,7	1 033,6	1 805,1	3 382,6	
	2013	1 618,9	11 386,2	2 098,6	1 076,0	878,2	1 038,1	999,9	783,4	1 070,7	1 900,0	3 651,7	
	2014	1 653,7	11 665,8	2 083,8	1 083,1	860,4	1 069,2	1 028,4	810,9	1 087,4	1 919,4	3 672,4	
	2015	1 668,4	12 352,8	2 247,7	1 039,2	897,1	1 089,3	1 040,2	809,6	1 068,0	1 860,0	3 659,9	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 440,7	12 000,2	2 032,5	1 180,7	914,5	657,8	458,1	673,9	1 323,8	2 361,8	4 147,3
		2010	1 446,3	11 224,1	2 281,5	1 121,3	814,9	820,1	424,7	598,1	1 106,4	2 238,4	4 147,9
		2011	1 462,8	11 373,4	2 290,1	1 152,2	824,1	755,7	436,9	602,2	1 111,9	2 217,2	4 240,1
		2012	1 365,8	11 246,5	1 969,8	1 046,9	754,3	700,7	409,7	580,0	1 003,4	2 057,1	3 888,8
		2013	1 476,8	11 575,2	2 321,8	1 184,9	888,6	786,9	419,2	582,2	1 052,4	2 164,6	4 217,5
		2014	1 504,0	11 904,5	2 300,7	1 211,2	850,8	793,0	422,0	588,6	1 046,6	2 185,4	4 258,1
		2015	1 517,9	12 598,3	2 481,2	1 146,4	914,1	836,2	420,3	578,3	1 024,7	2 114,5	4 223,0
	kobiety	2005	1 711,2	11 118,9	1 703,6	943,2	805,9	1 037,2	1 764,7	957,2	1 241,9	1 753,9	3 146,8
		2010	1 800,8	10 654,8	1 802,5	928,8	788,9	1 219,3	1 893,8	1 067,7	1 130,7	1 704,4	3 228,9
		2011	1 785,9	10 722,9	1 886,2	940,1	786,6	1 243,9	1 712,9	1 063,2	1 130,7	1 717,6	3 356,9
		2012	1 633,4	10 782,8	1 578,1	868,9	730,0	1 159,4	1 512,0	934,4	1 063,0	1 579,8	3 069,8
		2013	1 752,6	11 182,8	1 863,5	961,7	867,1	1 300,3	1 601,2	988,4	1 088,6	1 662,3	3 298,4
		2014	1 794,4	11 413,6	1 853,7	949,1	870,6	1 359,3	1 656,4	1 038,0	1 127,2	1 679,7	3 302,6
		2015	1 810,0	12 094,3	1 998,3	926,9	879,2	1 355,7	1 681,7	1 046,3	1 110,4	1 630,2	3 300,5

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Tabl. 5.4. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA


Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
Liczby bezwzględne														
Ogółem¹⁾	2005	287 715	9 190	14 452	11 642	11 432	12 246	40 944	19 712	40 294	41 089	86 641	73	
	2010	304 832	11 817	18 358	10 334	9 125	13 553	44 369	20 867	32 571	52 199	91 607	32	
	2011	307 552	11 684	19 118	10 480	8 796	12 647	41 472	21 343	31 626	54 080	96 306	-	
	2012	284 647	11 275	16 209	9 673	7 805	11 346	37 698	20 163	28 191	50 915	91 372	-	
	2013	308 097	11 368	18 661	11 233	8 984	12 191	39 605	21 513	28 206	54 307	102 029	-	
	2014	314 423	11 831	17 650	11 778	8 687	12 042	40 643	22 767	27 651	54 958	106 416	-	
	2015	315 390	12 414	18 328	11 611	8 909	11 956	39 655	23 019	26 621	52 952	109 925	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	131 151	5 226	8 081	6 626	6 210	5 129	10 964	8 521	20 163	21 955	38 232	44
		2010	136 167	6 619	10 468	5 796	4 751	5 820	10 686	8 158	15 930	28 035	39 887	17
		2011	138 174	6 500	10 699	5 906	4 619	5 075	10 906	8 404	15 448	28 969	41 648	-
		2012	128 455	6 355	9 188	5 411	4 082	4 541	10 058	8 301	13 477	27 271	39 771	-
		2013	139 288	6 325	10 586	6 321	4 664	4 854	10 156	8 474	13 641	29 258	45 009	-
		2014	141 045	6 459	10 057	6 730	4 408	4 716	10 058	8 777	13 083	29 549	47 208	-
		2015	141 607	6 822	10 485	6 560	4 653	4 830	9 759	8 755	12 565	28 403	48 775	-
	kobiety	2005	156 564	3 964	6 371	5 016	5 222	7 117	29 980	11 191	20 131	19 134	48 409	29
		2010	168 665	5 198	7 890	4 538	4 374	7 733	33 683	12 709	16 641	24 164	51 720	15
		2011	169 378	5 184	8 419	4 574	4 177	7 572	30 566	12 939	16 178	25 111	54 658	-
		2012	156 192	4 920	7 021	4 262	3 723	6 805	27 640	11 862	14 714	23 644	51 601	-
		2013	168 809	5 043	8 075	4 912	4 320	7 337	29 449	13 039	14 565	25 049	57 020	-
		2014	173 378	5 372	7 593	5 048	4 279	7 326	30 585	13 990	14 568	25 409	59 208	-
		2015	173 783	5 592	7 843	5 051	4 256	7 126	29 896	14 264	14 056	24 549	61 150	-
Struktura procentowa														
Ogółem¹⁾	2005	100,0	3,2	5,0	4,0	4,0	4,3	14,2	6,9	14,0	14,3	30,1	0,0	
	2010	100,0	3,9	6,0	3,4	3,0	4,4	14,6	6,8	10,7	17,1	30,1	0,0	
	2011	100,0	3,8	6,2	3,4	2,9	4,1	13,5	6,9	10,3	17,6	31,3	-	
	2012	100,0	4,0	5,7	3,4	2,7	4,0	13,2	7,1	9,9	17,9	32,1	-	
	2013	100,0	3,7	6,1	3,6	2,9	4,0	12,9	7,0	9,2	17,6	33,1	-	
	2014	100,0	3,8	5,6	3,7	2,8	3,8	12,9	7,2	8,8	17,5	33,8	-	
	2015	100,0	3,9	5,8	3,7	2,8	3,8	12,6	7,3	8,4	16,8	34,9	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	100,0	4,0	6,2	5,1	4,7	3,9	8,4	6,5	15,4	16,7	29,2	0,0
		2010	100,0	4,9	7,7	4,3	3,5	4,3	7,8	6,0	11,7	20,6	29,3	0,0
		2011	100,0	4,7	7,7	4,3	3,3	3,7	7,9	6,1	11,2	21,0	30,1	-
		2012	100,0	4,9	7,2	4,2	3,2	3,5	7,8	6,5	10,5	21,2	31,0	-
		2013	100,0	4,5	7,6	4,5	3,3	3,5	7,3	6,1	9,8	21,0	32,3	-
		2014	100,0	4,6	7,1	4,8	3,1	3,3	7,1	6,2	9,3	21,0	33,5	-
		2015	100,0	4,8	7,4	4,6	3,3	3,4	6,9	6,2	8,9	20,1	34,4	-
	kobiety	2005	100,0	2,5	4,1	3,2	3,3	4,5	19,1	7,1	12,9	12,2	30,9	0,0
		2010	100,0	3,1	4,7	2,7	2,6	4,6	20,0	7,5	9,9	14,3	30,7	0,0
		2011	100,0	3,1	5,0	2,7	2,5	4,5	18,0	7,6	9,6	14,8	32,3	-
		2012	100,0	3,1	4,5	2,7	2,4	4,4	17,7	7,6	9,4	15,1	33,0	-
		2013	100,0	3,0	4,8	2,9	2,6	4,3	17,4	7,7	8,6	14,8	33,8	-
		2014	100,0	3,1	4,4	2,9	2,5	4,2	17,6	8,1	8,4	14,7	34,1	-
		2015	100,0	3,2	4,5	2,9	2,4	4,1	17,2	8,2	8,1	14,1	35,2	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.4. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:										
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	
Współczynniki na 10 tys. ludności													
Ogółem ¹⁾	2005	1 391,5	4 528,9	1 794,1	1 026,5	816,5	757,3	826,5	742,5	1 233,0	1 950,0	3 420,0	
	2010	1 452,5	5 049,8	2 028,1	1 024,7	800,1	964,6	881,4	751,7	1 072,7	1 852,4	3 483,4	
	2011	1 465,8	5 442,3	2 059,8	1 040,3	797,9	938,2	831,0	751,3	1 075,6	1 846,4	3 593,5	
	2012	1 356,9	5 439,2	1 750,6	944,6	731,6	876,8	763,8	693,1	992,1	1 701,3	3 285,5	
	2013	1 471,3	5 804,1	2 070,5	1 061,4	865,7	984,3	813,5	724,4	1 027,0	1 786,1	3 537,8	
	2014	1 503,8	6 133,9	2 048,6	1 070,5	854,1	1 017,2	849,7	750,6	1 036,2	1 795,2	3 539,3	
	2015	1 510,7	6 553,3	2 217,7	1 026,7	887,6	1 047,8	845,7	743,6	1 017,8	1 733,5	3 511,4	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 313,3	5 030,3	1 948,6	1 139,3	871,6	620,0	437,4	645,7	1 269,3	2 253,0	3 995,3
		2010	1 338,3	5 511,7	2 261,4	1 118,2	812,1	816,5	417,1	584,0	1 062,5	2 118,6	4 013,5
		2011	1 358,7	5 880,8	2 256,1	1 141,8	816,0	740,6	429,6	587,4	1 064,4	2 101,5	4 096,1
		2012	1 263,3	5 924,9	1 938,6	1 030,5	744,6	688,9	400,6	565,9	960,8	1 930,1	3 744,6
		2013	1 372,3	6 230,9	2 289,4	1 166,6	874,7	767,5	410,0	565,4	1 006,0	2 034,0	4 059,9
		2014	1 392,0	6 519,0	2 267,5	1 196,4	844,1	777,8	413,3	572,5	992,5	2 036,4	4 057,6
		2015	1 399,8	7 020,0	2 457,1	1 134,3	902,8	825,6	409,2	559,1	971,2	1 959,4	3 999,5
	kobiety	2005	1 464,5	4 002,8	1 630,1	907,7	759,4	901,1	1 225,0	838,2	1 198,6	1 689,3	3 070,8
		2010	1 559,8	4 562,9	1 783,9	925,9	787,4	1 117,2	1 362,4	921,6	1 082,6	1 616,8	3 161,4
		2011	1 566,6	4 977,0	1 854,7	933,1	778,7	1 142,6	1 246,6	917,6	1 086,5	1 619,6	3 286,3
		2012	1 444,9	4 918,5	1 553,5	854,2	717,9	1 071,9	1 139,7	822,4	1 022,6	1 496,7	3 001,9
		2013	1 564,4	5 345,0	1 840,0	951,1	856,2	1 210,5	1 231,3	886,4	1 047,5	1 563,5	3 211,7
		2014	1 609,0	5 727,1	1 816,3	938,8	864,8	1 268,7	1 301,6	932,6	1 079,0	1 577,9	3 212,1
		2015	1 614,9	6 061,8	1 962,1	914,1	871,6	1 281,6	1 297,4	932,4	1 063,4	1 529,4	3 200,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA


Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata						
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Liczby bezwzględne							
Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)¹⁾	287 715	304 832	307 552	284 647	308 097	314 423	315 390
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	9 503	11 021	11 353	9 809	10 411	10 658	10 547
nowotwory (C00-D48)	29 033	28 950	28 890	28 297	29 498	30 400	30 920
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	3 120	3 278	3 116	3 141	3 293	3 223	3 568
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	8 817	11 191	11 377	10 768	11 253	11 222	11 465
choroby układu nerwowego (G00-G99)	6 630	10 634	11 179	11 097	12 240	12 327	13 111
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	5 327	6 882	6 957	7 668	7 703	8 375	7 427
choroby układu krążenia (I00-I99)	56 969	55 737	57 183	51 491	54 864	57 435	56 561
choroby układu oddechowego (J00-J99)	33 041	31 020	32 398	28 857	35 486	34 150	32 902
choroby układu trawiennego (K00-K93)	33 172	32 801	33 238	31 412	34 383	34 499	34 621
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	3 881	4 975	4 957	5 220	5 486	5 819	5 964
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	12 023	14 876	15 528	15 185	15 315	16 067	16 338
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	20 032	20 735	20 472	19 691	20 022	20 577	21 178
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	23 129	27 982	24 924	21 454	23 784	25 189	25 249
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	5 017	6 887	6 955	6 958	6 748	6 779	7 372
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	2 217	2 724	2 615	2 557	2 558	2 928	3 501
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	11 453	13 431	14 413	11 755	12 932	12 971	12 996
urazy i zatrucia (S00-T98)	21 264	19 549	19 820	17 119	19 744	19 550	19 432
pozostałe choroby	3 087	2 159	2 177	2 168	2 377	2 254	2 238
Struktura procentowa							
Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)¹⁾	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3,3%	3,6%	3,7%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%
nowotwory (C00-D48)	10,1%	9,5%	9,4%	9,9%	9,6%	9,7%	9,8%
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	3,1%	3,7%	3,7%	3,8%	3,7%	3,6%	3,6%
choroby układu nerwowego (G00-G99)	2,3%	3,5%	3,6%	3,9%	4,0%	3,9%	4,2%
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	1,9%	2,3%	2,3%	2,7%	2,5%	2,7%	2,4%
choroby układu krążenia (I00-I99)	19,8%	18,3%	18,6%	18,1%	17,8%	18,3%	17,9%
choroby układu oddechowego (J00-J99)	11,5%	10,2%	10,5%	10,1%	11,5%	10,9%	10,4%
choroby układu trawiennego (K00-K93)	11,5%	10,8%	10,8%	11,0%	11,2%	11,0%	11,0%
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	1,3%	1,6%	1,6%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	4,2%	4,9%	5,0%	5,3%	5,0%	5,1%	5,2%
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	7,0%	6,8%	6,7%	6,9%	6,5%	6,5%	6,7%
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	8,0%	9,2%	8,1%	7,5%	7,7%	8,0%	8,0%
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	1,7%	2,3%	2,3%	2,4%	2,2%	2,2%	2,3%
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	4,0%	4,4%	4,7%	4,1%	4,2%	4,1%	4,1%
urazy i zatrucia (S00-T98)	7,4%	6,4%	6,4%	6,0%	6,4%	6,2%	6,2%
pozostałe choroby	1,1%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata						
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Współczynniki na 10 tys. ludności (powikłania ciąży na 10 tys. kobiet)							
Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)¹⁾	1 391,5	1 452,5	1 465,8	1 356,9	1 471,3	1 503,8	1 510,7
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	46,0	52,5	54,1	46,8	49,7	51,0	50,5
nowotwory (C00-D48)	140,4	137,9	137,7	134,9	140,9	145,4	148,1
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	15,1	15,6	14,9	15,0	15,7	15,4	17,1
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	42,6	53,3	54,2	51,3	53,7	53,7	54,9
choroby układu nerwowego (G00-G99)	32,1	50,7	53,3	52,9	58,5	59,0	62,8
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	25,8	32,8	33,2	36,6	36,8	40,1	35,6
choroby układu krążenia (I00-I99)	275,5	265,6	272,5	245,5	262,0	274,7	270,9
choroby układu oddechowego (J00-J99)	159,8	147,8	154,4	137,6	169,5	163,3	157,6
choroby układu trawiennego (K00-K93)	160,4	156,3	158,4	149,7	164,2	165,0	165,8
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	18,8	23,7	23,6	24,9	26,2	27,8	28,6
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	58,1	70,9	74,0	72,4	73,1	76,8	78,3
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	96,9	98,8	97,6	93,9	95,6	98,4	101,4
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	216,3	258,8	230,5	198,5	220,4	233,8	234,6
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	24,3	32,8	33,1	33,2	32,2	32,4	35,3
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	10,7	13,0	12,5	12,2	12,2	14,0	16,8
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	55,4	64,0	68,7	56,0	61,8	62,0	62,2
urazy i zatrucia (S00-T98)	102,8	93,1	94,5	81,6	94,3	93,5	93,1
pozostałe choroby	14,9	10,3	10,4	10,3	11,4	10,8	10,7

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Struktura procentowa hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych grup chorobowych w latach 2005, 2010-2015



Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA*Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-199)	w tym:								
				przewlekła choroba reumatyczna (I05-109)	choroba nadciśnieniowa (I10-115)	choroba niedokrwienne serca (I20-125)	w tym:		zaburzenia rytmu serca (I47-149)	niewydolność serca (I50)	choroby tętnic, tętniczek (I70-179)	
							dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)				
Ogółem ¹⁾	2005	287 715	56 969	312	5 624	19 057	9 686	4 232	6 407	6 037	3 425	
	2010	304 832	55 737	315	3 891	15 833	7 221	4 675	6 458	10 530	3 602	
	2011	307 552	57 183	293	3 676	16 819	7 282	5 381	7 002	10 753	3 445	
	2012	284 647	51 491	254	3 751	15 153	5 808	4 658	6 000	9 284	3 472	
	2013	308 097	54 864	276	3 703	16 223	5 696	5 537	6 310	9 409	3 627	
	2014	314 423	57 435	308	3 735	16 429	5 888	5 621	6 356	9 825	3 865	
	2015	315 390	56 561	304	2 806	15 943	5 418	5 637	6 179	9 736	3 893	
wg płci:	mężczyźni	2005	131 151	29 028	122	2 258	11 185	5 503	2 636	2 910	2 938	2 308
		2010	136 167	29 226	121	1 737	9 588	4 354	2 859	2 994	5 139	2 366
		2011	138 174	29 747	128	1 605	10 016	4 277	3 251	3 104	5 381	2 243
		2012	128 455	27 041	94	1 726	9 003	3 343	2 844	2 779	4 679	2 171
		2013	139 288	29 273	110	1 693	9 763	3 405	3 371	3 046	4 806	2 301
		2014	141 045	30 382	133	1 685	9 937	3 488	3 442	3 103	5 039	2 463
		2015	141 607	29 750	115	1 227	9 693	3 234	3 521	2 990	4 965	2 493
	kobiety	2005	156 564	27 941	190	3 366	7 872	4 183	1 596	3 497	3 099	1 117
		2010	168 665	26 511	194	2 154	6 245	2 867	1 816	3 464	5 391	1 236
		2011	169 378	27 436	165	2 071	6 803	3 005	2 130	3 898	5 372	1 202
		2012	156 192	24 450	160	2 025	6 150	2 465	1 814	3 221	4 605	1 301
		2013	168 809	25 591	166	2 010	6 460	2 291	2 166	3 264	4 603	1 326
		2014	173 378	27 053	175	2 050	6 492	2 400	2 179	3 253	4 786	1 402
		2015	173 783	26 811	189	1 579	6 250	2 184	2 116	3 189	4 771	1 400
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	179 955	36 241	198	3 360	12 453	6 602	2 833	4 308	3 772	2 221
		2010	189 947	34 797	186	2 232	10 135	4 775	2 986	4 272	6 048	2 416
		2011	191 446	36 277	161	2 197	10 961	4 925	3 524	4 729	6 309	2 378
		2012	174 434	31 853	146	2 190	9 603	3 831	2 922	3 835	5 347	2 279
		2013	189 525	34 139	162	2 067	10 304	3 740	3 587	4 096	5 530	2 365
		2014	194 001	36 142	194	2 129	10 410	3 769	3 570	4 186	5 872	2 661
		2015	194 072	35 563	167	1 634	10 205	3 526	3 540	3 970	5 727	2 638
	wieś	2005	106 797	20 543	114	2 255	6 538	3 065	1 372	2 083	2 245	1 191
		2010	114 885	20 940	129	1 659	5 698	2 446	1 689	2 186	4 482	1 186
		2011	116 106	20 906	132	1 479	5 858	2 357	1 857	2 273	4 444	1 067
		2012	110 213	19 638	108	1 561	5 550	1 977	1 736	2 165	3 937	1 193
		2013	118 572	20 725	114	1 636	5 919	1 956	1 950	2 214	3 879	1 262
		2014	120 422	21 293	114	1 606	6 019	2 119	2 051	2 170	3 953	1 204
		2015	121 318	20 998	137	1 172	5 738	1 892	2 097	2 209	4 009	1 255
	brak danych	2005	963	185	-	9	66	19	27	16	20	13

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Liczy bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	w tym:		Nowotwory (C00-D48)	nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:						
		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	w tym: udar mózgu (I60-I64)			oskrzela i płuca (C34)	jelita grubego (C18)	odbytnicy (C19-C21)	pęcherza moczowego (C67)	piersi (C50)	jajnika (C56)	
Ogółem ¹⁾	2005	8 919	4 985	29 033	21 449	3 631	1 487	1 463	1 125	1 730	1 358	
	2010	7 422	4 880	28 950	18 350	2 840	1 270	963	1 249	1 588	743	
	2011	7 034	4 670	28 890	17 480	2 554	1 430	1 017	1 248	1 531	722	
	2012	5 881	3 790	28 297	16 594	2 282	1 243	1 001	1 275	1 583	726	
	2013	6 643	4 295	29 498	17 153	2 431	1 548	1 164	1 444	1 549	580	
	2014	7 666	4 717	30 400	17 498	2 399	1 874	969	1 748	1 395	544	
	2015	8 264	4 723	30 920	18 088	2 529	1 815	1 082	1 797	1 398	652	
wg płci:	mężczyźni	2005	3 925	2 301	13 781	11 074	2 644	792	919	871	10	-
		2010	3 542	2 329	13 187	9 347	1 978	670	587	956	11	-
		2011	3 378	2 235	13 128	8 983	1 747	858	620	948	4	-
		2012	2 806	1 835	12 810	8 479	1 545	700	651	956	8	-
		2013	3 224	2 102	13 590	8 694	1 547	871	704	1 101	8	-
		2014	3 657	2 294	14 064	9 006	1 544	976	600	1 332	9	-
		2015	3 776	2 304	14 216	9 311	1 615	989	674	1 360	7	-
	kobiety	2005	4 994	2 684	15 252	10 375	987	695	544	254	1 720	1 358
		2010	3 880	2 551	15 763	9 003	862	600	376	293	1 577	743
		2011	3 656	2 435	15 762	8 497	807	572	397	300	1 527	722
		2012	3 075	1 955	15 487	8 115	737	543	350	319	1 575	726
		2013	3 419	2 193	15 908	8 459	884	677	460	343	1 541	580
		2014	4 009	2 423	16 336	8 492	855	898	369	416	1 386	544
		2015	4 488	2 419	16 704	8 777	914	826	408	437	1 391	652
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	5 457	3 205	19 220	14 193	2 278	1 014	905	737	1 303	885
		2010	4 652	3 070	19 109	12 131	1 851	901	583	858	1 161	541
		2011	4 428	2 974	19 184	11 606	1 661	1 068	625	873	1 072	467
		2012	3 744	2 426	18 604	10 873	1 440	849	614	902	1 137	491
		2013	4 307	2 844	19 271	11 316	1 594	1 051	710	1 002	1 065	428
		2014	4 945	3 020	20 141	11 719	1 533	1 281	595	1 232	977	382
		2015	5 438	3 033	20 214	11 881	1 603	1 265	675	1 194	977	438
	wieś	2005	3 423	1 749	9 756	7 220	1 351	467	550	387	426	471
		2010	2 770	1 810	9 841	6 219	989	369	380	391	427	202
		2011	2 606	1 696	9 706	5 874	893	362	392	375	459	255
		2012	2 137	1 364	9 693	5 721	842	394	387	373	446	235
		2013	2 336	1 451	10 227	5 837	837	497	454	442	484	152
		2014	2 721	1 697	10 259	5 779	866	593	374	516	418	162
		2015	2 826	1 690	10 706	6 207	926	550	407	603	421	214
	brak danych	2005	39	31	57	36	2	6	8	1	1	2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)**Liczy bezwzględne**

Wyszczególnienie	Lata	w tym:			Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym:	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:				
		w tym:				ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)		Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93)	w tym:			
		szyjki macicy (C53)	gruczołu krokowego (C61)	żołądek (C16)					choroba wrzodowa układu trawienn. (K25-K28)	choroby wątroby (K70-K77)	w tym: marskość wątroby (K74)	
Ogółem¹⁾	2005	587	496	836	23 129	2 352	33 172	28 071	1 664	1 805	632	
	2010	368	465	638	27 982	2 480	32 801	27 320	1 424	2 277	533	
	2011	352	433	623	24 924	2 633	33 238	27 868	1 431	2 203	605	
	2012	382	473	541	21 454	2 429	31 412	26 389	1 355	2 073	570	
	2013	340	509	599	23 784	2 507	34 383	28 739	1 571	2 367	620	
	2014	314	665	643	25 189	2 541	34 499	28 963	1 441	2 361	542	
	2015	372	719	597	25 249	2 644	34 621	32 801	1 391	2 429	640	
wg płci:	mężczyźni	2005	-	496	583	-	-	16 474	13 513	1 027	1 101	373
		2010	-	465	415	-	-	16 412	13 253	822	1 396	276
		2011	-	433	413	-	-	16 598	13 577	828	1 308	295
		2012	-	473	366	-	-	15 951	13 020	789	1 284	311
		2013	-	509	365	-	-	17 243	13 989	934	1 442	330
		2014	-	665	418	-	-	17 214	14 004	852	1 444	280
		2015	-	719	426	-	-	17 363	16 390	834	1 400	300
	kobiety	2005	587	-	253	23 129	2 352	16 698	14 558	637	704	259
		2010	368	-	223	27 982	2 480	16 389	14 067	602	881	257
		2011	352	-	210	24 924	2 633	16 640	14 291	603	895	310
		2012	382	-	175	21 454	2 429	15 461	13 369	566	789	259
		2013	340	-	234	23 784	2 507	17 140	14 750	637	925	290
		2014	314	-	225	25 189	2 541	17 285	14 959	589	917	262
		2015	372	-	171	25 249	2 644	17 258	16 411	557	1 029	340
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	397	369	525	13 680	1 414	20 654	17 252	1 046	1 291	471
		2010	256	322	423	16 477	1 491	20 717	16 967	868	1 665	415
		2011	217	299	419	14 397	1 578	20 771	17 167	916	1 574	447
		2012	263	324	344	11 778	1 447	19 447	16 142	835	1 451	442
		2013	244	341	393	13 485	1 487	21 211	17 497	985	1 681	466
		2014	221	476	445	14 366	1 520	21 311	17 696	894	1 630	416
		2015	263	502	361	14 321	1 577	21 217	20 059	855	1 726	476
	wieś	2005	188	127	311	9 307	914	12 424	10 740	616	507	159
		2010	112	143	215	11 505	989	12 084	10 353	556	612	118
		2011	135	134	204	10 527	1 055	12 467	10 701	515	629	158
		2012	119	149	197	9 676	982	11 965	10 247	520	622	128
		2013	96	168	206	10 299	1 020	13 172	11 242	586	686	154
		2014	93	189	198	10 823	1 021	13 188	11 267	547	731	126
		2015	109	217	236	10 928	1 067	13 404	12 742	536	703	164
	brak danych	2005	2	-	-	142	24	94	79	2	7	2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Liczy bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		
			zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaź. pochodz. (A08-A09)	
Ogółem¹⁾	2005	33 041	8 980	7 986	1 858	20 032	1 933	2 961	9 503	563	3 159	
	2010	31 020	7 576	5 858	2 097	20 735	3 367	2 334	11 021	547	2 721	
	2011	32 398	8 645	5 826	2 086	20 472	3 491	2 234	11 353	511	3 418	
	2012	28 857	7 529	5 745	2 372	19 691	3 045	2 039	9 809	455	2 683	
	2013	35 486	9 588	6 041	2 577	20 022	3 261	2 099	10 411	487	2 962	
	2014	34 150	8 168	5 574	2 686	20 577	3 526	2 411	10 658	492	3 270	
	2015	32 902	7 722	5 604	2 799	21 178	3 395	2 385	10 547	460	3 351	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	18 373	4 897	4 497	760	6 837	1 004	1 629	5 116	345	1 563
		2010	17 658	4 197	3 208	878	7 381	1 838	1 289	5 982	359	1 432
		2011	18 163	4 765	3 162	857	7 139	1 846	1 203	6 037	333	1 773
		2012	15 970	4 089	3 194	1 077	7 018	1 661	1 141	5 296	318	1 450
		2013	19 619	5 249	3 163	1 050	6 997	1 743	1 170	5 420	317	1 521
		2014	19 124	4 573	2 963	1 171	7 314	1 882	1 353	5 528	307	1 686
		2015	18 212	4 347	2 889	1 200	7 732	1 756	1 314	5 324	307	1 723
	kobiety	2005	14 668	4 083	3 489	1 098	13 195	929	1 332	4 387	218	1 596
		2010	13 362	3 379	2 650	1 219	13 354	1 529	1 045	5 039	188	1 289
		2011	14 235	3 880	2 664	1 229	13 333	1 645	1 031	5 316	178	1 645
		2012	12 887	3 440	2 551	1 295	12 673	1 384	898	4 513	137	1 233
		2013	15 867	4 339	2 878	1 527	13 025	1 518	929	4 991	170	1 441
		2014	15 026	3 595	2 611	1 515	13 263	1 644	1 058	5 130	185	1 584
		2015	14 690	3 375	2 715	1 599	13 446	1 639	1 071	5 223	153	1 628
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	19 351	5 138	4 563	1 202	12 578	1 162	1 777	6 201	339	2 045
		2010	18 512	4 302	3 430	1 342	12 712	2 158	1 382	7 129	361	1 662
		2011	19 223	4 991	3 402	1 356	12 374	2 138	1 294	7 372	351	2 065
		2012	16 680	4 220	3 304	1 503	11 845	1 768	1 200	6 272	291	1 605
		2013	20 844	5 552	3 433	1 527	12 119	2 056	1 202	6 621	307	1 811
		2014	20 342	4 791	3 255	1 623	12 553	2 206	1 335	6 724	291	1 913
		2015	19 563	4 481	3 265	1 702	12 862	2 092	1 348	6 705	266	2 018
	wieś	2005	13 609	3 810	3 412	656	7 360	762	1 182	3 283	222	1 109
		2010	12 508	3 274	2 428	755	8 023	1 209	952	3 892	186	1 059
		2011	13 175	3 654	2 424	730	8 098	1 353	940	3 981	160	1 353
		2012	12 177	3 309	2 441	869	7 846	1 277	839	3 537	164	1 078
		2013	14 642	4 036	2 608	1 050	7 903	1 205	897	3 790	180	1 151
		2014	13 808	3 377	2 319	1 063	8 024	1 320	1 076	3 934	201	1 357
		2015	13 339	3 241	2 339	1 097	8 316	1 303	1 037	3 842	194	1 333
	brak danych	2005	81	32	11	-	94	9	2	19	2	5

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)*Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Urazy i zatrucia (S00-T98)	w tym:			Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			
			urazy (S00-T98)	oparzenia i odmrożenia (T20-T35)	zatrucia (T36-T93)		choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)	
Ogółem¹⁾	2005	21 264	16 444	692	2 117	8 817	1 487	4 703	157	
	2010	19 549	13 860	700	2 043	11 191	1 437	4 866	509	
	2011	19 820	14 035	697	2 018	11 377	1 444	4 486	750	
	2012	17 119	11 672	507	1 963	10 768	1 512	3 745	787	
	2013	19 744	13 773	617	2 114	11 253	1 529	4 135	494	
	2014	19 550	13 612	561	2 086	11 222	1 611	3 669	597	
	2015	19 432	13 436	565	2 163	11 465	1 575	3 590	644	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	13 235	10 686	450	1 002	3 502	236	2 253	55
		2010	11 638	8 504	454	1 072	4 428	218	2 360	217
		2011	11 880	8 768	451	1 046	4 552	233	2 273	309
		2012	10 368	7 271	340	1 107	4 167	253	1 814	345
		2013	11 617	8 272	422	1 152	4 389	263	2 090	214
		2014	11 391	8 111	366	1 148	4 391	270	1 855	268
		2015	11 500	8 130	377	1 163	4 576	291	1 861	259
	kobiety	2005	8 029	5 758	242	1 115	5 315	1 251	2 450	102
		2010	7 911	5 356	246	971	6 763	1 219	2 506	292
		2011	7 940	5 267	246	972	6 825	1 211	2 213	441
		2012	6 751	4 401	167	856	6 601	1 259	1 931	442
		2013	8 127	5 501	195	962	6 864	1 266	2 045	280
		2014	8 159	5 501	195	938	6 831	1 341	1 814	329
		2015	7 932	5 306	188	1 000	6 889	1 284	1 729	385
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	13 131	9 928	388	1 500	5 572	956	2 871	106
		2010	12 025	8 339	390	1 423	6 933	930	2 923	341
		2011	12 075	8 325	402	1 366	7 003	981	2 661	397
		2012	10 238	6 752	281	1 335	6 597	992	2 205	443
		2013	11 768	8 051	339	1 427	6 880	1 015	2 477	288
		2014	11 631	7 988	311	1 363	6 797	1 033	2 183	337
		2015	11 512	7 819	286	1 445	7 066	1 017	2 198	399
	wieś	2005	8 025	6 427	303	600	3 226	529	1 817	51
		2010	7 524	5 521	310	620	4 258	507	1 943	168
		2011	7 745	5 710	295	652	4 374	463	1 825	353
		2012	6 881	4 920	226	628	4 171	520	1 540	344
		2013	7 976	5 722	278	687	4 373	514	1 658	206
		2014	7 919	5 624	250	723	4 425	578	1 486	260
		2015	7 920	5 617	279	718	4 399	558	1 392	245
	brak danych	2005	108	89	1	17	19	2	15	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Liczy bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	w tym:					Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego (M23)	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)	inne choroby krążka międzykręgowego (M51)		
Ogółem¹⁾	2005	12 023	1 166	845	927	1 022	1 872	11 453	
	2010	14 876	1 653	1 563	1 525	803	1 310	13 431	
	2011	15 528	1 706	1 655	1 544	876	1 520	14 413	
	2012	15 185	1 645	1 688	1 524	860	1 446	11 755	
	2013	15 315	1 625	1 551	1 523	928	1 462	12 932	
	2014	16 067	1 748	1 721	1 522	917	1 587	12 971	
	2015	16 338	1 826	1 629	1 666	971	1 493	12 996	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	5 153	398	260	638	429	1 001	5 324
		2010	5 822	696	424	968	277	649	6 202
		2011	6 108	706	438	1 002	292	760	6 561
		2012	5 993	671	511	1 043	302	727	5 392
		2013	6 157	686	433	997	360	755	5 760
		2014	6 158	685	517	967	343	759	5 760
		2015	6 437	798	477	1 034	358	730	5 742
	kobiety	2005	6 870	768	585	289	593	871	6 129
		2010	9 054	957	1 139	557	526	661	7 229
		2011	9 420	1 000	1 217	542	584	760	7 852
		2012	9 192	974	1 177	481	558	719	6 363
		2013	9 158	939	1 118	526	568	707	7 172
		2014	9 909	1 063	1 204	555	574	828	7 211
		2015	9 901	1 028	1 152	632	613	763	7 254
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	7 515	653	568	658	518	1 091	7 092
		2010	9 605	990	974	1 081	425	772	8 037
		2011	9 963	1 035	1 056	1 049	433	891	8 697
		2012	9 644	1 002	1 090	1 042	422	828	6 815
		2013	9 687	945	989	1 037	483	911	7 624
		2014	10 115	1 063	1 050	989	470	942	7 699
		2015	10 160	1 138	1 001	1 036	490	892	7 688
		wieś	2005	4 479	510	275	265	504	777
	2010		5 271	663	589	444	378	538	5 394
	2011		5 565	671	599	495	443	629	5 716
	2012		5 541	643	598	482	438	618	4 940
	2013		5 628	680	562	486	445	551	5 308
	2014		5 952	685	671	533	447	645	5 272
	2015		6 178	688	628	630	481	601	5 308
	brak danych	2005	29	3	2	4	-	4	26

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)*Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	w tym:		Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		zaćma starcza (H25)	jaskra (H40-H42)		
Ogółem¹⁾	2005	6 630	460	1 153	739	5 327	1 969	461	5 017	
	2010	10 634	391	1 411	970	6 882	2 706	326	6 887	
	2011	11 179	506	1 514	1 096	6 957	2 289	447	6 955	
	2012	11 097	493	1 350	1 217	7 668	2 815	542	6 958	
	2013	12 240	517	1 625	1 382	7 703	2 888	283	6 748	
	2014	12 327	614	1 567	1 547	8 375	3 056	251	6 779	
	2015	13 111	612	1 619	1 666	7 427	2 620	225	7 372	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	3 263	161	638	295	2 114	642	169	2 858
		2010	5 151	142	742	379	2 677	949	138	3 852
		2011	5 265	179	815	384	2 721	774	180	3 805
		2012	5 105	144	705	420	2 889	951	205	3 887
		2013	5 743	166	823	490	2 897	956	129	3 707
		2014	5 542	205	807	479	3 198	1 105	112	3 673
		2015	5 963	203	836	508	2 960	997	106	3 987
	kobiety	2005	3 367	299	515	444	3 213	1 327	292	2 159
		2010	5 483	249	669	591	4 205	1 757	188	3 035
		2011	5 914	327	699	712	4 236	1 515	267	3 150
		2012	5 992	349	645	797	4 779	1 864	337	3 071
		2013	6 497	351	802	892	4 806	1 932	154	3 041
		2014	6 785	409	760	1 068	5 177	1 951	139	3 106
		2015	7 148	409	783	1 158	4 467	1 623	119	3 385
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	4 230	280	699	462	3 600	1 320	336	3 013
		2010	6 826	245	841	602	4 753	1 865	230	4 074
		2011	7 228	315	898	709	4 794	1 592	302	4 101
		2012	7 132	314	835	769	5 399	1 999	388	4 098
		2013	7 934	338	994	882	5 425	2 036	209	4 052
		2014	7 729	391	979	980	5 700	2 008	177	4 069
		2015	8 184	373	992	1 044	5 055	1 747	159	4 416
	wieś	2005	2 376	179	451	274	1 705	640	125	1 972
		2010	3 808	146	570	368	2 129	841	96	2 813
		2011	3 951	191	616	387	2 163	697	145	2 854
		2012	3 965	179	515	448	2 269	816	154	2 860
		2013	4 306	179	631	500	2 278	852	74	2 696
		2014	4 598	223	588	567	2 675	1 048	74	2 710
		2015	4 927	239	627	622	2 372	873	66	2 956
	brak danych	2005	24	1	3	3	22	9	-	32

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Liczy bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:	Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:	Pozostałe choroby	
				niedokrwistość (D50-D64)		wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)		
Ogółem¹⁾	2005	3 881	3 120	2 113	2 217	567	3 087	
	2010	4 975	3 278	2 149	2 724	920	2 159	
	2011	4 957	3 116	2 099	2 615	879	2 177	
	2012	5 220	3 141	2 277	2 557	938	2 168	
	2013	5 486	3 293	2 315	2 558	940	2 377	
	2014	5 819	3 223	2 254	2 928	1 245	2 254	
	2015	5 964	3 568	2 386	3 501	1 635	2 238	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	1 976	1 289	721	1 300	284	1 528
		2010	2 486	1 466	832	1 546	468	1 053
		2011	2 507	1 355	851	1 488	431	1 120
		2012	2 574	1 412	989	1 469	454	1 113
		2013	2 743	1 536	1 004	1 434	445	1 163
		2014	2 857	1 597	1 047	1 691	588	1 161
		2015	2 960	1 715	1 055	1 990	748	1 180
	kobiety	2005	1 905	1 831	1 392	917	283	1 559
		2010	2 489	1 812	1 317	1 178	452	1 106
		2011	2 450	1 761	1 248	1 127	448	1 057
		2012	2 646	1 729	1 288	1 088	484	1 055
		2013	2 743	1 757	1 311	1 124	495	1 214
		2014	2 962	1 626	1 207	1 237	657	1 093
		2015	3 004	1 853	1 331	1 511	887	1 058
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	2 529	1 995	1 328	1 273	327	2 080
		2010	3 197	2 057	1 306	1 637	595	1 350
		2011	3 190	1 873	1 227	1 535	550	1 389
		2012	3 246	1 849	1 340	1 533	571	1 404
		2013	3 494	1 963	1 391	1 508	586	1 500
		2014	3 647	1 945	1 366	1 711	753	1 379
		2015	3 766	2 238	1 497	2 155	1 031	1 387
	wieś	2005	1 346	1 117	777	938	240	996
		2010	1 778	1 221	843	1 087	325	809
		2011	1 767	1 243	872	1 080	329	788
		2012	1 974	1 292	937	1 024	367	764
		2013	1 992	1 330	924	1 050	354	877
		2014	2 172	1 278	888	1 217	492	875
		2015	2 198	1 330	889	1 346	604	851
	brak danych	2005	6	8	8	6	-	11

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA**Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09)	choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	choroba niedokrwienne serca (I20-I25)	w tym:		zaburzenia rytmu serca (I47-I49)	niewydolność serca (I50)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
							dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)				
Ogółem ¹⁾	2005	1 391,5	275,5	1,5	27,2	92,2	46,8	20,5	31,0	29,2	16,6	
	2010	1 452,5	265,6	1,5	18,5	75,4	34,4	22,3	30,8	50,2	17,2	
	2011	1 465,8	272,5	1,4	17,5	80,2	34,7	25,6	33,4	51,3	16,4	
	2012	1 356,9	245,5	1,2	17,9	72,2	27,7	22,2	28,6	44,3	16,6	
	2013	1 471,3	262,0	1,3	17,7	77,5	27,2	26,4	30,1	44,9	17,3	
	2014	1 503,8	274,7	1,5	17,9	78,6	28,2	26,9	30,4	47,0	18,5	
	2015	1 510,7	270,9	1,5	13,4	76,4	26,0	27,0	29,6	46,6	18,6	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 313,3	290,7	1,2	22,6	112,0	55,1	26,4	29,1	29,4	23,1
		2010	1 338,3	287,3	1,2	17,1	94,2	42,8	28,1	29,4	50,5	23,3
		2011	1 358,7	292,5	1,3	15,8	98,5	42,1	32,0	30,5	52,9	22,1
		2012	1 263,3	265,9	0,9	17,0	88,5	32,9	28,0	27,3	46,0	21,4
		2013	1 372,3	288,4	1,1	16,7	96,2	33,5	33,2	30,0	47,3	22,7
		2014	1 392,0	299,8	1,3	16,6	98,1	34,4	34,0	30,6	49,7	24,3
		2015	1 399,8	294,1	1,1	12,1	95,8	32,0	34,8	29,6	49,1	24,6
	kobiety	2005	1 464,5	261,4	1,8	31,5	73,6	39,1	14,9	32,7	29,0	10,4
		2010	1 559,8	245,2	1,8	19,9	57,8	26,5	16,8	32,0	49,9	11,4
		2011	1 566,6	253,8	1,5	19,2	62,9	27,8	19,7	36,1	49,7	11,1
		2012	1 444,9	226,2	1,5	18,7	56,9	22,8	16,8	29,8	42,6	12,0
		2013	1 564,4	237,2	1,5	18,6	59,9	21,2	20,1	30,2	42,7	12,3
		2014	1 609,0	251,1	1,6	19,0	60,2	22,3	20,2	30,2	44,4	13,0
		2015	1 614,9	249,1	1,8	14,7	58,1	20,3	19,7	29,6	44,3	13,0
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	1 411,8	284,3	1,6	26,4	97,7	51,8	22,2	33,8	29,6	17,4
		2010	1 491,4	273,2	1,5	17,5	79,6	37,5	23,4	33,5	47,5	19,0
		2011	1 508,3	285,8	1,3	17,3	86,4	38,8	27,8	37,3	49,7	18,7
		2012	1 378,7	251,8	1,2	17,3	75,9	30,3	23,1	30,3	42,3	18,0
		2013	1 505,5	271,2	1,3	16,4	81,9	29,7	28,5	32,5	43,9	18,8
		2014	1 547,9	288,4	1,5	17,0	83,1	30,1	28,5	33,4	46,9	21,2
		2015	1 555,4	285,0	1,3	13,1	81,8	28,3	28,4	31,8	45,9	21,1
	wieś	2005	1 346,7	259,0	1,4	28,4	82,4	38,6	17,3	26,3	28,3	15,0
		2010	1 392,3	253,8	1,6	20,1	69,1	29,6	20,5	26,5	54,3	14,4
		2011	1 400,9	252,2	1,6	17,8	70,7	28,4	22,4	27,4	53,6	12,9
		2012	1 323,6	235,8	1,3	18,7	66,7	23,7	20,8	26,0	47,3	14,3
		2013	1 419,7	248,1	1,4	19,6	70,9	23,4	23,3	26,5	46,4	15,1
		2014	1 437,9	254,2	1,4	19,2	71,9	25,3	24,5	25,9	47,2	14,4
		2015	1 444,3	250,0	1,6	14,0	68,3	22,5	25,0	26,3	47,7	14,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	w tym:		Nowotwory (C00-D48)	nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:						
		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	udar mózgu (I60-I64)			oskrzela i płuca (C34)	jelita grubego (C18)	odbytnicy (C19-C21)	pęcherza moczowego (C67)	piersi ²⁾ (C50)	jajnika ²⁾ (C56)	
												w tym:
Ogółem¹⁾	2005	43,1	24,1	140,4	103,7	17,6	7,2	7,1	5,4	8,4	6,6	
	2010	35,4	23,3	137,9	87,4	13,5	6,1	4,6	6,0	7,6	3,5	
	2011	33,5	22,3	137,7	83,3	12,2	6,8	4,8	5,9	7,3	3,4	
	2012	28,0	18,1	134,9	79,1	10,9	5,9	4,8	6,1	7,5	3,5	
	2013	31,7	20,5	140,9	81,9	11,6	7,4	5,6	6,9	7,4	2,8	
	2014	36,7	22,6	145,4	83,7	11,5	9,0	4,6	8,4	6,7	2,6	
	2015	39,6	22,6	148,1	86,6	12,1	8,7	5,2	8,6	6,7	3,1	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	39,3	23,0	138,0	110,9	26,5	7,9	9,2	8,7	0,1	-
		2010	34,8	22,9	129,6	91,9	19,4	6,6	5,8	9,4	0,1	-
		2011	33,2	22,0	129,1	88,3	17,2	8,4	6,1	9,3	0,0	-
		2012	27,6	18,0	126,0	83,4	15,2	6,9	6,4	9,4	0,1	-
		2013	31,8	20,7	133,9	85,7	15,2	8,6	6,9	10,8	0,1	-
		2014	36,1	22,6	138,8	88,9	15,2	9,6	5,9	13,1	0,1	-
		2015	37,3	22,8	140,5	92,0	16,0	9,8	6,7	13,4	0,1	-
	kobiety	2005	46,7	25,1	142,7	97,0	9,2	6,5	5,1	2,4	16,1	12,7
		2010	35,9	23,6	145,8	83,3	8,0	5,5	3,5	2,7	14,6	6,9
		2011	33,8	22,5	145,8	78,6	7,5	5,3	3,7	2,8	14,1	6,7
		2012	28,4	18,1	143,3	75,1	6,8	5,0	3,2	3,0	14,6	6,7
		2013	31,7	20,3	147,4	78,4	8,2	6,3	4,3	3,2	14,3	5,4
		2014	37,2	22,5	151,6	78,8	7,9	8,3	3,4	3,9	12,9	5,0
		2015	41,7	22,5	155,2	81,6	8,5	7,7	3,8	4,1	12,9	6,1
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	42,8	25,1	150,8	111,3	17,9	8,0	7,1	5,8	19,4	13,2
		2010	36,5	24,1	150,0	95,2	14,5	7,1	4,6	6,7	17,3	8,1
		2011	34,9	23,4	151,1	91,4	13,1	8,4	4,9	6,9	16,0	7,0
		2012	29,6	19,2	147,0	85,9	11,4	6,7	4,9	7,1	17,1	7,4
		2013	34,2	22,6	153,1	89,9	12,7	8,3	5,6	8,0	16,1	6,5
		2014	39,5	24,1	160,7	93,5	12,2	10,2	4,7	9,8	14,8	5,8
		2015	43,6	24,3	162,0	95,2	12,8	10,1	5,4	9,6	14,9	6,7
	wieś	2005	43,2	22,1	123,0	91,0	17,0	5,9	6,9	4,9	10,7	11,9
		2010	33,6	21,9	119,3	75,4	12,0	4,5	4,6	4,7	10,4	4,9
		2011	31,4	20,5	117,1	70,9	10,8	4,4	4,7	4,5	11,1	6,2
		2012	25,7	16,4	116,4	68,7	10,1	4,7	4,6	4,5	10,7	5,7
		2013	28,0	17,4	122,4	69,9	10,0	6,0	5,4	5,3	11,6	3,7
		2014	32,5	20,3	122,5	69,0	10,3	7,1	4,5	6,2	10,0	3,9
		2015	33,6	20,1	127,5	73,9	11,0	6,5	4,8	7,2	10,1	5,1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ W przypadku hospitalizacji z powodu nowotworu złośliwego sutka u kobiet i jajnika według miejsca zamieszkania, przeliczeń dokonano na liczbę ludności kobiet w miastach i na wsiach.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)**Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Wyszczególnienie	Lata	w tym:			Powikłania ciąży, porodu i położu ²⁾ (O00-O99 bez O80, O84)	w tym: ciąża zakończona poronieniem ²⁾ (O00-O08)	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:				
		w tym:						Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93)	chor. wrzodowa ukł. trawienn. (K25-K28)	choroby wątroby (K70-K77)	w tym: marskość wątroby (K74)	
		szyjki macicy ²⁾ (C53)	gruczołu krokowego ²⁾ (C61)	żołądek (C16)								
Ogółem¹⁾	2005	2,8	2,4	4,0	111,9	11,4	160,4	135,8	8,0	8,7	3,1	
	2010	1,8	2,2	3,0	133,3	11,8	156,3	130,2	6,8	10,8	2,5	
	2011	1,7	2,1	3,0	118,8	12,5	158,4	132,8	6,8	10,5	2,9	
	2012	1,8	2,3	2,6	102,3	11,6	149,7	125,8	6,5	9,9	2,7	
	2013	1,6	2,4	2,9	113,6	12,0	164,2	137,2	7,5	11,3	3,0	
	2014	1,5	3,2	3,1	120,5	12,2	165,0	138,5	6,9	11,3	2,6	
	2015	1,8	3,4	2,9	120,9	12,7	165,8	157,1	6,7	11,6	3,1	
wg płci:	mężczyźni	2005	-	5,0	5,8	-	-	165,0	135,3	10,3	11,0	3,7
		2010	-	4,6	4,1	-	-	161,3	130,3	8,1	13,7	2,7
		2011	-	4,3	4,1	-	-	163,2	133,5	8,1	12,9	2,9
		2012	-	4,7	3,6	-	-	156,9	128,0	7,8	12,6	3,1
		2013	-	5,0	3,6	-	-	169,9	137,8	9,2	14,2	3,3
		2014	-	6,6	4,1	-	-	169,9	138,2	8,4	14,3	2,8
		2015	-	7,1	4,2	-	-	171,6	162,0	8,2	13,8	3,0
	kobiety	2005	5,5	-	2,4	216,3	22,0	156,2	136,2	6,0	6,6	2,4
		2010	3,4	-	2,1	258,8	22,9	151,6	130,1	5,6	8,1	2,4
		2011	3,3	-	1,9	230,5	24,4	153,9	132,2	5,6	8,3	2,9
		2012	3,5	-	1,6	198,5	22,5	143,0	123,7	5,2	7,3	2,4
		2013	3,2	-	2,2	220,4	23,2	158,8	136,7	5,9	8,6	2,7
		2014	2,9	-	2,1	233,8	23,6	160,4	138,8	5,5	8,5	2,4
		2015	3,5	-	1,6	234,6	24,6	160,4	152,5	5,2	9,6	3,2
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	5,9	6,1	4,1	203,4	21,0	162,0	135,3	8,2	10,1	3,7
		2010	3,8	5,3	3,3	245,9	22,3	162,7	133,2	6,8	13,1	3,3
		2011	3,2	5,0	3,3	215,5	23,6	163,6	135,2	7,2	12,4	3,5
		2012	3,9	5,4	2,7	176,9	21,7	153,7	127,6	6,6	11,5	3,5
		2013	3,7	5,7	3,1	203,5	22,4	168,5	139,0	7,8	13,4	3,7
		2014	3,3	8,0	3,6	217,7	23,0	170,0	141,2	7,1	13,0	3,3
		2015	4,0	8,5	2,9	217,9	24,0	170,0	160,8	6,9	13,8	3,8
	wieś	2005	4,7	3,2	3,9	234,8	23,1	156,7	135,4	7,8	6,4	2,0
		2010	2,7	3,5	2,6	279,7	24,0	146,4	125,5	6,7	7,4	1,4
		2011	3,3	3,2	2,5	254,8	25,5	150,4	129,1	6,2	7,6	1,9
		2012	2,9	3,6	2,4	233,1	23,7	143,7	123,1	6,2	7,5	1,5
		2013	2,3	4,0	2,5	247,3	24,5	157,7	134,6	7,0	8,2	1,8
		2014	2,2	4,5	2,4	259,1	24,4	157,5	134,5	6,5	8,7	1,5
		2015	2,6	5,2	2,8	260,9	25,5	159,6	151,7	6,4	8,4	2,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ W przypadku hospitalizacji z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, powikłań ciąży oraz poronień według miejsca zamieszkania, przeliczeń dokonano na liczbę ludności kobiet w miastach i na wsiach, a w przypadku gruczołu krokowego - na liczbę mężczyzn miast i wsi.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		
			zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaź. pochodz. (A08-A09)	
Ogółem¹⁾	2005	159,8	43,4	38,6	9,0	96,9	9,3	14,3	46,0	2,7	15,3	
	2010	147,8	36,1	27,9	10,0	98,8	16,0	11,1	52,5	2,6	13,0	
	2011	154,4	41,2	27,8	9,9	97,6	16,6	10,6	54,1	2,4	16,3	
	2012	137,6	35,9	27,4	11,3	93,9	14,5	9,7	46,8	2,2	12,8	
	2013	169,5	45,8	28,8	12,3	95,6	15,6	10,0	49,7	2,3	14,1	
	2014	163,3	39,1	26,7	12,8	98,4	16,9	11,5	51,0	2,4	15,6	
	2015	157,6	37,0	26,8	13,4	101,4	16,3	11,4	50,5	2,2	16,1	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	184,0	49,0	45,0	7,6	68,5	10,1	16,3	51,2	3,5	15,7
		2010	173,6	41,3	31,5	8,6	72,5	18,1	12,7	58,8	3,5	14,1
		2011	178,6	46,9	31,1	8,4	70,2	18,2	11,8	59,4	3,3	17,4
		2012	157,1	40,2	31,4	10,6	69,0	16,3	11,2	52,1	3,1	14,3
		2013	193,3	51,7	31,2	10,3	68,9	17,2	11,5	53,4	3,1	15,0
		2014	188,7	45,1	29,2	11,6	72,2	18,6	13,4	54,6	3,0	16,6
		2015	180,0	43,0	28,6	11,9	76,4	17,4	13,0	52,6	3,0	17,0
	kobiety	2005	137,2	38,2	32,6	10,3	123,4	8,7	12,5	41,0	2,0	14,9
		2010	123,6	31,2	24,5	11,3	123,5	14,1	9,7	46,6	1,7	11,9
		2011	131,7	35,9	24,6	11,4	123,3	15,2	9,5	49,2	1,6	15,2
		2012	119,2	31,8	23,6	12,0	117,2	12,8	8,3	41,7	1,3	11,4
		2013	147,0	40,2	26,7	14,2	120,7	14,1	8,6	46,3	1,6	13,4
		2014	139,4	33,4	24,2	14,1	123,1	15,3	9,8	47,6	1,7	14,7
		2015	136,5	31,4	25,2	14,9	125,0	15,2	10,0	48,5	1,4	15,1
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	151,8	40,3	35,8	9,4	98,7	9,1	13,9	48,6	2,7	16,0
		2010	145,4	33,8	26,9	10,5	99,8	16,9	10,9	56,0	2,8	13,0
		2011	151,4	39,3	26,8	10,7	97,5	16,8	10,2	58,1	2,8	16,3
		2012	131,8	33,4	26,1	11,9	93,6	14,0	9,5	49,6	2,3	12,7
		2013	165,6	44,1	27,3	12,1	96,3	16,3	9,5	52,6	2,4	14,4
		2014	162,3	38,2	26,0	12,9	100,2	17,6	10,7	53,6	2,3	15,3
		2015	156,8	35,9	26,2	13,6	103,1	16,8	10,8	53,7	2,1	16,2
	wieś	2005	171,6	48,0	43,0	8,3	92,8	9,6	14,9	41,4	2,8	14,0
		2010	151,6	39,7	29,4	9,1	97,2	14,7	11,5	47,2	2,3	12,8
		2011	159,0	44,1	29,2	8,8	97,7	16,3	11,3	48,0	1,9	16,3
		2012	146,2	39,7	29,3	10,4	94,2	15,3	10,1	42,5	2,0	12,9
		2013	175,3	48,3	31,2	12,6	94,6	14,4	10,7	45,4	2,2	13,8
		2014	164,9	40,3	27,7	12,7	95,8	15,8	12,8	47,0	2,4	16,2
		2015	158,8	38,6	27,8	13,1	99,0	15,5	12,3	45,7	2,3	15,9

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)**Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Wyszczególnienie	Lata	Urazy i zatrucia (S00-T98)	w tym:			Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			
			urazy (S00-T98)	oparzenia i odmrożenia (T20-T35)	zatrucia (T36-T93)		choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)	
Ogółem¹⁾	2005	102,8	79,5	3,3	10,2	42,6	7,2	22,7	0,8	
	2010	93,1	66,0	3,3	9,7	53,3	6,8	23,2	2,4	
	2011	94,5	66,9	3,3	9,6	54,2	6,9	21,4	3,6	
	2012	81,6	55,6	2,4	9,4	51,3	7,2	17,9	3,8	
	2013	94,3	65,8	2,9	10,1	53,7	7,3	19,7	2,4	
	2014	93,5	65,1	2,7	10,0	53,7	7,7	17,5	2,9	
	2015	93,1	64,4	2,7	10,4	54,9	7,5	17,2	3,1	
wg płci:	mężczyźni	2005	132,5	107,0	4,5	10,0	35,1	2,4	22,6	0,6
		2010	114,4	83,6	4,5	10,5	43,5	2,1	23,2	2,1
		2011	116,8	86,2	4,4	10,3	44,8	2,3	22,4	3,0
		2012	102,0	71,5	3,3	10,9	41,0	2,5	17,8	3,4
		2013	114,5	81,5	4,2	11,3	43,2	2,6	20,6	2,1
		2014	112,4	80,0	3,6	11,3	43,3	2,7	18,3	2,6
		2015	113,7	80,4	3,7	11,5	45,2	2,9	18,4	2,6
	kobiety	2005	75,1	53,9	2,3	10,4	49,7	11,7	22,9	1,0
		2010	73,2	49,5	2,3	9,0	62,5	11,3	23,2	2,7
		2011	73,4	48,7	2,3	9,0	63,1	11,2	20,5	4,1
		2012	62,5	40,7	1,5	7,9	61,1	11,6	17,9	4,1
		2013	75,3	51,0	1,8	8,9	63,6	11,7	19,0	2,6
		2014	75,7	51,1	1,8	8,7	63,4	12,4	16,8	3,1
		2015	73,7	49,3	1,7	9,3	64,0	11,9	16,1	3,6
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	103,0	77,9	3,0	11,8	43,7	7,5	22,5	0,8
		2010	94,4	65,5	3,1	11,2	54,4	7,3	23,0	2,7
		2011	95,1	65,6	3,2	10,8	55,2	7,7	21,0	3,1
		2012	80,9	53,4	2,2	10,6	52,1	7,8	17,4	3,5
		2013	93,5	64,0	2,7	11,3	54,7	8,1	19,7	2,3
		2014	92,8	63,7	2,5	10,9	54,2	8,2	17,4	2,7
		2015	92,3	62,7	2,3	11,6	56,6	8,2	17,6	3,2
	wieś	2005	101,2	81,0	3,8	7,6	40,7	6,7	22,9	0,6
		2010	91,2	66,9	3,8	7,5	51,6	6,1	23,5	2,0
		2011	93,4	68,9	3,6	7,9	52,8	5,6	22,0	4,3
		2012	82,6	59,1	2,7	7,5	50,1	6,2	18,5	4,1
		2013	95,5	68,5	3,3	8,2	52,4	6,2	19,9	2,5
		2014	94,6	67,2	3,0	8,6	52,8	6,9	17,7	3,1
		2015	94,3	66,9	3,3	8,5	52,4	6,6	16,6	2,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	w tym:					Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego (M23)	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)	inne choroby krążka międzykręgowego (M51)		
Ogółem ¹⁾	2005	58,1	5,6	4,1	4,5	4,9	9,1	55,4	
	2010	70,9	7,9	7,4	7,3	3,8	6,2	64,0	
	2011	74,0	8,1	7,9	7,4	4,2	7,2	68,7	
	2012	72,4	7,8	8,0	7,3	4,1	6,9	56,0	
	2013	73,1	7,8	7,4	7,3	4,4	7,0	61,8	
	2014	76,8	8,4	8,2	7,3	4,4	7,6	62,0	
	2015	78,3	8,7	7,8	8,0	4,7	7,2	62,2	
wg płci:	mężczyźni	2005	51,6	4,0	2,6	6,4	4,3	10,0	53,3
		2010	57,2	6,8	4,2	9,5	2,7	6,4	61,0
		2011	60,1	6,9	4,3	9,9	2,9	7,5	64,5
		2012	58,9	6,6	5,0	10,3	3,0	7,1	53,0
		2013	60,7	6,8	4,3	9,8	3,5	7,4	56,7
		2014	60,8	6,8	5,1	9,5	3,4	7,5	56,8
		2015	63,6	7,9	4,7	10,2	3,5	7,2	56,8
	kobiety	2005	64,3	7,2	5,5	2,7	5,5	8,1	57,3
		2010	83,7	8,9	10,5	5,2	4,9	6,1	66,9
		2011	87,1	9,2	11,3	5,0	5,4	7,0	72,6
		2012	85,0	9,0	10,9	4,4	5,2	6,7	58,9
		2013	84,9	8,7	10,4	4,9	5,3	6,6	66,5
		2014	92,0	9,9	11,2	5,2	5,3	7,7	66,9
		2015	92,0	9,6	10,7	5,9	5,7	7,1	67,4
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	59,0	5,1	4,5	5,2	4,1	8,6	55,6
		2010	75,4	7,8	7,6	8,5	3,3	6,1	63,1
		2011	78,5	8,2	8,3	8,3	3,4	7,0	68,5
		2012	76,2	7,9	8,6	8,2	3,3	6,5	53,9
		2013	76,9	7,5	7,9	8,2	3,8	7,2	60,6
		2014	80,7	8,5	8,4	7,9	3,8	7,5	61,4
		2015	81,4	9,1	8,0	8,3	3,9	7,1	61,6
	wieś	2005	56,5	6,4	3,5	3,3	6,4	9,8	54,7
		2010	63,9	8,0	7,1	5,4	4,6	6,5	65,4
		2011	67,1	8,1	7,2	6,0	5,3	7,6	69,0
		2012	66,5	7,7	7,2	5,8	5,3	7,4	59,3
		2013	67,4	8,1	6,7	5,8	5,3	6,6	63,6
		2014	71,1	8,2	8,0	6,4	5,3	7,7	62,9
		2015	73,5	8,2	7,5	7,5	5,7	7,2	63,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)**Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	w tym:		Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		zaćma starcza (H25)	jaskra (H40-H42)		
Ogółem ¹⁾	2005	32,1	2,2	5,6	3,6	25,8	9,5	2,2	24,3	
	2010	50,7	1,9	6,7	4,6	32,8	12,9	1,6	32,8	
	2011	53,3	2,4	7,2	5,2	33,2	10,9	2,1	33,1	
	2012	52,9	2,4	6,4	5,8	36,6	13,4	2,6	33,2	
	2013	58,5	2,5	7,8	6,6	36,8	13,8	1,4	32,2	
	2014	59,0	2,9	7,5	7,4	40,1	14,6	1,2	32,4	
	2015	62,8	2,9	7,8	8,0	35,6	12,5	1,1	35,3	
wg płci:	mężczyźni	2005	32,7	1,6	6,4	3,0	21,2	6,4	1,7	28,6
		2010	50,6	1,4	7,3	3,7	26,3	9,3	1,4	37,9
		2011	51,8	1,8	8,0	3,8	26,8	7,6	1,8	37,4
		2012	50,2	1,4	6,9	4,1	28,4	9,4	2,0	38,2
		2013	56,6	1,6	8,1	4,8	28,5	9,4	1,3	36,5
		2014	54,7	2,0	8,0	4,7	31,6	10,9	1,1	36,2
		2015	58,9	2,0	8,3	5,0	29,3	9,9	1,0	39,4
	kobiety	2005	31,5	2,8	4,8	4,2	30,1	12,4	2,7	20,2
		2010	50,7	2,3	6,2	5,5	38,9	16,2	1,7	28,1
		2011	54,7	3,0	6,5	6,6	39,2	14,0	2,5	29,1
		2012	55,4	3,2	6,0	7,4	44,2	17,2	3,1	28,4
		2013	60,2	3,3	7,4	8,3	44,5	17,9	1,4	28,2
		2014	63,0	3,8	7,1	9,9	48,0	18,1	1,3	28,8
		2015	66,4	3,8	7,3	10,8	41,5	15,1	1,1	31,5
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	33,2	2,2	5,5	3,6	28,2	10,4	2,6	23,6
		2010	53,6	1,9	6,6	4,7	37,3	14,6	1,8	32,0
		2011	56,9	2,5	7,1	5,6	37,8	12,5	2,4	32,3
		2012	56,4	2,5	6,6	6,1	42,7	15,8	3,1	32,4
		2013	63,0	2,7	7,9	7,0	43,1	16,2	1,7	32,2
		2014	61,7	3,1	7,8	7,8	45,5	16,0	1,4	32,5
		2015	65,6	3,0	8,0	8,4	40,5	14,0	1,3	35,4
	wieś	2005	30,0	2,3	5,7	3,5	21,5	8,1	1,6	24,9
		2010	46,1	1,8	6,9	4,5	25,8	10,2	1,2	34,1
		2011	47,7	2,3	7,4	4,7	26,1	8,4	1,7	34,4
		2012	47,6	2,1	6,2	5,4	27,3	9,8	1,8	34,3
		2013	51,6	2,1	7,6	6,0	27,3	10,2	0,9	32,3
		2014	54,9	2,7	7,0	6,8	31,9	12,5	0,9	32,4
		2015	58,7	2,8	7,5	7,4	28,2	10,4	0,8	35,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.




Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności



Wyszczególnienie	Lata	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:		Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		
				niedokrwistość (D50-D64)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)	Pozostałe choroby	
Ogółem ¹⁾	2005	18,8	15,1	10,2		10,7	2,7	14,9	
	2010	23,7	15,6	10,2		13,0	4,4	10,3	
	2011	23,6	14,9	10,0		12,5	4,2	10,4	
	2012	24,9	15,0	10,9		12,2	4,5	10,3	
	2013	26,2	15,7	11,1		12,2	4,5	11,4	
	2014	27,8	15,4	10,8		14,0	6,0	10,8	
	2015	28,6	17,1	11,4		16,8	7,8	10,7	
wg płci:	mężczyźni	2005	19,8	12,9	7,2		13,0	2,8	15,3
		2010	24,4	14,4	8,2		15,2	4,6	10,3
		2011	24,7	13,3	8,4		14,6	4,2	11,0
		2012	25,3	13,9	9,7		14,4	4,5	10,9
		2013	27,0	15,1	9,9		14,1	4,4	11,5
		2014	28,2	15,8	10,3		16,7	5,8	11,5
		2015	29,3	17,0	10,4		19,7	7,4	11,7
	kobiety	2005	17,8	17,1	13,0		8,6	2,6	14,6
		2010	23,0	16,8	12,2		10,9	4,2	10,2
		2011	22,7	16,3	11,5		10,4	4,1	9,8
		2012	24,5	16,0	11,9		10,1	4,5	9,8
		2013	25,4	16,3	12,1		10,4	4,6	11,3
		2014	27,5	15,1	11,2		11,5	6,1	10,1
		2015	27,9	17,2	12,4		14,0	8,2	9,8
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	19,8	15,7	10,4		10,0	2,6	16,3
		2010	25,1	16,2	10,3		12,9	4,7	10,6
		2011	25,1	14,8	9,7		12,1	4,3	10,9
		2012	25,7	14,6	10,6		12,1	4,5	11,1
		2013	27,8	15,6	11,0		12,0	4,7	11,9
		2014	29,1	15,5	10,9		13,7	6,0	11,0
		2015	30,2	17,9	12,0		17,3	8,3	11,1
	wieś	2005	17,0	14,1	9,8		11,8	3,0	12,6
		2010	21,5	14,8	10,2		13,2	3,9	9,8
		2011	21,3	15,0	10,5		13,0	4,0	9,5
		2012	23,7	15,5	11,3		12,3	4,4	9,2
		2013	23,9	15,9	11,1		12,6	4,2	10,5
		2014	25,9	15,3	10,6		14,5	5,9	10,4
		2015	26,2	15,8	10,6		16,0	7,2	10,1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych leczonych w województwie kujawsko-pomorskim według płci oraz głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2015



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci oraz głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2015 (dok.)



**Struktura procentowa hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych
w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych grup chorobowych
w latach 2005, 2010, 2013-2015**



Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Liczy bezwzględne

Hospitalizacje	Grupy wieku	Hospi- talizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				choroba naciś- nieniowa (I10-I15)	choroba niedo- krwienna serca (I20-I25)	w tym:		zabu- rzenia rytmu serca (I47-I49)	niewy- dolność serca (I50)	choroby naczyń mózgo- wych (I60-I69)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
						dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)					
Ogółem¹⁾	Razem	315 390	56 561	2 806	15 943	5 418	5 637	6 179	9 736	8 264	3 893	
	0-4	30 742	128	3	-	-	-	42	4	6	-	
	5-9	11 611	141	15	-	-	-	49	-	2	1	
	10-14	8 909	298	73	-	-	-	109	1	3	12	
	15-19	11 956	520	212	-	-	-	119	6	16	28	
	20-34	39 655	1 041	85	26	6	14	130	26	69	25	
	35-44	23 019	1 915	159	279	78	130	204	73	202	40	
	45-54	26 621	4 291	336	1 399	442	493	397	266	564	178	
	55-64	52 952	13 019	686	4 867	1 712	1 543	1 141	1 329	1 749	1 032	
	65 lat i więcej	109 925	35 208	1 237	9 372	3 180	3 457	3 988	8 031	5 653	2 577	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	141 607	29 750	1 227	9 693	3 234	3 521	2 990	4 965	3 776	2 493
		0-4	17 307	82	1	-	-	-	26	1	4	-
		5-9	6 560	94	9	-	-	-	36	-	2	1
		10-14	4 653	162	45	-	-	-	58	1	-	4
		15-19	4 830	270	131	-	-	-	50	4	11	8
		20-34	9 759	639	65	24	5	13	68	20	42	20
		35-44	8 755	1 062	88	216	61	101	117	58	102	26
		45-54	12 565	2 696	169	1 064	322	393	248	214	304	126
		55-64	28 403	8 528	357	3 417	1 188	1 134	727	1 014	1 039	774
		65 lat i więcej	48 775	16 217	362	4 972	1 658	1 880	1 660	3 653	2 272	1 534
	kobiety	Razem	173 783	26 811	1 579	6 250	2 184	2 116	3 189	4 771	4 488	1 400
		0-4	13 435	46	2	-	-	-	16	3	2	-
		5-9	5 051	47	6	-	-	-	13	-	-	-
		10-14	4 256	136	28	-	-	-	51	-	3	8
		15-19	7 126	250	81	-	-	-	69	2	5	20
		20-34	29 896	402	20	2	1	1	62	6	27	5
		35-44	14 264	853	71	63	17	29	87	15	100	14
		45-54	14 056	1 595	167	335	120	100	149	52	260	52
		55-64	24 549	4 491	329	1 450	524	409	414	315	710	258
65 lat i więcej		61 150	18 991	875	4 400	1 522	1 577	2 328	4 378	3 381	1 043	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczy bezwzględne

Hospitalizacje	Grupy wieku	Nowotwory (C00-D48)	w tym:				Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			
			nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:				zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)	
				oskrzela i płuca (C34)	sutka (C50)	szyjki macicy (C53)					
Ogółem¹⁾	Razem	30 920	18 088	2 529	1 398	372	32 902	7 722	5 604	2 799	
	0-4	246	50	-	-	-	8 625	3 528	423	329	
	5-9	216	57	-	-	-	3 097	623	288	249	
	10-14	188	27	-	-	-	851	144	121	115	
	15-19	326	105	-	-	-	722	85	88	83	
	20-34	1 367	347	4	37	24	1 506	101	139	123	
	35-44	2 069	652	23	137	40	1 113	94	151	115	
	45-54	3 838	1 779	186	306	88	1 769	197	365	243	
	55-64	8 355	5 565	949	446	97	4 398	551	1 157	542	
	65 lat i więcej	14 315	9 506	1 367	472	123	10 821	2 399	2 872	1 000	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	14 216	9 311	1 615	7	-	18 212	4 347	2 889	1 200
		0-4	138	25	-	-	-	5 063	2 008	264	203
		5-9	98	23	-	-	-	1 760	339	180	154
		10-14	110	19	-	-	-	453	77	66	61
		15-19	122	59	-	-	-	353	54	36	34
		20-34	333	173	2	-	-	885	64	61	55
		35-44	486	242	15	-	-	625	60	64	37
		45-54	1 150	695	116	1	-	1 028	136	169	89
		55-64	4 196	2 905	579	1	-	2 501	349	558	205
		65 lat i więcej	7 583	5 170	903	5	-	5 544	1 260	1 491	362
	kobiety	Razem	16 704	8 777	914	1 391	372	14 690	3 375	2 715	1 599
		0-4	108	25	-	-	-	3 562	1 520	159	126
		5-9	118	34	-	-	-	1 337	284	108	95
		10-14	78	8	-	-	-	398	67	55	54
		15-19	204	46	-	-	-	369	31	52	49
		20-34	1 034	174	2	37	24	621	37	78	68
		35-44	1 583	410	8	137	40	488	34	87	78
		45-54	2 688	1 084	70	305	88	741	61	196	154
		55-64	4 159	2 660	370	445	97	1 897	202	599	337
65 lat i więcej		6 732	4 336	464	467	123	5 277	1 139	1 381	638	

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczy bezwzględne

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym:	Urazy i zatrucia (S00-T98)	Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroby wątroby (K70-K77)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)			
Ogółem¹⁾	Razem	34 621	2 429	21 178	3 395	2 385	25 249	2 644	19 432	12 996	
	0-4	2 220	27	1 171	5	7	-	-	1 640	1 372	
	5-9	1 234	15	678	12	21	-	-	1 101	1 004	
	10-14	1 038	13	581	13	39	4	-	1 301	1 357	
	15-19	1 218	25	787	27	117	1 190	95	1 786	1 700	
	20-34	3 469	188	2 351	101	387	19 738	1 815	2 881	1 140	
	35-44	3 384	297	2 185	188	283	4 239	703	1 852	783	
	45-54	3 925	391	2 732	226	418	78	31	1 793	977	
	55-64	6 876	799	3 598	586	551	-	-	2 624	1 595	
65 lat i więcej	11 257	674	7 095	2 237	562	-	-	4 454	3 068		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	17 363	1 400	7 732	1 756	1 314	-	-	11 500	5 742
		0-4	1 290	15	594	4	3	-	-	877	726
		5-9	684	5	409	7	12	-	-	689	537
		10-14	534	7	359	5	12	-	-	829	598
		15-19	496	8	317	21	30	-	-	1 125	611
		20-34	1 781	118	472	62	184	-	-	2 276	458
		35-44	1 797	202	447	107	167	-	-	1 338	353
		45-54	2 166	256	594	118	240	-	-	1 224	451
		55-64	3 642	458	1 427	364	342	-	-	1 570	733
	65 lat i więcej	4 973	331	3 113	1 068	324	-	-	1 572	1 275	
	kobiety	Razem	17 258	1 029	13 446	1 639	1 071	25 249	2 644	7 932	7 254
		0-4	930	12	577	1	4	-	-	763	646
		5-9	550	10	269	5	9	-	-	412	467
		10-14	504	6	222	8	27	4	-	472	759
		15-19	722	17	470	6	87	1 190	95	661	1 089
		20-34	1 688	70	1 879	39	203	19 738	1 815	605	682
		35-44	1 587	95	1 738	81	116	4 239	703	514	430
		45-54	1 759	135	2 138	108	178	78	31	569	526
55-64		3 234	341	2 171	222	209	-	-	1 054	862	
65 lat i więcej	6 284	343	3 982	1 169	238	-	-	2 882	1 793		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczby bezwzględne

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:	
				choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)			niedokrwistość (D50-D64)
Ogółem¹⁾	Razem	16 338	11 465	1 575	3 590	644	10 547	460	3 351	3 568	2 386	
	0-4	155	452	18	23	11	3 174	8	2 224	286	90	
	5-9	264	705	30	64	88	1 043	3	614	194	44	
	10-14	305	921	60	120	176	443	3	210	102	24	
	15-19	589	889	86	100	98	416	12	122	138	71	
	20-34	1 541	1 011	126	209	61	1 180	59	71	229	109	
	35-44	1 721	777	208	239	54	675	53	15	246	120	
	45-54	2 491	1 035	300	346	50	660	94	12	264	177	
	55-64	4 116	1 792	381	798	63	981	114	22	503	378	
65 lat i więcej	5 156	3 883	366	1 691	43	1 975	114	61	1 606	1 373		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	6 437	4 576	291	1 861	259	5 324	307	1 723	1 715	1 055
		0-4	100	230	9	11	1	1 712	5	1 201	180	52
		5-9	159	359	11	35	41	570	2	325	102	19
		10-14	132	459	18	48	92	217	2	98	59	7
		15-19	278	343	21	53	33	191	8	51	66	35
		20-34	837	235	22	114	12	598	26	14	114	40
		35-44	837	294	21	160	13	382	35	8	114	38
		45-54	989	461	51	240	23	386	76	1	105	56
		55-64	1 679	866	64	499	21	460	87	9	261	198
	65 lat i więcej	1 426	1 329	74	701	23	808	66	16	714	610	
	kobiety	Razem	9 901	6 889	1 284	1 729	385	5 223	153	1 628	1 853	1 331
		0-4	55	222	9	12	10	1 462	3	1 023	106	38
		5-9	105	346	19	29	47	473	1	289	92	25
		10-14	173	462	42	72	84	226	1	112	43	17
		15-19	311	546	65	47	65	225	4	71	72	36
		20-34	704	776	104	95	49	582	33	57	115	69
		35-44	884	483	187	79	41	293	18	7	132	82
		45-54	1 502	574	249	106	27	274	18	11	159	121
55-64		2 437	926	317	299	42	521	27	13	242	180	
65 lat i więcej	3 730	2 554	292	990	20	1 167	48	45	892	763		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (dok.)

Liczy bezwzględne

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Pozostałe choroby
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)			
Ogółem¹⁾	Razem	13 111	612	1 619	1 666	7 427	3 501	1 635	5 964	9 610	
	0-4	599	-	272	9	28	2 008	1 093	789	7 849	
	5-9	639	-	248	16	98	467	76	329	401	
	10-14	757	1	226	31	47	275	69	217	224	
	15-19	900	10	221	49	35	229	93	317	194	
	20-34	1 013	92	123	116	167	116	42	763	142	
	35-44	1 156	145	98	183	135	110	76	504	155	
	45-54	1 622	173	97	365	264	109	72	596	177	
	55-64	2 602	147	127	468	1 195	90	64	929	279	
	65 lat i więcej	3 823	44	207	429	5 458	97	50	1 520	189	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	5 963	203	836	508	2 960	1 990	748	2 960	5 167
		0-4	346	-	153	7	15	1 215	540	454	4 285
		5-9	338	-	126	7	48	297	38	181	235
		10-14	352	-	119	13	26	143	25	113	107
		15-19	312	2	88	19	18	110	34	153	65
		20-34	462	28	65	52	89	64	22	438	78
		35-44	536	51	49	50	63	44	30	297	80
		45-54	754	63	63	79	139	41	24	294	87
		55-64	1 293	53	68	137	602	42	24	465	138
		65 lat i więcej	1 570	6	105	144	1 960	34	11	565	92
	kobiety	Razem	7 148	409	783	1 158	4 467	1 511	887	3 004	4 443
		0-4	253	-	119	2	13	793	553	335	3 564
		5-9	301	-	122	9	50	170	38	148	166
		10-14	405	1	107	18	21	132	44	104	117
		15-19	588	8	133	30	17	119	59	164	129
		20-34	551	64	58	64	78	52	20	325	64
		35-44	620	94	49	133	72	66	46	207	75
		45-54	868	110	34	286	125	68	48	302	90
		55-64	1 309	94	59	331	593	48	40	464	141
65 lat i więcej	2 253	38	102	285	3 498	63	39	955	97		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Udział głównych grup chorób w hospitalizacji MĘŻCZYŹN i KOBIEŹN leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w poszczególnych grupach wieku w 2015 r.



Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Hospitalizacje	Grupy wieku	Hospi- talizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				choroba naciś- nieniowa (I10-I15)	choroba niedo- krwienna serca (I20-I25)	w tym:		zabu- rzenia rytmu serca (I47-I49)	niewy- dolność serca (I50)	choroby naczyń mózgo- wych (I60-I69)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
						dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)					
Ogółem	Razem	1 510,7	270,9	13,4	76,4	26,0	27,0	29,6	46,6	39,6	18,6	
	0-4	3 026,1	12,6	0,3	-	-	-	4,1	0,4	0,6	-	
	5-9	1 026,7	12,5	1,3	-	-	-	4,3	-	0,2	0,1	
	10-14	887,6	29,7	7,3	-	-	-	10,9	0,1	0,3	1,2	
	15-19	1 047,8	45,6	18,6	-	-	-	10,4	0,5	1,4	2,5	
	20-34	845,7	22,2	1,8	0,6	0,1	0,3	2,8	0,6	1,5	0,5	
	35-44	743,6	61,9	5,1	9,0	2,5	4,2	6,6	2,4	6,5	1,3	
	45-54	1 017,8	164,1	12,8	53,5	16,9	18,8	15,2	10,2	21,6	6,8	
	55-64	1 733,5	426,2	22,5	159,3	56,0	50,5	37,4	43,5	57,3	33,8	
65 lat i więcej	3 511,4	1 124,7	39,5	299,4	101,6	110,4	127,4	256,5	180,6	82,3		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	1 399,8	294,1	12,1	95,8	32,0	34,8	29,6	49,1	37,3	24,6
		0-4	3 303,4	15,7	0,2	-	-	-	5,0	0,2	0,8	-
		5-9	1 134,3	16,3	1,6	-	-	-	6,2	-	0,3	0,2
		10-14	902,8	31,4	8,7	-	-	-	11,3	0,2	-	0,8
		15-19	825,6	46,1	22,4	-	-	-	8,5	0,7	1,9	1,4
		20-34	409,2	26,8	2,7	1,0	0,2	0,5	2,9	0,8	1,8	0,8
		35-44	559,1	67,8	5,6	13,8	3,9	6,4	7,5	3,7	6,5	1,7
		45-54	971,2	208,4	13,1	82,2	24,9	30,4	19,2	16,5	23,5	9,7
		55-64	1 959,4	588,3	24,6	235,7	82,0	78,2	50,2	70,0	71,7	53,4
	65 lat i więcej	3 999,5	1 329,8	29,7	407,7	136,0	154,2	136,1	299,5	186,3	125,8	
	kobiety	Razem	1 614,9	249,1	14,7	58,1	20,3	19,7	29,6	44,3	41,7	13,0
		0-4	2 730,8	9,3	0,4	-	-	-	3,3	0,6	0,4	-
		5-9	914,1	8,5	1,1	-	-	-	2,4	-	-	-
		10-14	871,6	27,9	5,7	-	-	-	10,4	-	0,6	1,6
		15-19	1 281,6	45,0	14,6	-	-	-	12,4	0,4	0,9	3,6
		20-34	1 297,4	17,4	0,9	0,1	0,0	0,0	2,7	0,3	1,2	0,2
		35-44	932,4	55,8	4,6	4,1	1,1	1,9	5,7	1,0	6,5	0,9
		45-54	1 063,4	120,7	12,6	25,3	9,1	7,6	11,3	3,9	19,7	3,9
55-64		1 529,4	279,8	20,5	90,3	32,6	25,5	25,8	19,6	44,2	16,1	
65 lat i więcej	3 200,0	993,8	45,8	230,3	79,6	82,5	121,8	229,1	176,9	54,6		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Hospitalizacje	Grupy wieku	Nowotwory (C00-D48)	w tym:				Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			
			nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:				zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym:	
				oskrzela i płuca (C34)	sutka (C50)	szyjki macicy (C53)					dychawica oskrzelowa (J45)
Ogółem	Razem	148,1	86,6	12,1	6,7	1,8	157,6	37,0	26,8	13,4	
	0-4	24,2	4,9	-	-	-	849,0	347,3	41,6	32,4	
	5-9	19,1	5,0	-	-	-	273,9	55,1	25,5	22,0	
	10-14	18,7	2,7	-	-	-	84,8	14,3	12,1	11,5	
	15-19	28,6	9,2	-	-	-	63,3	7,4	7,7	7,3	
	20-34	29,2	7,4	0,1	0,8	0,5	32,1	2,2	3,0	2,6	
	35-44	66,8	21,1	0,7	4,4	1,3	36,0	3,0	4,9	3,7	
	45-54	146,7	68,0	7,1	11,7	3,4	67,6	7,5	14,0	9,3	
	55-64	273,5	182,2	31,1	14,6	3,2	144,0	18,0	37,9	17,7	
	65 lat i więcej	457,3	303,7	43,7	15,1	3,9	345,7	76,6	91,7	31,9	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	140,5	92,0	16,0	0,1	-	180,0	43,0	28,6	11,9
		0-4	26,3	4,8	-	-	-	966,4	383,3	50,4	38,7
		5-9	16,9	4,0	-	-	-	304,3	58,6	31,1	26,6
		10-14	21,3	3,7	-	-	-	87,9	14,9	12,8	11,8
		15-19	20,9	10,1	-	-	-	60,3	9,2	6,2	5,8
		20-34	14,0	7,3	0,1	-	-	37,1	2,7	2,6	2,3
		35-44	31,0	15,5	1,0	-	-	39,9	3,8	4,1	2,4
		45-54	88,9	53,7	9,0	0,1	-	79,5	10,5	13,1	6,9
		55-64	289,5	200,4	39,9	0,1	-	172,5	24,1	38,5	14,1
		65 lat i więcej	621,8	423,9	74,0	0,4	-	454,6	103,3	122,3	29,7
	kobiety	Razem	155,2	81,6	8,5	12,9	3,5	136,5	31,4	25,2	14,9
		0-4	22,0	5,1	-	-	-	724,0	309,0	32,3	25,6
		5-9	21,4	6,2	-	-	-	242,0	51,4	19,5	17,2
		10-14	16,0	1,6	-	-	-	81,5	13,7	11,3	11,1
		15-19	36,7	8,3	-	-	-	66,4	5,6	9,4	8,8
		20-34	44,9	7,6	0,1	1,6	1,0	26,9	1,6	3,4	3,0
		35-44	103,5	26,8	0,5	9,0	2,6	31,9	2,2	5,7	5,1
		45-54	203,3	82,0	5,3	23,1	6,7	56,1	4,6	14,8	11,7
		55-64	259,1	165,7	23,1	27,7	6,0	118,2	12,6	37,3	21,0
65 lat i więcej		352,3	226,9	24,3	24,4	6,4	276,1	59,6	72,3	33,4	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:		Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym:		Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)
			choroby wątroby (K70-K77)			niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	Urazy i zatrucia (S00-T98)	
Ogółem	Razem	165,8	11,6	101,4	16,3	11,4	120,9	12,7	93,1	62,2	
	0-4	218,5	2,7	115,3	0,5	0,7	-	-	161,4	135,1	
	5-9	109,1	1,3	60,0	1,1	1,9	-	-	97,4	88,8	
	10-14	103,4	1,3	57,9	1,3	3,9	0,4	-	129,6	135,2	
	15-19	106,7	2,2	69,0	2,4	10,3	104,3	8,3	156,5	149,0	
	20-34	74,0	4,0	50,1	2,2	8,3	420,9	38,7	61,4	24,3	
	35-44	109,3	9,6	70,6	6,1	9,1	136,9	22,7	59,8	25,3	
	45-54	150,1	14,9	104,4	8,6	16,0	3,0	1,2	68,5	37,4	
	55-64	225,1	26,2	117,8	19,2	18,0	-	-	85,9	52,2	
65 lat i więcej	359,6	21,5	226,6	71,5	18,0	-	-	142,3	98,0		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	171,6	13,8	76,4	17,4	13,0	-	-	113,7	56,8
		0-4	246,2	2,9	113,4	0,8	0,6	-	-	167,4	138,6
		5-9	118,3	0,9	70,7	1,2	2,1	-	-	119,1	92,9
		10-14	103,6	1,4	69,7	1,0	2,3	-	-	160,9	116,0
		15-19	84,8	1,4	54,2	3,6	5,1	-	-	192,3	104,4
		20-34	74,7	4,9	19,8	2,6	7,7	-	-	95,4	19,2
		35-44	114,8	12,9	28,5	6,8	10,7	-	-	85,4	22,5
		45-54	167,4	19,8	45,9	9,1	18,6	-	-	94,6	34,9
		55-64	251,3	31,6	98,4	25,1	23,6	-	-	108,3	50,6
	65 lat i więcej	407,8	27,1	255,3	87,6	26,6	-	-	128,9	104,5	
	kobiety	Razem	160,4	9,6	125,0	15,2	10,0	234,6	24,6	73,7	67,4
		0-4	189,0	2,4	117,3	0,2	0,8	-	-	155,1	131,3
		5-9	99,5	1,8	48,7	0,9	1,6	-	-	74,6	84,5
		10-14	103,2	1,2	45,5	1,6	5,5	0,8	-	96,7	155,4
		15-19	129,8	3,1	84,5	1,1	15,6	214,0	17,1	118,9	195,9
		20-34	73,3	3,0	81,5	1,7	8,8	856,5	78,8	26,3	29,6
		35-44	103,7	6,2	113,6	5,3	7,6	277,1	46,0	33,6	28,1
		45-54	133,1	10,2	161,7	8,2	13,5	5,9	2,3	43,0	39,8
55-64		201,5	21,2	135,3	13,8	13,0	-	-	65,7	53,7	
65 lat i więcej	328,8	17,9	208,4	61,2	12,5	-	-	150,8	93,8		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:	
				choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)			niedokrwistość (D50-D64)
Ogółem	Razem	78,3	54,9	7,5	17,2	3,1	50,5	2,2	16,1	17,1	11,4	
	0-4	15,3	44,5	1,8	2,3	1,1	312,4	0,8	218,9	28,2	8,9	
	5-9	23,3	62,3	2,7	5,7	7,8	92,2	0,3	54,3	17,2	3,9	
	10-14	30,4	91,8	6,0	12,0	17,5	44,1	0,3	20,9	10,2	2,4	
	15-19	51,6	77,9	7,5	8,8	8,6	36,5	1,1	10,7	12,1	6,2	
	20-34	32,9	21,6	2,7	4,5	1,3	25,2	1,3	1,5	4,9	2,3	
	35-44	55,6	25,1	6,7	7,7	1,7	21,8	1,7	0,5	7,9	3,9	
	45-54	95,2	39,6	11,5	13,2	1,9	25,2	3,6	0,5	10,1	6,8	
	55-64	134,7	58,7	12,5	26,1	2,1	32,1	3,7	0,7	16,5	12,4	
65 lat i więcej	164,7	124,0	11,7	54,0	1,4	63,1	3,6	1,9	51,3	43,9		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	63,6	45,2	2,9	18,4	2,6	52,6	3,0	17,0	17,0	10,4
		0-4	19,1	43,9	1,7	2,1	0,2	326,8	1,0	229,2	34,4	9,9
		5-9	27,5	62,1	1,9	6,1	7,1	98,6	0,3	56,2	17,6	3,3
		10-14	25,6	89,1	3,5	9,3	17,9	42,1	0,4	19,0	11,4	1,4
		15-19	47,5	58,6	3,6	9,1	5,6	32,6	1,4	8,7	11,3	6,0
		20-34	35,1	9,9	0,9	4,8	0,5	25,1	1,1	0,6	4,8	1,7
		35-44	53,5	18,8	1,3	10,2	0,8	24,4	2,2	0,5	7,3	2,4
		45-54	76,4	35,6	3,9	18,6	1,8	29,8	5,9	0,1	8,1	4,3
		55-64	115,8	59,7	4,4	34,4	1,4	31,7	6,0	0,6	18,0	13,7
	65 lat i więcej	116,9	109,0	6,1	57,5	1,9	66,3	5,4	1,3	58,5	50,0	
	kobiety	Razem	92,0	64,0	11,9	16,1	3,6	48,5	1,4	15,1	17,2	12,4
		0-4	11,2	45,1	1,8	2,4	2,0	297,2	0,6	207,9	21,5	7,7
		5-9	19,0	62,6	3,4	5,2	8,5	85,6	0,2	52,3	16,6	4,5
		10-14	35,4	94,6	8,6	14,7	17,2	46,3	0,2	22,9	8,8	3,5
		15-19	55,9	98,2	11,7	8,5	11,7	40,5	0,7	12,8	12,9	6,5
		20-34	30,6	33,7	4,5	4,1	2,1	25,3	1,4	2,5	5,0	3,0
		35-44	57,8	31,6	12,2	5,2	2,7	19,2	1,2	0,5	8,6	5,4
		45-54	113,6	43,4	18,8	8,0	2,0	20,7	1,4	0,8	12,0	9,2
55-64		151,8	57,7	19,7	18,6	2,6	32,5	1,7	0,8	15,1	11,2	
65 lat i więcej	195,2	133,7	15,3	51,8	1,0	61,1	2,5	2,4	46,7	39,9		



¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (dok.)

Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Pozostałe choroby
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)			
Ogółem	Razem	62,8	2,9	7,8	8,0	35,6	16,8	7,8	28,6	46,0	
	0-4	59,0	-	26,8	0,9	2,8	197,7	107,6	77,7	772,6	
	5-9	56,5	-	21,9	1,4	8,7	41,3	6,7	29,1	35,5	
	10-14	75,4	0,1	22,5	3,1	4,7	27,4	6,9	21,6	22,3	
	15-19	78,9	0,9	19,4	4,3	3,1	20,1	8,2	27,8	17,0	
	20-34	21,6	2,0	2,6	2,5	3,6	2,5	0,9	16,3	3,0	
	35-44	37,3	4,7	3,2	5,9	4,4	3,6	2,5	16,3	5,0	
	45-54	62,0	6,6	3,7	14,0	10,1	4,2	2,8	22,8	6,8	
	55-64	85,2	4,8	4,2	15,3	39,1	2,9	2,1	30,4	9,1	
	65 lat i więcej	122,1	1,4	6,6	13,7	174,4	3,1	1,6	48,6	6,0	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	Razem	58,9	2,0	8,3	5,0	29,3	19,7	7,4	29,3	51,1
		0-4	66,0	-	29,2	1,3	2,9	231,9	103,1	86,7	817,9
		5-9	58,4	-	21,8	1,2	8,3	51,4	6,6	31,3	40,6
		10-14	68,3	-	23,1	2,5	5,0	27,7	4,9	21,9	20,8
		15-19	53,3	0,3	15,0	3,2	3,1	18,8	5,8	26,2	11,1
		20-34	19,4	1,2	2,7	2,2	3,7	2,7	0,9	18,4	3,3
		35-44	34,2	3,3	3,1	3,2	4,0	2,8	1,9	19,0	5,1
		45-54	58,3	4,9	4,9	6,1	10,7	3,2	1,9	22,7	6,7
		55-64	89,2	3,7	4,7	9,5	41,5	2,9	1,7	32,1	9,5
		65 lat i więcej	128,7	0,5	8,6	11,8	160,7	2,8	0,9	46,3	7,5
	kobiety	Razem	66,4	3,8	7,3	10,8	41,5	14,0	8,2	27,9	41,3
		0-4	51,4	-	24,2	0,4	2,6	161,2	112,4	68,1	724,4
		5-9	54,5	-	22,1	1,6	9,0	30,8	6,9	26,8	30,0
		10-14	82,9	0,2	21,9	3,7	4,3	27,0	9,0	21,3	24,0
		15-19	105,7	1,4	23,9	5,4	3,1	21,4	10,6	29,5	23,2
		20-34	23,9	2,8	2,5	2,8	3,4	2,3	0,9	14,1	2,8
		35-44	40,5	6,1	3,2	8,7	4,7	4,3	3,0	13,5	4,9
		45-54	65,7	8,3	2,6	21,6	9,5	5,1	3,6	22,8	6,8
		55-64	81,6	5,9	3,7	20,6	36,9	3,0	2,5	28,9	8,8
65 lat i więcej		117,9	2,0	5,3	14,9	183,1	3,3	2,0	50,0	5,1	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



Tabl. 5.10. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84	w tym:									
			mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej	
			liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%
WOJEWÓDZTWO		315 390	141 607	44,9	173 783	55,1	61 515	19,5	109 925	34,9	35 645	11,3
1	aleksandrowski	9 147	3 814	41,7	5 333	58,3	1 382	15,1	3 377	36,9	1 086	11,9
2	brodnicki	10 750	4 858	45,2	5 892	54,8	2 866	26,7	2 999	27,9	987	9,2
3	bydgoski	14 391	6 630	46,1	7 761	53,9	3 737	26,0	3 888	27,0	1 081	7,5
4	chełmiński	9 412	4 009	42,6	5 403	57,4	1 763	18,7	3 244	34,5	991	10,5
5	golub.-dobrzyński	7 548	3 444	45,6	4 104	54,4	1 422	18,8	2 614	34,6	882	11,7
6	grudziądzki	6 087	2 851	46,8	3 236	53,2	1 430	23,5	1 756	28,8	537	8,8
7	inowrocławski	24 122	11 347	47,0	12 775	53,0	3 838	15,9	8 601	35,7	2 703	11,2
8	lipnowski	9 164	3 992	43,6	5 172	56,4	1 529	16,7	3 006	32,8	1 127	12,3
9	mogileński	6 691	3 075	46,0	3 616	54,0	1 141	17,1	2 453	36,7	743	11,1
10	nakielski	13 825	6 119	44,3	7 706	55,7	2 800	20,3	4 294	31,1	1 295	9,4
11	radziejowski	6 884	3 102	45,1	3 782	54,9	1 059	15,4	2 622	38,1	832	12,1
12	rypiński	7 636	3 505	45,9	4 131	54,1	1 475	19,3	2 615	34,2	953	12,5
13	sępoleński	6 435	2 910	45,2	3 525	54,8	1 271	19,8	2 200	34,2	720	11,2
14	świecki	14 771	6 655	45,1	8 116	54,9	3 129	21,2	4 509	30,5	1 372	9,3
15	toruński	16 534	7 625	46,1	8 909	53,9	3 878	23,5	4 613	27,9	1 458	8,8
16	tucholski	6 497	2 922	45,0	3 575	55,0	1 180	18,2	2 277	35,0	705	10,9
17	wąbrzeski	5 748	2 412	42,0	3 336	58,0	999	17,4	1 971	34,3	614	10,7
18	włocławski	11 801	5 400	45,8	6 401	54,2	2 041	17,3	4 368	37,0	1 596	13,5
19	żniński	9 515	4 517	47,5	4 998	52,5	2 115	22,2	3 135	32,9	1 025	10,8
20	Bydgoszcz	52 923	23 820	45,0	29 103	55,0	10 281	19,4	21 077	39,8	7 078	13,4
21	Grudziądz	15 597	7 047	45,2	8 550	54,8	3 495	22,4	5 444	34,9	1 620	10,4
22	Toruń	33 053	14 260	43,1	18 793	56,9	5 926	17,9	12 054	36,5	3 928	11,9
23	Włocławek	16 859	7 293	43,3	9 566	56,7	2 758	16,4	6 808	40,4	2 312	13,7


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.11. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji ¹⁾ z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84	w tym:									
			mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej	
			współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce
WOJEWÓDZTWO		1 510,7	1 399,8	x	1 614,9	x	1 520,7	x	3 511,4	x	4 621,2	x
1	aleksandrowski	1 643,9	1 413,1	12	1 861,3	21	1 309,1	6	3 837,1	16	4 956,6	17
2	brodnicki	1 370,9	1 249,3	4	1 490,5	5	1 675,6	20	2 938,8	1	3 678,7	2
3	bydgoski	1 282,3	1 192,7	1	1 370,3	1	1 521,8	15	2 950,1	2	3 554,8	1
4	chełmiński	1 794,8	1 557,1	22	2 024,0	23	1 620,0	18	4 625,7	23	5 698,7	23
5	golub.-dobrzyński	1 662,3	1 534,1	21	1 787,7	18	1 475,0	11	4 259,4	22	5 536,7	22
6	grudziądzki	1 513,0	1 418,3	14	1 607,7	12	1 594,2	17	3 520,4	11	4 467,6	8
7	inowrocławski	1 481,4	1 435,6	16	1 524,6	6	1 291,9	5	3 500,3	9	4 696,0	10
8	lipnowski	1 369,8	1 200,0	2	1 537,7	8	1 048,6	1	3 443,7	7	4 785,6	13
9	mogileński	1 444,3	1 358,2	8	1 526,6	7	1 240,6	4	3 679,9	14	4 843,5	15
10	nakielski	1 592,0	1 421,6	15	1 759,5	17	1 517,3	13	3 831,9	15	5 015,5	18
11	radziejowski	1 663,2	1 515,8	19	1 807,3	19	1 366,8	7	4 040,7	20	4 759,7	12
12	rypiński	1 716,8	1 593,8	23	1 837,0	20	1 583,0	16	4 059,9	21	5 333,0	20
13	sępoleński	1 551,2	1 407,6	10	1 693,8	14	1 428,4	10	3 846,8	17	4 796,8	14
14	świecki	1 481,1	1 355,1	7	1 603,3	11	1 520,6	14	3 380,6	5	4 437,3	6
15	toruński	1 610,2	1 504,5	17	1 713,2	15	1 650,7	19	4 039,4	19	5 112,2	19
16	tucholski	1 342,9	1 209,8	3	1 475,7	4	1 108,1	2	3 601,7	12	4 447,9	7
17	wąbrzeski	1 652,7	1 410,4	11	1 887,0	22	1 404,3	8	3 972,2	18	4 756,0	11
18	włocławski	1 362,0	1 258,3	5	1 463,7	3	1 197,3	3	3 455,1	8	4 586,2	9
19	żniński	1 346,4	1 292,8	6	1 398,8	2	1 478,9	12	3 135,3	3	4 437,2	5
20	Bydgoszcz	1 482,6	1 418,0	13	1 540,0	9	1 736,8	22	3 215,5	4	4 254,9	4
21	Grudziądz	1 609,8	1 528,2	20	1 684,0	13	1 955,4	23	3 412,5	6	4 120,0	3
22	Toruń	1 628,7	1 513,2	18	1 728,9	16	1 683,5	21	3 619,8	13	4 920,5	16
23	Włocławek	1 486,3	1 363,1	9	1 596,3	10	1 417,2	9	3 506,0	10	5 426,0	21

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.



Tabl. 5.12. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Liczbę bezwzględne														
Ogółem ¹⁾	2005	287 715	9 065	9 019	11 219	8 341	7 503	6 433	23 885	8 601	6 861	12 646	6 567	
	2010	304 832	8 920	10 129	12 686	8 972	7 839	6 403	25 459	9 044	6 822	13 292	6 688	
	2011	307 552	8 394	10 722	12 908	8 949	7 917	6 316	25 465	9 169	6 693	13 302	6 540	
	2012	284 647	7 791	9 821	12 759	8 524	7 337	5 952	24 225	8 493	6 581	12 966	6 416	
	2013	308 097	8 365	10 660	13 343	9 005	8 125	5 946	24 994	8 992	6 995	13 553	6 935	
	2014	314 423	8 808	11 042	13 191	9 554	7 767	6 174	24 582	9 027	6 902	13 329	7 196	
	2015	315 390	9 147	10 750	14 391	9 412	7 548	6 087	24 122	9 164	6 691	13 825	6 884	
z tego wg. płci:	mężczyźni	2005	131 151	4 086	4 357	4 997	3 747	3 669	3 081	11 165	3 803	3 145	5 522	3 110
		2010	136 167	3 829	4 474	5 645	3 926	3 626	2 983	12 187	3 870	2 983	5 926	2 957
		2011	138 174	3 610	4 909	5 964	3 911	3 591	2 915	12 041	4 044	3 030	5 871	2 925
		2012	128 455	3 260	4 510	5 949	3 876	3 331	2 744	11 372	3 693	2 911	5 639	2 776
		2013	139 288	3 553	4 907	6 220	4 007	3 687	2 779	11 783	4 004	3 249	5 791	3 068
		2014	141 045	3 707	5 085	6 037	4 237	3 482	2 772	11 586	3 945	3 145	5 889	3 164
		2015	141 607	3 814	4 858	6 630	4 009	3 444	2 851	11 347	3 992	3 075	6 119	3 102
	kobiety	2005	156 564	4 979	4 662	6 222	4 594	3 834	3 352	12 720	4 798	3 716	7 124	3 457
		2010	168 665	5 091	5 655	7 041	5 046	4 213	3 420	13 272	5 174	3 839	7 366	3 731
		2011	169 378	4 784	5 813	6 944	5 038	4 326	3 401	13 424	5 125	3 663	7 431	3 615
		2012	156 192	4 531	5 311	6 810	4 648	4 006	3 208	12 853	4 800	3 670	7 327	3 640
		2013	168 809	4 812	5 753	7 123	4 998	4 438	3 167	13 211	4 988	3 746	7 762	3 867
		2014	173 378	5 101	5 957	7 154	5 317	4 285	3 402	12 996	5 082	3 757	7 440	4 032
		2015	173 783	5 333	5 892	7 761	5 403	4 104	3 236	12 775	5 172	3 616	7 706	3 782
Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności														
Ogółem	2005	1 391,5	1 642,3	1 202,5	1 196,9	1 619,4	1 663,4	1 673,8	1 439,1	1 300,2	1 460,7	1 494,7	1 552,5	
	2010	1 452,5	1 582,5	1 307,9	1 207,0	1 701,0	1 729,2	1 598,1	1 537,0	1 336,3	1 448,3	1 531,4	1 571,5	
	2011	1 465,8	1 492,2	1 380,7	1 208,6	1 697,4	1 744,6	1 571,0	1 542,1	1 356,3	1 423,4	1 530,5	1 544,9	
	2012	1 356,9	1 388,9	1 262,1	1 175,2	1 615,4	1 615,8	1 481,2	1 471,2	1 258,9	1 402,9	1 490,1	1 523,2	
	2013	1 471,3	1 494,8	1 366,5	1 212,9	1 709,3	1 788,1	1 479,9	1 523,4	1 335,4	1 497,5	1 562,3	1 659,1	
	2014	1 503,8	1 577,7	1 412,1	1 186,7	1 816,5	1 710,3	1 537,3	1 504,6	1 344,9	1 485,6	1 533,2	1 732,9	
	2015	1 510,7	1 643,9	1 370,9	1 282,3	1 794,8	1 662,3	1 513,0	1 481,4	1 369,8	1 444,3	1 592,0	1 663,2	
z tego wg. płci:	mężczyźni	2005	1 313,3	1 529,7	1 179,2	1 082,4	1 489,3	1 644,0	1 610,2	1 387,2	1 165,5	1 364,1	1 326,4	1 488,8
		2010	1 338,3	1 400,1	1 167,1	1 082,5	1 519,7	1 616,1	1 480,5	1 515,6	1 152,5	1 290,7	1 379,3	1 404,0
		2011	1 358,7	1 323,7	1 278,0	1 126,0	1 512,8	1 598,2	1 441,4	1 502,6	1 205,9	1 313,2	1 363,8	1 396,8
		2012	1 263,3	1 199,6	1 171,2	1 105,1	1 497,2	1 482,0	1 360,1	1 422,2	1 101,8	1 264,6	1 306,9	1 334,0
		2013	1 372,3	1 309,9	1 270,5	1 141,9	1 550,8	1 637,7	1 380,9	1 478,9	1 196,2	1 420,3	1 347,0	1 483,9
		2014	1 392,0	1 370,4	1 313,6	1 097,0	1 641,9	1 547,6	1 381,8	1 461,8	1 181,8	1 383,1	1 366,6	1 539,4
		2015	1 399,8	1 413,1	1 249,3	1 192,7	1 557,1	1 534,1	1 418,3	1 435,6	1 200,0	1 358,2	1 421,6	1 515,8
	kobiety	2005	1 464,5	1 747,9	1 225,2	1 308,0	1 743,5	1 682,3	1 736,9	1 488,0	1 431,3	1 553,8	1 657,7	1 614,6
		2010	1 559,8	1 754,4	1 446,0	1 329,6	1 875,1	1 840,1	1 717,0	1 557,3	1 517,3	1 600,1	1 680,5	1 735,8
		2011	1 566,6	1 650,9	1 481,3	1 289,9	1 875,0	1 888,2	1 702,2	1 579,2	1 504,3	1 529,6	1 694,2	1 689,8
		2012	1 444,9	1 566,8	1 351,1	1 244,1	1 729,4	1 747,1	1 603,4	1 517,4	1 414,0	1 536,2	1 670,4	1 707,9
		2013	1 564,4	1 668,7	1 460,8	1 282,5	1 861,9	1 935,8	1 579,2	1 565,4	1 473,1	1 571,6	1 773,8	1 830,5
		2014	1 609,0	1 772,5	1 508,7	1 274,7	1 984,6	1 870,0	1 692,5	1 544,9	1 506,4	1 583,9	1 697,0	1 922,7
		2015	1 614,9	1 861,3	1 490,5	1 370,3	2 024,0	1 787,7	1 607,7	1 524,6	1 537,7	1 526,6	1 759,5	1 807,3


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.12. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)


Wyszczególnienie	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepeleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
Liczby bezwzględne															
Ogółem¹⁾	2005	7 062	6 223	13 426	12 281	5 490	6 124	10 807	9 119	47 769	14 884	27 815	15 612	963	
	2010	7 372	5 589	14 274	14 466	6 292	6 152	10 694	9 695	50 121	16 795	31 194	15 934	-	
	2011	7 723	5 821	14 667	14 665	6 106	6 537	10 587	9 979	50 401	16 846	31 574	16 271	-	
	2012	7 570	5 908	14 038	12 138	6 249	6 277	10 450	9 416	47 441	15 803	22 984	15 508	-	
	2013	8 171	6 133	14 170	15 581	6 685	6 219	10 933	9 663	49 539	15 632	32 091	16 367	-	
	2014	7 708	6 340	14 776	16 343	6 932	6 053	11 923	9 934	50 231	15 985	32 995	17 631	-	
	2015	7 636	6 435	14 771	16 534	6 497	5 748	11 801	9 515	52 923	15 597	33 053	16 859	-	
<i>z tego wg. płci:</i>	mężczyźni	2005	3 360	2 749	6 075	5 689	2 416	2 765	5 059	4 420	21 195	6 993	12 459	6 905	384
		2010	3 326	2 430	6 404	6 484	2 848	2 702	4 751	4 515	22 029	7 566	13 648	7 058	-
		2011	3 443	2 588	6 676	6 570	2 778	2 874	4 890	4 699	22 667	7 487	13 678	7 013	-
		2012	3 505	2 564	6 493	5 617	2 939	2 754	4 802	4 506	21 499	7 110	9 837	6 768	-
		2013	3 798	2 693	6 446	6 935	3 137	2 742	5 187	4 576	22 604	7 059	13 979	7 084	-
		2014	3 595	2 820	6 626	7 247	3 170	2 610	5 532	4 622	22 707	7 145	14 373	7 549	-
		2015	3 505	2 910	6 655	7 625	2 922	2 412	5 400	4 517	23 820	7 047	14 260	7 293	-
	kobiety	2005	3 702	3 474	7 351	6 592	3 074	3 359	5 748	4 699	26 574	7 891	15 356	8 707	579
		2010	4 046	3 159	7 870	7 982	3 444	3 450	5 943	5 180	28 092	9 229	17 546	8 876	-
		2011	4 280	3 233	7 991	8 095	3 328	3 663	5 697	5 280	27 734	9 359	17 896	9 258	-
		2012	4 065	3 344	7 545	6 521	3 310	3 523	5 648	4 910	25 942	8 693	13 147	8 740	-
		2013	4 373	3 440	7 724	8 646	3 548	3 477	5 746	5 087	26 935	8 573	18 112	9 283	-
		2014	4 113	3 520	8 150	9 096	3 762	3 443	6 391	5 312	27 524	8 840	18 622	10 082	-
		2015	4 131	3 525	8 116	8 909	3 575	3 336	6 401	4 998	29 103	8 550	18 793	9 566	-
Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności															
Ogółem	2005	1 591,5	1 523,6	1 382,3	1 398,4	1 163,4	1 748,6	1 263,8	1 307,4	1 300,3	1 493,9	1 337,2	1 300,1	-	
	2010	1 637,9	1 339,5	1 430,7	1 498,6	1 306,5	1 743,0	1 224,2	1 365,6	1 372,4	1 694,8	1 518,3	1 358,2	-	
	2011	1 720,7	1 395,4	1 468,2	1 496,9	1 269,0	1 852,9	1 213,3	1 405,7	1 386,1	1 707,6	1 539,9	1 394,4	-	
	2012	1 687,5	1 416,6	1 404,5	1 223,1	1 295,2	1 780,0	1 197,3	1 327,7	1 309,5	1 608,7	1 122,0	1 337,1	-	
	2013	1 827,9	1 472,1	1 417,9	1 551,0	1 385,8	1 769,3	1 256,8	1 364,6	1 375,0	1 599,5	1 573,4	1 420,7	-	
	2014	1 725,5	1 523,4	1 481,2	1 608,9	1 435,5	1 732,2	1 373,0	1 403,9	1 400,7	1 640,4	1 624,2	1 541,1	-	
	2015	1 716,8	1 551,2	1 481,1	1 610,2	1 342,9	1 652,7	1 362,0	1 346,4	1 482,6	1 609,8	1 628,7	1 486,3	-	
<i>z tego wg. płci:</i>	mężczyźni	2005	1 542,7	1 357,9	1 278,7	1 315,9	1 028,0	1 612,9	1 190,7	1 281,2	1 229,3	1 474,2	1 290,0	1 218,8	-
		2010	1 497,0	1 167,9	1 303,2	1 363,0	1 187,9	1 554,4	1 094,3	1 282,2	1 281,0	1 600,4	1 426,9	1 273,0	-
		2011	1 552,8	1 244,8	1 357,1	1 360,8	1 159,4	1 655,9	1 127,7	1 335,3	1 324,6	1 589,8	1 434,2	1 272,6	-
		2012	1 580,3	1 234,2	1 318,9	1 147,2	1 222,2	1 585,8	1 108,0	1 282,3	1 261,3	1 516,2	1 033,1	1 236,4	-
		2013	1 718,1	1 296,0	1 309,2	1 398,4	1 305,1	1 585,0	1 200,9	1 306,0	1 333,0	1 513,9	1 475,5	1 302,1	-
		2014	1 626,0	1 359,4	1 347,9	1 445,6	1 316,1	1 517,4	1 284,2	1 319,7	1 345,9	1 537,5	1 523,1	1 397,4	-
		2015	1 593,8	1 407,6	1 355,1	1 504,5	1 209,8	1 410,4	1 258,3	1 292,8	1 418,0	1 528,2	1 513,2	1 363,1	-
	kobiety	2005	1 638,6	1 686,5	1 481,4	1 478,5	1 297,8	1 878,6	1 335,9	1 333,0	1 363,1	1 511,8	1 378,1	1 372,7	-
		2010	1 775,3	1 510,0	1 554,3	1 630,5	1 424,0	1 926,0	1 352,6	1 447,7	1 453,8	1 780,9	1 597,9	1 434,5	-
		2011	1 884,5	1 545,1	1 576,0	1 629,2	1 377,7	2 043,7	1 297,8	1 474,9	1 440,8	1 815,2	1 631,8	1 503,5	-
		2012	1 792,2	1 597,7	1 487,6	1 296,9	1 367,8	1 968,4	1 285,4	1 372,4	1 352,4	1 693,2	1 199,2	1 427,1	-
		2013	1 935,3	1 647,4	1 523,4	1 699,7	1 465,8	1 948,0	1 311,8	1 421,9	1 412,3	1 677,6	1 658,3	1 526,8	-
		2014	1 823,1	1 686,3	1 610,7	1 768,0	1 554,3	1 940,4	1 460,5	1 486,4	1 449,4	1 734,4	1 711,9	1 669,7	-
		2015	1 837,0	1 693,8	1 603,3	1 713,2	1 475,7	1 887,0	1 463,7	1 398,8	1 540,0	1 684,0	1 728,9	1 596,3	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa
leczonych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego
według miejsca zamieszkania i płci pacjenta w 2015 r.**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa
leczonych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego
według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2014-2015**



Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Ogółem¹⁾ A00-T98 bez O80, O84	2005	287 715	9 065	9 019	11 219	8 341	7 503	6 433	23 885	8 601	6 861	12 646	6 567	
	2010	304 832	8 920	10 129	12 686	8 972	7 839	6 403	25 459	9 044	6 822	13 292	6 688	
	2011	307 552	8 394	10 722	12 908	8 949	7 917	6 316	25 465	9 169	6 693	13 302	6 540	
	2012	284 647	7 791	9 821	12 759	8 524	7 337	5 952	24 225	8 493	6 581	12 966	6 416	
	2013	308 097	8 365	10 660	13 343	9 005	8 125	5 946	24 994	8 992	6 995	13 553	6 935	
	2014	314 423	8 808	11 042	13 191	9 554	7 767	6 174	24 582	9 027	6 902	13 329	7 196	
	2015	315 390	9 147	10 750	14 391	9 412	7 548	6 087	24 122	9 164	6 691	13 825	6 884	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	56 969	1 958	1 598	2 018	1 645	1 614	1 300	4 992	1 776	1 484	2 645	1 519	
	2010	55 737	1 441	1 579	1 918	1 632	1 618	1 119	5 030	2 025	1 396	2 408	1 309	
	2011	57 183	1 424	1 764	2 161	1 745	1 696	960	5 013	2 013	1 456	2 381	1 308	
	2012	51 491	1 429	1 656	1 906	1 766	1 649	994	4 496	1 875	1 240	2 307	1 268	
	2013	54 864	1 625	1 753	1 963	1 704	1 757	962	4 562	1 810	1 339	2 484	1 289	
	2014	57 435	1 729	1 708	2 044	1 720	1 687	1 030	4 923	1 836	1 331	2 759	1 355	
	2015	56 561	1 724	1 554	2 129	1 819	1 641	1 078	4 689	1 768	1 328	2 573	1 395	
w tym:	choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	19 057	577	669	738	573	551	418	1 776	637	368	843	467
		2010	15 833	439	458	545	538	423	302	1 308	454	368	743	360
		2011	16 819	368	513	607	589	443	236	1 361	484	369	670	353
		2012	15 153	413	444	554	569	426	270	1 187	374	356	670	352
		2013	16 223	500	530	537	549	457	246	1 418	476	416	658	352
		2014	16 429	475	483	549	536	460	279	1 401	431	400	777	331
		2015	15 943	447	428	551	576	459	319	1 278	422	370	739	333
	dusznicza bolesna (I20)	2005	9 686	286	70	454	300	217	144	1 099	314	236	434	188
		2010	7 221	209	112	273	252	130	134	688	231	173	379	159
		2011	7 282	153	116	350	221	148	112	708	205	150	334	168
		2012	5 808	186	77	266	195	105	79	590	83	141	287	131
		2013	5 696	203	82	255	162	126	51	699	100	198	317	111
		2014	5 888	163	88	234	196	100	95	623	105	168	340	131
	2015	5 418	161	77	199	221	123	102	586	118	169	294	161	
	ostry zawał serca (I21)	2005	4 232	88	117	180	82	119	86	443	93	77	154	81
		2010	4 675	107	121	200	77	91	125	481	142	80	192	110
		2011	5 381	91	149	190	160	118	78	476	145	86	184	92
		2012	4 658	98	126	206	131	97	101	397	130	99	210	103
		2013	5 537	136	188	168	158	120	91	475	146	116	181	120
		2014	5 621	127	228	177	178	148	67	506	134	132	266	112
	2015	5 637	130	190	182	203	175	90	489	148	113	235	98	
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	8 919	468	247	338	263	151	164	601	259	182	565	284
		2010	7 422	177	194	331	168	182	118	692	327	172	338	109
		2011	7 034	156	214	294	175	195	112	623	319	190	340	117
		2012	5 881	230	215	282	199	151	128	330	260	97	308	48
		2013	6 643	222	300	294	136	177	135	300	289	78	328	53
		2014	7 666	262	274	335	164	177	158	561	285	134	361	110
2015	8 264	298	273	367	198	183	177	643	229	190	353	129		
w tym: udar mózgu (I60-I64)	2005	4 985	140	129	268	114	110	75	342	162	94	256	93	
	2010	4 880	138	138	241	113	80	76	365	162	87	187	60	
	2011	4 670	122	128	217	116	76	72	349	150	111	185	78	
	2012	3 790	115	168	202	129	64	76	105	146	31	186	18	
	2013	4 295	112	169	222	77	83	97	91	145	20	191	29	
	2014	4 717	137	127	218	115	85	108	279	168	80	201	69	
2015	4 723	114	126	214	130	91	98	314	144	94	208	86		

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
Ogółem¹⁾ A00-T98 bez O80, O84	2005	7 062	6 223	13 426	12 281	5 490	6 124	10 807	9 119	47 769	14 884	27 815	15 612	963	
	2010	7 372	5 589	14 274	14 466	6 292	6 152	10 694	9 695	50 121	16 795	31 194	15 934	-	
	2011	7 723	5 821	14 667	14 665	6 106	6 537	10 587	9 979	50 401	16 846	31 574	16 271	-	
	2012	7 570	5 908	14 038	12 138	6 249	6 277	10 450	9 416	47 441	15 803	22 984	15 508	-	
	2013	8 171	6 133	14 170	15 581	6 685	6 219	10 933	9 663	49 539	15 632	32 091	16 367	-	
	2014	7 708	6 340	14 776	16 343	6 932	6 053	11 923	9 934	50 231	15 985	32 995	17 631	-	
	2015	7 636	6 435	14 771	16 534	6 497	5 748	11 801	9 515	52 923	15 597	33 053	16 859	-	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	1 403	974	2 597	2 028	1 361	1 417	1 984	1 790	10 306	2 960	4 428	2 987	185	
	2010	1 367	961	2 585	2 015	1 355	1 347	2 197	2 126	9 322	3 087	4 583	3 317	-	
	2011	1 458	992	2 580	2 162	1 286	1 325	2 171	2 047	10 028	3 142	4 717	3 354	-	
	2012	1 343	1 100	2 608	1 725	1 462	1 177	1 968	1 951	8 598	2 864	2 969	3 140	-	
	2013	1 417	1 029	2 442	2 465	1 574	1 200	1 997	1 909	8 705	2 611	5 129	3 138	-	
	2014	1 412	1 186	2 477	2 535	1 625	1 120	2 244	1 949	9 485	2 676	5 249	3 355	-	
	2015	1 362	1 120	2 443	2 590	1 493	1 024	2 022	1 700	10 022	2 775	5 083	3 229	-	
w tym:	choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	353	242	974	690	420	507	568	554	3 606	857	1 585	1 018	66
		2010	380	264	697	603	471	428	512	810	2 624	872	1 406	828	-
		2011	379	293	801	786	386	460	499	797	3 052	903	1 543	927	-
		2012	315	323	836	605	497	372	512	798	2 554	844	966	916	-
		2013	343	278	734	805	551	330	472	776	2 446	901	1 588	860	-
		2014	279	354	755	815	584	301	544	685	2 567	867	1 626	930	-
		2015	315	347	672	783	493	275	504	574	2 595	939	1 605	919	-
	dusznica bolesna (I20)	2005	137	127	311	339	269	221	249	319	2 348	444	687	474	19
		2010	127	99	347	206	222	125	176	456	1 464	517	432	310	-
		2011	120	110	332	239	149	140	154	453	1 731	405	463	321	-
		2012	67	97	376	185	174	77	125	470	1 318	274	246	259	-
		2013	90	108	273	220	202	57	106	421	1 160	236	329	190	-
		2014	50	138	308	224	230	80	150	378	1 189	274	355	269	-
		2015	64	107	247	172	181	73	131	298	1 097	253	340	244	-
	ostry zawał serca (I21)	2005	49	75	185	132	105	71	192	130	794	300	372	280	27
		2010	100	122	202	155	95	96	173	210	864	244	392	296	-
		2011	102	109	305	239	86	143	193	186	1 013	332	578	326	-
		2012	96	123	254	169	88	92	207	192	852	288	252	347	-
		2013	98	97	255	285	133	90	196	215	838	331	715	385	-
		2014	106	85	255	305	158	91	211	159	855	252	727	342	-
		2015	113	110	210	359	138	92	220	151	810	252	743	386	-
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	295	125	432	339	241	212	354	272	1 739	344	525	480	39
		2010	174	109	309	291	132	146	324	249	1 448	395	550	487	-
		2011	178	123	282	257	106	113	292	225	1 391	350	564	418	-
		2012	172	110	277	119	127	108	289	172	1 262	365	215	417	-
		2013	193	99	250	337	77	93	279	167	1 363	380	665	428	-
		2014	236	162	305	351	97	116	281	199	1 592	339	772	395	-
2015		215	128	327	359	111	118	236	207	1 998	331	814	380	-	
udar mózgu (I60-I64)	2005	81	72	180	163	118	95	194	180	1 216	253	356	263	31	
	2010	95	73	257	192	95	93	259	176	999	251	402	341	-	
	2011	79	78	242	169	83	83	225	171	1 002	222	424	288	-	
	2012	87	69	234	37	91	77	245	125	926	273	73	313	-	
	2013	85	71	203	189	57	70	240	127	1 002	276	434	305	-	
	2014	102	81	240	207	72	77	214	132	1 007	238	474	286	-	
	2015	86	66	243	224	76	84	182	128	1 032	221	491	271	-	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
w tym: niewydolność serca (I50) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	6 037	150	94	140	207	231	152	475	218	249	417	65
	2010	10 530	289	317	235	284	401	250	1 058	598	297	420	206
	2011	10 753	342	356	329	311	412	250	1 042	541	278	433	223
	2012	9 284	277	341	290	337	374	162	903	534	195	422	214
	2013	9 409	317	291	279	325	413	161	836	346	247	449	224
	2014	9 825	324	234	285	357	330	164	918	377	230	551	236
	2015	9 736	366	232	298	342	310	169	844	369	278	435	253
	2005	5 624	92	113	186	144	175	206	550	245	205	240	333
	2010	3 891	94	89	101	177	160	127	452	95	139	107	254
	2011	3 676	107	101	83	163	119	95	462	98	145	126	201
	2012	3 751	90	86	95	145	125	89	507	121	154	125	236
	2013	3 703	125	100	92	169	112	98	463	109	108	104	258
	2014	3 735	142	117	85	139	132	100	443	112	110	123	277
	2015	2 806	125	85	65	89	118	66	329	84	69	82	229
	2005	312	8	9	12	13	10	12	22	15	5	8	12
	2010	315	1	9	15	3	5	3	28	18	6	15	10
	2011	293	4	5	10	2	7	4	39	40	8	10	9
	2012	254	4	12	4	2	7	6	28	17	4	20	4
2013	276	3	16	8	2	6	2	13	22	4	3	6	
2014	308	3	25	13	2	6	5	14	35	7	5	1	
2015	304	3	10	14	20	7	2	11	37	1	7	3	
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	33 041	958	1 016	1 288	1 027	1 010	680	2 886	1 125	967	1 443	922
	2010	31 020	940	1 023	1 323	943	803	501	2 834	881	867	1 290	767
	2011	32 398	930	1 064	1 406	1 025	756	620	2 988	851	898	1 366	860
	2012	28 857	814	949	1 364	1 099	802	481	2 917	724	882	1 257	813
	2013	35 486	908	1 123	1 655	1 205	921	595	3 260	959	1 008	1 508	861
	2014	34 150	861	1 161	1 565	1 254	898	484	2 919	890	939	1 433	820
	2015	32 902	776	1 121	1 635	1 072	797	476	2 812	846	844	1 404	732
w tym: zapalenie płuc (J12-J18) przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	8 980	228	259	364	317	205	304	912	356	202	259	283
	2010	7 576	359	148	248	261	229	179	709	298	216	109	171
	2011	8 645	352	184	306	275	202	237	1 054	286	256	110	213
	2012	7 529	335	157	288	281	245	191	1 112	273	291	132	221
	2013	9 588	380	222	307	381	270	225	1 048	324	250	138	242
	2014	8 168	322	235	256	290	249	154	850	252	265	123	216
	2015	7 722	229	263	291	241	272	159	789	317	194	145	183
	2005	7 986	321	177	296	215	307	127	555	332	269	396	208
	2010	5 858	163	139	255	221	179	70	432	125	144	215	177
	2011	5 826	174	123	272	243	175	83	405	166	147	212	165
	2012	5 745	150	127	330	245	177	86	420	108	124	199	188
	2013	6 041	160	164	337	262	227	95	416	141	114	198	154
	2014	5 574	166	141	282	294	213	84	349	110	116	174	146
	2015	5 604	209	149	321	238	181	76	410	114	112	195	109
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	21 264	685	874	772	581	575	508	1 542	611	385	807	341
	2010	19 549	633	926	764	530	563	377	1 548	461	337	811	299
	2011	19 820	474	1 068	762	498	580	360	1 551	666	331	920	329
	2012	17 119	279	958	869	401	330	340	1 419	637	343	819	323
	2013	19 744	402	1 023	838	496	536	358	1 410	637	278	740	347
	2014	19 550	494	921	815	526	512	357	1 388	602	336	722	342
	2015	19 432	529	943	866	535	485	367	1 362	595	309	874	318

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
w tym: niewydolność serca (I50) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	99	145	250	210	46	189	260	268	660	578	588	326	20
	2010	169	242	555	293	233	268	545	434	1 264	694	792	686	-
	2011	194	181	505	282	265	297	511	440	1 302	781	763	715	-
	2012	142	224	505	230	275	159	417	422	1 258	574	444	585	-
	2013	152	200	500	338	296	66	471	396	1 238	428	847	589	-
	2014	172	180	492	342	306	73	565	414	1 288	453	867	667	-
	2015	161	169	437	402	289	107	524	378	1 364	479	838	692	-
	2005	98	75	272	153	191	142	193	205	1 104	164	252	277	9
	2010	121	74	216	133	102	167	158	99	374	218	194	240	-
	2011	113	76	178	120	141	96	144	88	402	223	165	230	-
	2012	127	114	180	128	134	49	154	98	423	202	159	210	-
	2013	122	97	163	133	172	51	160	88	379	188	184	228	-
	2014	127	94	121	141	173	46	185	93	404	143	168	260	-
	2015	79	57	87	125	106	52	130	44	340	131	106	208	-
	2005	7	3	12	14	5	1	13	7	66	19	19	20	-
	2010	32	2	10	15	3	4	18	17	42	11	26	22	-
	2011	25	1	3	10	3	1	17	12	41	7	12	23	-
	2012	35	2	6	11	1	-	18	7	24	9	10	23	-
2013	22	1	20	11	6	2	17	19	47	6	8	32	-	
2014	16	1	13	9	1	-	17	14	62	17	9	33	-	
2015	15	1	12	16	7	-	28	4	53	10	10	33	-	
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	741	959	1 670	1 551	477	554	1 514	1 220	4 817	1 512	2 764	1 859	81
	2010	730	650	1 529	1 596	719	475	1 191	1 173	5 124	1 459	2 688	1 514	-
	2011	764	714	1 733	1 637	625	585	1 133	1 194	5 175	1 524	2 907	1 643	-
	2012	706	642	1 652	1 217	700	484	1 060	1 173	4 870	1 441	1 422	1 388	-
	2013	973	692	1 786	1 933	808	573	1 243	1 330	5 767	1 596	3 214	1 568	-
	2014	788	716	1 900	1 925	772	490	1 187	1 270	5 828	1 217	3 217	1 616	-
	2015	846	717	1 819	1 810	722	494	1 173	1 298	5 765	1 263	2 870	1 610	-
w tym: zapalenie płuc (J12-J18) przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	152	120	399	499	92	171	406	260	1 260	584	858	458	32
	2010	167	88	459	572	107	120	320	185	869	475	948	339	-
	2011	164	97	446	676	135	184	259	190	953	510	1 227	329	-
	2012	157	115	424	345	193	148	220	188	1 052	490	369	302	-
	2013	230	111	483	767	132	183	296	196	1 178	519	1 338	368	-
	2014	161	111	415	655	98	116	258	171	1 048	374	1 241	308	-
	2015	207	107	424	549	86	153	179	206	1 093	453	927	255	-
	2005	200	293	510	290	131	179	549	178	1 049	297	463	633	11
	2010	189	133	428	210	206	153	290	159	1 120	200	302	348	-
	2011	191	124	453	204	164	156	280	182	987	221	313	386	-
	2012	180	124	481	162	187	142	274	167	1 150	259	134	331	-
	2013	203	112	529	218	212	146	234	175	1 122	263	276	283	-
	2014	171	81	566	237	174	103	233	127	1 057	208	267	275	-
	2015	178	138	516	244	189	83	212	117	1 049	209	269	286	-
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	670	456	1 044	1 160	436	477	768	679	3 093	1 180	2 472	1 040	108
	2010	672	395	914	1 225	364	471	591	556	2 802	971	2 442	897	-
	2011	738	450	901	1 199	378	438	622	523	2 817	954	2 339	922	-
	2012	707	454	846	679	422	377	569	528	2 935	894	1 196	794	-
	2013	838	456	966	1 259	471	374	637	504	2 990	936	2 372	876	-
	2014	753	455	909	1 428	408	369	671	506	2 813	955	2 365	903	-
	2015	687	462	940	1 286	406	341	723	466	2 656	967	2 376	939	-

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Nowotwory (C00-D48)	2005	29 033	858	1 042	1 117	714	763	717	2 342	842	605	1 022	585	
	2010	28 950	903	935	1 191	677	831	560	2 232	774	581	1 083	622	
	2011	28 890	885	946	1 255	650	769	619	2 283	841	588	1 013	511	
	2012	28 297	780	969	1 316	681	699	579	2 221	749	556	1 073	511	
	2013	29 498	811	927	1 385	704	734	554	2 231	799	679	1 031	567	
	2014	30 400	875	994	1 242	725	761	682	2 383	799	608	1 035	589	
	2015	30 920	938	1 024	1 377	701	736	609	2 161	823	572	1 172	584	
nowotwory złośliwe (C00-C97)	2005	21 449	582	835	866	506	565	499	1 668	608	465	806	415	
	2010	18 350	565	578	776	393	492	269	1 376	508	374	702	454	
	2011	17 480	543	567	758	351	450	291	1 371	518	393	661	317	
	2012	16 594	442	578	808	408	433	235	1 224	489	345	652	310	
	2013	17 153	494	524	821	357	421	246	1 210	506	396	593	344	
	2014	17 498	535	548	684	386	444	307	1 319	515	352	574	342	
	2015	18 088	524	553	828	393	433	326	1 218	552	299	707	337	
w tym:	nowotwory złośliwe sutka u kobiet (C50)	2005	1 720	36	56	48	34	22	38	103	28	42	43	20
		2010	1 577	41	31	54	34	38	13	126	44	31	74	45
		2011	1 527	56	48	74	45	15	22	138	30	40	52	18
		2012	1 575	47	55	67	43	24	23	124	49	28	63	29
		2013	1 541	48	52	71	33	33	26	123	37	41	48	27
		2014	1 386	35	21	68	32	35	33	133	30	27	41	23
		2015	1 391	39	51	59	22	26	20	135	21	21	62	19
	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	2005	587	14	14	32	6	14	24	50	22	13	18	12
		2010	368	17	8	11	9	1	9	29	15	9	15	11
		2011	352	18	9	17	18	2	1	51	23	8	10	4
		2012	382	7	7	19	11	9	6	43	19	19	15	7
		2013	340	20	12	14	6	3	6	28	8	16	8	9
		2014	314	11	20	10	11	5	-	36	10	4	11	5
	2015	372	10	12	18	7	7	9	25	6	10	8	4	
	oskrzela i płuca (C34)	2005	3 631	91	218	96	75	106	98	199	126	82	135	97
		2010	2 840	80	113	97	57	93	43	196	103	50	126	63
		2011	2 554	66	118	93	45	102	49	153	114	40	88	47
		2012	2 282	53	93	101	62	93	46	146	80	47	103	44
		2013	2 431	46	76	97	65	97	32	187	100	42	123	57
		2014	2 399	34	69	97	64	91	62	182	103	47	91	42
		2015	2 529	60	76	100	52	70	45	171	112	30	129	29
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	33 172	1 129	1 098	1 229	979	678	694	3 063	887	727	1 594	698	
	2010	32 801	969	1 035	1 330	1 044	697	575	3 234	837	855	1 761	669	
	2011	33 238	850	1 081	1 406	1 011	640	604	3 272	947	792	1 685	637	
	2012	31 412	785	953	1 473	950	633	606	2 826	855	944	1 574	629	
	2013	34 383	919	1 049	1 575	1 116	698	622	3 187	887	1 121	1 634	748	
	2014	34 499	926	1 005	1 565	1 111	656	583	3 036	936	1 100	1 623	735	
	2015	34 621	1 053	985	1 617	1 123	658	610	3 231	939	1 185	1 737	728	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	1 805	56	32	78	43	30	25	156	33	41	74	25	
	2010	2 277	49	47	117	58	44	28	170	40	46	96	30	
	2011	2 203	34	66	121	48	44	26	169	31	29	114	31	
	2012	2 073	44	44	106	49	45	31	140	36	44	95	27	
	2013	2 367	57	79	131	43	61	50	187	30	54	110	36	
	2014	2 361	46	63	126	49	63	35	147	45	48	116	22	
	2015	2 429	62	64	102	51	52	39	181	50	37	132	23	

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
Nowotwory (C00-D48)	2005	629	489	1 330	1 195	488	675	927	926	5 110	1 695	3 394	1 511	57	
	2010	537	499	1 259	1 283	552	474	990	803	5 355	1 756	3 609	1 444	-	
	2011	520	460	1 238	1 289	479	520	911	795	5 260	1 781	3 869	1 408	-	
	2012	600	553	1 191	1 332	438	563	918	782	5 133	1 738	3 432	1 483	-	
	2013	600	574	1 337	1 512	467	523	981	855	5 250	1 675	3 803	1 499	-	
	2014	597	541	1 275	1 439	518	617	1 009	861	5 235	1 886	4 051	1 678	-	
	2015	591	620	1 366	1 683	487	551	978	879	5 528	1 775	4 328	1 437	-	
nowotwory złośliwe (C00-C97)	2005	423	363	954	861	360	516	703	711	3 917	1 181	2 458	1 151	36	
	2010	297	311	746	857	371	277	676	496	3 571	804	2 459	998	-	
	2011	294	261	688	868	269	256	598	474	3 321	675	2 604	952	-	
	2012	336	309	592	895	232	259	596	467	3 178	661	2 213	932	-	
	2013	329	296	707	937	259	266	640	463	3 098	755	2 521	970	-	
	2014	331	270	695	926	284	312	607	500	2 987	899	2 685	996	-	
	2015	309	326	721	1 055	269	305	577	521	3 258	883	2 913	781	-	
w tym:	nowotwory złośliwe sutka u kobiet (C50)	2005	36	15	67	108	26	69	30	45	355	138	284	76	1
		2010	22	27	91	72	32	21	53	32	351	84	153	108	-
		2011	17	26	75	57	18	21	68	41	289	69	198	110	-
		2012	13	37	50	52	16	23	60	56	309	96	169	142	-
		2013	27	31	64	72	18	26	58	46	268	89	208	95	-
		2014	24	27	59	66	17	19	42	40	270	77	161	106	-
		2015	23	20	51	73	24	26	41	50	325	58	170	55	-
	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	2005	8	4	27	33	15	4	3	16	101	57	79	19	2
		2010	8	10	23	17	4	1	9	8	77	23	41	13	-
		2011	3	5	24	10	3	6	11	4	61	19	25	20	-
		2012	5	4	14	22	3	3	11	13	60	18	47	20	-
		2013	2	14	4	21	4	1	6	2	66	26	43	21	-
		2014	2	6	17	13	6	4	6	7	60	12	45	13	-
	oskrzela i płuca (C34)	2005	90	51	149	172	39	125	170	68	467	217	486	272	2
		2010	67	39	108	148	35	71	101	61	413	130	500	146	-
		2011	58	38	115	157	40	63	69	65	375	94	445	120	-
		2012	84	28	93	101	29	44	84	65	317	118	321	130	-
		2013	60	28	77	144	36	27	92	60	341	87	397	160	-
		2014	73	30	91	136	41	37	116	61	339	124	333	136	-
	2015	48	47	126	184	35	30	114	64	383	132	349	143	-	
	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	793	917	1 793	1 222	665	693	1 362	1 311	5 137	1 569	2 807	2 033	94
2010		860	796	1 678	1 163	651	599	1 190	1 128	5 579	1 525	2 781	1 845	-	
2011		909	815	1 759	1 233	671	668	1 117	1 265	5 883	1 500	2 678	1 815	-	
2012		865	843	1 715	1 019	655	723	1 209	1 191	5 558	1 537	2 166	1 703	-	
2013		943	892	1 710	1 337	714	766	1 167	1 230	5 835	1 610	2 854	1 769	-	
2014		894	944	1 693	1 477	736	664	1 287	1 274	5 958	1 515	2 996	1 785	-	
2015		885	1 025	1 672	1 428	726	577	1 180	1 165	5 905	1 516	2 919	1 757	-	
w tym:	choroby wątroby (K70-K77)	2005	12	22	113	81	21	27	63	45	349	92	225	155	7
		2010	29	25	119	100	32	37	73	44	506	130	327	130	-
		2011	33	18	103	111	41	27	42	53	585	91	244	142	-
		2012	28	34	117	102	22	24	62	44	546	109	214	110	-
		2013	31	27	101	110	29	33	60	43	532	105	335	123	-
		2014	38	29	118	119	43	40	85	38	508	84	334	165	-
		2015	25	23	126	134	44	47	65	61	541	81	351	138	-

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	20 032	675	587	621	613	536	455	1 712	654	573	997	471	
	2010	20 735	592	779	819	648	522	427	1 647	701	428	1 135	430	
	2011	20 472	540	881	786	584	585	419	1 461	695	439	1 191	438	
	2012	19 691	613	809	759	474	563	413	1 555	570	487	1 153	468	
	2013	20 022	522	841	748	473	541	427	1 333	651	462	1 230	492	
	2014	20 577	542	710	812	600	479	473	1 339	641	499	1 145	479	
	2015	21 178	549	703	898	620	456	401	1 440	661	482	1 170	519	
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	2 961	131	122	85	87	82	77	163	108	109	173	114	
	2010	2 334	70	69	64	65	65	69	170	127	48	128	83	
	2011	2 234	61	100	62	54	86	84	140	129	44	117	67	
	2012	2 039	56	65	65	56	51	58	175	87	43	95	91	
	2013	2 099	42	82	59	62	56	60	148	64	43	129	109	
	2014	2 411	55	70	93	77	47	73	147	91	50	117	117	
	2015	2 385	63	71	71	65	38	53	197	92	41	128	115	
Powikłania ciąży, porodu i położu z wyłączeniem porodu samoistnego (O00-O99 bez O80, O84)	2005	23 129	700	625	1 355	733	423	457	1 249	791	463	1 406	477	
	2010	27 982	993	827	1 564	854	702	484	1 526	1 020	499	1 370	666	
	2011	24 924	867	795	1 107	767	689	478	1 435	942	453	1 245	553	
	2012	21 454	755	680	1 020	627	561	426	1 388	880	494	1 274	567	
	2013	23 784	890	848	990	657	675	385	1 512	832	439	1 264	645	
	2014	25 189	891	936	1 070	777	640	483	1 611	912	427	1 099	768	
	2015	25 249	928	945	1 220	634	598	485	1 525	1 071	429	1 248	635	
w tym: ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	2005	2 352	65	69	122	79	50	45	172	90	57	115	44	
	2010	2 480	82	109	131	85	62	60	172	80	53	92	40	
	2011	2 633	78	126	153	88	65	71	180	88	54	100	43	
	2012	2 429	69	103	135	48	65	53	186	63	55	94	46	
	2013	2 507	67	99	142	67	56	55	181	68	63	89	40	
	2014	2 541	73	115	125	76	74	49	157	89	41	105	53	
	2015	2 644	59	110	153	70	57	57	140	82	47	114	51	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	8 817	231	238	240	277	146	218	845	314	244	442	204	
	2010	11 191	245	345	317	397	200	508	970	345	230	605	405	
	2011	11 377	284	329	338	359	230	492	938	301	228	538	369	
	2012	10 768	250	311	346	360	220	442	946	321	214	509	332	
	2013	11 253	249	389	371	417	247	437	1 030	333	198	450	390	
	2014	11 222	262	486	396	382	202	327	961	256	264	458	328	
	2015	11 465	249	448	442	394	184	390	941	232	253	433	328	
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	1 487	38	28	42	32	37	48	177	30	55	37	30	
	2010	1 437	40	54	44	37	53	50	101	38	34	48	35	
	2011	1 444	38	39	53	33	61	36	119	38	23	46	20	
	2012	1 512	32	53	70	35	66	37	107	31	19	35	21	
	2013	1 529	38	40	74	57	75	33	110	39	22	48	23	
	2014	1 611	30	63	77	50	39	55	139	33	39	64	23	
	2015	1 575	31	52	76	51	35	35	140	32	40	47	28	
	cukrzyca (E10-E14)	2005	4 703	91	128	106	157	75	135	430	245	135	234	130
		2010	4 866	86	133	126	162	109	159	381	232	125	248	129
		2011	4 486	102	147	130	129	128	161	320	182	116	232	124
		2012	3 745	80	119	114	136	91	103	331	188	106	206	117
		2013	4 135	89	129	110	178	111	82	381	205	92	173	131
		2014	3 669	101	159	114	139	85	88	318	156	95	168	125
		2015	3 590	68	114	92	83	74	107	357	115	106	147	132

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepolński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	565	620	868	767	324	436	755	573	2 875	1 191	1 951	1 119	94	
	2010	454	369	852	928	408	472	863	737	3 116	1 164	1 972	1 272	-	
	2011	485	391	859	909	453	446	831	766	3 126	1 009	1 929	1 249	-	
	2012	532	377	779	894	378	473	863	656	2 858	969	1 802	1 246	-	
	2013	553	397	760	895	332	464	978	664	2 894	1 023	1 905	1 437	-	
	2014	478	412	873	980	356	421	959	756	3 108	1 144	1 958	1 413	-	
	2015	517	427	814	1 081	362	507	964	774	3 423	1 114	2 105	1 191	-	
w tym:	kamica moczowa (N20-N23)	2005	153	95	122	86	42	56	107	60	391	204	218	174	2
2010		86	68	105	73	78	48	109	45	287	173	147	157	-	
2011		84	68	91	79	78	40	99	65	247	177	116	146	-	
2012		82	71	75	85	40	31	118	61	273	128	94	139	-	
2013		111	97	79	79	34	31	136	57	244	107	113	157	-	
2014		102	89	115	90	45	36	172	85	276	149	145	170	-	
2015		96	87	98	88	41	48	164	67	318	147	121	176	-	
Powikłania ciąży, porodu i położu z wyłączeniem porodu samoistnego (O00-O99 bez O80, O84)	2005	500	624	1 215	1 033	526	478	824	511	4 359	999	2 041	1 198	142	
	2010	635	663	1 352	1 763	475	533	848	701	4 474	1 221	3 712	1 100	-	
	2011	691	635	1 237	1 663	518	514	782	724	3 089	1 195	3 440	1 105	-	
	2012	611	622	1 195	1 087	477	466	892	638	2 772	970	2 062	990	-	
	2013	645	683	1 189	1 589	503	528	803	675	2 961	963	2 979	1 129	-	
	2014	567	660	1 307	1 645	560	474	892	710	3 008	1 106	3 214	1 432	-	
	2015	550	626	1 237	1 584	475	477	1 049	697	3 369	1 067	2 981	1 419	-	
w tym:	ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	2005	54	54	128	103	41	25	77	69	384	110	237	138	24
2010		62	41	113	101	45	34	112	72	443	131	219	141	-	
2011		46	51	143	98	51	52	100	67	451	141	226	161	-	
2012		61	41	118	96	52	40	109	72	397	166	215	145	-	
2013		53	52	144	109	74	45	99	54	439	150	221	140	-	
2014		50	59	141	133	60	46	87	72	412	134	249	141	-	
2015		50	48	136	131	72	50	112	70	502	168	227	138	-	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	193	216	367	423	209	274	288	290	1 265	582	866	426	19	
	2010	253	186	462	576	282	294	324	358	1 398	953	1 043	495	-	
	2011	239	225	571	554	284	496	320	364	1 482	876	1 084	476	-	
	2012	255	199	570	531	258	514	285	367	1 399	795	867	477	-	
	2013	227	217	560	634	291	343	291	316	1 419	734	1 203	507	-	
	2014	225	222	614	677	254	429	327	302	1 383	781	1 132	554	-	
	2015	206	221	615	719	268	386	297	294	1 681	770	1 184	530	-	
w tym:	choroby tarczycy (E00-E07)	2005	30	16	71	66	33	74	38	38	246	121	118	80	2
		2010	29	12	65	61	51	51	41	27	235	128	130	73	-
		2011	36	24	78	58	46	31	38	30	243	139	156	59	-
		2012	22	24	96	76	36	46	39	34	258	137	175	63	-
		2013	26	28	91	79	35	33	32	37	239	116	189	65	-
		2014	27	28	89	85	47	48	36	43	223	121	177	75	-
		2015	21	37	129	79	46	37	23	34	265	102	168	67	-
	cukrzyca (E10-E14)	2005	115	97	205	213	131	136	169	158	480	312	561	245	15
		2010	121	108	197	256	156	111	173	207	502	393	506	246	-
		2011	119	112	193	242	171	68	153	152	513	318	433	241	-
		2012	124	77	123	203	150	51	132	157	406	248	282	201	-
		2013	108	68	118	264	167	60	152	133	426	232	468	258	-
		2014	86	81	105	245	114	64	153	118	355	174	380	246	-
		2015	86	89	117	241	109	51	146	113	451	164	395	233	-

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikow. (R00-R99)	2005	11 453	327	405	571	253	401	157	1 055	209	291	507	286
	2010	13 431	217	641	563	361	370	354	1 226	287	382	628	269
	2011	14 413	235	636	619	403	434	313	1 332	303	341	696	283
	2012	11 755	190	527	494	355	323	243	1 181	308	360	638	244
	2013	12 932	201	616	529	377	366	274	1 316	291	393	686	257
	2014	12 971	213	538	547	348	305	313	1 327	259	362	643	364
	2015	12 996	225	472	549	431	372	289	1 308	286	343	602	312
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	12 023	585	343	355	389	248	322	844	488	216	356	424
	2010	14 876	625	534	488	428	333	374	1 014	553	273	380	428
	2011	15 528	599	551	512	489	358	365	996	566	270	400	478
	2012	15 185	656	558	543	467	393	359	1 037	549	270	405	435
	2013	15 315	632	520	576	535	411	349	1 024	574	240	426	442
	2014	16 067	595	565	497	634	471	368	1 037	571	266	443	453
	2015	16 338	617	567	636	639	421	414	1 134	576	229	567	399
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	9 503	180	308	297	256	349	293	530	159	131	227	133
	2010	11 021	291	402	464	335	324	363	676	233	192	294	142
	2011	11 353	278	395	509	324	312	267	654	215	217	345	182
	2012	9 809	260	319	464	246	276	214	742	195	101	398	138
	2013	10 411	205	365	544	224	344	205	653	253	122	372	149
	2014	10 658	262	418	549	246	278	212	621	220	125	356	138
	2015	10 547	287	372	549	281	287	198	671	232	93	335	144
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	3 159	52	53	63	49	155	112	145	83	55	46	77
	2010	2 721	119	84	27	54	139	139	44	110	107	59	50
	2011	3 418	110	100	66	121	156	125	73	138	139	73	91
	2012	2 683	97	89	63	77	117	99	108	106	21	75	49
	2013	2 962	64	151	53	49	184	101	40	153	12	58	50
	2014	3 270	90	207	105	73	116	84	95	125	13	100	58
	2015	3 351	104	167	133	89	137	70	99	131	14	90	48
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	6 630	230	142	301	231	182	95	608	217	223	302	101
	2010	10 634	474	265	590	361	225	137	1 075	255	309	580	216
	2011	11 179	430	275	592	445	237	190	1 040	270	213	559	193
	2012	11 097	355	279	664	402	227	186	848	272	214	492	225
	2013	12 240	376	305	622	410	258	194	808	319	208	621	275
	2014	12 327	472	338	558	526	265	240	821	344	222	526	289
	2015	13 111	501	364	735	493	293	259	795	369	221	602	221
Pozostałe grupy chorób	2005	22 649	549	743	1 055	643	578	537	2 217	528	552	898	406
	2010	26 905	597	838	1 355	762	651	624	2 447	672	473	947	466
	2011	26 777	598	937	1 455	649	631	629	2 502	559	467	963	399
	2012	27 712	625	853	1 541	696	661	669	2 649	558	476	1 067	463
	2013	28 165	625	901	1 547	687	637	584	2 668	647	508	1 107	473
	2014	29 378	686	1 262	1 531	705	613	622	2 216	761	423	1 087	536
	2015	30 070	771	1 252	1 738	670	620	511	2 053	766	403	1 108	569

Tabl. 5.13. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikow. (R00-R99)	2005	382	293	384	379	228	238	450	412	2 285	419	798	697	26
	2010	512	269	844	452	404	404	475	441	2 072	769	805	686	-
	2011	572	274	856	551	379	406	492	463	2 385	745	932	763	-
	2012	515	245	707	417	419	332	416	427	1 663	652	534	565	-
	2013	544	297	668	533	428	310	458	394	1 781	662	898	653	-
	2014	512	255	687	538	419	247	421	453	1 990	719	862	649	-
	2015	487	223	685	578	390	203	505	387	2 011	691	981	666	-
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	360	144	596	550	164	207	586	265	1 720	711	1 419	702	29
	2010	384	141	676	762	159	262	686	334	1 949	1 053	2 126	914	-
	2011	449	153	687	860	182	307	694	341	1 835	1 237	2 216	983	-
	2012	418	128	683	849	158	315	644	328	2 011	1 195	1 861	923	-
	2013	426	166	594	876	183	278	702	312	1 948	1 113	2 062	926	-
	2014	451	189	712	928	237	308	751	362	2 020	1 129	2 256	824	-
	2015	459	206	771	979	180	316	759	350	2 146	978	2 248	747	-
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	174	96	432	628	159	249	364	221	1 368	658	1 775	497	19
	2010	117	152	408	737	133	270	346	211	1 751	770	1 820	590	-
	2011	162	184	507	732	144	223	347	245	2 037	663	1 810	601	-
	2012	145	193	380	574	138	185	374	256	1 706	495	1 333	677	-
	2013	122	158	440	712	131	181	369	261	1 814	545	1 613	629	-
	2014	116	159	578	718	193	178	377	269	1 891	594	1 547	613	-
	2015	118	149	475	719	182	192	421	279	1 941	580	1 434	608	-
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	56	9	185	264	57	61	141	84	263	339	573	232	5
	2010	37	41	78	222	52	77	125	87	150	357	365	198	-
	2011	83	82	122	259	57	69	151	104	246	331	478	244	-
	2012	50	93	103	160	41	54	165	121	192	256	279	268	-
	2013	40	65	119	262	32	64	160	103	202	254	529	217	-
	2014	37	71	198	280	80	58	130	100	288	233	488	241	-
	2015	27	41	150	299	87	70	185	109	319	223	486	273	-
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	179	97	335	176	108	129	213	217	1 393	308	413	406	24
	2010	213	158	433	321	283	153	287	359	2 408	361	686	485	-
	2011	191	169	508	351	253	151	364	374	2 506	505	794	569	-
	2012	253	157	518	357	276	177	374	312	2 622	531	741	615	-
	2013	239	153	442	503	285	200	435	378	2 763	572	1 200	674	-
	2014	232	174	527	570	256	244	591	337	2 186	645	1 208	756	-
	2015	250	176	648	616	271	215	517	326	2 639	663	1 349	588	-
Pozostałe grupy chorób	2005	473	338	795	1 169	345	297	772	704	4 041	1 100	2 687	1 137	85
	2010	638	350	1 282	1 645	507	398	706	768	4 771	1 706	2 927	1 375	-
	2011	545	359	1 231	1 525	454	458	803	878	4 778	1 715	2 859	1 383	-
	2012	620	395	1 194	1 457	468	491	878	807	5 316	1 722	2 599	1 507	-
	2013	644	419	1 276	1 333	498	479	872	835	5 412	1 592	2 859	1 562	-
	2014	683	427	1 224	1 483	598	492	1 207	885	5 326	1 618	2 940	2 053	-
	2015	678	463	1 286	1 461	535	465	1 213	900	5 837	1 438	3 195	2 138	-

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Ogółem¹⁾ A00-T98 bez O80, O84	2005	1 391,5	1 642,3	1 202,5	1 196,9	1 619,4	1 663,4	1 673,8	1 439,1	1 300,2	1 460,7	1 494,7	1 552,5	
	2010	1 452,5	1 582,5	1 307,9	1 207,0	1 701,0	1 729,2	1 598,1	1 537,0	1 336,3	1 448,3	1 531,4	1 571,5	
	2011	1 465,8	1 492,2	1 380,7	1 208,6	1 697,4	1 744,6	1 571,0	1 542,1	1 356,3	1 423,4	1 530,5	1 544,9	
	2012	1 356,9	1 388,9	1 262,1	1 175,2	1 615,4	1 615,8	1 481,2	1 471,2	1 258,9	1 402,9	1 490,1	1 523,2	
	2013	1 471,3	1 494,8	1 366,5	1 212,9	1 709,3	1 788,1	1 479,9	1 523,4	1 335,4	1 497,5	1 562,3	1 659,1	
	2014	1 503,8	1 577,7	1 412,1	1 186,7	1 816,5	1 710,3	1 537,3	1 504,6	1 344,9	1 485,6	1 533,2	1 732,9	
	2015	1 510,7	1 643,9	1 370,9	1 282,3	1 794,8	1 662,3	1 513,0	1 481,4	1 369,8	1 444,3	1 592,0	1 663,2	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	275,5	354,7	213,1	215,3	319,4	357,8	338,3	300,8	268,5	315,9	312,6	359,1	
	2010	265,6	255,6	203,9	182,5	309,4	356,9	279,3	303,7	299,2	296,4	277,4	307,6	
	2011	272,5	253,1	227,2	202,3	331,0	373,7	238,8	303,6	297,8	309,6	274,0	309,0	
	2012	245,5	254,7	212,8	175,6	334,7	363,2	247,4	273,0	277,9	264,3	265,1	301,0	
	2013	262,0	290,4	224,7	178,4	323,5	386,7	239,4	278,1	268,8	286,7	286,3	308,4	
	2014	274,7	309,7	218,4	183,9	327,0	371,5	256,5	301,3	273,5	286,5	317,4	326,3	
	2015	270,9	309,8	198,2	189,7	346,9	361,4	268,0	288,0	264,3	286,7	296,3	337,0	
choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	92,2	104,5	89,2	78,7	111,2	122,2	108,8	107,0	96,3	78,3	99,6	110,4	
	2010	75,4	77,9	59,1	51,9	102,0	93,3	75,4	79,0	67,1	78,1	85,6	84,6	
	2011	80,2	65,4	66,1	56,8	111,7	97,6	58,7	82,4	71,6	78,5	77,1	83,4	
	2012	72,2	73,6	57,1	51,0	107,8	93,8	67,2	72,1	55,4	75,9	77,0	83,6	
	2013	77,5	89,3	67,9	48,8	104,2	100,6	61,2	86,4	70,7	89,1	75,8	84,2	
	2014	78,6	85,1	61,8	49,4	101,9	101,3	69,5	85,7	64,2	86,1	89,4	79,7	
	2015	76,4	80,3	54,6	49,1	109,8	101,1	79,3	78,5	63,1	79,9	85,1	80,5	
w tym:	dusznicza bolesna (I20)	2005	46,8	51,8	9,3	48,4	58,2	48,1	37,5	66,2	47,5	50,2	51,3	44,4
		2010	34,4	37,1	14,5	26,0	47,8	28,7	33,4	41,5	34,1	36,7	43,7	37,4
		2011	34,7	27,2	14,9	32,8	41,9	32,6	27,9	42,9	30,3	31,9	38,4	39,7
		2012	27,7	33,2	9,9	24,5	37,0	23,1	19,7	35,8	12,3	30,1	33,0	31,1
		2013	27,2	36,3	10,5	23,2	30,8	27,7	12,7	42,6	14,9	42,4	36,5	26,6
		2014	28,2	29,2	11,3	21,1	37,3	22,0	23,7	38,1	15,6	36,2	39,1	31,5
		2015	26,0	28,9	9,8	17,7	42,1	27,1	25,4	36,0	17,6	36,5	33,9	38,9
	ostry zawał serca (I21)	2005	20,5	15,9	15,6	19,2	15,9	26,4	22,4	26,7	14,1	16,4	18,2	19,1
		2010	22,3	19,0	15,6	19,0	14,6	20,1	31,2	29,0	21,0	17,0	22,1	25,8
		2011	25,6	16,2	19,2	17,8	30,3	26,0	19,4	28,8	21,4	18,3	21,2	21,7
		2012	22,2	17,5	16,2	19,0	24,8	21,4	25,1	24,1	19,3	21,1	24,1	24,5
		2013	26,4	24,3	24,1	15,3	30,0	26,4	22,6	29,0	21,7	24,8	20,9	28,7
		2014	26,9	22,7	29,2	15,9	33,8	32,6	16,7	31,0	20,0	28,4	30,6	27,0
		2015	27,0	23,4	24,2	16,2	38,7	38,5	22,4	30,0	22,1	24,4	27,1	23,7
choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	43,1	84,8	32,9	36,1	51,1	33,5	42,7	36,2	39,2	38,7	66,8	67,1	
	2010	35,4	31,4	25,1	31,5	31,9	40,1	29,5	41,8	48,3	36,5	38,9	25,6	
	2011	33,5	27,7	27,6	27,5	33,2	43,0	27,9	37,7	47,2	40,4	39,1	27,6	
	2012	28,0	41,0	27,6	26,0	37,7	33,3	31,9	20,0	38,5	20,7	35,4	11,4	
	2013	31,7	39,7	38,5	26,7	25,8	39,0	33,6	18,3	42,9	16,7	37,8	12,7	
	2014	36,7	46,9	35,0	30,1	31,2	39,0	39,3	34,3	42,5	28,8	41,5	26,5	
w tym: udar mózgu (I60-I64)	2005	24,1	25,4	17,2	28,6	22,1	24,4	19,5	20,6	24,5	20,0	30,3	22,0	
	2010	23,3	24,5	17,8	22,9	21,4	17,6	19,0	22,0	23,9	18,5	21,5	14,1	
	2011	22,3	21,7	16,5	20,3	22,0	16,7	17,9	21,1	22,2	23,6	21,3	18,4	
	2012	18,1	20,5	21,6	18,6	24,4	14,1	18,9	6,4	21,6	6,6	21,4	4,3	
	2013	20,5	20,0	21,7	20,2	14,6	18,3	24,1	5,5	21,5	4,3	22,0	6,9	
	2014	22,6	24,5	16,2	19,6	21,9	18,7	26,9	17,1	25,0	17,2	23,1	16,6	
	2015	22,6	24,5	16,2	19,6	21,9	18,7	26,9	17,1	25,0	17,2	23,1	16,6	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Ogółem¹⁾ A00-T98 bez O80, O84	2005	1 591,5	1 523,6	1 382,3	1 398,4	1 163,4	1 748,6	1 263,8	1 307,4	1 300,3	1 493,9	1 337,2	1 300,1	
	2010	1 637,9	1 339,5	1 430,7	1 498,6	1 306,5	1 743,0	1 224,2	1 365,6	1 372,4	1 694,8	1 518,3	1 358,2	
	2011	1 720,7	1 395,4	1 468,2	1 496,9	1 269,0	1 852,9	1 213,3	1 405,7	1 386,1	1 707,6	1 539,9	1 394,4	
	2012	1 687,5	1 416,6	1 404,5	1 223,1	1 295,2	1 780,0	1 197,3	1 327,7	1 309,5	1 608,7	1 122,0	1 337,1	
	2013	1 827,9	1 472,1	1 417,9	1 551,0	1 385,8	1 769,3	1 256,8	1 364,6	1 375,0	1 599,5	1 573,4	1 420,7	
	2014	1 725,5	1 523,4	1 481,2	1 608,9	1 435,5	1 732,2	1 373,0	1 403,9	1 400,7	1 640,4	1 624,2	1 541,1	
	2015	1 716,8	1 551,2	1 481,1	1 610,2	1 342,9	1 652,7	1 362,0	1 346,4	1 482,6	1 609,8	1 628,7	1 486,3	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	316,2	238,5	267,4	230,9	288,4	404,6	232,0	256,6	280,5	297,1	212,9	248,7	
	2010	303,7	230,3	259,1	208,7	281,3	381,6	251,5	299,5	255,3	311,5	223,1	282,7	
	2011	324,8	237,8	258,3	220,7	267,3	375,6	248,8	288,3	275,8	318,5	230,1	287,4	
	2012	299,4	263,8	260,9	173,8	303,0	333,8	225,5	275,1	237,3	291,5	144,9	270,7	
	2013	317,0	247,0	244,3	245,4	326,3	341,4	229,6	269,6	241,6	267,2	251,5	272,4	
	2014	316,1	285,0	248,3	249,6	336,5	320,5	258,4	275,4	264,5	274,6	258,4	293,3	
	2015	306,2	270,0	245,0	252,2	308,6	294,4	233,4	240,6	280,8	286,4	250,5	284,7	
w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	79,6	59,3	100,3	78,6	89,0	144,8	66,4	79,4	98,2	86,0	76,2	84,8	
	2010	84,4	63,3	69,9	62,5	97,8	121,3	58,6	114,1	71,9	88,0	68,4	70,6	
	2011	84,4	70,2	80,2	80,2	80,2	130,4	57,2	112,3	83,9	91,5	75,3	79,4	
	2012	70,2	77,4	83,6	61,0	103,0	105,5	58,7	112,5	70,5	85,9	47,2	79,0	
	2013	76,7	66,7	73,4	80,1	114,2	93,9	54,3	109,6	67,9	92,2	77,9	74,7	
	2014	62,5	85,1	75,7	80,2	120,9	86,1	62,6	96,8	71,6	89,0	80,0	81,3	
	2015	70,8	83,6	67,4	76,3	101,9	79,1	58,2	81,2	72,7	96,9	79,1	81,0	
	w tym: dusznicza bolesna (I20)	2005	30,9	31,1	32,0	38,6	57,0	63,1	29,1	45,7	63,9	44,6	33,0	39,5
		2010	28,2	23,7	34,8	21,3	46,1	35,4	20,1	64,2	40,1	52,2	21,0	26,4
		2011	26,7	26,4	33,2	24,4	31,0	39,7	17,6	63,8	47,6	41,1	22,6	27,5
		2012	14,9	23,3	37,6	18,6	36,1	21,8	14,3	66,3	36,4	27,9	12,0	22,3
		2013	20,1	25,9	27,3	21,9	41,9	16,2	12,2	59,5	32,2	24,1	16,1	16,5
		2014	11,2	33,2	30,9	22,1	47,6	22,9	17,3	53,4	33,2	28,1	17,5	23,5
	2015	14,4	25,8	24,8	16,8	37,4	21,0	15,1	42,2	30,7	26,1	16,8	21,5	
	w tym: ostry zawał serca (I21)	2005	11,0	18,4	19,0	15,0	22,3	20,3	22,5	18,6	21,6	30,1	17,9	23,3
		2010	22,2	29,2	20,2	16,1	19,7	27,2	19,8	29,6	23,7	24,6	19,1	25,2
		2011	22,7	26,1	30,5	24,4	17,9	40,5	22,1	26,2	27,9	33,7	28,2	27,9
		2012	21,4	29,5	25,4	17,0	18,2	26,1	23,7	27,1	23,5	29,3	12,3	29,9
		2013	21,9	23,3	25,5	28,4	27,6	25,6	22,5	30,4	23,3	33,9	35,1	33,4
		2014	23,7	20,4	25,6	30,0	32,7	26,0	24,3	22,5	23,8	25,9	35,8	29,9
	2015	25,4	26,5	21,1	35,0	28,5	26,5	25,4	21,4	22,7	26,0	36,6	34,0	
choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	66,5	30,6	44,5	38,6	51,1	60,5	41,4	39,0	47,3	34,5	25,2	40,0	
	2010	38,7	26,1	31,0	30,1	27,4	41,4	37,1	35,1	39,6	39,9	26,8	41,5	
	2011	39,7	29,5	28,2	26,2	22,0	32,0	33,5	31,7	38,3	35,5	27,5	35,8	
	2012	38,3	26,4	27,7	12,0	26,3	30,6	33,1	24,3	34,8	37,2	10,5	36,0	
	2013	43,2	23,8	25,0	33,5	16,0	26,5	32,1	23,6	37,8	38,9	32,6	37,2	
	2014	52,8	38,9	30,6	34,6	20,1	33,2	32,4	28,1	44,4	34,8	38,0	34,5	
2015	48,3	30,9	32,8	35,0	22,9	33,9	27,2	29,3	56,0	34,2	40,1	33,5		
w tym: udar mózgu (I60-I64)	2005	18,3	17,6	18,5	18,6	25,0	27,1	22,7	25,8	33,1	25,4	17,1	21,9	
	2010	21,1	17,5	25,8	19,9	19,7	26,3	29,6	24,8	27,4	25,3	19,6	29,1	
	2011	17,6	18,7	24,2	17,3	17,2	23,5	25,8	24,1	27,6	22,5	20,7	24,7	
	2012	19,4	16,5	23,4	3,7	18,9	21,8	28,1	17,6	25,6	27,8	3,6	27,0	
	2013	19,0	17,0	20,3	18,8	11,8	19,9	27,6	17,9	27,8	28,2	21,3	26,5	
	2014	22,8	19,5	24,1	20,4	14,9	22,0	24,6	18,7	28,1	24,4	23,3	25,0	
	2015	22,8	19,5	24,1	20,4	14,9	22,0	24,6	18,7	28,1	24,4	23,3	25,0	

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski	
w tym: niewydolność serca (I50)	2005	29,2	27,2	12,5	14,9	40,2	51,2	39,5	28,6	33,0	53,0	49,3	15,4	
	2010	50,2	51,3	40,9	22,4	53,8	88,5	62,4	63,9	88,4	63,1	48,4	48,4	
	2011	51,3	60,8	45,8	30,8	59,0	90,8	62,2	63,1	80,0	59,1	49,8	52,7	
	2012	44,3	49,4	43,8	26,7	63,9	82,4	40,3	54,8	79,2	41,6	48,5	50,8	
	2013	44,9	56,6	37,3	25,4	61,7	90,9	40,1	51,0	51,4	52,9	51,8	53,6	
	2014	47,0	58,0	29,9	25,6	67,9	72,7	40,8	56,2	56,2	49,5	63,4	56,8	
	2015	46,6	65,8	29,6	26,6	65,2	68,3	42,0	51,8	55,2	60,0	50,1	61,1	
	choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	27,2	16,7	15,1	19,8	28,0	38,8	53,6	33,1	37,0	43,6	28,4	78,7
		2010	18,5	16,7	11,5	9,6	33,6	35,3	31,7	27,3	14,0	29,5	12,3	59,7
		2011	17,5	19,0	13,0	7,8	30,9	26,2	23,6	28,0	14,5	30,8	14,5	47,5
		2012	17,9	16,0	11,1	8,8	27,5	27,5	22,1	30,8	17,9	32,8	14,4	56,0
		2013	17,7	22,3	12,8	8,4	32,1	24,6	24,4	28,2	16,2	23,1	12,0	61,7
		2014	17,9	25,4	15,0	7,6	26,4	29,1	24,9	27,1	16,7	23,7	14,1	66,7
	przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	1,5	1,4	1,2	1,3	2,5	2,2	3,1	1,3	2,3	1,1	0,9	2,8
		2010	1,5	0,2	1,2	1,4	0,6	1,1	0,7	1,7	2,7	1,3	1,7	2,3
		2011	1,4	0,7	0,6	0,9	0,4	1,5	1,0	2,4	5,9	1,7	1,2	2,1
		2012	1,2	0,7	1,5	0,4	0,4	1,5	1,5	1,7	2,5	0,9	2,3	0,9
		2013	1,3	0,5	2,1	0,7	0,4	1,3	0,5	0,8	3,3	0,9	0,3	1,4
2014		1,5	0,5	3,2	1,2	0,4	1,3	1,2	0,9	5,2	1,5	0,6	0,2	
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	159,8	173,6	135,5	137,4	199,4	223,9	176,9	173,9	170,1	205,9	170,6	218,0	
	2010	147,8	166,8	132,1	125,9	178,8	177,1	125,0	171,1	130,2	184,1	148,6	180,2	
	2011	154,4	165,3	137,0	131,6	194,4	166,6	154,2	180,9	125,9	191,0	157,2	203,1	
	2012	137,6	145,1	122,0	125,6	208,3	176,6	119,7	177,2	107,3	188,0	144,5	193,0	
	2013	169,5	162,3	144,0	150,4	228,7	202,7	148,1	198,7	142,4	215,8	173,8	206,0	
	2014	163,3	154,2	148,5	140,8	238,4	197,7	120,5	178,7	132,6	202,1	164,8	197,5	
w tym: zapalenie płuc (J12-J18)	2005	43,4	41,3	34,5	38,8	61,5	45,4	79,1	55,0	53,8	43,0	30,6	66,9	
	2010	36,1	63,7	19,1	23,6	49,5	50,5	44,7	42,8	44,0	45,9	12,6	40,2	
	2011	41,2	62,6	23,7	28,7	52,2	44,5	59,0	63,8	42,3	54,4	12,7	50,3	
	2012	35,9	59,7	20,2	26,5	53,3	54,0	47,5	67,5	40,5	62,0	15,2	52,5	
	2013	45,8	67,9	28,5	27,9	72,3	59,4	56,0	63,9	48,1	53,5	15,9	57,9	
	2014	39,1	57,7	30,1	23,0	55,1	54,8	38,3	52,0	37,5	57,0	14,1	52,0	
	2015	37,0	41,2	33,5	25,9	46,0	59,9	39,5	48,5	47,4	41,9	16,7	44,2	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	38,6	58,2	23,6	31,6	41,7	68,1	33,0	33,4	50,2	57,3	46,8	49,2
		2010	27,9	28,9	17,9	24,3	41,9	39,5	17,5	26,1	18,5	30,6	24,8	41,6
		2011	27,8	30,9	15,8	25,5	46,1	38,6	20,6	24,5	24,6	31,3	24,4	39,0
		2012	27,4	26,7	16,3	30,4	46,4	39,0	21,4	25,5	16,0	26,4	22,9	44,6
		2013	28,8	28,6	21,0	30,6	49,7	50,0	23,6	25,4	20,9	24,4	22,8	36,8
2014		26,7	29,7	18,0	25,4	55,9	46,9	20,9	21,4	16,4	25,0	20,0	35,2	
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	102,8	124,1	116,5	82,4	112,8	127,5	132,2	92,9	92,4	82,0	95,4	80,6	
	2010	93,1	112,3	119,6	72,7	100,5	124,2	94,1	93,5	68,1	71,5	93,4	70,3	
	2011	94,5	84,3	137,5	71,3	94,5	127,8	89,5	93,9	98,5	70,4	105,9	77,7	
	2012	81,6	49,7	123,1	80,0	76,0	72,7	84,6	86,2	94,4	73,1	94,1	76,7	
	2013	94,3	71,8	131,1	76,2	94,1	118,0	89,1	85,9	94,6	59,5	85,3	83,0	
	2014	93,5	88,5	117,8	73,3	100,0	112,7	88,9	85,0	89,7	72,3	83,1	82,4	
2015	93,1	95,1	120,3	77,2	102,0	106,8	91,2	83,6	88,9	66,7	100,6	76,8		

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
w tym: niewydolność serca (I50)	2005	22,3	35,5	25,7	23,9	9,7	54,0	30,4	38,4	18,0	58,0	28,3	27,1	
	2010	37,5	58,0	55,6	30,4	48,4	75,9	62,4	61,1	34,6	70,0	38,5	58,5	
	2011	43,2	43,4	50,6	28,8	55,1	84,2	58,6	62,0	35,8	79,2	37,2	61,3	
	2012	31,7	53,7	50,5	23,2	57,0	45,1	47,8	59,5	34,7	58,4	21,7	50,4	
	2013	34,0	48,0	50,0	33,6	61,4	18,8	54,1	55,9	34,4	43,8	41,5	51,1	
	2014	38,5	43,3	49,3	33,7	63,4	20,9	65,1	58,5	35,9	46,5	42,7	58,3	
	2015	36,2	40,7	43,8	39,1	59,7	30,8	60,5	53,5	38,2	49,4	41,3	61,0	
	choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	22,1	18,4	28,0	17,4	40,5	40,5	22,6	29,4	30,1	16,5	12,1	23,1
		2010	26,9	17,7	21,6	13,8	21,2	47,3	18,1	13,9	10,2	22,0	9,4	20,5
		2011	25,2	18,2	17,8	12,2	29,3	27,2	16,5	12,4	11,1	22,6	8,0	19,7
		2012	28,3	27,3	18,0	12,9	27,8	13,9	17,6	13,8	11,7	20,6	7,8	18,1
		2013	27,3	23,3	16,3	13,2	35,7	14,5	18,4	12,4	10,5	19,2	9,0	19,8
		2014	28,4	22,6	12,1	13,9	35,8	13,2	21,3	13,1	11,3	14,7	8,3	22,7
	przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	1,6	0,7	1,2	1,6	1,1	0,3	1,5	1,0	1,8	1,9	0,9	1,7
		2010	7,1	0,5	1,0	1,6	0,6	1,1	2,1	2,4	1,2	1,1	1,3	1,9
		2011	5,6	0,2	0,3	1,0	0,6	0,3	1,9	1,7	1,1	0,7	0,6	2,0
		2012	7,8	0,5	0,6	1,1	0,2	-	2,1	1,0	0,7	0,9	0,5	2,0
		2013	4,9	0,2	2,0	1,1	1,2	0,6	2,0	2,7	1,3	0,6	0,4	2,8
2014		3,6	0,2	1,3	0,9	0,2	-	2,0	2,0	1,7	1,7	0,4	2,9	
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	167,0	234,8	171,9	176,6	101,1	158,2	177,0	174,9	131,1	151,8	132,9	154,8	
	2010	162,2	155,8	153,2	165,3	149,3	134,6	136,3	165,2	140,3	147,2	130,8	129,1	
	2011	170,2	171,2	173,5	167,1	129,9	165,8	129,8	168,2	142,3	154,5	141,8	140,8	
	2012	157,4	153,9	165,3	122,6	145,1	137,2	121,5	165,4	134,4	146,7	69,4	119,7	
	2013	217,7	166,1	178,7	192,4	167,5	163,0	142,9	187,8	160,1	163,3	157,6	136,1	
	2014	176,4	172,0	190,5	189,5	159,9	140,2	136,7	179,5	162,5	124,9	158,4	141,3	
	2015	190,2	172,8	182,4	176,3	149,2	142,0	135,4	183,7	161,5	130,4	141,4	141,9	
w tym: zapalenie płuc (J12-J18)	2005	34,3	29,4	41,1	56,8	19,5	48,8	47,5	37,3	34,3	58,6	41,2	38,1	
	2010	37,1	21,1	46,0	59,3	22,2	34,0	36,6	26,1	23,8	47,9	46,1	28,9	
	2011	36,5	23,3	44,6	69,0	28,1	52,2	29,7	26,8	26,2	51,7	59,8	28,2	
	2012	35,0	27,6	42,4	34,8	40,0	42,0	25,2	26,5	29,0	49,9	18,0	26,0	
	2013	51,5	26,6	48,3	76,3	27,4	52,1	34,0	27,7	32,7	53,1	65,6	31,9	
	2014	36,0	26,7	41,6	64,5	20,3	33,2	29,7	24,2	29,2	38,4	61,1	26,9	
	2015	46,5	25,8	42,5	53,5	17,8	44,0	20,7	29,1	30,6	46,8	45,7	22,5	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	45,1	71,7	52,5	33,0	27,8	51,1	64,2	25,5	28,6	29,8	22,3	52,7
		2010	42,0	31,9	42,9	21,8	42,8	43,3	33,2	22,4	30,7	20,2	14,7	29,7
		2011	42,6	29,7	45,3	20,8	34,1	44,2	32,1	25,6	27,1	22,4	15,3	33,1
		2012	40,1	29,7	48,1	16,3	38,8	40,3	31,4	23,5	31,7	26,4	6,5	28,5
		2013	45,4	26,9	52,9	21,7	43,9	41,5	26,9	24,7	31,1	26,9	13,5	24,6
		2014	38,3	19,5	56,7	23,3	36,0	29,5	26,8	17,9	29,5	21,3	13,1	24,0
	Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	151,0	111,6	107,5	132,1	92,4	136,2	89,8	97,3	84,2	118,4	118,8	86,6
2010		149,3	94,7	91,6	126,9	75,6	133,4	67,7	78,3	76,7	98,0	118,9	76,5	
2011		164,4	107,9	90,2	122,4	78,6	124,2	71,3	73,7	77,5	96,7	114,1	79,0	
2012		157,6	108,9	84,6	68,4	87,5	106,9	65,2	74,5	81,0	91,0	58,4	68,5	
2013		187,5	109,5	96,7	125,3	97,6	106,4	73,2	71,2	83,0	95,8	116,3	76,0	
2014		168,6	109,3	91,1	140,6	84,5	105,6	77,3	71,5	78,4	98,0	116,4	78,9	
2015	154,5	111,4	94,3	125,2	83,9	98,0	83,4	65,9	74,4	99,8	117,1	82,8		

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski	
Nowotwory (C00-D48)	2005	140,4	155,4	138,9	119,2	138,6	169,2	186,6	141,1	127,3	128,8	120,8	138,3	
	2010	137,9	160,2	120,7	113,3	128,4	183,3	139,8	134,8	114,4	123,3	124,8	146,2	
	2011	137,7	157,3	121,8	117,5	123,3	169,5	154,0	138,2	124,4	125,0	116,6	120,7	
	2012	134,9	139,0	124,5	121,2	129,1	153,9	144,1	134,9	111,0	118,5	123,3	121,3	
	2013	140,9	144,9	118,8	125,9	133,6	161,5	137,9	136,0	118,7	145,4	118,8	135,6	
	2014	145,4	156,7	127,1	111,7	137,8	167,6	169,8	145,9	119,0	130,9	119,1	141,8	
	2015	148,1	168,6	130,6	122,7	133,7	162,1	151,4	132,7	123,0	123,5	135,0	141,1	
w tym: nowotwory złośliwe (C00-C97)	2005	103,7	105,4	111,3	92,4	98,2	125,3	129,8	100,5	91,9	99,0	95,3	98,1	
	2010	87,4	100,2	74,6	73,8	74,5	108,5	67,1	83,1	75,1	79,4	80,9	106,7	
	2011	83,3	96,5	73,0	71,0	66,6	99,2	72,4	83,0	76,6	83,6	76,1	74,9	
	2012	79,1	78,8	74,3	74,4	77,3	95,4	58,5	74,3	72,5	73,5	74,9	73,6	
	2013	81,9	88,3	67,2	74,6	67,8	92,7	61,2	73,8	75,1	84,8	68,4	82,3	
	2014	83,7	95,8	70,1	61,5	73,4	97,8	76,4	80,7	76,7	75,8	66,0	82,4	
	2015	86,6	94,2	70,5	73,8	74,9	95,4	81,0	74,8	82,5	64,5	81,4	81,4	
w tym: nowotwory złośliwe sutka u kobiet ¹⁾ (C50)	2005	16,1	12,6	14,7	10,1	12,9	9,7	19,7	12,0	8,4	17,6	10,0	9,3	
	2010	14,6	14,1	7,9	10,2	12,6	16,6	6,5	14,8	12,9	12,9	16,9	20,9	
	2011	14,1	19,3	12,2	13,7	16,7	6,5	11,0	16,2	8,8	16,7	11,9	8,4	
	2012	14,6	16,3	14,0	12,2	16,0	10,5	11,5	14,6	14,4	11,7	14,4	13,6	
	2013	14,3	16,6	13,2	12,8	12,3	14,4	13,0	14,6	10,9	17,2	11,0	12,8	
	2014	12,9	12,2	5,3	12,1	11,9	15,3	16,4	15,8	8,9	11,4	9,4	11,0	
	2015	12,9	13,6	12,9	10,4	8,2	11,3	9,9	16,1	6,2	8,9	14,2	9,1	
	w tym: nowotwory złośliwe szyjki macicy ¹⁾ (C53)	2005	5,5	4,9	3,7	6,7	2,3	6,1	12,4	5,8	6,6	5,4	4,2	5,6
		2010	3,4	5,9	2,0	2,1	3,3	0,4	4,5	3,4	4,4	3,8	3,4	5,1
		2011	3,3	6,2	2,3	3,2	6,7	0,9	0,5	6,0	6,8	3,3	2,3	1,9
		2012	3,5	2,4	1,8	3,5	4,1	3,9	3,0	5,1	5,6	8,0	3,4	3,3
		2013	3,2	6,9	3,0	2,5	2,2	1,3	3,0	3,3	2,4	6,7	1,8	4,3
		2014	2,9	3,8	5,1	1,8	4,1	2,2	-	4,3	3,0	1,7	2,5	2,4
	2015	3,5	3,5	3,0	3,2	2,6	3,0	4,5	3,0	1,8	4,2	1,8	1,9	
	oskrzela i płuca (C34)	2005	17,6	16,5	29,1	10,2	14,6	23,5	25,5	12,0	19,0	17,5	16,0	22,9
		2010	13,5	14,2	14,6	9,2	10,8	20,5	10,7	11,8	15,2	10,6	14,5	14,8
		2011	12,2	11,7	15,2	8,7	8,5	22,5	12,2	9,3	16,9	8,5	10,1	11,1
		2012	10,9	9,4	12,0	9,3	11,7	20,5	11,4	8,9	11,9	10,0	11,8	10,4
		2013	11,6	8,2	9,7	8,8	12,3	21,3	8,0	11,4	14,9	9,0	14,2	13,6
		2014	11,5	6,1	8,8	8,7	12,2	20,0	15,4	11,1	15,3	10,1	10,5	10,1
	2015	12,1	10,8	9,7	8,9	9,9	15,4	11,2	10,5	16,7	6,5	14,9	7,0	
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	160,4	204,5	146,4	131,1	190,1	150,3	180,6	184,6	134,1	154,8	188,4	165,0	
	2010	156,3	171,9	133,6	126,5	197,9	153,8	143,5	195,2	123,7	181,5	202,9	157,2	
	2011	158,4	151,1	139,2	131,6	191,8	141,0	150,2	198,1	140,1	168,4	193,9	150,5	
	2012	149,7	139,9	122,5	135,7	180,0	139,4	150,8	171,6	126,7	201,2	180,9	149,3	
	2013	164,2	164,2	134,5	143,2	211,8	153,6	154,8	194,3	131,7	240,0	188,4	178,9	
	2014	165,0	165,9	128,5	140,8	211,2	144,5	145,2	185,8	139,5	236,8	186,7	177,0	
	2015	165,8	189,2	125,6	144,1	214,1	144,9	151,6	198,4	140,4	255,8	200,0	175,9	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	8,7	10,1	4,3	8,3	8,3	6,7	6,5	9,4	5,0	8,7	8,7	5,9	
	2010	10,8	8,7	6,1	11,1	11,0	9,7	7,0	10,3	5,9	9,8	11,1	7,0	
	2011	10,5	6,0	8,5	11,3	9,1	9,7	6,5	10,2	4,6	6,2	13,1	7,3	
	2012	9,9	7,8	5,7	9,8	9,3	9,9	7,7	8,5	5,3	9,4	10,9	6,4	
	2013	11,3	10,2	10,1	11,9	8,2	13,4	12,4	11,4	4,5	11,6	12,7	8,6	
	2014	11,3	8,2	8,1	11,3	9,3	13,9	8,7	9,0	6,7	10,3	13,3	5,3	
	2015	11,6	11,1	8,2	9,1	9,7	11,5	9,7	11,1	7,5	8,0	15,2	5,6	

¹⁾ Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Nowotwory (C00-D48)	2005	141,8	119,7	136,9	136,1	103,4	192,7	108,4	132,8	139,1	170,1	163,2	125,8	
	2010	119,3	119,6	126,2	132,9	114,6	134,3	113,3	113,1	146,6	177,2	175,7	123,1	
	2011	115,9	110,3	123,9	131,6	99,5	147,4	104,4	112,0	144,7	180,5	188,7	120,7	
	2012	133,7	132,6	119,2	134,2	90,8	159,6	105,2	110,3	141,7	176,9	167,5	127,9	
	2013	134,2	137,8	133,8	150,5	96,8	148,8	112,8	120,7	145,7	171,4	186,5	130,1	
	2014	133,6	130,0	127,8	141,7	107,3	176,6	116,2	121,7	146,0	193,5	199,4	146,7	
	2015	132,9	149,5	137,0	163,9	100,7	158,4	112,9	124,4	154,9	183,2	213,3	126,7	
nowotwory złośliwe (C00-C97)	2005	95,3	88,9	98,2	98,0	76,3	147,3	82,2	101,9	106,6	118,5	118,2	95,8	
	2010	66,0	74,5	74,8	88,8	77,0	78,5	77,4	69,9	97,8	81,1	119,7	85,1	
	2011	65,5	62,6	68,9	88,6	55,9	72,6	68,5	66,8	91,3	68,4	127,0	81,6	
	2012	74,9	74,1	59,2	90,2	48,1	73,4	68,3	65,9	87,7	67,3	108,0	80,4	
	2013	73,6	71,0	70,7	93,3	53,7	75,7	73,6	65,4	86,0	77,3	123,6	84,2	
	2014	74,1	64,9	69,7	91,2	58,8	89,3	69,9	70,7	83,3	92,3	132,2	87,1	
	2015	69,5	78,6	72,3	102,7	55,6	87,7	66,6	73,7	91,3	91,1	143,5	68,9	
w tym:	nowotwory złośliwe sutka u kobiet ¹⁾ (C50)	2005	15,9	7,3	13,5	24,2	11,0	38,6	7,0	12,8	18,2	26,4	25,5	12,0
		2010	9,7	12,9	18,0	14,7	13,2	11,7	12,1	8,9	18,2	16,2	13,9	17,5
		2011	7,5	12,4	14,8	11,5	7,5	11,7	15,5	11,5	15,0	13,4	18,1	17,9
		2012	5,7	17,7	9,9	10,3	6,6	12,9	13,7	15,7	16,1	18,7	15,4	23,2
		2013	11,9	14,8	12,6	14,2	7,4	14,6	13,2	12,9	14,1	17,4	19,0	15,6
		2014	10,6	12,9	11,7	12,8	7,0	10,7	9,6	11,2	14,2	15,1	14,8	17,6
		2015	10,2	9,6	10,1	14,0	9,9	14,7	9,4	14,0	17,2	11,4	15,6	9,2
	nowotwory złośliwe szyjki macicy ¹⁾ (C53)	2005	3,5	1,9	5,4	7,4	6,3	2,2	0,7	4,5	5,2	10,9	7,1	3,0
		2010	3,5	4,8	4,5	3,5	1,7	0,6	2,0	2,2	4,0	4,4	3,7	2,1
		2011	1,3	2,4	4,7	2,0	1,2	3,3	2,5	1,1	3,2	3,7	2,3	3,2
		2012	2,2	1,9	2,8	4,4	1,2	1,7	2,5	3,6	3,1	3,5	4,3	3,3
		2013	0,9	6,7	0,8	4,1	1,7	0,6	1,4	0,6	3,5	5,1	3,9	3,5
		2014	0,9	2,9	3,4	2,5	2,5	2,3	1,4	2,0	3,2	2,4	4,1	2,2
	2015	3,6	4,3	1,6	2,7	5,8	1,1	2,1	4,5	4,3	4,3	4,0	4,8	
	oskrzela i płuca (C34)	2005	20,3	12,5	15,3	19,6	8,3	35,7	19,9	9,7	12,7	21,8	23,4	22,7
		2010	14,9	9,3	10,8	15,3	7,3	20,1	11,6	8,6	11,3	13,1	24,3	12,4
		2011	12,9	9,1	11,5	16,0	8,3	17,9	7,9	9,2	10,3	9,5	21,7	10,3
		2012	18,7	6,7	9,3	10,2	6,0	12,5	9,6	9,2	8,7	12,0	15,7	11,2
		2013	13,4	6,7	7,7	14,3	7,5	7,7	10,6	8,5	9,5	8,9	19,5	13,9
		2014	16,3	7,2	9,1	13,4	8,5	10,6	13,4	8,6	9,5	12,7	16,4	11,9
		2015	10,8	11,3	12,6	17,9	7,2	8,6	13,2	9,1	10,7	13,6	17,2	12,6
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	178,7	224,5	184,6	139,1	140,9	197,9	159,3	188,0	139,8	157,5	134,9	169,3	
	2010	191,1	190,8	168,2	120,5	135,2	169,7	136,2	158,9	152,8	153,9	135,4	157,3	
	2011	202,5	195,4	176,1	125,9	139,5	189,3	128,0	178,2	161,8	152,0	130,6	155,5	
	2012	192,8	202,1	171,6	102,7	135,8	205,0	138,5	167,9	153,4	156,5	105,7	146,8	
	2013	211,0	214,1	171,1	133,1	148,0	217,9	134,1	173,7	162,0	164,7	139,9	153,6	
	2014	200,1	226,8	169,7	145,4	152,4	190,0	148,2	180,0	166,1	155,5	147,5	156,0	
	2015	199,0	247,1	167,6	139,1	150,1	165,9	136,2	164,9	165,4	156,5	143,8	154,9	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	2,7	5,4	11,6	9,2	4,5	7,7	7,4	6,5	9,5	9,2	10,8	12,9	
	2010	6,4	6,0	11,9	10,4	6,6	10,5	8,4	6,2	13,9	13,1	15,9	11,1	
	2011	7,4	4,3	10,3	11,3	8,5	7,7	4,8	7,5	16,1	9,2	11,9	12,2	
	2012	6,2	8,2	11,7	10,3	4,6	6,8	7,1	6,2	15,1	11,1	10,4	9,5	
	2013	6,9	6,5	10,1	10,9	6,0	9,4	6,9	6,1	14,8	10,7	16,4	10,7	
	2014	8,5	7,0	11,8	11,7	8,9	11,4	9,8	5,4	14,2	8,6	16,4	14,4	
	2015	5,6	5,5	12,6	13,0	9,1	13,5	7,5	8,6	15,2	8,4	17,3	12,2	

¹⁾ Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	96,9	122,3	78,3	66,3	119,0	118,8	118,4	103,2	98,9	122,0	117,8	111,3
	2010	98,8	105,0	100,6	77,9	122,9	115,2	106,6	99,4	103,6	90,9	130,8	101,0
	2011	97,6	96,0	113,5	73,6	110,8	128,9	104,2	88,5	102,8	93,4	137,0	103,5
	2012	93,9	109,3	104,0	69,9	89,8	124,0	102,8	94,4	84,5	103,8	132,5	111,1
	2013	95,6	93,3	107,8	68,0	89,8	119,1	106,3	81,2	96,7	98,9	141,8	117,7
	2014	98,4	97,1	90,8	73,1	114,1	105,5	117,8	82,0	95,5	107,4	131,7	115,4
	2015	101,4	98,7	89,7	80,0	118,2	100,4	99,7	88,4	98,8	104,0	134,7	125,4
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	14,3	23,7	16,3	9,1	16,9	18,2	20,0	9,8	16,3	23,2	20,4	27,0
	2010	11,1	12,4	8,9	6,1	12,3	14,3	17,2	10,3	18,8	10,2	14,7	19,5
	2011	10,6	10,8	12,9	5,8	10,2	19,0	20,9	8,5	19,1	9,4	13,5	15,8
	2012	9,7	10,0	8,4	6,0	10,6	11,2	14,4	10,6	12,9	9,2	10,9	21,6
	2013	10,0	7,5	10,5	5,4	11,8	12,3	14,9	9,0	9,5	9,2	14,9	26,1
	2014	11,5	9,9	9,0	8,4	14,6	10,3	18,2	9,0	13,6	10,8	13,5	28,2
	2015	11,4	11,3	9,1	6,3	12,4	8,4	13,2	12,1	13,8	8,9	14,7	27,8
Powikłania ciąży, porodu i połogu z wyłączeniem porodu samoistnego ¹⁾ (O00-O99 bez O80, O84)	2005	216,3	245,7	164,3	284,9	278,2	185,6	236,8	146,1	236,0	193,6	327,2	222,8
	2010	258,8	342,2	211,5	295,3	317,3	306,6	243,0	179,1	299,1	208,0	312,6	309,8
	2011	230,5	299,2	202,6	205,6	285,4	300,7	239,2	168,8	276,5	189,2	283,8	258,5
	2012	198,5	261,1	173,0	186,3	233,3	244,7	212,9	163,9	259,2	206,8	290,4	266,0
	2013	220,4	308,6	215,3	178,3	244,7	294,4	192,0	179,2	245,7	184,2	288,9	305,3
	2014	233,8	309,6	237,1	190,7	290,0	279,3	240,3	191,5	270,3	180,0	250,7	366,2
	2015	234,6	323,9	239,1	215,4	237,5	260,5	241,0	182,0	318,4	181,1	285,0	303,5
w tym: ciąża zakończona poronieniem ¹⁾ (O00-O08)	2005	22,0	22,8	18,1	25,6	30,0	21,9	23,3	20,1	26,8	23,8	26,8	20,6
	2010	22,9	28,3	27,9	24,7	31,6	27,1	30,1	20,2	23,5	22,1	21,0	18,6
	2011	24,4	26,9	32,1	28,4	32,8	28,4	35,5	21,2	25,8	22,5	22,8	20,1
	2012	22,5	23,9	26,2	24,7	17,9	28,3	26,5	22,0	18,6	23,0	21,4	21,6
	2013	23,2	23,2	25,1	25,6	25,0	24,4	27,4	21,4	20,1	26,4	20,3	18,9
	2014	23,6	25,4	29,1	22,3	28,4	32,3	24,4	18,7	26,4	17,3	23,9	25,3
	2015	24,6	20,6	27,8	27,0	26,2	24,8	28,3	16,7	24,4	19,8	26,0	24,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	42,6	41,9	31,7	25,6	53,8	32,4	56,7	50,9	47,5	51,9	52,2	48,2
	2010	53,3	43,5	44,5	30,2	75,3	44,1	126,8	58,6	51,0	48,8	69,7	95,2
	2011	54,2	50,5	42,4	31,6	68,1	50,7	122,4	56,8	44,5	48,5	61,9	87,2
	2012	51,3	44,6	40,0	31,9	68,2	48,5	110,0	57,5	47,6	45,6	58,5	78,8
	2013	53,7	44,5	49,9	33,7	79,2	54,4	108,8	62,8	49,5	42,4	51,9	93,3
	2014	53,7	46,9	62,2	35,6	72,6	44,5	81,4	58,8	38,1	56,8	52,7	79,0
	2015	54,9	44,8	57,1	39,4	75,1	40,5	96,9	57,8	34,7	54,6	49,9	79,2
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	7,2	6,9	3,7	4,5	6,2	8,2	12,5	10,7	4,5	11,7	4,4	7,1
	2010	6,8	7,1	7,0	4,2	7,0	11,7	12,5	6,1	5,6	7,2	5,5	8,2
	2011	6,9	6,8	5,0	5,0	6,3	13,4	9,0	7,2	5,6	4,9	5,3	4,7
	2012	7,2	5,7	6,8	6,4	6,6	14,5	9,2	6,5	4,6	4,1	4,0	5,0
	2013	7,3	6,8	5,1	6,7	10,8	16,5	8,2	6,7	5,8	4,7	5,5	5,5
	2014	7,7	5,4	8,1	6,9	9,5	8,6	13,7	8,5	4,9	8,4	7,4	5,5
	2015	7,5	5,6	6,6	6,8	9,7	7,7	8,7	8,6	4,8	8,6	5,4	6,8
w tym: cukrzyca (E10-E14)	2005	22,7	16,5	17,1	11,3	30,5	16,6	35,1	25,9	37,0	28,7	27,7	30,7
	2010	23,2	15,3	17,2	12,0	30,7	24,0	39,7	23,0	34,3	26,5	28,6	30,3
	2011	21,4	18,1	18,9	12,2	24,5	28,2	40,0	19,4	26,9	24,7	26,7	29,3
	2012	17,9	14,3	15,3	10,5	25,8	20,0	25,6	20,1	27,9	22,6	23,7	27,8
	2013	19,7	15,9	16,5	10,0	33,8	24,4	20,4	23,2	30,4	19,7	19,9	31,3
	2014	17,5	18,1	20,3	10,3	26,4	18,7	21,9	19,5	23,2	20,4	19,3	30,1
	2015	17,2	12,2	14,5	8,2	15,8	16,3	26,6	21,9	17,2	22,9	16,9	31,9

¹⁾ Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	127,3	151,8	89,4	87,3	68,7	124,5	88,3	82,1	78,3	119,5	93,8	93,2
	2010	100,9	88,4	85,4	96,1	84,7	133,7	98,8	103,8	85,3	117,5	96,0	108,4
	2011	108,1	93,7	86,0	92,8	94,1	126,4	95,2	107,9	86,0	102,3	94,1	107,0
	2012	118,6	90,4	77,9	90,1	78,3	134,1	98,9	92,5	78,9	98,6	88,0	107,4
	2013	123,7	95,3	76,0	89,1	68,8	132,0	112,4	93,8	80,3	104,7	93,4	124,7
	2014	107,0	99,0	87,5	96,5	73,7	120,5	110,4	106,8	86,7	117,4	96,4	123,5
	2015	116,2	102,9	81,6	105,3	74,8	145,8	111,3	109,5	95,9	115,0	103,7	105,0
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	34,5	23,3	12,6	9,8	8,9	16,0	12,5	8,6	10,6	20,5	10,5	14,5
	2010	19,1	16,3	10,5	7,6	16,2	13,6	12,5	6,3	7,9	17,5	7,2	13,4
	2011	18,7	16,3	9,1	8,1	16,2	11,3	11,3	9,2	6,8	17,9	5,7	12,5
	2012	18,3	17,0	7,5	8,6	8,3	8,8	13,5	8,6	7,5	13,0	4,6	12,0
	2013	24,8	23,3	7,9	7,9	7,0	8,8	15,6	8,0	6,8	10,9	5,5	13,6
	2014	22,8	21,4	11,5	8,9	9,3	10,3	19,8	12,0	7,7	15,3	7,1	14,9
	2015	21,6	21,0	9,8	8,6	8,5	13,8	18,9	9,5	8,9	15,2	6,0	15,5
Powikłania ciąży, porodu i położu z wyłączeniem porodu samoistnego ¹⁾ (O00-O99 bez O80, O84)	2005	221,3	302,9	244,9	231,7	222,1	267,3	191,5	145,0	223,6	191,4	183,2	188,9
	2010	278,6	316,9	267,0	360,1	196,4	297,5	193,0	195,9	231,5	235,6	338,0	177,8
	2011	304,3	303,5	244,0	334,7	214,4	286,8	178,1	202,2	160,5	231,8	313,7	179,4
	2012	269,4	297,2	235,6	216,2	197,1	260,4	203,0	178,3	144,5	188,9	188,1	161,6
	2013	285,4	327,1	234,5	312,4	207,8	295,8	183,3	188,7	155,3	188,4	272,7	185,7
	2014	251,3	316,2	258,3	319,7	231,4	267,1	203,8	198,7	158,4	217,0	295,5	237,2
	2015	244,6	300,8	244,4	304,6	196,1	269,8	239,9	195,1	178,3	210,2	274,2	236,8
w tym: ciąża zakończona poronieniem ¹⁾ (O00-O08)	2005	23,9	26,2	25,8	23,1	17,3	14,0	17,9	19,6	19,7	21,1	21,3	21,8
	2010	27,2	19,6	22,3	20,6	18,6	19,0	25,5	20,1	22,9	25,3	19,9	22,8
	2011	20,3	24,4	28,2	19,7	21,1	29,0	22,8	18,7	23,4	27,3	20,6	26,1
	2012	26,9	19,6	23,3	19,1	21,5	22,3	24,8	20,1	20,7	32,3	19,6	23,7
	2013	23,5	24,9	28,4	21,4	30,6	25,2	22,6	15,1	23,0	29,4	20,2	23,0
	2014	22,2	28,3	27,9	25,9	24,8	25,9	19,9	20,1	21,7	26,3	22,9	23,4
	2015	22,2	23,1	26,9	25,2	29,7	28,3	25,6	19,6	26,6	33,1	20,9	23,0
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	43,5	52,9	37,8	48,2	44,3	78,2	33,7	41,6	34,4	58,4	41,6	35,5
	2010	56,2	44,6	46,3	59,7	58,6	83,3	37,1	50,4	38,3	96,2	50,8	42,2
	2011	53,2	53,9	57,2	56,5	59,0	140,6	36,7	51,3	40,8	88,8	52,9	40,8
	2012	56,8	47,7	57,0	53,5	53,5	145,8	32,7	51,8	38,6	80,9	42,3	41,1
	2013	50,8	52,1	56,0	63,1	60,3	97,6	33,5	44,6	39,4	75,1	59,0	44,0
	2014	50,4	53,3	61,5	66,6	52,6	122,8	37,7	42,7	38,6	80,1	55,7	48,4
	2015	46,3	53,3	61,7	70,0	55,4	111,0	34,3	41,6	47,1	79,5	58,3	46,7
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	6,8	3,9	7,3	7,5	7,0	21,1	4,4	5,4	6,7	12,1	5,7	6,7
	2010	6,4	2,9	6,5	6,3	10,6	14,4	4,7	3,8	6,4	12,9	6,3	6,2
	2011	8,0	5,8	7,8	5,9	9,6	8,8	4,4	4,2	6,7	14,1	7,6	5,1
	2012	4,9	5,8	9,6	7,7	7,5	13,0	4,5	4,8	7,1	13,9	8,5	5,4
	2013	5,8	6,7	9,1	7,9	7,3	9,4	3,7	5,2	6,6	11,9	9,3	5,6
	2014	6,0	6,7	8,9	8,4	9,7	13,7	4,1	6,1	6,2	12,4	8,7	6,6
	2015	4,7	8,9	12,9	7,7	9,5	10,6	2,7	4,8	7,4	10,5	8,3	5,9
w tym: cukrzyca (E10-E14)	2005	25,9	23,7	21,1	24,3	27,8	38,8	19,8	22,7	13,1	31,3	27,0	20,4
	2010	26,9	25,9	19,7	26,5	32,4	31,4	19,8	29,2	13,7	39,7	24,6	21,0
	2011	26,5	26,8	19,3	24,7	35,5	19,3	17,5	21,4	14,1	32,2	21,1	20,7
	2012	27,6	18,5	12,3	20,5	31,1	14,5	15,1	22,1	11,2	25,2	13,8	17,3
	2013	24,2	16,3	11,8	26,3	34,6	17,1	17,5	18,8	11,8	23,7	22,9	22,4
	2014	19,3	19,5	10,5	24,1	23,6	18,3	17,6	16,7	9,9	17,9	18,7	21,5
	2015	19,3	21,5	11,7	23,5	22,5	14,7	16,9	16,0	12,6	16,9	19,5	20,5

¹⁾ Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet


Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (cd.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakiejski	radziejowski
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikow. (R00-R99)	2005	55,4	59,2	54,0	60,9	49,1	88,9	40,9	63,6	31,6	62,0	59,9	67,6
	2010	64,0	38,5	82,8	53,6	68,4	81,6	88,4	74,0	42,4	81,1	72,4	63,2
	2011	68,7	41,8	81,9	58,0	76,4	95,6	77,9	80,7	44,8	72,5	80,1	66,8
	2012	56,0	33,9	67,7	45,5	67,3	71,1	60,5	71,7	45,7	76,7	73,3	57,9
	2013	61,8	35,9	79,0	48,1	71,6	80,5	68,2	80,2	43,2	84,1	79,1	61,5
	2014	62,0	38,2	68,8	49,2	66,2	67,2	77,9	81,2	38,6	77,9	74,0	87,7
	2015	62,2	40,4	60,2	48,9	82,2	81,9	71,8	80,3	42,7	74,0	69,3	75,4
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	58,1	106,0	45,7	37,9	75,5	55,0	83,8	50,9	73,8	46,0	42,1	100,2
	2010	70,9	110,9	69,0	46,4	81,1	73,5	93,3	61,2	81,7	58,0	43,8	100,6
	2011	74,0	106,5	71,0	47,9	92,7	78,9	90,8	60,3	83,7	57,4	46,0	112,9
	2012	72,4	116,9	71,7	50,0	88,5	86,6	89,3	63,0	81,4	57,6	46,5	103,3
	2013	73,1	112,9	66,7	52,4	101,6	90,5	86,9	62,4	85,2	51,4	49,1	105,7
	2014	76,8	106,6	72,3	44,7	120,5	103,7	91,6	63,5	85,1	57,3	51,0	109,1
	2015	78,3	110,9	72,3	56,7	121,9	92,7	102,9	69,6	86,1	49,4	65,3	96,4
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	46,0	32,6	41,1	31,7	49,7	77,4	76,2	31,9	24,0	27,9	26,8	31,4
	2010	52,5	51,6	51,9	44,1	63,5	71,5	90,6	40,8	34,4	40,8	33,9	33,4
	2011	54,1	49,4	50,9	47,7	61,5	68,8	66,4	39,6	31,8	46,1	39,7	43,0
	2012	46,8	46,3	41,0	42,7	46,6	60,8	53,3	45,1	28,9	21,5	45,7	32,8
	2013	49,7	36,6	46,8	49,4	42,5	75,7	51,0	39,8	37,6	26,1	42,9	35,6
	2014	51,0	46,9	53,5	49,4	46,8	61,2	52,8	38,0	32,8	26,9	41,0	33,2
	2015	50,5	51,6	47,4	48,9	53,6	63,2	49,2	41,2	34,7	20,1	38,6	34,8
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	15,3	9,4	7,1	6,7	9,5	34,4	29,1	8,7	12,5	11,7	5,4	18,2
	2010	13,0	21,1	10,8	2,6	10,2	30,7	34,7	2,7	16,3	22,7	6,8	11,7
	2011	16,3	19,6	12,9	6,2	23,0	34,4	31,1	4,4	20,4	29,6	8,4	21,5
	2012	12,8	17,3	11,4	5,8	14,6	25,8	24,6	6,6	15,7	4,5	8,6	11,6
	2013	14,1	11,4	19,4	4,8	9,3	40,5	25,1	2,4	22,7	2,6	6,7	12,0
	2014	15,6	16,1	26,5	9,4	13,9	25,5	20,9	5,8	18,6	2,8	11,5	14,0
	2015	16,1	18,7	21,3	11,9	17,0	30,2	17,4	6,1	19,6	3,0	10,4	11,6
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	32,1	41,7	18,9	32,1	44,8	40,3	24,7	36,6	32,8	47,5	35,7	23,9
	2010	50,7	84,1	34,2	56,1	68,4	49,6	34,2	64,9	37,7	65,6	66,8	50,8
	2011	53,3	76,4	35,4	55,4	84,4	52,2	47,3	63,0	39,9	45,3	64,3	45,6
	2012	52,9	63,3	35,9	61,2	76,2	50,0	46,3	51,5	40,3	45,6	56,5	53,4
	2013	58,5	67,2	39,1	56,5	77,8	56,8	48,3	49,2	47,4	44,5	71,6	65,8
	2014	59,0	84,5	43,2	50,2	100,0	58,4	59,8	50,3	51,3	47,8	60,5	69,6
	2015	62,8	90,0	46,4	65,5	94,0	64,5	64,4	48,8	55,2	47,7	69,3	53,4
Pozostałe grupy chorób	2005	109,5	99,5	99,1	112,6	124,8	128,1	139,7	133,6	79,8	117,5	106,1	96,0
	2010	128,2	105,9	108,2	128,9	144,5	143,6	155,7	147,7	99,3	100,4	109,1	109,5
	2011	127,6	106,3	120,7	136,2	123,1	139,0	156,5	151,5	82,7	99,3	110,8	94,3
	2012	132,1	111,4	109,6	141,9	131,9	145,6	166,5	160,9	82,7	101,5	122,6	109,9
	2013	134,5	111,7	115,5	140,6	130,4	140,2	145,3	162,6	96,1	108,8	127,6	113,2
	2014	140,5	122,9	161,4	137,7	134,0	135,0	154,9	135,6	113,4	91,0	125,0	129,1
	2015	144,0	138,6	159,7	154,9	127,8	136,5	127,0	126,1	114,5	87,0	127,6	137,5


Tabl. 5.14. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikow. (R00-R99)	2005	86,1	71,7	39,5	43,2	48,3	68,0	52,6	59,1	62,2	42,1	38,4	58,0
	2010	113,8	64,5	84,6	46,8	83,9	114,5	54,4	62,1	56,7	77,6	39,2	58,5
	2011	127,4	65,7	85,7	56,2	78,8	115,1	56,4	65,2	65,6	75,5	45,5	65,4
	2012	114,8	58,7	70,7	42,0	86,8	94,1	47,7	60,2	45,9	66,4	26,1	48,7
	2013	121,7	71,3	66,8	53,1	88,7	88,2	52,6	55,6	49,4	67,7	44,0	56,7
	2014	114,6	61,3	68,9	53,0	86,8	70,7	48,5	64,0	55,5	73,8	42,4	56,7
	2015	109,5	53,8	68,7	56,3	80,6	58,4	58,3	54,8	56,3	71,3	48,3	58,7
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	81,1	35,3	61,4	62,6	34,8	59,1	68,5	38,0	46,8	71,4	68,2	58,5
	2010	85,3	33,8	67,8	78,9	33,0	74,2	78,5	47,0	53,4	106,3	103,5	77,9
	2011	100,0	36,7	68,8	87,8	37,8	87,0	79,5	48,0	50,5	125,4	108,1	84,2
	2012	93,2	30,7	68,3	85,5	32,7	89,3	73,8	46,3	55,5	121,6	90,8	79,6
	2013	95,3	39,8	59,4	87,2	37,9	79,1	80,7	44,1	54,1	113,9	101,1	80,4
	2014	101,0	45,4	71,4	91,4	49,1	88,1	86,5	51,2	56,3	115,9	111,1	72,0
	2015	103,2	49,7	77,3	95,3	37,2	90,9	87,6	49,5	60,1	100,9	110,8	65,9
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	39,2	23,5	44,5	71,5	33,7	71,1	42,6	31,7	37,2	66,0	85,3	41,4
	2010	26,0	36,4	40,9	76,4	27,6	76,5	39,6	29,7	47,9	77,7	88,6	50,3
	2011	36,1	44,1	50,8	74,7	29,9	63,2	39,8	34,5	56,0	67,2	88,3	51,5
	2012	32,3	46,3	38,0	57,8	28,6	52,5	42,9	36,1	47,1	50,4	65,1	58,4
	2013	27,3	37,9	44,0	70,9	27,2	51,5	42,4	36,9	50,3	55,8	79,1	54,6
	2014	26,0	38,2	57,9	70,7	40,0	50,9	43,4	38,0	52,7	61,0	76,2	53,6
	2015	26,5	35,9	47,6	70,0	37,6	55,2	48,6	39,5	54,4	59,9	70,7	53,6
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	12,6	2,2	19,0	30,1	12,1	17,4	16,5	12,0	7,2	34,0	27,5	19,3
	2010	8,2	9,8	7,8	23,0	10,8	21,8	14,3	12,3	4,1	36,0	17,8	16,9
	2011	18,5	19,7	12,2	26,4	11,8	19,6	17,3	14,6	6,8	33,6	23,3	20,9
	2012	11,1	22,3	10,3	16,1	8,5	15,3	18,9	17,1	5,3	26,1	13,6	23,1
	2013	8,9	15,6	11,9	26,1	6,6	18,2	18,4	14,5	5,6	26,0	25,9	18,8
	2014	8,3	17,1	19,8	27,6	16,6	16,6	15,0	14,1	8,0	23,9	24,0	21,1
	2015	6,1	9,9	15,0	29,1	18,0	20,1	21,4	15,4	8,9	23,0	23,9	24,1
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	40,3	23,7	34,5	20,0	22,9	36,8	24,9	31,1	37,9	30,9	19,9	33,8
	2010	47,3	37,9	43,4	33,3	58,8	43,3	32,9	50,6	65,9	36,4	33,4	41,3
	2011	42,6	40,5	50,9	35,8	52,6	42,8	41,7	52,7	68,9	51,2	38,7	48,8
	2012	56,4	37,6	51,8	36,0	57,2	50,2	42,9	44,0	72,4	54,1	36,2	53,0
	2013	53,5	36,7	44,2	50,1	59,1	56,9	50,0	53,4	76,7	58,5	58,8	58,5
	2014	51,9	41,8	52,8	56,1	53,0	69,8	68,1	47,6	61,0	66,2	59,5	66,1
	2015	56,2	42,4	65,0	60,0	56,0	61,8	59,7	46,1	73,9	68,4	66,5	51,8
Pozostałe grupy chorób	2005	106,6	82,8	81,8	133,1	73,1	84,8	90,3	100,9	110,0	110,4	129,2	94,7
	2010	141,8	83,9	128,5	170,4	105,3	112,8	80,8	108,2	130,6	172,2	142,5	117,2
	2011	121,4	86,1	123,2	155,7	94,4	129,8	92,0	123,7	131,4	173,8	139,4	118,5
	2012	138,2	94,7	119,5	146,8	97,0	139,2	100,6	113,8	146,7	175,3	126,9	129,9
	2013	144,1	100,6	127,7	132,7	103,2	136,3	100,2	117,9	150,2	162,9	140,2	135,6
	2014	152,9	102,6	122,7	146,0	123,8	140,8	139,0	125,1	148,5	166,0	144,7	179,5
	2015	152,4	111,6	128,9	142,3	110,6	133,7	140,0	127,4	163,5	148,4	157,4	188,5


Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2014-2015




Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2014-2015



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2014-2015



Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2014-2015



Tabl. 5.15. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	287 715	9 065	9 019	11 219	8 341	7 503	6 433	23 885	8 601	6 861	12 646	6 567
	2010	304 832	8 920	10 129	12 686	8 972	7 839	6 403	25 459	9 044	6 822	13 292	6 688
	2014	314 423	8 808	11 042	13 191	9 554	7 767	6 174	24 582	9 027	6 902	13 329	7 196
	2015	315 390	9 147	10 750	14 391	9 412	7 548	6 087	24 122	9 164	6 691	13 825	6 884
0-4 lata	2005	23 642	470	900	1 166	855	785	710	1 668	528	472	1 087	371
	2010	30 175	683	1 229	1 584	979	806	838	2 001	929	560	1 327	430
	2014	29 481	569	1 581	1 593	885	692	699	1 912	727	536	1 369	539
	2015	30 742	624	1 621	1 967	863	653	639	1 839	771	547	1 403	493
5-9	2005	11 642	271	376	596	308	381	302	952	233	282	549	269
	2010	10 334	254	412	548	249	253	285	777	204	204	450	256
	2014	11 778	274	519	651	296	286	254	837	263	250	547	229
	2015	11 611	266	476	697	351	262	246	776	260	243	559	181
10-14	2005	11 432	238	405	533	311	307	337	923	277	228	497	231
	2010	9 125	198	396	490	221	242	272	615	230	163	406	156
	2014	8 687	222	360	532	258	192	273	553	219	175	344	161
	2015	8 909	243	344	512	273	225	226	536	215	176	380	177
15-19	2005	12 246	307	480	595	350	258	367	801	328	225	500	246
	2010	13 553	307	597	686	505	324	472	1 026	383	240	625	253
	2014	12 042	294	529	602	388	293	374	759	406	173	532	248
	2015	11 956	289	487	649	330	327	358	782	386	216	557	258
20-34	2005	40 944	1 254	1 269	1 837	1 264	900	872	2 997	1 285	820	2 134	844
	2010	44 369	1 526	1 616	2 139	1 421	1 158	832	3 265	1 403	859	2 159	941
	2014	40 643	1 270	1 532	1 797	1 278	1 085	808	3 029	1 278	815	1 913	1 038
	2015	39 655	1 344	1 488	1 997	1 217	959	806	2 879	1 408	800	2 062	905
35-44	2005	19 712	699	631	828	624	533	428	1 731	662	493	842	452
	2010	20 867	644	701	998	639	527	487	1 752	604	434	913	472
	2014	22 767	613	782	1 078	729	567	481	1 905	688	478	1 000	488
	2015	23 019	676	786	1 222	644	516	461	1 831	691	449	1 012	449
45-54	2005	40 294	1 287	1 175	1 433	1 202	1 168	865	3 589	1 263	1 054	1 695	952
	2010	32 571	982	1 071	1 239	1 032	977	660	3 011	1 118	861	1 543	738
	2014	27 651	782	961	1 158	939	753	594	2 479	802	729	1 183	662
	2015	26 621	731	954	1 297	815	746	604	2 385	785	641	1 227	659
55-64	2005	41 089	1 359	1 172	1 422	1 143	979	789	3 766	1 213	1 020	1 769	1 002
	2010	52 199	1 513	1 447	2 119	1 489	1 229	983	4 804	1 348	1 315	2 461	1 190
	2014	54 958	1 572	1 739	2 190	1 743	1 368	917	4 721	1 603	1 361	2 294	1 303
	2015	52 952	1 597	1 595	2 162	1 675	1 246	991	4 493	1 642	1 166	2 331	1 140
65 lat i więcej	2005	86 641	3 175	2 611	2 808	2 284	2 192	1 763	7 457	2 804	2 266	3 569	2 196
	2010	91 607	2 808	2 660	2 883	2 437	2 323	1 574	8 208	2 823	2 186	3 407	2 240
	2014	106 416	3 212	3 039	3 590	3 038	2 531	1 774	8 387	3 041	2 385	4 147	2 528
	2015	109 925	3 377	2 999	3 888	3 244	2 614	1 756	8 601	3 006	2 453	4 294	2 622
brak danych dot. wieku	2005	73	5	-	1	-	-	-	1	8	1	4	4
	2010	32	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.15. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	7 062	6 223	13 426	12 281	5 490	6 124	10 807	9 119	47 769	14 884	27 815	15 612	963
	2010	7 372	5 589	14 274	14 466	6 292	6 152	10 694	9 695	50 121	16 795	31 194	15 934	-
	2014	7 708	6 340	14 776	16 343	6 932	6 053	11 923	9 934	50 231	15 985	32 995	17 631	-
	2015	7 636	6 435	14 771	16 534	6 497	5 748	11 801	9 515	52 923	15 597	33 053	16 859	-
0-4 lata	2005	579	565	1 214	1 311	412	283	773	916	3 562	1 592	2 321	1 046	56
	2010	782	546	1 571	2 066	625	440	750	1 032	4 942	2 114	2 808	1 133	-
	2014	722	611	1 549	1 822	637	387	778	1 028	5 105	1 687	2 900	1 153	-
	2015	766	631	1 506	1 835	572	472	920	1 100	5 769	1 594	2 892	1 265	-
5-9	2005	253	357	549	581	200	130	426	472	1 909	687	940	594	25
	2010	246	215	538	685	272	164	297	336	1 570	623	1 057	439	-
	2014	281	239	604	741	235	203	357	471	1 869	621	1 121	630	-
	2015	271	248	610	771	217	159	406	430	1 798	609	1 181	594	-
10-14	2005	269	325	488	551	177	171	388	426	1 935	723	1 001	673	18
	2010	211	176	503	512	182	135	326	303	1 456	646	866	420	-
	2014	195	153	389	616	154	195	294	225	1 221	687	827	442	-
	2015	237	185	435	585	192	164	334	286	1 316	568	894	406	-
15-19	2005	299	277	629	506	227	287	402	435	1 968	968	1 146	617	28
	2010	283	250	624	739	197	277	343	385	2 067	1 024	1 297	649	-
	2014	257	226	682	765	246	276	422	398	1 623	901	1 065	583	-
	2015	251	269	692	772	229	243	470	355	1 609	789	1 111	527	-
20-34	2005	972	937	2 063	1 964	866	916	1 487	1 148	6 926	1 806	4 005	2 148	230
	2010	1 068	922	2 177	2 543	876	955	1 379	1 158	6 732	1 977	5 381	1 882	-
	2014	1 042	981	2 105	2 506	1 021	894	1 474	1 226	5 171	1 768	4 510	2 102	-
	2015	995	926	1 997	2 332	855	792	1 514	1 122	5 454	1 698	4 128	1 977	-
35-44	2005	503	397	1 020	883	400	501	709	577	2 743	915	2 007	1 043	91
	2010	484	337	954	1 157	449	505	683	670	3 118	949	2 246	1 144	-
	2014	523	417	1 091	1 380	449	486	783	652	3 398	962	2 611	1 206	-
	2015	558	436	1 088	1 441	418	485	831	654	3 605	1 015	2 533	1 218	-
45-54	2005	944	792	2 040	1 725	771	961	1 454	1 401	5 950	1 983	4 119	2 327	144
	2010	874	571	1 611	1 412	718	694	1 135	1 071	4 799	1 712	3 057	1 685	-
	2014	728	529	1 291	1 572	694	609	1 140	874	3 792	1 366	2 583	1 431	-
	2015	720	501	1 298	1 526	614	538	1 037	752	3 777	1 193	2 525	1 296	-
55-64	2005	1 030	750	1 835	1 545	744	886	1 405	1 254	7 107	2 079	4 230	2 461	129
	2010	1 109	937	2 480	2 037	1 018	1 007	1 862	1 927	8 471	2 685	5 450	3 318	-
	2014	1 334	1 119	2 634	2 612	1 237	1 045	2 103	1 822	8 397	2 695	5 918	3 231	-
	2015	1 223	1 039	2 636	2 659	1 123	924	1 921	1 681	8 518	2 687	5 735	2 768	-
65 lat i więcej	2005	2 212	1 823	3 587	3 212	1 693	1 989	3 740	2 490	15 669	4 131	8 044	4 685	241
	2010	2 314	1 635	3 816	3 314	1 955	1 975	3 915	2 813	16 966	5 065	9 031	5 259	-
	2014	2 626	2 065	4 431	4 329	2 259	1 958	4 572	3 238	19 655	5 298	11 460	6 853	-
	2015	2 615	2 200	4 509	4 613	2 277	1 971	4 368	3 135	21 077	5 444	12 054	6 808	-
brak danych dot. wieku	2005	1	-	1	3	-	-	23	-	-	-	2	18	1
	2010	1	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	5	-

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.16. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	1 391,5	1 642,3	1 202,5	1 196,9	1 619,4	1 663,4	1 673,8	1 439,1	1 300,2	1 460,7	1 494,7	1 552,5
	2010	1 452,5	1 582,5	1 307,9	1 207,0	1 701,0	1 729,2	1 598,1	1 537,0	1 336,3	1 448,3	1 531,4	1 571,5
	2014	1 503,8	1 577,7	1 412,1	1 186,7	1 816,5	1 710,3	1 537,3	1 504,6	1 344,9	1 485,6	1 533,2	1 732,9
	2015	1 510,7	1 643,9	1 370,9	1 282,3	1 794,8	1 662,3	1 513,0	1 481,4	1 369,8	1 444,3	1 592,0	1 663,2
0-4 lata	2005	2 344,4	1 692,5	2 191,4	2 245,3	3 037,3	3 145,0	3 209,8	2 204,3	1 444,6	2 072,9	2 340,7	1 873,7
	2010	2 648,8	2 319,2	2 614,3	2 429,8	3 190,0	3 137,4	3 301,8	2 422,5	2 334,8	2 214,3	2 530,0	2 038,9
	2014	2 795,9	2 130,3	3 481,6	2 668,3	3 125,0	2 793,7	3 036,5	2 525,4	1 968,6	2 375,9	2 814,0	2 771,2
	2015	3 026,1	2 477,2	3 685,8	3 475,3	3 195,1	2 702,8	2 886,2	2 512,6	2 168,2	2 478,5	3 036,1	2 557,1
5-9	2005	1 026,5	875,0	812,4	999,5	992,9	1 268,7	1 188,0	1 074,9	513,1	1 002,8	1 042,9	1 105,2
	2010	1 024,7	926,0	986,4	910,0	888,7	1 030,5	1 281,5	1 041,3	556,6	901,5	968,4	1 304,1
	2014	1 070,5	952,1	1 132,7	935,1	986,0	1 139,4	1 023,0	1 046,4	682,1	1 018,3	1 091,2	1 119,3
	2015	1 026,7	910,0	997,9	970,9	1 164,6	1 020,2	972,7	945,1	657,1	978,7	1 088,4	873,6
10-14	2005	816,5	653,5	677,8	738,4	817,6	854,4	1 091,3	812,7	515,4	665,3	768,3	709,7
	2010	800,1	621,9	844,5	754,5	712,0	821,2	1 035,8	700,3	496,3	570,1	771,4	629,5
	2014	854,1	792,3	844,5	828,3	920,4	765,9	1 191,1	734,2	583,7	764,2	738,0	807,8
	2015	887,6	889,8	821,0	797,9	982,0	911,3	996,5	726,3	591,0	789,9	823,6	912,4
15-19	2005	757,3	713,3	728,2	782,1	806,5	689,3	1 105,4	609,0	588,6	559,4	697,9	699,3
	2010	964,6	864,1	1 010,0	892,9	1 359,0	953,2	1 536,5	924,2	729,9	692,4	963,8	785,5
	2014	1 017,2	926,3	1 068,0	869,2	1 240,0	982,9	1 415,6	827,6	870,9	595,9	973,6	974,5
	2015	1 047,8	946,6	1 023,3	964,5	1 082,7	1 167,0	1 430,9	894,3	875,9	757,6	1 065,6	1 095,1
20-34	2005	826,5	998,2	727,2	812,4	1 029,1	876,3	958,1	767,8	847,7	747,2	1 045,3	937,3
	2010	881,4	1 164,8	847,8	852,6	1 099,4	1 068,8	879,3	830,7	875,3	772,1	1 014,6	974,2
	2014	849,7	1 024,0	813,4	714,6	1 022,4	1 004,2	874,6	815,5	817,0	755,7	920,9	1 103,9
	2015	845,7	1 098,9	798,1	800,3	994,6	893,1	871,8	791,4	903,2	756,7	1 005,7	965,0
35-44	2005	742,5	1 002,2	648,0	643,5	926,8	886,1	841,4	778,9	778,7	806,9	758,9	791,9
	2010	751,7	877,6	691,2	642,3	902,7	888,7	879,5	785,6	675,3	698,0	793,2	825,0
	2014	750,6	773,5	706,8	597,6	974,1	908,1	828,9	807,6	718,3	726,8	815,0	857,2
	2015	743,6	838,4	691,4	658,7	846,6	815,6	782,3	764,8	719,3	672,1	808,9	784,6
45-54	2005	1 233,0	1 485,3	1 077,0	1 008,1	1 536,7	1 779,7	1 557,7	1 341,4	1 315,4	1 465,5	1 319,6	1 513,0
	2010	1 072,7	1 193,1	989,2	829,2	1 353,8	1 514,7	1 156,9	1 189,9	1 182,2	1 239,4	1 236,2	1 176,5
	2014	1 036,2	1 081,5	973,4	784,2	1 374,2	1 267,9	1 103,1	1 114,9	931,0	1 184,0	1 058,7	1 152,3
	2015	1 017,8	1 040,9	979,7	875,1	1 213,0	1 269,6	1 140,5	1 100,5	922,8	1 071,0	1 120,2	1 168,0
55-64	2005	1 950,0	2 366,8	1 782,0	1 647,5	2 367,4	2 491,1	2 288,3	2 189,0	2 111,4	2 226,1	2 269,7	2 432,0
	2010	1 852,4	1 980,1	1 602,4	1 676,4	2 319,3	2 332,5	2 102,2	2 111,6	1 735,1	2 153,6	2 276,6	2 240,2
	2014	1 795,2	1 909,2	1 700,7	1 512,0	2 396,9	2 282,3	1 757,7	1 923,8	1 820,3	2 051,2	1 911,0	2 237,3
	2015	1 733,5	1 924,3	1 542,1	1 467,5	2 287,3	2 051,7	1 871,6	1 825,3	1 842,5	1 752,6	1 931,6	1 944,4
65 lat i więcej	2005	3 420,0	4 271,5	2 894,4	2 978,4	3 950,9	3 990,5	4 319,0	3 762,7	3 505,0	4 064,6	4 002,5	3 667,3
	2010	3 483,4	3 679,7	2 987,1	2 833,4	4 056,9	4 240,6	3 724,6	4 029,3	3 548,7	3 911,3	3 754,7	3 848,1
	2014	3 539,3	3 773,5	3 081,8	2 886,5	4 506,1	4 249,5	3 695,8	3 553,5	3 571,3	3 726,0	3 872,4	3 993,1
	2015	3 511,4	3 837,1	2 938,8	2 950,1	4 625,7	4 259,4	3 520,4	3 500,3	3 443,7	3 679,9	3 831,9	4 040,7


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


Tabl. 5.16. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	1 591,5	1 523,6	1 382,3	1 398,4	1 163,4	1 748,6	1 263,8	1 307,4	1 300,3	1 493,9	1 337,2	1 300,1
	2010	1 637,9	1 339,5	1 430,7	1 498,6	1 306,5	1 743,0	1 224,2	1 365,6	1 372,4	1 694,8	1 518,3	1 358,2
	2014	1 725,5	1 523,4	1 481,2	1 608,9	1 435,5	1 732,2	1 373,0	1 403,9	1 400,7	1 640,4	1 624,2	1 541,1
	2015	1 716,8	1 551,2	1 481,1	1 610,2	1 342,9	1 652,7	1 362,0	1 346,4	1 482,6	1 609,8	1 628,7	1 486,3
0-4 lata	2005	2 409,5	2 541,6	2 333,7	2 470,3	1 580,4	1 515,0	1 810,3	2 527,6	2 368,4	3 566,3	2 597,1	2 020,1
	2010	2 975,6	2 091,2	2 646,6	3 308,2	2 109,3	2 209,9	1 677,1	2 591,0	2 786,0	4 004,5	2 719,9	2 144,2
	2014	2 932,6	2 628,0	2 905,1	3 220,8	2 341,1	2 131,1	1 879,7	2 758,3	3 078,6	3 559,8	2 972,2	2 276,9
	2015	3 272,1	2 902,5	2 900,6	3 294,4	2 180,7	2 684,9	2 304,0	3 062,4	3 623,3	3 514,1	3 036,9	2 621,2
5-9	2005	939,1	1 397,8	942,2	1 023,8	669,8	595,2	834,0	1 144,5	1 178,9	1 438,1	1 016,3	1 023,6
	2010	1 047,3	987,6	1 043,4	1 166,6	1 033,8	883,6	686,9	931,0	1 085,8	1 414,9	1 236,4	871,6
	2014	1 113,3	949,9	1 062,1	1 108,1	839,3	1 063,4	802,4	1 219,3	1 154,8	1 252,0	1 173,1	1 235,5
	2015	1 056,9	954,2	1 047,7	1 133,3	747,8	814,5	901,4	1 090,8	1 066,0	1 182,8	1 193,9	1 131,0
10-14	2005	779,0	1 043,0	695,3	826,6	494,0	636,6	598,0	846,6	946,2	1 220,3	886,3	948,2
	2010	775,5	677,2	851,4	840,9	597,3	625,0	615,6	731,0	924,9	1 371,0	969,3	745,3
	2014	815,9	687,3	747,1	1 000,0	581,1	1 040,6	648,6	617,3	872,4	1 555,4	997,0	884,9
	2015	1 004,2	850,2	846,8	943,7	738,2	898,1	757,7	797,5	945,1	1 316,0	1 080,6	827,6
15-19	2005	807,9	772,4	809,5	694,6	506,5	1 053,6	584,9	770,0	788,6	1 219,5	776,2	713,4
	2010	847,8	830,8	905,0	1 046,9	544,5	1 101,4	536,7	782,8	997,7	1 727,7	1 058,8	926,0
	2014	920,8	870,6	1 142,0	1 209,9	749,8	1 278,4	766,0	945,1	983,6	1 834,3	1 095,7	996,1
	2015	948,6	1 085,6	1 216,0	1 238,6	712,7	1 204,8	892,0	878,5	1 009,7	1 623,5	1 153,8	938,1
20-34	2005	1 000,3	980,8	883,4	893,0	817,6	1 127,8	794,8	696,3	764,6	792,9	714,0	752,3
	2010	1 020,3	910,4	897,8	1 053,8	763,9	1 159,5	700,2	678,4	770,6	848,6	1 021,8	702,8
	2014	1 035,5	999,6	908,7	1 052,1	911,4	1 115,7	768,3	753,9	641,8	834,7	929,7	880,6
	2015	999,5	954,9	875,5	986,7	772,0	1 004,2	794,4	700,8	700,1	829,1	879,7	859,3
35-44	2005	876,8	777,5	803,5	764,7	648,0	1 100,6	611,4	656,2	614,4	706,6	792,1	682,2
	2010	853,8	644,9	725,3	849,9	731,4	1 061,1	561,5	727,9	665,8	770,0	853,8	717,1
	2014	851,8	737,8	760,5	839,5	694,5	985,4	616,4	641,4	657,4	715,6	877,3	696,8
	2015	896,1	752,5	742,4	851,2	635,7	968,8	650,4	629,5	680,0	740,2	823,6	697,2
45-54	2005	1 408,1	1 279,7	1 324,8	1 326,9	1 053,9	1 820,1	1 143,5	1 260,2	985,8	1 164,1	1 198,9	1 112,4
	2010	1 327,7	955,6	1 107,0	1 053,9	1 006,9	1 382,2	878,5	1 047,5	928,5	1 118,6	1 050,1	963,3
	2014	1 257,8	1 003,0	1 004,1	1 230,6	1 094,1	1 344,7	949,0	978,4	880,1	1 070,4	1 075,6	985,7
	2015	1 273,9	983,7	1 028,4	1 196,3	995,0	1 202,5	877,1	861,6	897,8	971,6	1 077,5	910,8
55-64	2005	2 476,0	2 032,0	1 988,5	2 122,5	1 795,4	2 707,8	1 739,9	1 803,0	1 637,2	1 945,7	1 844,8	1 722,9
	2010	2 012,7	1 848,1	1 920,1	1 896,6	1 770,4	2 292,3	1 728,2	1 980,7	1 530,4	1 902,5	1 802,4	1 766,3
	2014	2 143,7	1 958,0	1 819,7	2 033,2	1 811,7	2 125,7	1 754,1	1 748,2	1 475,0	1 719,5	1 861,1	1 692,9
	2015	1 943,4	1 805,7	1 822,3	2 023,9	1 628,2	1 886,5	1 578,3	1 619,1	1 527,4	1 722,3	1 837,6	1 479,6
65 lat i więcej	2005	3 811,2	3 778,2	3 371,6	3 542,1	3 190,1	4 588,2	3 202,1	3 124,2	3 028,6	3 157,5	3 212,7	3 273,7
	2010	4 030,0	3 315,1	3 467,5	3 533,4	3 610,3	4 524,6	3 459,1	3 467,7	3 067,2	3 686,3	3 334,4	3 427,4
	2014	4 175,5	3 754,5	3 484,0	3 981,4	3 764,4	4 082,6	3 711,6	3 397,7	3 116,3	3 449,9	3 610,8	3 682,0
	2015	4 059,9	3 846,8	3 380,6	4 039,4	3 601,7	3 972,2	3 455,1	3 135,3	3 215,5	3 412,5	3 619,8	3 506,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Struktura hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.





Tabl. 5.17. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	56 969	1 958	1 598	2 018	1 645	1 614	1 300	4 992	1 776	1 484	2 645	1 519
	2010	55 737	1 441	1 579	1 918	1 632	1 618	1 119	5 030	2 025	1 396	2 408	1 309
	2014	57 435	1 729	1 708	2 044	1 720	1 687	1 030	4 923	1 836	1 331	2 759	1 355
	2015	56 561	1 724	1 554	2 129	1 819	1 641	1 078	4 689	1 768	1 328	2 573	1 395
0-4 lata	2005	129	3	-	5	3	3	10	18	5	-	2	4
	2010	141	4	4	5	7	6	1	12	7	1	5	1
	2014	165	6	6	5	4	6	3	15	3	2	5	4
	2015	128	2	-	5	9	4	1	8	4	-	13	3
5-9	2005	120	4	6	2	3	-	2	25	3	1	2	1
	2010	127	3	5	9	2	4	5	19	4	3	3	4
	2014	150	-	4	8	3	4	9	30	5	4	3	1
	2015	141	3	3	6	8	4	5	32	4	5	5	3
10-14	2005	240	3	6	9	13	6	5	40	1	5	5	2
	2010	328	5	6	8	7	24	21	38	4	6	17	11
	2014	311	4	15	17	10	20	9	35	3	5	3	4
	2015	298	5	12	9	11	16	11	28	8	7	7	10
15-19	2005	442	6	12	16	17	13	21	38	7	11	15	14
	2010	662	17	21	28	24	14	29	47	15	9	20	9
	2014	595	16	29	27	18	25	27	42	22	5	17	15
	2015	520	20	24	16	7	35	18	34	13	13	15	20
20-34	2005	1 167	38	40	42	40	29	39	104	28	41	43	25
	2010	1 065	36	39	47	40	40	19	103	21	17	57	25
	2014	1 147	37	39	60	38	44	28	93	36	25	49	26
	2015	1 041	16	36	62	52	26	25	88	36	29	42	35
35-44	2005	1 885	63	68	81	59	75	46	171	59	54	79	51
	2010	1 710	39	49	72	54	63	44	176	39	60	79	45
	2014	1 963	53	53	86	63	50	38	208	48	45	88	39
	2015	1 915	48	44	102	58	52	38	187	55	33	90	38
45-54	2005	8 514	206	240	299	274	292	215	803	271	228	437	256
	2010	5 923	159	187	202	196	237	119	601	220	156	323	143
	2014	4 798	133	160	198	152	149	114	456	111	129	224	132
	2015	4 291	128	125	207	116	139	112	389	113	114	206	136
55-64	2005	12 426	398	344	490	360	387	274	1 184	376	324	581	324
	2010	13 971	368	323	547	433	390	268	1 250	411	346	669	317
	2014	13 771	382	421	552	427	414	261	1 220	434	339	664	341
	2015	13 019	373	398	550	456	375	282	1 146	404	293	587	285
65 lat i więcej	2005	32 029	1 234	882	1 074	876	809	688	2 609	1 025	820	1 481	841
	2010	31 806	808	945	1 000	869	840	613	2 784	1 304	798	1 235	752
	2014	34 535	1 098	981	1 091	1 005	975	541	2 824	1 174	777	1 706	793
	2015	35 208	1 129	912	1 172	1 102	990	586	2 777	1 131	834	1 608	865
brak danych dot. wieku	2005	17	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	2010	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.17. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	1 403	974	2 597	2 028	1 361	1 417	1 984	1 790	10 306	2 960	4 428	2 987	185
	2010	1 367	961	2 585	2 015	1 355	1 347	2 197	2 126	9 322	3 087	4 583	3 317	-
	2014	1 412	1 186	2 477	2 535	1 625	1 120	2 244	1 949	9 485	2 676	5 249	3 355	-
	2015	1 362	1 120	2 443	2 590	1 493	1 024	2 022	1 700	10 022	2 775	5 083	3 229	-
0-4 lata	2005	6	1	3	5	1	3	7	-	14	5	27	4	-
	2010	5	1	5	15	1	2	1	2	12	7	29	8	-
	2014	7	5	5	15	2	15	3	8	10	4	27	5	-
	2015	2	-	5	11	2	3	7	4	11	6	23	5	-
5-9	2005	1	-	5	4	2	5	1	1	22	16	10	3	1
	2010	1	1	3	12	1	2	2	5	16	8	12	3	-
	2014	5	-	2	13	-	2	2	1	24	7	17	6	-
	2015	5	1	2	9	-	-	3	2	18	5	13	5	-
10-14	2005	12	4	7	15	2	4	2	12	33	17	25	12	-
	2010	5	3	17	15	4	6	5	11	36	40	36	3	-
	2014	6	2	6	28	4	14	6	4	40	34	33	9	-
	2015	5	3	19	20	4	4	7	6	38	24	36	8	-
15-19	2005	7	6	27	28	4	9	9	11	67	37	48	17	2
	2010	8	4	21	52	10	18	7	14	72	112	100	11	-
	2014	12	7	21	45	13	13	14	16	43	85	62	21	-
	2015	6	7	23	61	4	16	13	10	42	48	59	16	-
20-34	2005	16	24	54	59	29	34	26	51	185	67	90	56	7
	2010	30	12	56	57	35	36	24	34	154	54	69	60	-
	2014	23	22	51	53	31	28	32	35	196	62	84	55	-
	2015	14	22	54	61	19	23	30	22	175	47	78	49	-
35-44	2005	38	36	99	76	61	52	78	51	256	121	115	86	10
	2010	43	28	95	95	44	48	61	86	229	53	103	105	-
	2014	41	33	108	101	67	39	56	61	339	72	173	102	-
	2015	37	32	87	108	57	49	72	58	351	88	141	90	-
45-54	2005	214	145	435	351	198	248	269	312	1 249	464	641	442	25
	2010	181	108	327	223	152	138	167	222	821	337	402	302	-
	2014	117	102	240	263	171	102	207	153	705	228	338	214	-
	2015	106	71	215	238	141	91	153	144	600	226	317	204	-
55-64	2005	284	167	516	403	274	284	396	427	2 303	603	974	712	41
	2010	280	219	708	529	349	331	502	634	2 254	765	1 192	886	-
	2014	291	264	658	680	399	261	486	492	2 133	677	1 224	751	-
	2015	271	261	646	652	354	229	390	429	2 103	734	1 121	680	-
65 lat i więcej	2005	825	591	1 450	1 085	790	778	1 193	925	6 177	1 630	2 498	1 650	98
	2010	814	585	1 353	1 017	759	766	1 428	1 118	5 728	1 711	2 640	1 939	-
	2014	910	751	1 386	1 337	938	646	1 438	1 179	5 995	1 507	3 291	2 192	-
	2015	916	723	1 392	1 430	912	609	1 347	1 025	6 684	1 597	3 295	2 172	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-	5	1
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.18. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	275,5	354,7	213,1	215,3	319,4	357,8	338,3	300,8	268,5	315,9	312,6	359,1
	2010	265,6	255,6	203,9	182,5	309,4	356,9	279,3	303,7	299,2	296,4	277,4	307,6
	2014	274,7	309,7	218,4	183,9	327,0	371,5	256,5	301,3	273,5	286,5	317,4	326,3
	2015	270,9	309,8	198,2	189,7	346,9	361,4	268,0	288,0	264,3	286,7	296,3	337,0
0-4 lata	2005	12,8	10,8	-	9,6	10,7	12,0	45,2	23,8	13,7	-	4,3	20,2
	2010	12,4	13,6	8,5	7,7	22,8	23,4	3,9	14,5	17,6	4,0	9,5	4,7
	2014	15,6	22,5	13,2	8,4	14,1	24,2	13,0	19,8	8,1	8,9	10,3	20,6
	2015	12,6	7,9	-	8,8	33,3	16,6	4,5	10,9	11,2	-	28,1	15,6
5-9	2005	10,6	12,9	13,0	3,4	9,7	-	7,9	28,2	6,6	3,6	3,8	4,1
	2010	12,6	10,9	12,0	14,9	7,1	16,3	22,5	25,5	10,9	13,3	6,5	20,4
	2014	13,6	-	8,7	11,5	10,0	15,9	36,2	37,5	13,0	16,3	6,0	4,9
	2015	12,5	10,3	6,3	8,4	26,5	15,6	19,8	39,0	10,1	20,1	9,7	14,5
10-14	2005	17,1	8,2	10,0	12,5	34,2	16,7	16,2	35,2	1,9	14,6	7,7	6,1
	2010	28,8	15,7	12,8	12,3	22,6	81,4	80,0	43,3	8,6	21,0	32,3	44,4
	2014	30,6	14,3	35,2	26,5	35,7	79,8	39,3	46,5	8,0	21,8	6,4	20,1
	2015	29,7	18,3	28,6	14,0	39,6	64,8	48,5	37,9	22,0	31,4	15,2	51,5
15-19	2005	27,3	13,9	18,2	21,0	39,2	34,7	63,3	28,9	12,6	27,3	20,9	39,8
	2010	47,1	47,8	35,5	36,4	64,6	41,2	94,4	42,3	28,6	26,0	30,8	27,9
	2014	50,3	50,4	58,6	39,0	57,5	83,9	102,2	45,8	47,2	17,2	31,1	58,9
	2015	45,6	65,5	50,4	23,8	23,0	124,9	71,9	38,9	29,5	45,6	28,7	84,9
20-34	2005	23,6	30,2	22,9	18,6	32,6	28,2	42,9	26,6	18,5	37,4	21,1	27,8
	2010	21,2	27,5	20,5	18,7	30,9	36,9	20,1	26,2	13,1	15,3	26,8	25,9
	2014	24,0	29,8	20,7	23,9	30,4	40,7	30,3	25,0	23,0	23,2	23,6	27,7
	2015	22,2	13,1	19,3	24,8	42,5	24,2	27,0	24,2	23,1	27,4	20,5	37,3
35-44	2005	71,0	90,3	69,8	63,0	87,6	124,7	90,4	76,9	69,4	88,4	71,2	89,3
	2010	61,6	53,1	48,3	46,3	76,3	106,2	79,5	78,9	43,6	96,5	68,6	78,7
	2014	64,7	66,9	47,9	47,7	84,2	80,1	65,5	88,2	50,1	68,4	71,7	68,5
	2015	61,9	59,5	38,7	55,0	76,2	82,2	64,5	78,1	57,3	49,4	71,9	66,4
45-54	2005	260,5	237,7	220,0	210,3	350,3	444,9	387,2	300,1	282,2	317,0	340,2	406,9
	2010	195,1	193,2	172,7	135,2	257,1	367,4	208,6	237,5	232,6	224,6	258,8	228,0
	2014	179,8	183,9	162,1	134,1	222,4	250,9	211,7	205,1	128,9	209,5	200,5	229,8
	2015	164,1	182,3	128,4	139,7	172,6	236,6	211,5	179,5	132,8	190,5	188,1	241,0
55-64	2005	589,7	693,1	523,0	567,7	745,7	984,7	794,7	688,2	654,5	707,1	745,4	786,4
	2010	495,8	481,6	357,7	432,8	674,5	740,2	573,1	549,4	529,0	566,7	618,9	596,8
	2014	449,8	463,9	411,7	381,1	587,2	690,7	500,3	497,1	492,8	510,9	553,1	585,5
	2015	426,2	449,5	384,8	373,3	622,7	617,5	532,6	465,6	453,3	440,4	486,4	486,1
65 lat i więcej	2005	1 264,3	1 660,2	977,7	1 139,2	1 515,3	1 472,8	1 685,4	1 316,5	1 281,3	1 470,9	1 660,9	1 404,5
	2010	1 209,4	1 058,8	1 061,2	982,8	1 446,6	1 533,4	1 450,5	1 366,6	1 639,2	1 427,8	1 361,0	1 291,9
	2014	1 148,6	1 289,9	994,8	877,2	1 490,7	1 637,0	1 127,1	1 196,5	1 378,7	1 213,9	1 593,1	1 252,6
	2015	1 124,7	1 282,8	893,7	889,3	1 571,4	1 613,2	1 174,8	1 130,1	1 295,7	1 251,1	1 434,9	1 333,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczzone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.18. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	316,2	238,5	267,4	230,9	288,4	404,6	232,0	256,6	280,5	297,1	212,9	248,7
	2010	303,7	230,3	259,1	208,7	281,3	381,6	251,5	299,5	255,3	311,5	223,1	282,7
	2014	316,1	285,0	248,3	249,6	336,5	320,5	258,4	275,4	264,5	274,6	258,4	293,3
	2015	306,2	270,0	245,0	252,2	308,6	294,4	233,4	240,6	280,8	286,4	250,5	284,7
0-4 lata	2005	25,0	4,5	5,8	9,4	3,8	16,1	16,4	-	9,3	11,2	30,2	7,7
	2010	19,0	3,8	8,4	24,0	3,4	10,0	2,2	5,0	6,8	13,3	28,1	15,1
	2014	28,4	21,5	9,4	26,5	7,4	82,6	7,2	21,5	6,0	8,4	27,7	9,9
	2015	8,5	-	9,6	19,7	7,6	17,1	17,5	11,1	6,9	13,2	24,2	10,4
5-9	2005	3,7	-	8,6	7,0	6,7	22,9	2,0	2,4	13,6	33,5	10,8	5,2
	2010	4,3	4,6	5,8	20,4	3,8	10,8	4,6	13,9	11,1	18,2	14,0	6,0
	2014	19,8	-	3,5	19,4	-	10,5	4,5	2,6	14,8	14,1	17,8	11,8
	2015	19,5	3,8	3,4	13,2	-	-	6,7	5,1	10,7	9,7	13,1	9,5
10-14	2005	34,8	12,8	10,0	22,5	5,6	14,9	3,1	23,8	16,1	28,7	22,1	16,9
	2010	18,4	11,5	28,8	24,6	13,1	27,8	9,4	26,5	22,9	84,9	40,3	5,3
	2014	25,1	9,0	11,5	45,5	15,1	74,7	13,2	11,0	28,6	77,0	39,8	18,0
	2015	21,2	13,8	37,0	32,3	15,4	21,9	15,9	16,7	27,3	55,6	43,5	16,3
15-19	2005	18,9	16,7	34,7	38,4	8,9	33,0	13,1	19,5	26,8	46,6	32,5	19,7
	2010	24,0	13,3	30,5	73,7	27,6	71,6	11,0	28,5	34,8	189,0	81,6	15,7
	2014	43,0	27,0	35,2	71,2	39,6	60,2	25,4	38,0	26,1	173,0	63,8	35,9
	2015	22,7	28,2	40,4	97,9	12,4	79,3	24,7	24,7	26,4	98,8	61,3	28,5
20-34	2005	16,5	25,1	23,1	26,8	27,4	41,9	13,9	30,9	20,4	29,4	16,0	19,6
	2010	28,7	11,8	23,1	23,6	30,5	43,7	12,2	19,9	17,6	23,2	13,1	22,4
	2014	22,9	22,4	22,0	22,3	27,7	34,9	16,7	21,5	24,3	29,3	17,3	23,0
	2015	14,1	22,7	23,7	25,8	17,2	29,2	15,7	13,7	22,5	22,9	16,6	21,3
35-44	2005	66,2	70,5	78,0	65,8	98,8	114,2	67,3	58,0	57,3	93,4	45,4	56,3
	2010	75,9	53,6	72,2	69,8	71,7	100,9	50,1	93,4	48,9	43,0	39,2	65,8
	2014	66,8	58,4	75,3	61,4	103,6	79,1	44,1	60,0	65,6	53,6	58,1	58,9
	2015	59,4	55,2	59,4	63,8	86,7	97,9	56,4	55,8	66,2	64,2	45,8	51,5
45-54	2005	319,2	234,3	282,5	270,0	270,6	469,7	211,6	280,7	206,9	272,4	186,6	211,3
	2010	275,0	180,8	224,7	166,4	213,2	274,8	129,3	217,1	158,8	220,2	138,1	172,7
	2014	202,1	193,4	186,7	205,9	269,6	225,2	172,3	171,3	163,6	178,7	140,8	147,4
	2015	187,5	139,4	170,4	186,6	228,5	203,4	129,4	165,0	142,6	184,1	135,3	143,4
55-64	2005	682,7	452,5	559,2	553,6	661,2	868,0	490,4	613,9	530,5	564,3	424,8	498,5
	2010	508,2	432,0	548,2	492,6	607,0	753,5	465,9	651,7	407,2	542,1	394,2	471,7
	2014	467,6	461,9	454,6	529,3	584,4	530,9	405,4	472,1	374,7	432,0	384,9	393,5
	2015	430,6	453,6	446,6	496,3	513,3	467,5	320,4	413,2	377,1	470,5	359,2	363,5
65 lat i więcej	2005	1 421,4	1 224,9	1 362,9	1 196,5	1 488,6	1 794,7	1 021,4	1 160,6	1 193,9	1 245,9	997,7	1 153,0
	2010	1 417,6	1 186,1	1 229,4	1 084,3	1 401,7	1 754,9	1 261,7	1 378,2	1 035,5	1 245,3	974,7	1 263,7
	2014	1 447,0	1 365,5	1 089,8	1 229,7	1 563,1	1 347,0	1 167,4	1 237,1	950,5	981,3	1 036,9	1 177,7
	2015	1 422,1	1 264,2	1 043,6	1 252,2	1 442,6	1 227,3	1 065,5	1 025,1	1 019,7	1 001,1	989,5	1 118,5

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.19. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	19 057	577	669	738	573	551	418	1 776	637	368	843	467
	2010	15 833	439	458	545	538	423	302	1 308	454	368	743	360
	2014	16 429	475	483	549	536	460	279	1 401	431	400	777	331
	2015	15 943	447	428	551	576	459	319	1 278	422	370	739	333
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2005	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	2010	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	2014	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-34	2005	63	2	2	3	1	1	1	4	1	3	2	-
	2010	49	4	5	1	1	-	-	3	-	1	3	1
	2014	25	5	-	1	1	1	-	1	1	2	-	-
	2015	26	2	1	6	1	-	-	-	-	1	2	1
35-44	2005	468	13	26	25	14	14	12	37	14	12	24	7
	2010	302	5	9	4	18	11	8	30	14	3	19	8
	2014	276	8	6	5	5	5	4	27	8	8	12	5
	2015	279	10	5	10	11	2	6	19	4	6	13	5
45-54	2005	3 361	87	120	109	128	116	80	334	87	73	196	96
	2010	2 081	83	60	56	72	74	46	174	70	61	127	37
	2014	1 546	51	46	45	61	51	36	149	38	43	70	27
	2015	1 399	45	51	50	45	44	42	122	42	24	81	42
55-64	2005	5 131	182	165	212	171	145	128	509	164	87	243	110
	2010	5 264	144	114	210	180	144	106	444	161	129	272	109
	2014	5 071	161	169	182	178	134	100	458	137	139	260	105
	2015	4 867	131	154	174	189	138	133	412	153	111	241	93
65 lat i więcej	2005	10 021	292	356	389	259	275	197	892	369	193	376	253
	2010	8 132	201	270	274	267	194	142	657	209	174	322	203
	2014	9 510	250	262	316	291	269	139	766	247	208	434	194
	2015	9 372	259	217	311	330	275	138	725	223	228	402	192
brak danych dot. wieku	2005	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	2010	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.19. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	353	242	974	690	420	507	568	554	3 606	857	1 585	1 018	66
	2010	380	264	697	603	471	428	512	810	2 624	872	1 406	828	-
	2014	279	354	755	815	584	301	544	685	2 567	867	1 626	930	-
	2015	315	347	672	783	493	275	504	574	2 595	939	1 605	919	-
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
	2010	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-34	2005	-	1	1	7	2	1	4	2	3	10	4	6	2
	2010	5	-	-	3	1	1	2	-	7	2	4	5	-
	2014	-	-	-	3	-	-	-	3	1	1	2	3	-
	2015	-	-	1	1	1	1	1	-	3	2	2	3	-
35-44	2005	9	13	30	22	6	17	20	17	41	28	39	25	3
	2010	6	6	12	20	7	3	10	29	33	11	15	21	-
	2014	4	3	13	24	14	4	11	16	39	13	29	13	-
	2015	6	2	10	19	6	13	18	12	40	16	29	17	-
45-54	2005	65	41	151	159	78	92	94	128	484	177	284	172	10
	2010	70	43	89	90	68	48	59	117	266	115	170	86	-
	2014	34	37	85	100	55	35	63	57	185	96	129	53	-
	2015	24	22	77	80	42	25	46	50	167	97	117	64	-
55-64	2005	90	53	231	196	107	127	137	165	937	219	426	306	21
	2010	101	96	273	214	163	144	159	285	735	305	503	273	-
	2014	80	101	252	284	185	86	167	189	706	284	477	237	-
	2015	80	115	223	273	162	79	134	190	706	306	402	268	-
65 lat i więcej	2005	189	134	560	306	227	270	313	242	2 139	423	831	507	29
	2010	198	119	323	276	232	232	281	379	1 583	439	714	443	-
	2014	161	213	405	404	330	176	303	420	1 636	473	989	624	-
	2015	205	208	361	410	282	157	305	322	1 679	518	1 055	570	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.20. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	92,2	104,5	89,2	78,7	111,2	122,2	108,8	107,0	96,3	78,3	99,6	110,4
	2010	75,4	77,9	59,1	51,9	102,0	93,3	75,4	79,0	67,1	78,1	85,6	84,6
	2014	78,6	85,1	61,8	49,4	101,9	101,3	69,5	85,7	64,2	86,1	89,4	79,7
	2015	76,4	80,3	54,6	49,1	109,8	101,1	79,3	78,5	63,1	79,9	85,1	80,5
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2005	0,5	2,3	-	-	-	-	-	-	1,8	-	2,8	-
	2010	0,2	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
	2014	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-34	2005	1,3	1,6	1,1	1,3	0,8	1,0	1,1	1,0	0,7	2,7	1,0	-
	2010	1,0	3,1	2,6	0,4	0,8	-	-	0,8	-	0,9	1,4	1,0
	2014	0,5	4,0	-	0,4	0,8	0,9	-	0,3	0,6	1,9	-	-
	2015	0,6	1,6	0,5	2,4	0,8	-	-	-	-	0,9	1,0	1,1
35-44	2005	17,6	18,6	26,7	19,4	20,8	23,3	23,6	16,6	16,5	19,6	21,6	12,3
	2010	10,9	6,8	8,9	2,6	25,4	18,5	14,4	13,5	15,7	4,8	16,5	14,0
	2014	9,1	10,1	5,4	2,8	6,7	8,0	6,9	11,4	8,4	12,2	9,8	8,8
	2015	9,0	12,4	4,4	5,4	14,5	3,2	10,2	7,9	4,2	9,0	10,4	8,7
45-54	2005	102,8	100,4	110,0	76,7	163,6	176,7	144,1	124,8	90,6	101,5	152,6	152,6
	2010	68,5	100,8	55,4	37,5	94,5	114,7	80,6	68,8	74,0	87,8	101,7	59,0
	2014	57,9	70,5	46,6	30,5	89,3	85,9	66,9	67,0	44,1	69,8	62,6	47,0
	2015	53,5	64,1	52,4	33,7	67,0	74,9	79,3	56,3	49,4	40,1	74,0	74,4
55-64	2005	243,5	317,0	250,9	245,6	354,2	369,0	371,2	295,9	285,5	189,9	311,8	267,0
	2010	186,8	188,5	126,2	166,1	280,4	273,3	226,7	195,2	207,2	211,3	251,6	205,2
	2014	165,6	195,5	165,3	125,7	244,8	223,6	191,7	186,6	155,6	209,5	216,6	180,3
	2015	159,3	157,9	148,9	118,1	258,1	227,2	251,2	167,4	171,7	166,8	199,7	158,6
65 lat i więcej	2005	395,6	392,8	394,6	412,6	448,0	500,6	482,6	450,1	461,3	346,2	421,7	422,5
	2010	309,2	263,4	303,2	269,3	444,5	354,1	336,0	322,5	262,7	311,3	354,9	348,7
	2014	316,3	293,7	265,7	254,1	431,6	451,6	289,6	324,5	290,1	324,9	405,3	306,4
	2015	299,4	294,3	212,6	236,0	470,6	448,1	276,7	295,1	255,5	342,0	358,7	295,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.20. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu choroby niedokrwiennej serca w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolieński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	79,6	59,3	100,3	78,6	89,0	144,8	66,4	79,4	98,2	86,0	76,2	84,8
	2010	84,4	63,3	69,9	62,5	97,8	121,3	58,6	114,1	71,9	88,0	68,4	70,6
	2014	62,5	85,1	75,7	80,2	120,9	86,1	62,6	96,8	71,6	89,0	80,0	81,3
	2015	70,8	83,6	67,4	76,3	101,9	79,1	58,2	81,2	72,7	96,9	79,1	81,0
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	1,2
	2010	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-34	2005	-	1,0	0,4	3,2	1,9	1,2	2,1	1,2	0,3	4,4	0,7	2,1
	2010	4,8	-	-	1,2	0,9	1,2	1,0	-	0,8	0,9	0,8	1,9
	2014	-	-	-	1,3	-	-	-	1,8	0,1	0,5	0,4	1,3
	2015	-	-	0,4	0,4	0,9	1,3	0,5	-	0,4	1,0	0,4	1,3
35-44	2005	15,7	25,5	23,6	19,1	9,7	37,3	17,2	19,3	9,2	21,6	15,4	16,4
	2010	10,6	11,5	9,1	14,7	11,4	6,3	8,2	31,5	7,0	8,9	5,7	13,2
	2014	6,5	5,3	9,1	14,6	21,7	8,1	8,7	15,7	7,5	9,7	9,7	7,5
	2015	9,6	3,5	6,8	11,2	9,1	26,0	14,1	11,6	7,5	11,7	9,4	9,7
45-54	2005	97,0	66,2	98,1	122,3	106,6	174,2	73,9	115,1	80,2	103,9	82,7	82,2
	2010	106,3	72,0	61,2	67,2	95,4	95,6	45,7	114,4	51,5	75,1	58,4	49,2
	2014	58,7	70,2	66,1	78,3	86,7	77,3	52,4	63,8	42,9	75,2	53,7	36,5
	2015	42,5	43,2	61,0	62,7	68,1	55,9	38,9	57,3	39,7	79,0	49,9	45,0
55-64	2005	216,3	143,6	250,3	269,3	258,2	388,1	169,7	237,2	215,8	205,0	185,8	214,2
	2010	183,3	189,3	211,4	199,3	283,5	327,8	147,6	292,9	132,8	216,1	166,4	145,3
	2014	128,6	176,7	174,1	221,1	270,9	174,9	139,3	181,3	124,0	181,2	150,0	124,2
	2015	127,1	199,9	154,2	207,8	234,9	161,3	110,1	183,0	126,6	196,1	128,8	143,3
65 lat i więcej	2005	325,6	277,7	526,4	337,5	427,7	622,8	268,0	303,6	413,4	323,3	331,9	354,3
	2010	344,8	241,3	293,5	294,3	428,4	531,5	248,3	467,2	286,2	319,5	263,6	288,7
	2014	256,0	387,3	318,4	371,6	549,9	367,0	246,0	440,7	259,4	308,0	311,6	335,3
	2015	318,3	363,7	270,7	359,0	446,1	316,4	241,3	322,0	256,1	324,7	316,8	293,5

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.21. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	33 172	1 129	1 098	1 229	979	678	694	3 063	887	727	1 594	698
	2010	32 801	969	1 035	1 330	1 044	697	575	3 234	837	855	1 761	669
	2014	34 499	926	1 005	1 565	1 111	656	583	3 036	936	1 100	1 623	735
	2015	34 621	1 053	985	1 617	1 123	658	610	3 231	939	1 185	1 737	728
0-4 lata	2005	2 037	30	73	123	88	26	26	143	38	44	163	31
	2010	2 366	40	133	156	62	11	32	281	40	32	231	30
	2014	2 009	24	35	140	63	17	23	191	38	80	172	45
	2015	2 220	37	57	172	86	14	24	169	27	95	183	30
5-9	2005	1 416	31	64	68	35	19	54	121	37	22	99	24
	2010	977	20	38	73	23	13	27	97	18	5	77	10
	2014	1 310	9	27	80	32	22	14	113	31	39	96	25
	2015	1 234	21	39	85	36	17	18	95	37	31	115	15
10-14	2005	1 506	40	56	59	31	27	59	99	52	23	95	38
	2010	997	18	32	50	38	11	27	92	35	18	52	8
	2014	1 048	21	26	65	27	10	23	78	39	34	58	19
	2015	1 038	26	24	66	30	13	28	76	29	27	70	27
15-19	2005	1 495	42	61	59	43	26	50	92	41	27	56	38
	2010	1 267	29	64	56	49	19	29	76	43	40	71	26
	2014	1 340	37	49	86	48	27	32	77	53	31	69	20
	2015	1 218	29	48	75	31	29	31	80	37	30	68	29
20-34	2005	3 671	123	101	143	108	84	85	345	104	67	158	95
	2010	3 696	114	115	144	130	81	79	391	109	113	233	81
	2014	3 558	95	107	199	131	65	69	310	93	115	165	65
	2015	3 469	97	102	197	119	81	69	315	98	121	201	70
35-44	2005	2 930	104	128	119	99	84	44	267	83	74	126	71
	2010	2 946	91	84	151	124	71	74	276	81	75	137	59
	2014	3 339	77	95	165	109	80	80	312	102	98	178	71
	2015	3 384	110	94	176	100	64	78	347	107	114	171	69
45-54	2005	5 809	198	184	225	167	139	127	540	149	134	256	107
	2010	4 711	146	143	185	162	142	83	481	156	148	238	106
	2014	4 149	115	126	182	138	99	89	395	130	155	164	86
	2015	3 925	108	118	190	119	97	89	376	133	142	169	103
55-64	2005	5 155	192	133	165	154	90	97	552	129	108	231	99
	2010	6 696	215	172	234	210	130	95	664	126	200	348	155
	2014	7 052	199	232	254	234	134	109	653	187	242	318	165
	2015	6 876	222	208	259	235	136	120	681	199	243	321	149
65 lat i więcej	2005	9 151	369	298	268	254	183	152	904	254	228	410	195
	2010	9 143	296	254	281	246	219	129	876	229	224	374	194
	2014	10 694	349	308	394	329	202	144	907	263	306	403	239
	2015	11 257	403	295	397	367	207	153	1 092	272	382	439	236
brak danych dot. wieku	2005	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.21. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	793	917	1 793	1 222	665	693	1 362	1 311	5 137	1 569	2 807	2 033	94
	2010	860	796	1 678	1 163	651	599	1 190	1 128	5 579	1 525	2 781	1 845	-
	2014	894	944	1 693	1 477	736	664	1 287	1 274	5 958	1 515	2 996	1 785	-
	2015	885	1 025	1 672	1 428	726	577	1 180	1 165	5 905	1 516	2 919	1 757	-
0-4 lata	2005	38	147	215	54	36	19	31	118	354	99	78	60	3
	2010	71	91	182	61	28	20	28	112	503	83	101	38	-
	2014	66	71	157	59	43	11	31	143	419	64	86	31	-
	2015	51	123	147	62	37	22	32	139	447	97	135	34	-
5-9	2005	25	85	103	41	21	20	33	88	192	113	75	42	4
	2010	40	30	64	32	10	12	6	52	193	43	62	32	-
	2014	36	58	79	48	15	9	20	90	301	50	65	51	-
	2015	35	52	82	52	12	15	26	53	199	74	86	39	-
10-14	2005	39	64	64	59	25	32	47	91	230	93	100	80	3
	2010	21	33	72	35	12	13	31	40	199	58	59	43	-
	2014	29	35	67	46	20	16	31	44	209	60	58	33	-
	2015	28	45	60	48	14	16	34	56	170	46	91	14	-
15-19	2005	55	39	76	52	33	42	76	72	215	105	80	114	1
	2010	36	40	45	45	17	24	52	42	213	86	89	76	-
	2014	27	37	71	53	41	22	47	59	243	76	74	61	-
	2015	28	31	72	55	29	24	43	41	197	68	90	53	-
20-34	2005	97	77	185	146	65	87	165	133	563	143	302	280	15
	2010	85	71	187	137	69	80	144	108	568	142	314	201	-
	2014	95	93	185	175	89	91	154	127	523	140	321	151	-
	2015	79	116	166	144	74	57	125	118	550	132	266	172	-
35-44	2005	53	60	165	126	55	98	123	103	370	144	259	167	8
	2010	65	47	146	138	74	71	100	82	414	129	270	187	-
	2014	60	57	146	181	69	56	147	104	549	116	310	177	-
	2015	87	65	143	197	73	60	120	110	494	123	302	180	-
45-54	2005	109	125	344	240	131	120	231	195	841	265	569	395	18
	2010	125	104	214	187	120	73	171	163	700	235	379	250	-
	2014	102	101	216	220	92	96	176	149	571	191	343	213	-
	2015	98	91	221	185	102	52	156	108	598	170	306	194	-
55-64	2005	127	101	244	205	101	101	189	204	838	233	520	326	16
	2010	158	174	328	229	112	112	239	259	1 098	291	672	475	-
	2014	169	226	330	310	157	121	243	262	1 117	309	684	397	-
	2015	157	194	320	288	175	113	226	228	1 082	306	628	386	-
65 lat i więcej	2005	250	219	397	299	198	174	467	307	1 534	374	823	568	26
	2010	259	206	440	298	209	194	419	270	1 691	458	835	542	-
	2014	310	266	442	385	210	242	438	296	2 026	509	1 055	671	-
	2015	322	308	461	397	210	218	418	312	2 168	500	1 015	685	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	2010	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.22. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	160,4	204,5	146,4	131,1	190,1	150,3	180,6	184,6	134,1	154,8	188,4	165,0
	2010	156,3	171,9	133,6	126,5	197,9	153,8	143,5	195,2	123,7	181,5	202,9	157,2
	2014	165,0	165,9	128,5	140,8	211,2	144,5	145,2	185,8	139,5	236,8	186,7	177,0
	2015	165,8	189,2	125,6	144,1	214,1	144,9	151,6	198,4	140,4	255,8	200,0	175,9
0-4 lata	2005	202,0	108,0	177,7	236,9	312,6	104,2	117,5	189,0	104,0	193,2	351,0	156,6
	2010	207,7	135,8	282,9	239,3	202,0	42,8	126,1	340,2	100,5	126,5	440,4	142,2
	2014	190,5	89,9	77,1	234,5	222,5	68,6	99,9	252,3	102,9	354,6	353,5	231,4
	2015	218,5	146,9	129,6	303,9	318,4	57,9	108,4	230,9	75,9	430,4	396,0	155,6
5-9	2005	124,8	100,1	138,3	114,0	112,8	63,3	212,4	136,6	81,5	78,2	188,1	98,6
	2010	96,9	72,9	91,0	121,2	82,1	53,0	121,4	130,0	49,1	22,1	165,7	50,9
	2014	119,1	31,3	58,9	114,9	106,6	87,6	56,4	141,3	80,4	158,9	191,5	122,2
	2015	109,1	71,8	81,8	118,4	119,4	66,2	71,2	115,7	93,5	124,8	223,9	72,4
10-14	2005	107,6	109,8	93,7	81,7	81,5	75,1	191,1	87,2	96,8	67,1	146,9	116,7
	2010	87,4	56,5	68,2	77,0	122,4	37,3	102,8	104,8	75,5	63,0	98,8	32,3
	2014	103,0	74,9	61,0	101,2	96,3	39,9	100,3	103,6	103,9	148,5	124,4	95,3
	2015	103,4	95,2	57,3	102,9	107,9	52,7	123,5	103,0	79,7	121,2	151,7	139,2
15-19	2005	92,4	97,6	92,5	77,5	99,1	69,5	150,6	69,9	73,6	67,1	78,2	108,0
	2010	90,2	81,6	108,3	72,9	131,9	55,9	94,4	68,5	82,0	115,4	109,5	80,7
	2014	113,2	116,6	98,9	124,2	153,4	90,6	121,1	84,0	113,7	106,8	126,3	78,6
	2015	106,7	95,0	100,9	111,5	101,7	103,5	123,9	91,5	84,0	105,2	130,1	123,1
20-34	2005	74,1	97,9	57,9	63,2	87,9	81,8	93,4	88,4	68,6	61,0	77,4	105,5
	2010	73,4	87,0	60,3	57,4	100,6	74,8	83,5	99,5	68,0	101,6	109,5	83,9
	2014	74,4	76,6	56,8	79,1	104,8	60,2	74,7	83,5	59,5	106,6	79,4	69,1
	2015	74,0	79,3	54,7	78,9	97,3	75,4	74,6	86,6	62,9	114,5	98,0	74,6
35-44	2005	110,4	149,1	131,4	92,5	147,0	139,7	86,5	120,1	97,6	121,1	113,6	124,4
	2010	106,1	124,0	82,8	97,2	175,2	119,7	133,6	123,8	90,6	120,6	119,0	103,1
	2014	110,1	97,2	85,9	91,5	145,6	128,1	137,9	132,3	106,5	149,0	145,1	124,7
	2015	109,3	136,4	82,7	94,9	131,5	101,2	132,4	144,9	111,4	170,6	136,7	120,6
45-54	2005	177,8	228,5	168,7	158,3	213,5	211,8	228,7	201,8	155,2	186,3	199,3	170,1
	2010	155,1	177,4	132,1	123,8	212,5	220,2	145,5	190,1	165,0	213,0	190,7	169,0
	2014	155,5	159,0	127,6	123,3	202,0	166,7	165,3	177,6	150,9	251,7	146,8	149,7
	2015	150,1	153,8	121,2	128,2	177,1	165,1	168,1	173,5	156,3	237,3	154,3	182,6
55-64	2005	244,6	334,4	202,2	191,2	319,0	229,0	281,3	320,9	224,5	235,7	296,4	240,3
	2010	237,6	281,4	190,5	185,1	327,1	246,7	203,2	291,9	162,2	327,5	321,9	291,8
	2014	230,4	241,7	226,9	175,4	321,8	223,6	208,9	266,1	212,4	364,7	264,9	283,3
	2015	225,1	267,5	201,1	175,8	320,9	223,9	226,6	276,7	223,3	365,2	266,0	254,1
65 lat i więcej	2005	361,2	496,4	330,3	284,3	439,4	333,2	372,4	456,2	317,5	409,0	459,8	325,7
	2010	347,7	387,9	285,2	276,2	409,5	399,8	305,3	430,0	287,9	400,8	412,2	333,3
	2014	355,7	410,0	312,3	316,8	488,0	339,2	300,0	384,3	308,9	478,1	376,3	377,5
	2015	359,6	457,9	289,1	301,2	523,3	337,3	306,7	444,4	311,6	573,1	391,8	363,7

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.22. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	178,7	224,5	184,6	139,1	140,9	197,9	159,3	188,0	139,8	157,5	134,9	169,3
	2010	191,1	190,8	168,2	120,5	135,2	169,7	136,2	158,9	152,8	153,9	135,4	157,3
	2014	200,1	226,8	169,7	145,4	152,4	190,0	148,2	180,0	166,1	155,5	147,5	156,0
	2015	199,0	247,1	167,6	139,1	150,1	165,9	136,2	164,9	165,4	156,5	143,8	154,9
0-4 lata	2005	158,1	661,3	413,3	101,8	138,1	101,7	72,6	325,6	235,4	221,8	87,3	115,9
	2010	270,2	348,5	306,6	97,7	94,5	100,5	62,6	281,2	283,6	157,2	97,8	71,9
	2014	268,1	305,4	294,4	104,3	158,0	60,6	74,9	383,7	252,7	135,0	88,1	61,2
	2015	217,9	565,8	283,1	111,3	141,1	125,1	80,1	387,0	280,7	213,8	141,8	70,5
5-9	2005	92,8	332,8	176,8	72,2	70,3	91,6	64,6	213,4	118,6	236,6	81,1	72,4
	2010	170,3	137,8	124,1	54,5	38,0	64,7	13,9	144,1	133,5	97,7	72,5	63,5
	2014	142,6	230,5	138,9	71,8	53,6	47,1	45,0	233,0	186,0	100,8	68,0	100,0
	2015	136,5	200,1	140,8	76,4	41,4	76,8	57,7	134,4	118,0	143,7	86,9	74,3
10-14	2005	112,9	205,4	91,2	88,5	69,8	119,1	72,4	180,8	112,5	157,0	88,5	112,7
	2010	77,2	127,0	121,9	57,5	39,4	60,2	58,5	96,5	126,4	123,1	66,0	76,3
	2014	121,3	157,2	128,7	74,7	75,5	85,4	68,4	120,7	149,3	135,8	69,9	66,1
	2015	118,6	206,8	116,8	77,4	53,8	87,6	77,1	156,2	122,1	106,6	110,0	28,5
15-19	2005	148,6	108,8	97,8	71,4	73,6	154,2	110,6	127,5	86,2	132,3	54,2	131,8
	2010	107,8	132,9	65,3	63,7	47,0	95,4	81,4	85,4	102,8	145,1	72,7	108,4
	2014	96,7	142,5	118,9	83,8	125,0	101,9	85,3	140,1	147,3	154,7	76,1	104,2
	2015	105,8	125,1	126,5	88,2	90,3	119,0	81,6	101,5	123,6	139,9	93,5	94,3
20-34	2005	99,8	80,6	79,2	66,4	61,4	107,1	88,2	80,7	62,2	62,8	53,8	98,1
	2010	81,2	70,1	77,1	56,8	60,2	97,1	73,1	63,3	65,0	61,0	59,6	75,1
	2014	94,4	94,8	79,9	73,5	79,5	113,6	80,3	78,1	64,9	66,1	66,2	63,3
	2015	79,4	119,6	72,8	60,9	66,8	72,3	65,6	73,7	70,6	64,5	56,7	74,8
35-44	2005	92,4	117,5	130,0	109,1	89,1	215,3	106,1	117,1	82,9	111,2	102,2	109,2
	2010	114,7	89,9	111,0	101,4	120,5	149,2	82,2	89,1	88,4	104,7	102,6	117,2
	2014	97,7	100,8	101,8	110,1	106,7	113,5	115,7	102,3	106,2	86,3	104,2	102,3
	2015	139,7	112,2	97,6	116,4	111,0	119,9	93,9	105,9	93,2	89,7	98,2	103,0
45-54	2005	162,6	202,0	223,4	184,6	179,1	227,3	181,7	175,4	139,3	155,6	165,6	188,8
	2010	189,9	174,1	147,0	139,6	168,3	145,4	132,4	159,4	135,4	153,5	130,2	142,9
	2014	176,2	191,5	168,0	172,2	145,0	212,0	146,5	166,8	132,5	149,7	142,8	146,7
	2015	173,4	178,7	175,1	145,0	165,3	116,2	131,9	123,7	142,1	138,4	130,6	136,3
55-64	2005	305,3	273,6	264,4	281,6	243,7	308,7	234,1	293,3	193,0	218,1	226,8	228,2
	2010	286,8	343,2	253,9	213,2	194,8	255,0	221,8	266,2	198,4	206,2	222,2	252,9
	2014	271,6	395,5	228,0	241,3	229,9	246,1	202,7	251,4	196,2	197,2	215,1	208,0
	2015	249,5	337,2	221,2	219,2	253,7	230,7	185,7	219,6	194,0	196,1	201,2	206,3
65 lat i więcej	2005	430,7	453,9	373,2	329,7	373,1	401,4	399,8	385,2	296,5	285,9	328,7	396,9
	2010	451,1	417,7	399,8	317,7	386,0	444,4	370,2	332,8	305,7	333,3	308,3	353,2
	2014	492,9	483,6	347,5	354,1	349,9	504,6	355,6	310,6	321,2	331,4	332,4	360,5
	2015	499,9	538,6	345,6	347,6	332,2	439,3	330,6	312,0	330,7	313,4	304,8	352,8

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.23. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	33 041	958	1 016	1 288	1 027	1 010	680	2 886	1 125	967	1 443	922
	2010	31 020	940	1 023	1 323	943	803	501	2 834	881	867	1 290	767
	2014	34 150	861	1 161	1 565	1 254	898	484	2 919	890	939	1 433	820
	2015	32 902	776	1 121	1 635	1 072	797	476	2 812	846	844	1 404	732
0-4 lata	2005	7 390	190	269	336	287	216	177	533	185	208	431	147
	2010	9 180	245	333	392	287	254	175	759	325	253	457	169
	2014	9 051	199	350	355	336	240	145	735	250	221	466	189
	2015	8 625	168	349	412	288	223	150	669	235	227	403	141
5-9	2005	3 938	70	110	156	107	169	86	320	69	146	179	140
	2010	3 079	79	124	127	83	90	68	274	61	93	120	87
	2014	3 519	106	131	165	101	108	50	315	68	107	164	90
	2015	3 097	63	107	149	106	81	47	262	66	91	142	67
10-14	2005	1 754	29	44	57	52	63	51	168	42	73	81	49
	2010	1 016	19	48	58	31	22	13	96	22	32	41	25
	2014	940	27	42	45	44	26	25	91	21	21	58	17
	2015	851	22	25	45	37	23	22	52	21	39	44	20
15-19	2005	1 156	31	42	48	40	22	25	83	24	30	29	32
	2010	876	22	44	50	23	20	22	84	15	22	25	17
	2014	790	20	43	41	21	15	20	68	27	14	39	14
	2015	722	6	31	36	34	14	18	61	21	24	35	21
20-34	2005	1 557	39	47	61	42	41	41	165	23	34	51	32
	2010	1 316	54	47	43	38	36	14	145	38	37	46	29
	2014	1 630	47	55	68	59	49	26	164	37	42	58	32
	2015	1 506	63	56	46	52	29	22	178	37	38	55	29
35-44	2005	1 080	40	47	40	33	44	20	102	58	30	28	30
	2010	1 000	32	28	55	30	24	16	111	26	8	37	33
	2014	1 214	20	44	87	39	26	16	129	34	35	41	29
	2015	1 113	29	42	70	26	28	15	96	32	21	28	21
45-54	2005	2 776	88	73	118	80	85	44	242	97	70	115	65
	2010	2 121	80	67	112	88	54	37	210	79	52	80	49
	2014	1 943	54	59	106	67	69	26	197	61	42	83	33
	2015	1 769	37	66	103	45	45	20	205	43	38	70	36
55-64	2005	3 293	103	87	120	97	83	37	319	147	83	131	101
	2010	3 990	104	111	192	117	96	53	364	115	92	200	88
	2014	4 602	104	132	240	183	128	52	421	134	140	167	115
	2015	4 398	131	112	213	149	105	75	370	130	100	198	98
65 lat i więcej	2005	10 080	367	297	351	289	287	199	954	479	293	397	326
	2010	8 439	304	221	294	246	207	103	791	200	278	283	269
	2014	10 461	284	305	458	404	237	124	799	258	317	357	301
	2015	10 821	257	333	561	335	249	107	919	261	266	429	299
brak danych dot. wieku	2005	17	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
	2010	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.23. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	741	959	1 670	1 551	477	554	1 514	1 220	4 817	1 512	2 764	1 859	81
	2010	730	650	1 529	1 596	719	475	1 191	1 173	5 124	1 459	2 688	1 514	-
	2014	788	716	1 900	1 925	772	490	1 187	1 270	5 828	1 217	3 217	1 616	-
	2015	846	717	1 819	1 810	722	494	1 173	1 298	5 765	1 263	2 870	1 610	-
0-4 lata	2005	177	225	472	445	115	79	228	319	1 008	430	610	290	13
	2010	227	186	515	567	233	87	329	445	1 239	503	791	409	-
	2014	255	214	509	661	217	93	276	384	1 202	367	1 018	369	-
	2015	274	177	477	618	164	130	250	409	1 265	379	822	395	-
5-9	2005	108	146	177	203	62	34	139	188	593	199	339	190	8
	2010	70	73	143	218	96	43	101	131	394	191	289	124	-
	2014	88	71	198	233	85	58	132	180	420	127	357	165	-
	2015	91	72	166	213	69	42	103	176	397	129	344	114	-
10-14	2005	46	97	93	86	14	13	47	91	233	112	126	85	2
	2010	18	29	51	48	40	9	30	39	165	71	69	40	-
	2014	23	21	43	71	11	11	48	35	96	45	62	57	-
	2015	33	18	34	56	13	19	39	30	124	41	54	40	-
15-19	2005	23	47	63	44	15	11	30	57	190	108	116	46	-
	2010	12	15	44	54	13	6	11	43	160	40	99	35	-
	2014	14	9	43	57	12	11	16	48	113	38	62	45	-
	2015	16	23	41	50	5	8	20	28	98	37	68	27	-
20-34	2005	19	27	47	79	18	34	78	67	253	63	182	108	6
	2010	26	14	54	75	18	16	40	48	219	69	147	63	-
	2014	27	20	71	103	23	19	70	69	280	52	184	75	-
	2015	24	14	61	99	19	20	51	57	262	58	162	74	-
35-44	2005	19	18	51	40	10	31	41	36	167	31	85	73	6
	2010	30	13	45	64	21	11	34	33	163	28	109	49	-
	2014	16	5	79	70	22	26	49	35	194	37	120	61	-
	2015	24	16	60	64	17	18	46	32	233	27	104	64	-
45-54	2005	55	30	141	128	39	61	141	112	441	90	213	234	14
	2010	43	22	130	80	47	43	81	48	367	91	156	105	-
	2014	44	34	137	82	54	29	50	65	341	73	143	94	-
	2015	49	26	99	98	48	22	69	60	305	60	130	95	-
55-64	2005	75	76	180	113	50	59	157	91	532	117	262	264	9
	2010	97	90	222	165	73	68	169	130	721	174	299	250	-
	2014	104	90	301	193	132	61	146	157	883	135	357	227	-
	2015	91	100	307	177	132	52	164	156	813	168	342	215	-
65 lat i więcej	2005	219	293	446	413	154	232	644	259	1 400	362	831	565	23
	2010	207	208	325	325	178	192	396	256	1 696	292	729	439	-
	2014	217	252	519	455	216	182	400	297	2 299	343	914	523	-
	2015	244	271	574	435	255	183	431	350	2 268	364	844	586	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	4	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.24. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	159,8	173,6	135,5	137,4	199,4	223,9	176,9	173,9	170,1	205,9	170,6	218,0
	2010	147,8	166,8	132,1	125,9	178,8	177,1	125,0	171,1	130,2	184,1	148,6	180,2
	2014	163,3	154,2	148,5	140,8	238,4	197,7	120,5	178,7	132,6	202,1	164,8	197,5
	2015	157,6	139,5	143,0	145,7	204,4	175,5	118,3	172,7	126,5	182,2	161,7	176,9
0-4 lata	2005	732,8	684,2	655,0	647,0	1 019,5	865,4	800,2	704,4	506,2	913,5	928,1	742,4
	2010	805,8	831,9	708,4	601,3	935,2	988,7	689,5	918,9	816,8	1 000,4	871,3	801,3
	2014	858,4	745,0	770,8	594,6	1 186,4	968,9	629,9	970,8	677,0	979,6	957,9	971,7
	2015	849,0	666,9	793,5	727,9	1 066,3	923,0	677,5	914,1	660,9	1 028,5	872,1	731,3
5-9	2005	347,2	226,0	237,7	261,6	344,9	562,8	338,3	361,3	151,9	519,2	340,0	575,2
	2010	305,3	288,0	296,9	210,9	296,2	366,6	305,8	367,2	166,4	411,0	258,2	443,2
	2014	319,8	368,3	285,9	237,0	336,4	430,3	201,4	393,8	176,3	435,8	327,1	439,9
	2015	273,9	215,5	224,3	207,5	351,7	315,4	185,8	319,1	166,8	366,5	276,5	323,4
10-14	2005	125,3	79,6	73,6	79,0	136,7	175,3	165,2	147,9	78,2	213,0	125,2	150,5
	2010	89,1	59,7	102,4	89,3	99,9	74,7	49,5	109,3	47,5	111,9	77,9	100,9
	2014	92,4	96,4	98,5	70,1	157,0	103,7	109,1	120,8	56,0	91,7	124,4	85,3
	2015	84,8	80,6	59,7	70,1	133,1	93,2	97,0	70,5	57,7	175,0	95,4	103,1
15-19	2005	71,5	72,0	63,7	63,1	92,2	58,8	75,3	63,1	43,1	74,6	40,5	91,0
	2010	62,3	61,9	74,4	65,1	61,9	58,8	71,6	75,7	28,6	63,5	38,6	52,8
	2014	66,7	63,0	86,8	59,2	67,1	50,3	75,7	74,1	57,9	48,2	71,4	55,0
	2015	63,3	19,7	65,1	53,5	111,5	50,0	71,9	69,8	47,7	84,2	67,0	89,1
20-34	2005	31,4	31,0	26,9	27,0	34,2	39,9	45,0	42,3	15,2	31,0	25,0	35,5
	2010	26,1	41,2	24,7	17,1	29,4	33,2	14,8	36,9	23,7	33,3	21,6	30,0
	2014	34,1	37,9	29,2	27,0	47,2	45,3	28,1	44,2	23,7	38,9	27,9	34,0
	2015	32,1	51,5	30,0	18,4	42,5	27,0	23,8	48,9	23,7	35,9	26,8	30,9
35-44	2005	40,7	57,3	48,3	31,1	49,0	73,2	39,3	45,9	68,2	49,1	25,2	52,6
	2010	36,0	43,6	27,6	35,4	42,4	40,5	28,9	49,8	29,1	12,9	32,1	57,7
	2014	40,0	25,2	39,8	48,2	52,1	41,6	27,6	54,7	35,5	53,2	33,4	50,9
	2015	36,0	36,0	36,9	37,7	34,2	44,3	25,5	40,1	33,3	31,4	22,4	36,7
45-54	2005	84,9	101,6	66,9	83,0	102,3	129,5	79,2	90,4	101,0	97,3	89,5	103,3
	2010	69,9	97,2	61,9	75,0	115,4	83,7	64,9	83,0	83,5	74,9	64,1	78,1
	2014	72,8	74,7	59,8	71,8	98,1	116,2	48,3	88,6	70,8	68,2	74,3	57,4
	2015	67,6	52,7	67,8	69,5	67,0	76,6	37,8	94,6	50,5	63,5	63,9	63,8
55-64	2005	156,3	179,4	132,3	139,0	200,9	211,2	107,3	185,4	255,9	181,1	168,1	245,1
	2010	141,6	136,1	122,9	151,9	182,2	182,2	113,3	160,0	148,0	150,7	185,0	165,7
	2014	150,3	126,3	129,1	165,7	251,7	213,5	99,7	171,6	152,2	211,0	139,1	197,5
	2015	144,0	157,9	108,3	144,6	203,5	172,9	141,6	150,3	145,9	150,3	164,1	167,1
65 lat i więcej	2005	397,9	493,7	329,2	372,3	499,9	522,5	487,5	481,4	598,8	525,6	445,2	544,4
	2010	320,9	398,4	248,2	288,9	409,5	377,9	243,7	388,3	251,4	497,4	311,9	462,1
	2014	347,9	333,6	309,3	368,3	599,2	397,9	258,3	338,5	303,0	495,2	333,4	475,4
	2015	345,7	292,0	326,3	425,7	477,7	405,7	214,5	374,0	299,0	399,0	382,8	460,8

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.24. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	167,0	234,8	171,9	176,6	101,1	158,2	177,0	174,9	131,1	151,8	132,9	154,8
	2010	162,2	155,8	153,2	165,3	149,3	134,6	136,3	165,2	140,3	147,2	130,8	129,1
	2014	176,4	172,0	190,5	189,5	159,9	140,2	136,7	179,5	162,5	124,9	158,4	141,3
	2015	190,2	172,8	182,4	176,3	149,2	142,0	135,4	183,7	161,5	130,4	141,4	141,9
0-4 lata	2005	736,6	1 012,1	907,3	838,5	441,1	422,9	534,0	880,2	670,2	963,3	682,6	560,1
	2010	863,8	712,4	867,6	907,9	786,4	437,0	735,7	1 117,2	698,5	952,8	766,2	774,0
	2014	1 035,7	920,4	954,6	1 168,5	797,5	512,1	666,8	1 030,3	724,9	774,4	1 043,4	728,7
	2015	1 170,4	814,2	918,7	1 109,5	625,2	739,5	626,1	1 138,6	794,5	835,5	863,2	818,5
5-9	2005	400,9	571,7	303,8	357,7	207,6	155,7	272,1	455,9	366,2	416,6	366,5	327,4
	2010	298,0	335,3	277,3	371,3	364,9	231,7	233,6	363,0	272,5	433,8	338,1	246,2
	2014	348,7	282,2	348,2	348,4	303,6	303,8	296,7	466,0	259,5	256,0	373,6	323,6
	2015	354,9	277,0	285,1	313,1	237,8	215,2	228,7	446,5	235,4	250,5	347,8	217,1
10-14	2005	133,2	311,3	132,5	129,0	39,1	48,4	72,4	180,8	113,9	189,0	111,6	119,8
	2010	66,2	111,6	86,3	78,8	131,3	41,7	56,6	94,1	104,8	150,7	77,2	71,0
	2014	96,2	94,3	82,6	115,3	41,5	58,7	105,9	96,0	68,6	101,9	74,7	114,1
	2015	139,8	82,7	66,2	90,3	50,0	104,1	88,5	83,7	89,0	95,0	65,3	81,5
15-19	2005	62,1	131,1	81,1	60,4	33,5	40,4	43,6	100,9	76,1	136,1	78,6	53,2
	2010	35,9	49,9	63,8	76,5	35,9	23,9	17,2	87,4	77,2	67,5	80,8	49,9
	2014	50,2	34,7	72,0	90,1	36,6	50,9	29,0	114,0	68,5	77,4	63,8	76,9
	2015	60,5	92,8	72,0	80,2	15,6	39,7	38,0	69,3	61,5	76,1	70,6	48,1
20-34	2005	19,6	28,3	20,1	35,9	17,0	41,9	41,7	40,6	27,9	27,7	32,4	37,8
	2010	24,8	13,8	22,3	31,1	15,7	19,4	20,3	28,1	25,1	29,6	27,9	23,5
	2014	26,8	20,4	30,7	43,2	20,5	23,7	36,5	42,4	34,8	24,6	37,9	31,4
	2015	24,1	14,4	26,7	41,9	17,2	25,4	26,8	35,6	33,6	28,3	34,5	32,2
35-44	2005	33,1	35,3	40,2	34,6	16,2	68,1	35,4	40,9	37,4	23,9	33,5	47,7
	2010	52,9	24,9	34,2	47,0	34,2	23,1	28,0	35,9	34,8	22,7	41,4	30,7
	2014	26,1	8,8	55,1	42,6	34,0	52,7	38,6	34,4	37,5	27,5	40,3	35,2
	2015	38,5	27,6	40,9	37,8	25,9	36,0	36,0	30,8	43,9	19,7	33,8	36,6
45-54	2005	82,0	48,5	91,6	98,5	53,3	115,5	110,9	100,7	73,1	52,8	62,0	111,9
	2010	65,3	36,8	89,3	59,7	65,9	85,6	62,7	46,9	71,0	59,5	53,6	60,0
	2014	76,0	64,5	106,6	64,2	85,1	64,0	41,6	72,8	79,1	57,2	59,5	64,8
	2015	86,7	51,1	78,4	76,8	77,8	49,2	58,4	68,7	72,5	48,9	55,5	66,8
55-64	2005	180,3	205,9	195,1	155,2	120,7	180,3	194,4	130,8	122,6	109,5	114,3	184,8
	2010	176,0	177,5	171,9	153,6	127,0	154,8	156,9	133,6	130,3	123,3	98,9	133,1
	2014	167,1	157,5	207,9	150,2	193,3	124,1	121,8	150,6	155,1	86,1	112,3	118,9
	2015	144,6	173,8	212,2	134,7	191,4	106,2	134,7	150,3	145,8	107,7	109,6	114,9
65 lat i więcej	2005	377,3	607,3	419,2	455,4	290,2	535,2	551,4	325,0	270,6	276,7	331,9	394,8
	2010	360,5	421,7	295,3	346,5	328,7	439,9	349,9	315,6	306,6	212,5	269,2	286,1
	2014	345,0	458,2	408,1	418,5	359,9	379,5	324,7	311,6	364,5	223,4	288,0	281,0
	2015	378,8	473,9	430,3	380,9	403,4	368,8	340,9	350,0	346,0	228,2	253,5	301,8

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.25. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	29 033	858	1 042	1 117	714	763	717	2 342	842	605	1 022	585
	2010	28 950	903	935	1 191	677	831	560	2 232	774	581	1 083	622
	2014	30 400	875	994	1 242	725	761	682	2 383	799	608	1 035	589
	2015	30 920	938	1 024	1 377	701	736	609	2 161	823	572	1 172	584
0-4 lata	2005	376	3	18	11	-	38	1	42	23	-	26	3
	2010	441	33	8	14	3	6	11	47	16	-	20	6
	2014	200	4	9	10	11	2	9	13	3	14	15	1
	2015	246	2	14	11	5	5	4	21	1	5	12	5
5-9	2005	373	16	10	41	28	1	21	20	2	1	7	7
	2010	420	5	6	24	19	5	14	26	-	1	1	28
	2014	163	1	19	12	5	4	3	15	6	4	6	1
	2015	216	5	13	11	4	1	9	15	3	5	9	1
10-14	2005	406	7	22	32	35	14	4	15	20	22	15	3
	2010	363	11	10	26	-	23	11	17	-	1	35	1
	2014	177	3	4	10	3	4	7	17	2	3	4	5
	2015	188	5	9	8	4	1	6	12	2	5	10	2
15-19	2005	455	15	5	65	3	16	5	42	26	2	14	7
	2010	403	6	8	24	27	12	13	18	13	4	18	3
	2014	327	5	8	22	7	6	13	20	13	2	12	4
	2015	326	9	8	33	7	5	6	10	22	2	10	8
20-34	2005	1 358	54	52	40	38	35	26	106	68	13	42	30
	2010	1 373	36	59	73	48	34	39	94	28	30	51	29
	2014	1 343	37	45	75	28	31	36	104	42	21	58	22
	2015	1 367	34	54	87	33	51	43	97	32	18	77	26
35-44	2005	2 142	79	58	84	70	35	61	226	68	32	59	39
	2010	1 859	74	56	75	61	58	46	155	53	29	67	37
	2014	1 909	41	57	104	53	63	49	152	47	35	74	49
	2015	2 069	58	77	128	45	47	33	167	54	38	91	35
45-54	2005	6 229	190	207	241	135	196	151	482	202	118	211	131
	2010	4 750	161	166	187	105	136	129	375	194	96	183	106
	2014	3 925	113	131	166	107	97	101	332	121	76	143	105
	2015	3 838	121	152	216	100	128	98	291	106	78	165	92
55-64	2005	7 082	183	266	250	172	134	128	558	158	154	285	165
	2010	8 206	216	253	389	186	233	131	720	183	206	363	183
	2014	8 500	261	299	363	217	225	152	674	247	206	294	148
	2015	8 355	279	254	360	226	170	146	579	264	151	340	123
65 lat i więcej	2005	10 610	310	404	353	233	294	320	851	275	263	363	200
	2010	11 134	361	369	379	228	324	166	780	287	214	345	228
	2014	13 856	410	422	480	294	329	312	1 056	318	247	429	254
	2015	14 315	425	443	523	277	328	264	969	339	270	458	292
brak danych dot. wieku	2005	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

¹⁾ Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.25. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	629	489	1 330	1 195	488	675	927	926	5 110	1 695	3 394	1 511	57
	2010	537	499	1 259	1 283	552	474	990	803	5 355	1 756	3 609	1 444	-
	2014	597	541	1 275	1 439	518	617	1 009	861	5 235	1 886	4 051	1 678	-
	2015	591	620	1 366	1 683	487	551	978	879	5 528	1 775	4 328	1 437	-
0-4 lata	2005	3	1	7	-	6	3	9	1	66	32	54	29	-
	2010	5	2	20	26	6	3	14	12	121	27	32	9	-
	2014	4	2	5	13	7	4	2	4	32	7	20	9	-
	2015	9	11	12	13	2	5	5	10	45	8	29	12	-
5-9	2005	4	-	5	17	-	8	14	34	76	3	24	34	-
	2010	13	24	37	21	36	4	-	6	57	43	38	12	-
	2014	4	1	11	7	1	3	5	7	15	10	19	4	-
	2015	2	1	16	19	10	4	3	1	40	12	25	7	-
10-14	2005	10	10	10	30	-	3	8	5	61	28	25	26	1
	2010	9	1	7	13	5	1	44	36	46	31	20	15	-
	2014	2	3	6	15	2	3	9	1	20	18	24	12	-
	2015	5	6	3	9	2	4	5	5	26	15	34	10	-
15-19	2005	10	6	42	9	19	6	21	21	54	18	29	20	-
	2010	10	19	45	47	1	2	17	11	37	23	26	19	-
	2014	-	6	28	20	6	11	15	16	41	28	32	12	-
	2015	9	6	27	15	2	8	24	20	51	13	28	3	-
20-34	2005	21	18	71	64	34	30	32	33	243	69	169	66	4
	2010	36	37	74	90	22	24	28	32	235	92	134	48	-
	2014	33	35	78	62	25	40	47	43	235	70	111	65	-
	2015	26	22	71	64	29	29	52	37	221	89	123	52	-
35-44	2005	56	38	116	110	34	63	82	66	324	105	235	97	5
	2010	36	34	82	95	62	43	50	65	308	111	171	91	-
	2014	51	45	81	91	30	44	58	54	328	125	185	93	-
	2015	39	48	97	131	29	36	68	58	369	118	211	92	-
45-54	2005	119	101	315	268	109	160	188	228	1 002	357	747	360	11
	2010	117	87	232	179	96	85	182	160	740	288	532	214	-
	2014	101	66	166	254	84	96	141	115	508	225	439	238	-
	2015	82	85	181	247	64	61	135	117	557	155	411	196	-
55-64	2005	180	123	356	277	113	180	206	205	1 212	448	924	387	18
	2010	120	137	357	335	126	118	246	225	1 419	413	1 132	515	-
	2014	180	165	379	393	144	193	283	254	1 255	505	1 209	454	-
	2015	163	150	427	481	120	147	268	268	1 399	450	1 253	337	-
65 lat i więcej	2005	226	192	408	420	173	222	367	333	2 072	635	1 187	491	18
	2010	191	158	405	477	198	194	409	256	2 392	728	1 524	521	-
	2014	222	218	521	584	219	223	449	367	2 801	898	2 012	791	-
	2015	256	291	532	704	229	257	418	363	2 820	915	2 214	728	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.26. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	140,4	155,4	138,9	119,2	138,6	169,2	186,6	141,1	127,3	128,8	120,8	138,3
	2010	137,9	160,2	120,7	113,3	128,4	183,3	139,8	134,8	114,4	123,3	124,8	146,2
	2014	145,4	156,7	127,1	111,7	137,8	167,6	169,8	145,9	119,0	130,9	119,1	141,8
	2015	148,1	168,6	130,6	122,7	133,7	162,1	151,4	132,7	123,0	123,5	135,0	141,1
0-4 lata	2005	37,3	10,8	43,8	21,2	-	152,2	4,5	55,5	62,9	-	56,0	15,2
	2010	38,7	112,1	17,0	21,5	9,8	23,4	43,3	56,9	40,2	-	38,1	28,4
	2014	19,0	15,0	19,8	16,8	38,8	8,1	39,1	17,2	8,1	62,1	30,8	5,1
	2015	24,2	7,9	31,8	19,4	18,5	20,7	18,1	28,7	2,8	22,7	26,0	25,9
5-9	2005	32,9	51,7	21,6	68,8	90,3	3,3	82,6	22,6	4,4	3,6	13,3	28,8
	2010	41,6	18,2	14,4	39,9	67,8	20,4	62,9	34,8	-	4,4	2,2	142,6
	2014	14,8	3,5	41,5	17,2	16,7	15,9	12,1	18,8	15,6	16,3	12,0	4,9
	2015	19,1	17,1	27,3	15,3	13,3	3,9	35,6	18,3	7,6	20,1	17,5	4,8
10-14	2005	29,0	19,2	36,8	44,3	92,0	39,0	13,0	13,2	37,2	64,2	23,2	9,2
	2010	31,8	34,5	21,3	40,0	-	78,0	41,9	19,4	-	3,5	66,5	4,0
	2014	17,4	10,7	9,4	15,6	10,7	16,0	30,5	22,6	5,3	13,1	8,6	25,1
	2015	18,7	18,3	21,5	12,5	14,4	4,1	26,5	16,3	5,5	22,4	21,7	10,3
15-19	2005	28,1	34,9	7,6	85,4	6,9	42,7	15,1	31,9	46,7	5,0	19,5	19,9
	2010	28,7	16,9	13,5	31,2	72,7	35,3	42,3	16,2	24,8	11,5	27,8	9,3
	2014	27,6	15,8	16,2	31,8	22,4	20,1	49,2	21,8	27,9	6,9	22,0	15,7
	2015	28,6	29,5	16,8	49,0	23,0	17,8	24,0	11,4	49,9	7,0	19,1	34,0
20-34	2005	27,4	43,0	29,8	17,7	30,9	34,1	28,6	27,2	44,9	11,8	20,6	33,3
	2010	27,3	27,5	31,0	29,1	37,1	31,4	41,2	23,9	17,5	27,0	24,0	30,0
	2014	28,1	29,8	23,9	29,8	22,4	28,7	39,0	28,0	26,9	19,5	27,9	23,4
	2015	29,2	27,8	29,0	34,9	27,0	47,5	46,5	26,7	20,5	17,0	37,6	27,7
35-44	2005	80,7	113,3	59,6	65,3	104,0	58,2	119,9	101,7	80,0	52,4	53,2	68,3
	2010	67,0	100,8	55,2	48,3	86,2	97,8	83,1	69,5	59,3	46,6	58,2	64,7
	2014	62,9	51,7	51,5	57,7	70,8	100,9	84,4	64,4	49,1	53,2	60,3	86,1
	2015	66,8	71,9	67,7	69,0	59,2	74,3	56,0	69,8	56,2	56,9	72,7	61,2
45-54	2005	190,6	219,3	189,7	169,5	172,6	298,6	271,9	180,1	210,4	164,1	164,3	208,2
	2010	156,4	195,6	153,3	125,1	137,7	210,9	226,1	148,2	205,1	138,2	146,6	169,0
	2014	147,1	156,3	132,7	112,4	156,6	163,3	187,6	149,3	140,5	123,4	128,0	182,8
	2015	146,7	172,3	156,1	145,7	148,8	217,8	185,0	134,3	124,6	130,3	150,6	163,1
55-64	2005	336,1	318,7	404,4	289,7	356,3	341,0	371,2	324,3	275,0	336,1	365,7	400,5
	2010	291,2	282,7	280,2	307,8	289,7	442,2	280,2	316,5	235,6	337,4	335,8	344,5
	2014	277,7	317,0	292,4	250,6	298,4	375,4	291,4	274,7	280,5	310,5	244,9	254,1
	2015	273,5	336,2	245,6	244,3	308,6	279,9	275,7	235,2	296,2	227,0	281,7	209,8
65 lat i więcej	2005	418,8	417,1	447,8	374,4	403,0	535,2	783,9	429,4	343,8	471,7	407,1	334,0
	2010	423,4	473,1	414,4	372,5	379,6	591,5	392,8	382,9	360,8	382,9	380,2	391,7
	2014	460,8	481,7	427,9	385,9	436,1	552,4	650,0	447,4	373,5	385,9	400,6	401,2
	2015	457,3	482,9	434,1	396,8	395,0	534,5	529,3	394,4	388,4	405,0	408,7	450,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.26. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	141,8	119,7	136,9	136,1	103,4	192,7	108,4	132,8	139,1	170,1	163,2	125,8
	2010	119,3	119,6	126,2	132,9	114,6	134,3	113,3	113,1	146,6	177,2	175,7	123,1
	2014	133,6	130,0	127,8	141,7	107,3	176,6	116,2	121,7	146,0	193,5	199,4	146,7
	2015	132,9	149,5	137,0	163,9	100,7	158,4	112,9	124,4	154,9	183,2	213,3	126,7
0-4 lata	2005	12,5	4,5	13,5	-	23,0	16,1	21,1	2,8	43,9	71,7	60,4	56,0
	2010	19,0	7,7	33,7	41,6	20,2	15,1	31,3	30,1	68,2	51,1	31,0	17,0
	2014	16,2	8,6	9,4	23,0	25,7	22,0	4,8	10,7	19,3	14,8	20,5	17,8
	2015	38,4	50,6	23,1	23,3	7,6	28,4	12,5	27,8	28,3	17,6	30,5	24,9
5-9	2005	14,8	-	8,6	30,0	-	36,6	27,4	82,4	46,9	6,3	25,9	58,6
	2010	55,3	110,2	71,8	35,8	136,8	21,6	-	16,6	39,4	97,7	44,4	23,8
	2014	15,8	4,0	19,3	10,5	3,6	15,7	11,2	18,1	9,3	20,2	19,9	7,8
	2015	7,8	3,8	27,5	27,9	34,5	20,5	6,7	2,5	23,7	23,3	25,3	13,3
10-14	2005	29,0	32,1	14,2	45,0	-	11,2	12,3	9,9	29,8	47,3	22,1	36,6
	2010	33,1	3,8	11,8	21,3	16,4	4,6	83,1	86,9	29,2	65,8	22,4	26,6
	2014	8,4	13,5	11,5	24,4	7,5	16,0	19,9	2,7	14,3	40,8	28,9	24,0
	2015	21,2	27,6	5,8	14,5	7,7	21,9	11,3	13,9	18,7	34,8	41,1	20,4
15-19	2005	27,0	16,7	54,1	12,4	42,4	22,0	30,6	37,2	21,6	22,7	19,6	23,1
	2010	30,0	63,1	65,3	66,6	2,8	8,0	26,6	22,4	17,9	38,8	21,2	27,1
	2014	-	23,1	46,9	31,6	18,3	50,9	27,2	38,0	24,8	57,0	32,9	20,5
	2015	34,0	24,2	47,4	24,1	6,2	39,7	45,5	49,5	32,0	26,7	29,1	5,3
20-34	2005	21,6	18,8	30,4	29,1	32,1	36,9	17,1	20,0	26,8	30,3	30,1	23,1
	2010	34,4	36,5	30,5	37,3	19,2	29,1	14,2	18,7	26,9	39,5	25,4	17,9
	2014	32,8	35,7	33,7	26,0	22,3	49,9	24,5	26,4	29,2	33,0	22,9	27,2
	2015	26,1	22,7	31,1	27,1	26,2	36,8	27,3	23,1	28,4	43,5	26,2	22,6
35-44	2005	97,6	74,4	91,4	95,3	55,1	138,4	70,7	75,1	72,6	81,1	92,7	63,4
	2010	63,5	65,1	62,3	69,8	101,0	90,4	41,1	70,6	65,8	90,1	65,0	57,0
	2014	83,1	79,6	56,5	55,4	46,4	89,2	45,7	53,1	63,5	93,0	62,2	53,7
	2015	62,6	82,8	66,2	77,4	44,1	71,9	53,2	55,8	69,6	86,0	68,6	52,7
45-54	2005	177,5	163,2	204,6	206,2	149,0	303,0	147,9	205,1	166,0	209,6	217,4	172,1
	2010	177,7	145,6	159,4	133,6	134,6	169,3	140,9	156,5	143,2	188,2	182,7	122,3
	2014	174,5	125,1	129,1	198,8	132,4	212,0	117,4	128,7	117,9	176,3	182,8	163,9
	2015	145,1	166,9	143,4	193,6	103,7	136,3	114,2	134,1	132,4	126,2	175,4	137,7
55-64	2005	432,7	333,2	385,8	380,5	272,7	550,1	255,1	294,8	279,2	419,3	403,0	270,9
	2010	217,8	270,2	276,4	311,9	219,1	268,6	228,3	231,3	256,4	292,6	374,4	274,2
	2014	289,2	288,7	261,8	305,9	210,9	392,6	236,0	243,7	220,4	322,2	380,2	237,9
	2015	259,0	260,7	295,2	366,1	174,0	300,1	220,2	258,1	250,9	288,4	401,5	180,1
65 lat i więcej	2005	389,4	397,9	383,5	463,2	326,0	512,1	314,2	417,8	400,5	485,4	474,1	343,1
	2010	332,6	320,4	368,0	508,6	365,7	444,4	361,4	315,6	432,4	529,8	562,7	339,5
	2014	353,0	396,4	409,7	537,1	364,9	465,0	364,5	385,1	444,1	584,7	633,9	425,0
	2015	397,5	508,8	398,9	616,5	362,2	517,9	330,6	363,0	430,2	573,6	664,9	374,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.27. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	21 449	582	835	866	506	565	499	1 668	608	465	806	415
	2010	18 350	565	578	776	393	492	269	1 376	508	374	702	454
	2014	17 498	535	548	684	386	444	307	1 319	515	352	574	342
	2015	18 088	524	553	828	393	433	326	1 218	552	299	707	337
0-4 lata	2005	293	1	16	4	-	38	-	37	21	-	21	2
	2010	327	30	2	6	1	6	11	33	12	-	16	4
	2014	61	1	5	4	-	-	2	5	-	13	5	-
	2015	50	-	6	3	-	2	-	5	-	-	1	-
5-9	2005	286	13	9	37	24	-	17	17	-	-	2	-
	2010	336	3	2	23	15	2	9	22	-	-	-	28
	2014	36	-	7	4	-	-	-	9	2	4	1	-
	2015	57	-	3	5	-	-	4	5	-	3	2	-
10-14	2005	294	3	20	21	35	10	-	2	16	21	12	1
	2010	244	11	1	23	-	19	-	8	-	-	33	-
	2014	23	2	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-
	2015	27	-	-	-	-	-	1	5	1	3	4	-
15-19	2005	302	8	3	63	1	10	-	31	20	-	7	-
	2010	186	1	2	17	21	1	2	1	9	-	11	-
	2014	79	2	4	4	-	-	1	3	6	-	4	1
	2015	105	2	3	8	-	-	-	-	20	-	1	3
20-34	2005	668	21	27	15	16	20	13	54	36	3	29	22
	2010	440	6	25	24	28	7	2	21	11	13	19	19
	2014	302	14	7	17	12	11	3	16	17	2	9	4
	2015	347	6	14	22	9	26	6	21	6	2	23	7
35-44	2005	1 216	43	36	55	43	10	35	139	33	16	37	14
	2010	708	29	24	21	21	26	11	65	22	10	26	15
	2014	595	11	19	37	12	31	8	46	15	10	22	12
	2015	652	16	23	50	9	20	1	58	12	11	33	10
45-54	2005	4 167	99	148	180	83	116	95	326	137	77	146	85
	2010	2 596	89	74	98	45	70	63	204	115	60	95	75
	2014	1 917	47	54	79	71	47	46	153	70	39	56	56
	2015	1 779	63	73	116	44	69	51	137	56	24	66	41
55-64	2005	5 863	146	230	211	140	107	103	431	128	131	248	138
	2010	5 823	133	195	299	130	158	82	504	136	149	264	138
	2014	5 568	201	183	254	121	150	80	424	183	136	189	103
	2015	5 565	194	161	245	144	102	89	358	213	90	248	76
65 lat i więcej	2005	8 358	247	346	280	164	254	236	631	217	217	304	153
	2010	7 690	263	253	265	132	203	89	518	203	142	238	175
	2014	8 917	257	269	285	170	205	166	662	222	148	285	166
	2015	9 506	243	270	379	187	214	174	629	244	166	329	200
brak danych dot. wieku	2005	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczzone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.27. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	423	363	954	861	360	516	703	711	3 917	1 181	2 458	1 151	36
	2010	297	311	746	857	371	277	676	496	3 571	804	2 459	998	-
	2014	331	270	695	926	284	312	607	500	2 987	899	2 685	996	-
	2015	309	326	721	1 055	269	305	577	521	3 258	883	2 913	781	-
0-4 lata	2005	1	-	1	-	5	2	3	1	49	24	41	26	-
	2010	3	-	16	18	5	-	9	11	109	16	13	6	-
	2014	3	-	-	7	4	-	-	1	7	-	-	4	-
	2015	4	3	1	1	-	-	3	4	5	1	6	5	-
5-9	2005	3	-	2	11	-	8	13	31	63	1	9	26	-
	2010	13	22	32	16	35	1	-	6	47	23	30	7	-
	2014	-	-	-	2	-	-	-	5	2	-	-	-	-
	2015	-	-	2	5	6	-	-	-	12	-	8	2	-
10-14	2005	7	9	6	23	-	-	7	1	50	23	9	18	-
	2010	3	-	1	5	4	-	42	34	39	9	1	11	-
	2014	-	-	1	1	-	-	-	-	7	3	1	3	-
	2015	2	-	-	1	-	-	-	-	7	1	2	3	-
15-19	2005	-	1	33	2	17	4	20	15	37	5	9	16	-
	2010	2	12	35	38	-	1	5	3	8	1	2	14	-
	2014	-	-	11	-	-	3	5	7	18	7	1	2	-
	2015	-	2	16	4	-	4	12	6	18	4	2	2	-
20-34	2005	6	12	40	28	22	9	20	14	136	22	73	30	-
	2010	12	22	26	39	6	2	10	3	68	16	41	20	-
	2014	7	8	26	17	8	3	8	10	40	6	34	23	-
	2015	8	5	7	19	10	6	26	4	55	16	42	7	-
35-44	2005	34	15	56	75	17	42	52	35	192	49	131	55	2
	2010	13	8	26	49	21	19	30	26	125	25	57	39	-
	2014	17	16	31	38	4	10	14	18	103	27	70	24	-
	2015	11	13	26	39	6	9	22	18	123	31	91	20	-
45-54	2005	75	58	209	166	87	130	129	161	678	236	490	252	4
	2010	65	44	126	101	61	33	108	85	397	127	336	125	-
	2014	65	22	68	142	42	35	76	51	228	88	267	115	-
	2015	46	33	82	122	22	16	60	48	264	54	219	73	-
55-64	2005	144	109	283	219	88	153	175	176	1 041	366	751	329	16
	2010	72	101	229	250	92	79	188	147	1 007	229	850	391	-
	2014	119	101	243	284	88	119	191	161	769	285	892	292	-
	2015	94	88	280	359	74	105	177	187	900	252	925	204	-
65 lat i więcej	2005	153	159	324	337	124	168	284	277	1 671	455	945	398	14
	2010	114	102	255	341	147	142	284	181	1 771	358	1 129	385	-
	2014	120	123	315	435	138	142	313	247	1 813	483	1 420	533	-
	2015	144	182	307	505	151	165	277	254	1 874	524	1 618	470	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.28. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	103,7	105,4	111,3	92,4	98,2	125,3	129,8	100,5	91,9	99,0	95,3	98,1
	2010	87,4	100,2	74,6	73,8	74,5	108,5	67,1	83,1	75,1	79,4	80,9	106,7
	2014	83,7	95,8	70,1	61,5	73,4	97,8	76,4	80,7	76,7	75,8	66,0	82,4
	2015	86,6	94,2	70,5	73,8	74,9	95,4	81,0	74,8	82,5	64,5	81,4	81,4
0-4 lata	2005	29,1	3,6	39,0	7,7	-	152,2	-	48,9	57,5	-	45,2	10,1
	2010	28,7	101,9	4,3	9,2	3,3	23,4	43,3	40,0	30,2	-	30,5	19,0
	2014	5,8	3,7	11,0	6,7	-	-	8,7	6,6	-	57,6	10,3	-
	2015	4,9	-	13,6	5,3	-	8,3	-	6,8	-	-	2,2	-
5-9	2005	25,2	42,0	19,4	62,0	77,4	-	66,9	19,2	-	-	3,8	-
	2010	33,3	10,9	4,8	38,2	53,5	8,1	40,5	29,5	-	-	-	142,6
	2014	3,3	-	15,3	5,7	-	-	-	11,3	5,2	16,3	2,0	-
	2015	5,0	-	6,3	7,0	-	-	15,8	6,1	-	12,1	3,9	-
10-14	2005	21,0	8,2	33,5	29,1	92,0	27,8	-	1,8	29,8	61,3	18,6	3,1
	2010	21,4	34,5	2,1	35,4	-	64,5	-	9,1	-	-	62,7	-
	2014	2,3	7,1	-	-	-	-	4,4	1,3	-	-	6,4	-
	2015	2,7	-	-	-	-	-	4,4	6,8	2,7	13,5	8,7	-
15-19	2005	18,7	18,6	4,6	82,8	2,3	26,7	-	23,6	35,9	-	9,8	-
	2010	13,2	2,8	3,4	22,1	56,5	2,9	6,5	0,9	17,2	-	17,0	-
	2014	6,7	6,3	8,1	5,8	-	-	3,8	3,3	12,9	-	7,3	3,9
	2015	9,2	6,6	6,3	11,9	-	-	-	-	45,4	-	1,9	12,7
20-34	2005	13,5	16,7	15,5	6,6	13,0	19,5	14,3	13,8	23,7	2,7	14,2	24,4
	2010	8,7	4,6	13,1	9,6	21,7	6,5	2,1	5,3	6,9	11,7	8,9	19,7
	2014	6,3	11,3	3,7	6,8	9,6	10,2	3,2	4,3	10,9	1,9	4,3	4,3
	2015	7,4	4,9	7,5	8,8	7,4	24,2	6,5	5,8	3,8	1,9	11,2	7,5
35-44	2005	45,8	61,6	37,0	42,7	63,9	16,6	68,8	62,5	38,8	26,2	33,3	24,5
	2010	25,5	39,5	23,7	13,5	29,7	43,8	19,9	29,1	24,6	16,1	22,6	26,2
	2014	19,6	13,9	17,2	20,5	16,0	49,6	13,8	19,5	15,7	15,2	17,9	21,1
	2015	21,1	19,8	20,2	27,0	11,8	31,6	1,7	24,2	12,5	16,5	26,4	17,5
45-54	2005	127,5	114,3	135,7	126,6	106,1	176,7	171,1	121,8	142,7	107,1	113,7	135,1
	2010	85,5	108,1	68,3	65,6	59,0	108,5	110,4	80,6	121,6	86,4	76,1	119,6
	2014	71,8	65,0	54,7	53,5	103,9	79,1	85,4	68,8	81,3	63,3	50,1	97,5
	2015	68,0	89,7	75,0	78,3	65,5	117,4	96,3	63,2	65,8	40,1	60,3	72,7
55-64	2005	278,2	254,3	349,7	244,5	290,0	272,3	298,7	250,5	222,8	285,9	318,2	335,0
	2010	206,6	174,1	215,9	236,6	202,5	299,9	175,4	221,5	175,1	244,0	244,2	259,8
	2014	181,9	244,1	179,0	175,4	166,4	250,3	153,3	172,8	207,8	205,0	157,4	176,9
	2015	182,2	233,8	155,7	166,3	196,6	168,0	168,1	145,4	239,0	135,3	205,5	129,6
65 lat i więcej	2005	329,9	332,3	383,5	297,0	283,7	462,4	578,1	318,4	271,3	389,2	340,9	255,5
	2010	292,4	344,6	284,1	260,4	219,7	370,6	210,6	254,3	255,2	254,1	262,3	300,6
	2014	296,6	301,9	272,8	229,2	252,2	344,2	345,8	280,5	260,7	231,2	266,1	262,2
	2015	303,7	276,1	264,6	287,6	266,6	348,7	348,8	256,0	279,5	249,0	293,6	308,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.28. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów złośliwych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	95,3	88,9	98,2	98,0	76,3	147,3	82,2	101,9	106,6	118,5	118,2	95,8
	2010	66,0	74,5	74,8	88,8	77,0	78,5	77,4	69,9	97,8	81,1	119,7	85,1
	2014	74,1	64,9	69,7	91,2	58,8	89,3	69,9	70,7	83,3	92,3	132,2	87,1
	2015	69,5	78,6	72,3	102,7	55,6	87,7	66,6	73,7	91,3	91,1	143,5	68,9
0-4 lata	2005	4,2	-	1,9	-	19,2	10,7	7,0	2,8	32,6	53,8	45,9	50,2
	2010	11,4	-	27,0	28,8	16,9	-	20,1	27,6	61,4	30,3	12,6	11,4
	2014	12,2	-	-	12,4	14,7	-	-	2,7	4,2	-	-	7,9
	2015	17,1	13,8	1,9	1,8	-	-	7,5	11,1	3,1	2,2	6,3	10,4
5-9	2005	11,1	-	3,4	19,4	-	36,6	25,5	75,2	38,9	2,1	9,7	44,8
	2010	55,3	101,1	62,1	27,2	133,0	5,4	-	16,6	32,5	52,2	35,1	13,9
	2014	-	-	-	3,0	-	-	-	12,9	1,2	-	-	-
	2015	-	-	3,4	7,3	20,7	-	-	-	7,1	-	8,1	3,8
10-14	2005	20,3	28,9	8,5	34,5	-	-	10,8	2,0	24,4	38,8	8,0	25,4
	2010	11,0	-	1,7	8,2	13,1	-	79,3	82,0	24,8	19,1	1,1	19,5
	2014	-	-	1,9	1,6	-	-	-	-	5,0	6,8	1,2	6,0
	2015	8,5	-	-	1,6	-	-	-	-	5,0	2,3	2,4	6,1
15-19	2005	-	2,8	42,5	2,7	37,9	14,7	29,1	26,6	14,8	6,3	6,1	18,5
	2010	6,0	39,9	50,8	53,8	-	4,0	7,8	6,1	3,9	1,7	1,6	20,0
	2014	-	-	18,4	-	-	13,9	9,1	16,6	10,9	14,3	1,0	3,4
	2015	-	8,1	28,1	6,4	-	19,8	22,8	14,8	11,3	8,2	2,1	3,6
20-34	2005	6,2	12,6	17,1	12,7	20,8	11,1	10,7	8,5	15,0	9,7	13,0	10,5
	2010	11,5	21,7	10,7	16,2	5,2	2,4	5,1	1,8	7,8	6,9	7,8	7,5
	2014	7,0	8,2	11,2	7,1	7,1	3,7	4,2	6,1	5,0	2,8	7,0	9,6
	2015	8,0	5,2	3,1	8,0	9,0	7,6	13,6	2,5	7,1	7,8	9,0	3,0
35-44	2005	59,3	29,4	44,1	65,0	27,5	92,3	44,8	39,8	43,0	37,8	51,7	36,0
	2010	22,9	15,3	19,8	36,0	34,2	39,9	24,7	28,2	26,7	20,3	21,7	24,4
	2014	27,7	28,3	21,6	23,1	6,2	20,3	11,0	17,7	19,9	20,1	23,5	13,9
	2015	17,7	22,4	17,7	23,0	9,1	18,0	17,2	17,3	23,2	22,6	29,6	11,4
45-54	2005	111,9	93,7	135,7	127,7	118,9	246,2	101,5	144,8	112,3	138,5	142,6	120,5
	2010	98,7	73,6	86,6	75,4	85,5	65,7	83,6	83,1	76,8	83,0	115,4	71,5
	2014	112,3	41,7	52,9	111,2	66,2	77,3	63,3	57,1	52,9	69,0	111,2	79,2
	2015	81,4	64,8	65,0	95,6	35,7	35,8	50,7	55,0	62,8	44,0	93,5	51,3
55-64	2005	346,2	295,3	306,7	300,9	212,4	467,6	216,7	253,1	239,8	342,5	327,5	230,3
	2010	130,7	199,2	177,3	232,8	160,0	179,8	174,5	151,1	181,9	162,3	281,1	208,1
	2014	191,2	176,7	167,9	221,1	128,9	242,1	159,3	154,5	135,1	181,8	280,5	153,0
	2015	149,4	152,9	193,6	273,3	107,3	214,4	145,4	180,1	161,4	161,5	296,4	109,0
65 lat i więcej	2005	263,6	329,5	304,5	371,6	233,7	387,5	243,2	347,6	323,0	347,8	377,4	278,1
	2010	198,5	206,8	231,7	363,6	271,5	325,3	250,9	223,1	320,2	260,6	416,9	250,9
	2014	190,8	223,6	247,7	400,1	230,0	296,1	254,1	259,2	287,4	314,5	447,4	286,4
	2015	223,6	318,2	230,2	442,2	238,8	332,5	219,1	254,0	285,9	328,5	485,9	242,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.29. Liczba hospitalizacji kobiet z województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i pogoju w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	23 129	700	625	1 355	733	423	457	1 249	791	463	1 406	477
	2010	27 982	993	827	1 564	854	702	484	1 526	1 020	499	1 370	666
	2014	25 189	891	936	1 070	777	640	483	1 611	912	427	1 099	768
	2015	25 249	928	945	1 220	634	598	485	1 525	1 071	429	1 248	635
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15-19	2005	1 369	40	46	85	57	28	42	71	58	22	94	18
	2010	1 393	18	56	66	80	48	16	74	69	18	102	34
	2014	1 261	33	46	63	75	32	16	77	57	14	69	33
	2015	1 190	22	42	47	47	35	38	57	94	17	57	40
20-34	2005	19 437	581	506	1 102	610	353	367	1 058	658	397	1 194	418
	2010	22 888	844	681	1 274	683	577	400	1 276	853	412	1 114	534
	2014	19 845	697	729	817	575	532	382	1 304	719	353	888	634
	2015	19 738	767	737	946	487	467	378	1 238	830	363	1 050	501
35-44	2005	2 269	78	69	168	63	41	47	116	70	43	117	38
	2010	3 652	131	90	220	86	76	68	176	96	69	153	98
	2014	4 040	161	156	188	125	72	85	226	135	60	139	101
	2015	4 239	137	163	226	97	96	67	228	143	48	137	94
45-54	2005	49	1	4	-	3	1	1	4	5	1	1	1
	2010	48	-	-	4	5	1	-	-	2	-	1	-
	2014	43	-	5	2	2	4	-	4	1	-	3	-
	2015	78	2	3	1	3	-	1	2	4	1	4	-
55-64	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 lat i więcej	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brak danych dot. wieku	2005	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.29. Liczba hospitalizacji kobiet z województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i pogoju w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	500	624	1 215	1 033	526	478	824	511	4 359	999	2 041	1 198	142
	2010	635	663	1 352	1 763	475	533	848	701	4 474	1 221	3 712	1 100	-
	2014	567	660	1 307	1 645	560	474	892	710	3 008	1 106	3 214	1 432	-
	2015	550	626	1 237	1 584	475	477	1 049	697	3 369	1 067	2 981	1 419	-
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
15-19	2005	25	50	83	53	25	29	39	20	215	83	91	87	8
	2010	45	45	52	94	16	30	50	46	171	70	112	81	-
	2014	22	38	100	87	16	25	52	51	106	78	93	78	-
	2015	31	45	94	60	28	19	49	29	121	60	98	60	-
20-34	2005	425	513	1 020	887	443	392	712	450	3 749	822	1 679	985	116
	2010	503	551	1 143	1 424	409	433	709	569	3 583	993	3 047	876	-
	2014	477	534	1 019	1 306	467	377	720	561	2 309	880	2 461	1 104	-
	2015	433	502	940	1 218	388	363	845	574	2 582	821	2 218	1 090	-
35-44	2005	49	56	107	88	56	55	72	40	395	92	267	125	17
	2010	87	67	157	240	50	69	87	85	701	156	549	141	-
	2014	68	87	188	251	77	70	120	97	582	147	659	246	-
	2015	80	78	202	298	58	93	151	94	652	181	648	268	-
45-54	2005	1	5	5	5	2	1	-	1	-	2	4	-	1
	2010	-	-	-	5	-	1	2	1	19	2	3	2	-
	2014	-	1	-	1	-	2	-	1	11	1	1	4	-
	2015	6	1	1	8	1	2	3	-	14	5	15	1	-
55-64	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 lat i więcej	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.30. Współczynniki hospitalizacji kobiet z województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i pologu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	216,3	245,7	164,3	284,9	278,2	185,6	236,8	146,1	236,0	193,6	327,2	222,8
	2010	258,8	342,2	211,5	295,3	317,3	306,6	243,0	179,1	299,1	208,0	312,6	309,8
	2014	233,8	309,6	237,1	190,7	290,0	279,3	240,3	191,5	270,3	180,0	250,7	366,2
	2015	234,6	323,9	239,1	215,4	237,5	260,5	241,0	182,0	318,4	181,1	285,0	303,5
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3
	2010	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	0,8	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-
15-19	2005	173,3	189,6	145,1	231,5	271,9	153,0	257,8	110,8	218,9	114,4	266,3	108,6
	2010	201,2	103,0	190,3	175,5	439,6	287,6	105,7	136,1	268,4	108,9	324,4	214,6
	2014	218,4	215,3	191,7	187,7	498,3	213,0	125,5	172,5	254,9	98,7	256,3	269,4
	2015	214,0	151,8	183,8	142,9	316,3	250,0	321,2	132,3	442,8	123,5	221,5	353,0
20-34	2005	794,2	954,3	600,5	984,2	1 011,3	714,0	831,3	556,3	898,9	755,6	1 193,8	971,6
	2010	925,8	1 321,2	747,1	1 024,3	1 082,4	1 111,3	875,1	672,3	1 115,8	765,8	1 079,4	1 170,0
	2014	844,5	1 158,2	802,1	656,2	937,6	1 022,9	848,9	727,4	964,6	674,4	887,4	1 428,6
	2015	856,5	1 289,3	817,4	767,7	815,6	896,4	842,1	706,5	1 118,4	702,0	1 058,9	1 125,3
35-44	2005	169,9	223,0	144,5	262,4	187,1	141,4	185,8	102,6	169,3	140,0	213,8	136,6
	2010	264,8	364,1	182,4	289,2	244,1	261,2	253,1	158,7	222,3	227,9	270,1	349,0
	2014	269,3	414,3	287,8	209,5	341,7	235,4	303,2	194,7	291,8	189,2	231,5	366,9
	2015	277,1	346,8	294,4	244,5	260,2	310,7	233,4	194,2	307,5	149,4	224,5	342,1
45-54	2005	2,9	2,3	7,4	-	7,6	3,1	3,7	2,9	10,7	2,8	1,6	3,3
	2010	3,1	-	-	5,5	13,2	3,2	-	-	4,3	-	1,6	-
	2014	3,2	-	10,3	2,8	5,9	13,9	-	3,5	2,4	-	5,4	-
	2015	5,9	5,6	6,2	1,4	8,9	-	3,9	1,8	9,7	3,3	7,4	-
55-64	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 lat i więcej	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.30. Współczynniki hospitalizacji kobiet z województwa z powodu powikłań ciąży, porodu i pologu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	221,3	302,9	244,9	231,7	222,1	267,3	191,5	145,0	223,6	191,4	183,2	188,9
	2010	278,6	316,9	267,0	360,1	196,4	297,5	193,0	195,9	231,5	235,6	338,0	177,8
	2014	251,3	316,2	258,3	319,7	231,4	267,1	203,8	198,7	158,4	217,0	295,5	237,2
	2015	244,6	300,8	244,4	304,6	196,1	269,8	239,9	195,1	178,3	210,2	274,2	236,8
0-4 lata	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2005	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	4,9	-
15-19	2005	135,6	292,2	217,1	147,5	119,8	213,7	115,7	72,0	174,1	215,4	125,4	203,4
	2010	278,3	311,6	153,8	270,6	92,3	244,3	162,7	189,9	164,3	236,6	180,1	236,8
	2014	164,4	300,9	342,0	276,2	102,0	239,0	190,5	253,5	130,1	326,1	194,4	280,3
	2015	243,9	372,2	337,8	194,5	182,3	193,3	188,4	151,4	155,4	250,5	205,7	225,1
20-34	2005	905,6	1 108,5	884,6	813,8	862,9	1 006,9	795,1	569,3	821,9	736,9	575,2	696,6
	2010	990,7	1 135,1	965,1	1 183,3	742,0	1 089,3	747,6	691,1	816,5	872,6	1 134,3	664,1
	2014	984,9	1 139,8	900,4	1 097,1	876,2	964,7	791,0	709,9	568,5	844,8	992,6	942,1
	2015	902,3	1 080,7	845,2	1 031,0	733,9	941,1	930,8	737,0	657,8	813,5	924,0	968,2
35-44	2005	176,8	222,2	169,9	154,5	185,4	247,2	128,7	91,7	172,1	138,7	201,2	157,6
	2010	316,8	264,1	244,6	357,3	166,7	301,4	148,0	190,2	293,6	252,5	404,3	175,2
	2014	227,5	311,9	267,2	308,8	241,0	296,4	192,1	198,5	223,4	221,9	434,4	287,0
	2015	262,3	273,3	280,8	356,3	179,3	388,5	241,6	188,0	244,5	268,5	413,7	308,1
45-54	2005	3,0	16,5	6,5	7,8	5,6	3,8	-	1,8	-	2,2	2,1	-
	2010	-	-	-	7,6	-	4,0	3,3	1,9	7,0	2,5	1,9	2,1
	2014	-	3,9	-	1,6	-	9,1	-	2,2	4,9	1,5	0,8	5,2
	2015	21,9	4,0	1,6	12,8	3,3	9,2	5,2	-	6,4	7,8	12,0	1,3
55-64	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 lat i więcej	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.31. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	20 032	675	587	621	613	536	455	1 712	654	573	997	471
	2010	20 735	592	779	819	648	522	427	1 647	701	428	1 135	430
	2014	20 577	542	710	812	600	479	473	1 339	641	499	1 145	479
	2015	21 178	549	703	898	620	456	401	1 440	661	482	1 170	519
0-4 lata	2005	1 102	26	30	52	39	45	37	71	18	11	45	27
	2010	1 459	29	43	101	41	40	44	99	43	19	64	29
	2014	1 059	14	59	54	27	21	36	80	27	21	26	17
	2015	1 171	17	38	72	39	21	38	68	30	31	49	33
5-9	2005	660	36	31	31	12	33	17	54	13	15	21	11
	2010	845	20	55	45	14	18	11	60	16	11	52	21
	2014	554	12	32	25	14	19	12	37	14	18	24	8
	2015	678	15	37	45	18	9	7	44	21	19	32	7
10-14	2005	666	20	17	28	6	33	14	59	21	7	28	7
	2010	641	26	45	35	15	23	14	39	21	14	29	8
	2014	485	11	21	24	15	13	10	19	17	14	15	9
	2015	581	21	19	43	9	22	16	38	9	7	15	10
15-19	2005	813	31	43	37	16	18	17	38	40	28	51	32
	2010	924	33	38	43	24	38	25	82	43	10	74	35
	2014	681	26	24	28	36	11	22	30	24	10	60	18
	2015	787	33	22	42	14	17	11	50	23	15	55	13
20-34	2005	3 255	137	115	108	129	70	86	263	105	72	215	78
	2010	2 939	79	158	119	132	54	46	195	112	46	207	59
	2014	2 631	74	99	100	81	66	34	165	103	59	275	74
	2015	2 351	74	83	104	101	58	33	122	98	46	186	63
35-44	2005	2 272	67	62	51	96	46	61	220	91	77	153	53
	2010	2 254	80	92	101	74	60	52	168	81	46	140	44
	2014	2 322	65	84	92	88	57	58	148	88	50	181	43
	2015	2 185	69	58	93	92	54	40	162	59	50	162	53
45-54	2005	3 953	130	96	103	134	112	86	417	105	154	215	86
	2010	3 183	81	125	108	108	74	64	232	120	97	200	61
	2014	2 674	92	107	106	107	76	65	170	78	91	174	57
	2015	2 732	65	98	100	103	74	54	234	88	82	189	68
55-64	2005	2 769	94	65	70	70	62	57	250	90	92	111	59
	2010	3 327	85	93	127	92	63	63	312	111	69	161	68
	2014	3 722	104	104	155	115	82	65	283	98	93	168	89
	2015	3 598	87	124	135	84	72	60	253	133	80	204	100
65 lat i więcej	2005	4 539	134	128	141	111	117	80	340	170	117	158	118
	2010	5 160	159	130	140	148	152	108	460	153	116	208	104
	2014	6 449	144	180	228	117	134	171	407	192	143	222	164
	2015	7 095	168	224	264	160	129	142	469	200	152	278	172
brak danych dot. wieku	2005	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2010	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.31. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	565	620	868	767	324	436	755	573	2 875	1 191	1 951	1 119	94
	2010	454	369	852	928	408	472	863	737	3 116	1 164	1 972	1 272	-
	2014	478	412	873	980	356	421	959	756	3 108	1 144	1 958	1 413	-
	2015	517	427	814	1 081	362	507	964	774	3 423	1 114	2 105	1 191	-
0-4 lata	2005	29	29	74	45	10	15	30	30	238	78	67	55	1
	2010	37	23	80	83	28	17	29	43	278	103	122	64	-
	2014	21	16	68	55	26	14	37	28	210	74	81	47	-
	2015	24	28	55	60	18	16	52	26	240	63	107	46	-
5-9	2005	14	22	37	41	8	7	30	13	73	32	57	51	1
	2010	13	18	47	67	16	15	33	13	135	32	95	38	-
	2014	9	21	18	30	10	8	17	15	82	39	55	35	-
	2015	18	16	25	69	12	7	24	25	102	22	67	37	-
10-14	2005	13	22	28	26	2	7	30	20	116	33	78	51	-
	2010	22	7	27	41	11	4	17	13	90	46	64	30	-
	2014	10	11	16	31	9	6	18	16	87	13	67	33	-
	2015	17	11	17	37	22	7	27	22	103	30	54	25	-
15-19	2005	19	19	27	40	6	17	39	30	128	36	60	40	1
	2010	22	13	23	26	18	20	18	32	138	62	53	54	-
	2014	15	14	39	31	15	6	28	24	66	51	59	44	-
	2015	13	20	37	49	17	12	54	22	109	48	71	40	-
20-34	2005	87	99	147	121	62	78	109	92	467	183	246	161	25
	2010	101	71	144	135	60	73	132	84	396	113	246	177	-
	2014	73	66	120	126	65	56	116	99	276	95	190	219	-
	2015	90	59	106	105	59	38	98	67	310	105	193	153	-
35-44	2005	76	79	102	88	50	53	68	58	274	102	204	122	19
	2010	45	37	98	94	59	76	88	88	258	111	220	142	-
	2014	67	46	141	125	33	67	90	88	294	83	178	156	-
	2015	64	48	114	123	35	66	98	80	283	108	162	112	-
45-54	2005	122	143	158	135	70	101	128	140	467	212	420	190	29
	2010	59	56	144	139	65	99	132	133	435	156	274	221	-
	2014	64	50	109	137	42	63	127	94	322	118	242	183	-
	2015	96	63	94	143	44	91	108	118	325	106	251	138	-
55-64	2005	76	70	113	112	42	56	105	76	387	216	332	157	7
	2010	54	56	118	125	76	66	154	140	495	202	360	237	-
	2014	88	72	136	163	67	90	203	163	518	213	392	261	-
	2015	65	62	122	190	61	107	192	142	501	192	408	224	-
65 lat i więcej	2005	129	137	182	159	74	102	215	114	725	299	487	291	11
	2010	100	88	171	218	75	102	260	191	891	339	538	309	-
	2014	131	116	226	282	89	111	323	229	1 253	458	694	435	-
	2015	130	120	244	305	94	163	311	272	1 450	440	792	416	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.32. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	96,9	122,3	78,3	66,3	119,0	118,8	118,4	103,2	98,9	122,0	117,8	111,3
	2010	98,8	105,0	100,6	77,9	122,9	115,2	106,6	99,4	103,6	90,9	130,8	101,0
	2014	98,4	97,1	90,8	73,1	114,1	105,5	117,8	82,0	95,5	107,4	131,7	115,4
	2015	101,4	98,7	89,7	80,0	118,2	100,4	99,7	88,4	98,8	104,0	134,7	125,4
0-4 lata	2005	109,3	93,6	73,0	100,1	138,5	180,3	167,3	93,8	49,2	48,3	96,9	136,4
	2010	128,1	98,5	91,5	154,9	133,6	155,7	173,4	119,9	108,1	75,1	122,0	137,5
	2014	100,4	52,4	129,9	90,5	95,3	84,8	156,4	105,7	73,1	93,1	53,4	87,4
	2015	115,3	67,5	86,4	127,2	144,4	86,9	171,6	92,9	84,4	140,5	106,0	171,2
5-9	2005	58,2	116,2	67,0	52,0	38,7	109,9	66,9	61,0	28,6	53,3	39,9	45,2
	2010	83,8	72,9	131,7	74,7	50,0	73,3	49,5	80,4	43,7	48,6	111,9	107,0
	2014	50,4	41,7	69,8	35,9	46,6	75,7	48,3	46,3	36,3	73,3	47,9	39,1
	2015	60,0	51,3	77,6	62,7	59,7	35,0	27,7	53,6	53,1	76,5	62,3	33,8
10-14	2005	47,6	54,9	28,5	38,8	15,8	91,8	45,3	52,0	39,1	20,4	43,3	21,5
	2010	56,2	81,7	96,0	53,9	48,3	78,0	53,3	44,4	45,3	49,0	55,1	32,3
	2014	47,7	39,3	49,3	37,4	53,5	51,9	43,6	25,2	45,3	61,1	32,2	45,2
	2015	57,9	76,9	45,3	67,0	32,4	89,1	70,5	51,5	24,7	31,4	32,5	51,5
15-19	2005	50,3	72,0	65,2	48,6	36,9	48,1	51,2	28,9	71,8	69,6	71,2	91,0
	2010	65,8	92,9	64,3	56,0	64,6	111,8	81,4	73,9	82,0	28,9	114,1	108,7
	2014	57,5	81,9	48,5	40,4	115,1	36,9	83,3	32,7	51,5	34,4	109,8	70,7
	2015	69,0	108,1	46,2	62,4	45,9	60,7	44,0	57,2	52,2	52,6	105,2	55,2
20-34	2005	65,7	109,1	65,9	47,8	105,0	68,2	94,5	67,4	69,3	65,6	105,3	86,6
	2010	58,4	60,3	82,9	47,4	102,1	49,8	48,6	49,6	69,9	41,3	97,3	61,1
	2014	55,0	59,7	52,6	39,8	64,8	61,1	36,8	44,4	65,8	54,7	132,4	78,7
	2015	50,1	60,5	44,5	41,7	82,5	54,0	35,7	33,5	62,9	43,5	90,7	67,2
35-44	2005	85,6	96,1	63,7	39,6	142,6	76,5	119,9	99,0	107,0	126,0	137,9	92,9
	2010	81,2	109,0	90,7	65,0	104,5	101,2	93,9	75,3	90,6	74,0	121,6	76,9
	2014	76,6	82,0	75,9	51,0	117,6	91,3	99,9	62,7	91,9	76,0	147,5	75,5
	2015	70,6	85,6	51,0	50,1	120,9	85,3	67,9	67,7	61,4	74,8	129,5	92,6
45-54	2005	121,0	150,0	88,0	72,5	171,3	170,7	154,9	155,9	109,4	214,1	167,4	136,7
	2010	104,8	98,4	115,5	72,3	141,7	114,7	112,2	91,7	126,9	139,6	160,2	97,2
	2014	100,2	127,2	108,4	71,8	156,6	128,0	120,7	76,5	90,6	147,8	155,7	99,2
	2015	104,4	92,6	100,6	67,5	153,3	125,9	102,0	108,0	103,4	137,0	172,6	120,5
55-64	2005	131,4	163,7	98,8	81,1	145,0	157,8	165,3	145,3	156,7	200,8	142,4	143,2
	2010	118,1	111,2	103,0	100,5	143,3	119,6	134,7	137,1	142,9	113,0	148,9	128,0
	2014	121,6	126,3	101,7	107,0	158,1	136,8	124,6	115,3	111,3	140,2	140,0	152,8
	2015	117,8	104,8	119,9	91,6	114,7	118,6	113,3	102,8	149,2	120,2	169,0	170,6
65 lat i więcej	2005	179,2	180,3	141,9	149,6	192,0	213,0	196,0	171,6	212,5	209,9	177,2	197,1
	2010	196,2	208,4	146,0	137,6	246,4	277,5	255,6	225,8	192,3	207,6	229,2	178,7
	2014	214,5	169,2	182,5	183,3	173,5	225,0	356,3	172,4	225,5	223,4	207,3	259,0
	2015	226,6	190,9	219,5	200,3	228,1	210,2	284,7	190,9	229,1	228,0	248,1	265,1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.32. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu moczowo-płciowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	127,3	151,8	89,4	87,3	68,7	124,5	88,3	82,1	78,3	119,5	93,8	93,2
	2010	100,9	88,4	85,4	96,1	84,7	133,7	98,8	103,8	85,3	117,5	96,0	108,4
	2014	107,0	99,0	87,5	96,5	73,7	120,5	110,4	106,8	86,7	117,4	96,4	123,5
	2015	116,2	102,9	81,6	105,3	74,8	145,8	111,3	109,5	95,9	115,0	103,7	105,0
0-4 lata	2005	120,7	130,5	142,3	84,8	38,4	80,3	70,3	82,8	158,2	174,7	75,0	106,2
	2010	140,8	88,1	134,8	132,9	94,5	85,4	64,8	108,0	156,7	195,1	118,2	121,1
	2014	85,3	68,8	127,5	97,2	95,6	77,1	89,4	75,1	126,6	156,2	83,0	92,8
	2015	102,5	128,8	105,9	107,7	68,6	91,0	130,2	72,4	150,7	138,9	112,4	95,3
5-9	2005	52,0	86,1	63,5	72,2	26,8	32,1	58,7	31,5	45,1	67,0	61,6	87,9
	2010	55,3	82,7	91,2	114,1	60,8	80,8	76,3	36,0	93,4	72,7	111,1	75,4
	2014	35,7	83,5	31,7	44,9	35,7	41,9	38,2	38,8	50,7	78,6	57,6	68,6
	2015	70,2	61,6	42,9	101,4	41,4	35,9	53,3	63,4	60,5	42,7	67,7	70,4
10-14	2005	37,6	70,6	39,9	39,0	5,6	26,1	46,2	39,7	56,7	55,7	69,1	71,9
	2010	80,9	26,9	45,7	67,3	36,1	18,5	32,1	31,4	57,2	97,6	71,6	53,2
	2014	41,8	49,4	30,7	50,3	34,0	32,0	39,7	43,9	62,2	29,4	80,8	66,1
	2015	72,0	50,6	33,1	59,7	84,6	38,3	61,3	61,3	74,0	69,5	65,3	51,0
15-19	2005	51,3	53,0	34,7	54,9	13,4	62,4	56,7	53,1	51,3	45,4	40,6	46,2
	2010	65,9	43,2	33,4	36,8	49,8	79,5	28,2	65,1	66,6	104,6	43,3	77,0
	2014	53,7	53,9	65,3	49,0	45,7	27,8	50,8	57,0	40,0	103,8	60,7	75,2
	2015	49,1	80,7	65,0	78,6	52,9	59,5	102,5	54,4	68,4	98,8	73,7	71,2
20-34	2005	89,5	103,6	62,9	55,0	58,5	96,0	58,3	55,8	51,6	80,3	43,9	56,4
	2010	96,5	70,1	59,4	55,9	52,3	88,6	67,0	49,2	45,3	48,5	46,7	66,1
	2014	72,5	67,3	51,8	52,9	58,0	69,9	60,5	60,9	34,3	44,9	39,2	91,7
	2015	90,4	60,8	46,5	44,4	53,3	48,2	51,4	41,8	39,8	51,3	41,1	66,5
35-44	2005	132,5	154,7	80,4	76,2	81,0	116,4	58,6	66,0	61,4	78,8	80,5	79,8
	2010	79,4	70,8	74,5	69,1	96,1	159,7	72,3	95,6	55,1	90,1	83,6	89,0
	2014	109,1	81,4	98,3	76,0	51,0	135,8	70,8	86,6	56,9	61,7	59,8	90,1
	2015	102,8	82,8	77,8	72,7	53,2	131,8	76,7	77,0	53,4	78,8	52,7	64,1
45-54	2005	182,0	231,1	102,6	103,8	95,7	191,3	100,7	125,9	77,4	124,5	122,2	90,8
	2010	89,6	93,7	98,9	103,7	91,2	197,2	102,2	130,1	84,2	101,9	94,1	126,3
	2014	110,6	94,8	84,8	107,2	66,2	139,1	105,7	105,2	74,7	92,5	100,8	126,1
	2015	169,9	123,7	74,5	112,1	71,3	203,4	91,3	135,2	77,3	86,3	107,1	97,0
55-64	2005	182,7	189,7	122,5	153,9	101,4	171,1	130,0	109,3	89,1	202,2	144,8	109,9
	2010	98,0	110,5	91,4	116,4	132,2	150,2	142,9	143,9	89,4	143,1	119,1	126,2
	2014	141,4	126,0	94,0	126,9	98,1	183,1	169,3	156,4	91,0	135,9	123,3	136,7
	2015	103,3	107,8	84,3	144,6	88,4	218,5	157,8	136,8	89,8	123,1	130,7	119,7
65 lat i więcej	2005	222,3	283,9	171,1	175,3	139,4	235,3	184,1	143,0	140,1	228,5	194,5	203,3
	2010	174,2	178,4	155,4	232,4	138,5	233,7	229,7	235,5	161,1	246,7	198,6	201,4
	2014	208,3	210,9	177,7	259,4	148,3	231,4	262,2	240,3	198,7	298,2	218,7	233,7
	2015	201,8	209,8	182,9	267,1	148,7	328,5	246,0	272,0	221,2	275,8	237,8	214,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.33. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem¹⁾	2005	21 264	685	874	772	581	575	508	1 542	611	385	807	341
	2010	19 549	633	926	764	530	563	377	1 548	461	337	811	299
	2014	19 550	494	921	815	526	512	357	1 388	602	336	722	342
	2015	19 432	529	943	866	535	485	367	1 362	595	309	874	318
0-4 lata	2005	1 222	18	29	94	21	32	33	83	19	16	53	8
	2010	1 539	33	51	121	41	37	33	74	32	18	60	8
	2014	1 573	25	42	117	39	44	22	91	33	26	74	14
	2015	1 640	27	61	117	47	36	41	80	51	20	73	22
5-9	2005	1 223	24	50	79	28	30	34	68	27	16	47	9
	2010	921	31	49	49	21	22	32	47	17	12	38	11
	2014	1 133	24	46	67	26	31	29	59	37	12	50	16
	2015	1 101	29	50	52	35	28	34	54	29	13	35	16
10-14	2005	1 878	37	77	101	55	30	52	94	43	17	58	22
	2010	1 457	35	65	74	27	33	46	60	36	18	48	10
	2014	1 251	26	63	79	34	25	32	46	35	16	42	17
	2015	1 301	30	55	67	41	33	30	58	39	6	38	18
15-19	2005	2 202	55	95	82	70	60	71	133	52	27	80	20
	2010	1 890	63	95	71	58	57	71	139	63	27	76	24
	2014	1 681	33	73	89	38	60	58	70	84	22	60	33
	2015	1 786	44	88	83	46	45	53	103	58	23	79	25
20-34	2005	4 228	125	194	117	118	128	114	335	148	87	187	74
	2010	3 320	129	188	116	108	113	48	312	79	45	142	51
	2014	2 915	74	166	97	110	92	56	258	79	56	95	46
	2015	2 881	101	175	141	87	69	64	217	106	63	148	41
35-44	2005	2 204	89	79	71	75	71	48	194	66	56	86	42
	2010	1 809	36	101	84	54	57	35	148	61	44	89	31
	2014	1 846	52	97	66	53	54	28	157	61	29	70	36
	2015	1 852	52	100	82	42	47	29	119	62	37	103	34
45-54	2005	2 980	127	115	90	95	72	67	246	94	64	104	50
	2010	2 402	84	100	66	76	69	38	229	45	54	105	45
	2014	1 934	47	109	71	62	44	31	195	65	53	64	38
	2015	1 793	50	103	79	44	54	29	143	67	35	71	39
55-64	2005	1 790	71	79	46	42	61	33	166	52	34	81	38
	2010	2 530	82	125	85	65	70	37	242	56	54	114	44
	2014	2 707	85	138	89	77	69	39	211	67	44	106	58
	2015	2 624	74	116	105	68	70	32	237	71	37	121	47
65 lat i więcej	2005	3 520	139	156	92	77	91	56	222	108	67	110	75
	2010	3 677	140	152	98	80	105	37	297	72	65	139	74
	2014	4 510	128	187	140	87	93	62	301	141	78	161	84
	2015	4 454	122	195	140	125	103	55	351	112	75	206	76
brak danych dot. wieku	2005	17	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3
	2010	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.33. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	670	456	1 044	1 160	436	477	768	679	3 093	1 180	2 472	1 040	108
	2010	672	395	914	1 225	364	471	591	556	2 802	971	2 442	897	-
	2014	753	455	909	1 428	408	369	671	506	2 813	955	2 365	903	-
	2015	687	462	940	1 286	406	341	723	466	2 656	967	2 376	939	-
0-4 lata	2005	21	19	52	65	32	28	36	53	304	73	92	40	1
	2010	18	27	75	114	38	28	31	52	328	67	198	55	-
	2014	14	26	85	132	30	17	30	58	352	56	200	46	-
	2015	34	34	91	109	42	12	56	58	312	62	186	69	-
5-9	2005	22	24	50	70	22	17	37	35	270	76	128	55	5
	2010	23	11	37	82	8	19	23	17	155	39	135	43	-
	2014	22	15	62	97	23	32	27	21	165	80	129	63	-
	2015	20	34	71	86	19	12	47	22	149	63	142	61	-
10-14	2005	46	29	83	98	33	32	72	45	360	141	229	121	3
	2010	41	29	78	107	23	37	49	29	232	82	218	80	-
	2014	43	21	54	121	19	29	48	10	181	85	172	53	-
	2015	34	23	69	131	27	31	61	26	162	78	164	80	-
15-19	2005	61	53	101	111	42	56	78	79	302	191	277	99	7
	2010	53	37	88	158	27	46	55	37	229	97	247	72	-
	2014	52	29	72	157	35	42	63	23	184	103	218	83	-
	2015	37	36	81	151	26	51	85	35	220	92	227	98	-
20-34	2005	144	86	223	258	83	98	189	144	462	195	505	189	25
	2010	126	58	152	212	64	101	104	102	386	155	411	118	-
	2014	158	72	153	227	83	52	96	78	309	124	318	116	-
	2015	143	72	162	196	85	57	82	52	271	131	305	113	-
35-44	2005	78	41	135	118	43	51	76	80	242	97	251	105	10
	2010	77	34	78	115	21	46	59	52	182	100	195	110	-
	2014	94	33	87	146	40	39	61	45	200	90	219	89	-
	2015	88	43	92	140	40	30	55	48	211	83	230	85	-
45-54	2005	91	68	168	175	65	70	110	112	327	129	357	165	19
	2010	104	50	128	148	58	54	67	80	298	114	287	103	-
	2014	90	46	83	147	48	38	66	49	206	92	216	74	-
	2015	66	31	87	115	49	27	82	40	210	73	217	82	-
55-64	2005	67	49	90	105	35	43	45	38	220	84	202	98	11
	2010	87	70	119	113	48	55	66	84	356	137	300	121	-
	2014	105	92	118	172	56	51	91	81	355	122	339	142	-
	2015	106	86	116	160	44	37	88	65	339	147	332	126	-
65 lat i więcej	2005	140	87	142	159	81	82	120	93	606	194	430	166	27
	2010	143	79	159	176	77	85	134	103	636	180	451	195	-
	2014	175	121	195	229	74	69	189	141	861	203	554	237	-
	2015	159	103	171	198	74	84	167	120	782	238	573	225	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	1	2	-
	2010	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.34. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	102,8	124,1	116,5	82,4	112,8	127,5	132,2	92,9	92,4	82,0	95,4	80,6
	2010	93,1	112,3	119,6	72,7	100,5	124,2	94,1	93,5	68,1	71,5	93,4	70,3
	2014	93,5	88,5	117,8	73,3	100,0	112,7	88,9	85,0	89,7	72,3	83,1	82,4
	2015	93,1	95,1	120,3	77,2	102,0	106,8	91,2	83,6	88,9	66,7	100,6	76,8
0-4 lata	2005	121,2	64,8	70,6	181,0	74,6	128,2	149,2	109,7	52,0	70,3	114,1	40,4
	2010	135,1	112,1	108,5	185,6	133,6	144,0	130,0	89,6	80,4	71,2	114,4	37,9
	2014	149,2	93,6	92,5	196,0	137,7	177,6	95,6	120,2	89,4	115,2	152,1	72,0
	2015	161,4	107,2	138,7	206,7	174,0	149,0	185,2	109,3	143,4	90,6	158,0	114,1
5-9	2005	107,8	77,5	108,0	132,5	90,3	99,9	133,8	76,8	59,5	56,9	89,3	37,0
	2010	91,3	113,0	117,3	81,4	74,9	89,6	143,9	63,0	46,4	53,0	81,8	56,0
	2014	103,0	83,4	100,4	96,2	86,6	123,5	116,8	73,8	96,0	48,9	99,7	78,2
	2015	97,4	99,2	104,8	72,4	116,1	109,0	134,4	65,8	73,3	52,4	68,1	77,2
10-14	2005	134,1	101,6	128,9	139,9	144,6	83,5	168,4	82,8	80,0	49,6	89,7	67,6
	2010	127,8	109,9	138,6	114,0	87,0	112,0	175,2	68,3	77,7	63,0	91,2	40,4
	2014	123,0	92,8	147,8	123,0	121,3	99,7	139,6	61,1	93,3	69,9	90,1	85,3
	2015	129,6	109,8	131,3	104,4	147,5	133,7	132,3	78,6	107,2	26,9	82,4	92,8
15-19	2005	136,2	127,8	144,1	107,8	161,3	160,3	213,9	101,1	93,3	67,1	111,7	56,9
	2010	134,5	177,3	160,7	92,4	156,1	167,7	231,1	125,2	120,1	77,9	117,2	74,5
	2014	142,0	104,0	147,4	128,5	121,4	201,3	219,5	76,3	180,2	75,8	109,8	129,7
	2015	156,5	144,1	184,9	123,3	150,9	160,6	211,8	117,8	131,6	80,7	151,1	106,1
20-34	2005	85,3	99,5	111,2	51,7	96,1	124,6	125,3	85,8	97,6	79,3	91,6	82,2
	2010	66,0	98,5	98,6	46,2	83,6	104,3	50,7	79,4	49,3	40,4	66,7	52,8
	2014	60,9	59,7	88,1	38,6	88,0	85,1	60,6	69,5	50,5	51,9	45,7	48,9
	2015	61,4	82,6	93,9	56,5	71,1	64,3	69,2	59,7	68,0	59,6	72,2	43,7
35-44	2005	83,0	127,6	81,1	55,2	111,4	118,0	94,4	87,3	77,6	91,7	77,5	73,6
	2010	65,2	49,1	99,6	54,1	76,3	96,1	63,2	66,4	68,2	70,8	77,3	54,2
	2014	60,9	65,6	87,7	36,6	70,8	86,5	48,3	66,6	63,7	44,1	57,0	63,2
	2015	59,8	64,5	88,0	44,2	55,2	74,3	49,2	49,7	64,5	55,4	82,3	59,4
45-54	2005	91,2	146,6	105,4	63,3	121,5	109,7	120,7	91,9	97,9	89,0	81,0	79,5
	2010	79,1	102,1	92,4	44,2	99,7	107,0	66,6	90,5	47,6	77,7	84,1	71,7
	2014	72,5	65,0	110,4	48,1	90,7	74,1	57,6	87,7	75,5	86,1	57,3	66,1
	2015	68,5	71,2	105,8	53,3	65,5	91,9	54,8	66,0	78,8	58,5	64,8	69,1
55-64	2005	84,9	123,7	120,1	53,3	87,0	155,2	95,7	96,5	90,5	74,2	103,9	92,2
	2010	89,8	107,3	138,4	67,2	101,2	132,9	79,1	106,4	72,1	88,4	105,5	82,8
	2014	88,4	103,2	135,0	61,4	105,9	115,1	74,8	86,0	76,1	66,3	88,3	99,6
	2015	85,9	89,2	112,2	71,3	92,9	115,3	60,4	96,3	79,7	55,6	100,3	80,2
65 lat i więcej	2005	138,9	187,0	172,9	97,6	133,2	165,7	137,2	112,0	135,0	120,2	123,4	125,3
	2010	139,8	183,5	170,7	96,3	133,2	191,7	87,6	145,8	90,5	116,3	153,2	127,1
	2014	150,0	150,4	189,6	112,6	129,0	156,1	129,2	127,5	165,6	121,9	150,3	132,7
	2015	142,3	138,6	191,1	106,2	178,2	167,8	110,3	142,8	128,3	112,5	183,8	117,1

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.34. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu urazów i zatruc w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	151,0	111,6	107,5	132,1	92,4	136,2	89,8	97,3	84,2	118,4	118,8	86,6
	2010	149,3	94,7	91,6	126,9	75,6	133,4	67,7	78,3	76,7	98,0	118,9	76,5
	2014	168,6	109,3	91,1	140,6	84,5	105,6	77,3	71,5	78,4	98,0	116,4	78,9
	2015	154,5	111,4	94,3	125,2	83,9	98,0	83,4	65,9	74,4	99,8	117,1	82,8
0-4 lata	2005	87,4	85,5	100,0	122,5	122,7	149,9	84,3	146,2	202,1	163,5	102,9	77,2
	2010	68,5	103,4	126,3	182,5	128,2	140,6	69,3	130,6	184,9	126,9	191,8	104,1
	2014	56,9	111,8	159,4	233,3	110,3	93,6	72,5	155,6	212,3	118,2	205,0	90,8
	2015	145,2	156,4	175,3	195,7	160,1	68,3	140,2	161,5	196,0	136,7	195,3	143,0
5-9	2005	81,7	94,0	85,8	123,3	73,7	77,8	72,4	84,9	166,7	159,1	138,4	94,8
	2010	97,9	50,5	71,8	139,6	30,4	102,4	53,2	47,1	107,2	88,6	157,9	85,4
	2014	87,2	59,6	109,0	145,1	82,1	167,6	60,7	54,4	101,9	161,3	135,0	123,6
	2015	78,0	130,8	122,0	126,4	65,5	61,5	104,4	55,8	88,3	122,4	143,6	116,1
10-14	2005	133,2	93,1	118,3	147,0	92,1	119,1	111,0	89,4	176,0	238,0	202,8	170,5
	2010	150,7	111,6	132,0	175,7	75,5	171,3	92,5	70,0	147,4	174,0	244,0	142,0
	2014	179,9	94,3	103,7	196,4	71,7	154,7	105,9	27,4	129,3	192,4	207,4	106,1
	2015	144,1	105,7	134,3	211,3	103,8	169,8	138,4	72,5	116,3	180,7	198,2	163,1
15-19	2005	164,8	147,8	130,0	152,4	93,7	205,6	113,5	139,8	121,0	240,6	187,6	114,5
	2010	158,8	123,0	127,6	223,8	74,6	182,9	86,1	75,2	110,5	163,7	201,6	102,7
	2014	186,3	111,7	120,6	248,3	106,7	194,5	114,4	54,6	111,5	209,7	224,3	141,8
	2015	139,8	145,3	142,3	242,3	80,9	252,9	161,3	86,6	138,1	189,3	235,7	174,4
20-34	2005	148,2	90,0	95,5	117,3	78,4	120,7	101,0	87,3	51,0	85,6	90,0	66,2
	2010	120,4	57,3	62,7	87,9	55,8	122,6	52,8	59,8	44,2	66,5	78,0	44,1
	2014	157,0	73,4	66,1	95,3	74,1	64,9	50,0	48,0	38,4	58,5	65,6	48,6
	2015	143,6	74,2	71,0	82,9	76,7	72,3	43,0	32,5	34,8	64,0	65,0	49,1
35-44	2005	136,0	80,3	106,3	102,2	69,7	112,0	65,5	91,0	54,2	74,9	99,1	68,7
	2010	135,8	65,1	59,3	84,5	34,2	96,7	48,5	56,5	38,9	81,1	74,1	69,0
	2014	153,1	58,4	60,6	88,8	61,9	79,1	48,0	44,3	38,7	66,9	73,6	51,4
	2015	141,3	74,2	62,8	82,7	60,8	59,9	43,0	46,2	39,8	60,5	74,8	48,7
45-54	2005	135,7	109,9	109,1	134,6	88,8	132,6	86,5	100,7	54,2	75,7	103,9	78,9
	2010	158,0	83,7	88,0	110,5	81,3	107,5	51,9	78,2	57,7	74,5	98,6	58,9
	2014	155,5	87,2	64,6	115,1	75,7	83,9	54,9	54,9	47,8	72,1	89,9	51,0
	2015	116,8	60,9	68,9	90,2	79,4	60,3	69,4	45,8	49,9	59,5	92,6	57,6
55-64	2005	161,1	132,8	97,5	144,3	84,5	131,4	55,7	54,6	50,7	78,6	88,1	68,6
	2010	157,9	138,1	92,1	105,2	83,5	125,2	61,3	86,3	64,3	97,1	99,2	64,4
	2014	168,7	161,0	81,5	133,9	82,0	103,7	75,9	77,7	62,4	77,8	106,6	74,4
	2015	168,4	149,5	80,2	121,8	63,8	75,5	72,3	62,6	60,8	94,2	106,4	67,4
65 lat i więcej	2005	241,2	180,3	133,5	175,3	152,6	189,2	102,7	116,7	117,1	148,3	171,7	116,0
	2010	249,0	160,2	144,5	187,7	142,2	194,7	118,4	127,0	115,0	131,0	166,5	127,1
	2014	278,3	220,0	153,3	210,6	123,3	143,9	153,4	148,0	136,5	132,2	174,6	127,3
	2015	246,9	180,1	128,2	173,4	117,1	169,3	132,1	120,0	119,3	149,2	172,1	115,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.35. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	12 023	585	343	355	389	248	322	844	488	216	356	424
	2010	14 876	625	534	488	428	333	374	1 014	553	273	380	428
	2014	16 067	595	565	497	634	471	368	1 037	571	266	443	453
	2015	16 338	617	567	636	639	421	414	1 134	576	229	567	399
0-4 lata	2005	123	2	2	8	6	2	2	7	3	7	3	-
	2010	203	9	6	11	3	12	6	18	8	-	3	-
	2014	160	5	7	8	1	9	3	7	6	1	6	2
	2015	155	5	6	3	2	7	3	6	4	5	1	2
5-9	2005	253	8	5	17	5	10	8	24	2	-	11	3
	2010	223	2	10	12	5	8	4	17	2	3	5	6
	2014	246	8	6	11	6	3	6	9	7	3	6	4
	2015	264	8	8	12	4	5	4	8	3	4	11	3
10-14	2005	412	11	8	17	9	6	12	55	9	4	21	5
	2010	300	8	11	23	5	5	7	19	12	6	11	2
	2014	269	11	10	9	7	6	8	18	4	2	8	3
	2015	305	5	12	13	13	9	7	11	4	3	9	4
15-19	2005	580	7	22	33	19	7	17	29	10	13	24	11
	2010	672	21	19	31	19	20	20	51	18	16	21	13
	2014	624	11	33	27	18	17	26	42	11	13	22	7
	2015	589	13	15	32	19	22	22	48	13	14	32	9
20-34	2005	1 409	42	45	53	21	29	27	118	39	21	38	22
	2010	1 702	76	71	60	51	48	34	144	33	29	59	24
	2014	1 530	53	69	50	53	60	35	124	28	40	59	27
	2015	1 541	30	46	74	54	44	44	151	38	29	71	27
35-44	2005	1 393	65	48	52	47	42	37	71	63	34	45	36
	2010	1 530	54	67	52	42	27	49	114	55	26	40	30
	2014	1 715	52	60	83	59	71	48	107	61	32	43	33
	2015	1 721	56	67	123	44	49	60	101	56	25	63	22
45-54	2005	2 922	132	88	80	109	63	85	191	160	66	87	126
	2010	2 806	100	105	104	101	86	73	185	123	64	63	81
	2014	2 447	88	93	84	110	81	67	166	88	37	72	65
	2015	2 491	81	130	116	102	72	62	204	96	37	111	50
55-64	2005	2 167	123	67	52	68	35	54	156	88	23	60	96
	2010	3 500	172	108	112	106	51	101	245	121	80	100	120
	2014	4 237	157	148	121	190	105	93	257	181	59	131	130
	2015	4 116	153	152	134	171	111	98	294	190	59	139	116
65 lat i więcej	2005	2 760	195	58	43	105	54	80	193	113	48	66	125
	2010	3 934	182	137	83	96	76	80	221	180	49	78	150
	2014	4 839	210	139	104	190	119	82	307	185	79	96	182
	2015	5 156	266	131	129	230	102	114	311	172	53	130	166
brak danych dot. wieku	2005	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	2010	6	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.35. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	360	144	596	550	164	207	586	265	1 720	711	1 419	702	29
	2010	384	141	676	762	159	262	686	334	1 949	1 053	2 126	914	-
	2014	451	189	712	928	237	308	751	362	2 020	1 129	2 256	824	-
	2015	459	206	771	979	180	316	759	350	2 146	978	2 248	747	-
0-4 lata	2005	2	2	5	8	1	2	2	6	20	8	19	6	-
	2010	4	2	4	23	2	3	3	7	34	7	34	4	-
	2014	6	2	3	13	2	4	-	2	35	9	26	3	-
	2015	3	2	3	21	2	4	6	4	24	5	31	6	-
5-9	2005	5	5	6	26	6	1	2	1	64	12	25	7	-
	2010	5	5	5	20	8	4	3	-	45	12	40	2	-
	2014	4	-	8	27	3	4	4	18	42	15	45	7	-
	2015	6	3	14	25	1	1	14	25	37	8	44	16	-
10-14	2005	4	3	25	28	6	6	6	17	94	25	32	8	1
	2010	7	7	20	27	7	4	7	5	54	14	32	7	-
	2014	4	8	7	22	4	9	12	6	26	34	44	7	-
	2015	6	10	14	27	6	6	6	1	51	21	52	15	-
15-19	2005	14	8	26	24	13	7	10	21	132	49	60	23	1
	2010	12	7	35	43	11	20	14	19	104	41	91	26	-
	2014	17	16	25	46	14	18	12	27	71	60	69	22	-
	2015	15	15	42	49	11	7	14	22	47	37	75	16	-
20-34	2005	32	12	92	80	28	31	52	33	237	64	209	75	9
	2010	38	22	87	106	27	28	44	42	245	66	269	99	-
	2014	35	24	69	109	41	22	58	48	182	79	207	58	-
	2015	49	26	68	121	28	32	41	49	205	55	206	53	-
35-44	2005	46	20	92	66	25	23	54	29	167	67	182	79	3
	2010	32	18	69	95	22	26	64	52	200	88	207	101	-
	2014	43	30	74	140	26	33	54	46	221	86	250	63	-
	2015	42	23	87	121	13	42	56	45	240	88	227	71	-
45-54	2005	104	44	167	126	39	55	142	61	331	170	323	169	4
	2010	89	30	122	163	28	70	138	60	287	175	397	162	-
	2014	77	35	121	156	53	48	119	61	231	166	315	114	-
	2015	82	37	115	169	40	51	106	47	271	126	291	95	-
55-64	2005	85	23	82	85	28	33	120	38	295	126	284	140	6
	2010	91	31	170	150	32	54	190	80	416	244	477	249	-
	2014	142	42	210	215	59	83	196	74	527	282	588	247	-
	2015	130	43	192	229	41	77	199	71	532	236	569	180	-
65 lat i więcej	2005	67	27	101	107	18	49	198	59	380	190	285	194	5
	2010	106	19	164	135	22	53	223	69	564	406	578	263	-
	2014	123	32	195	200	35	87	296	80	685	398	712	303	-
	2015	126	47	236	217	38	96	317	86	739	402	753	295	-
brak danych dot. wieku	2005	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.36. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	58,1	106,0	45,7	37,9	75,5	55,0	83,8	50,9	73,8	46,0	42,1	100,2
	2010	70,9	110,9	69,0	46,4	81,1	73,5	93,3	61,2	81,7	58,0	43,8	100,6
	2014	76,8	106,6	72,3	44,7	120,5	103,7	91,6	63,5	85,1	57,3	51,0	109,1
	2015	78,3	110,9	72,3	56,7	121,9	92,7	102,9	69,6	86,1	49,4	65,3	96,4
0-4 lata	2005	12,2	7,2	4,9	15,4	21,3	8,0	9,0	9,3	8,2	30,7	6,5	-
	2010	17,8	30,6	12,8	16,9	9,8	46,7	23,6	21,8	20,1	-	5,7	-
	2014	15,2	18,7	15,4	13,4	3,5	36,3	13,0	9,2	16,2	4,4	12,3	10,3
	2015	15,3	19,8	13,6	5,3	7,4	29,0	13,6	8,2	11,2	22,7	2,2	10,4
5-9	2005	22,3	25,8	10,8	28,5	16,1	33,3	31,5	27,1	4,4	-	20,9	12,3
	2010	22,1	7,3	23,9	19,9	17,8	32,6	18,0	22,8	5,5	13,3	10,8	30,6
	2014	22,4	27,8	13,1	15,8	20,0	12,0	24,2	11,3	18,2	12,2	12,0	19,6
	2015	23,3	27,4	16,8	16,7	13,3	19,5	15,8	9,7	7,6	16,1	21,4	14,5
10-14	2005	29,4	30,2	13,4	23,6	23,7	16,7	38,9	48,4	16,7	11,7	32,5	15,4
	2010	26,3	25,1	23,5	35,4	16,1	17,0	26,7	21,6	25,9	21,0	20,9	8,1
	2014	26,4	39,3	23,5	14,0	25,0	23,9	34,9	23,9	10,7	8,7	17,2	15,1
	2015	30,4	18,3	28,6	20,3	46,8	36,5	30,9	14,9	11,0	13,5	19,5	20,6
15-19	2005	35,9	16,3	33,4	43,4	43,8	18,7	51,2	22,0	17,9	32,3	33,5	31,3
	2010	47,8	59,1	32,1	40,3	51,1	58,8	65,1	45,9	34,3	46,2	32,4	40,4
	2014	52,7	34,7	66,6	39,0	57,5	57,0	98,4	45,8	23,6	44,8	40,3	27,5
	2015	51,6	42,6	31,5	47,6	62,3	78,5	87,9	54,9	29,5	49,1	61,2	38,2
20-34	2005	28,4	33,4	25,8	23,4	17,1	28,2	29,7	30,2	25,7	19,1	18,6	24,4
	2010	33,8	58,0	37,3	23,9	39,5	44,3	35,9	36,6	20,6	26,1	27,7	24,8
	2014	32,0	42,7	36,6	19,9	42,4	55,5	37,9	33,4	17,9	37,1	28,4	28,7
	2015	32,9	24,5	24,7	29,7	44,1	41,0	47,6	41,5	24,4	27,4	34,6	28,8
35-44	2005	52,5	93,2	49,3	40,4	69,8	69,8	72,7	31,9	74,1	55,6	40,6	63,1
	2010	55,1	73,6	66,1	33,5	59,3	45,5	88,5	51,1	61,5	41,8	34,7	52,4
	2014	56,5	65,6	54,2	46,0	78,8	113,7	82,7	45,4	63,7	48,7	35,0	58,0
	2015	55,6	69,5	58,9	66,3	57,8	77,4	101,8	42,2	58,3	37,4	50,4	38,4
45-54	2005	89,4	152,3	80,7	56,3	139,4	96,0	153,1	71,4	166,6	91,8	67,7	200,3
	2010	92,4	121,5	97,0	69,6	132,5	133,3	128,0	73,1	130,1	92,1	50,5	129,1
	2014	91,7	121,7	94,2	56,9	161,0	136,4	124,4	74,7	102,2	60,1	64,4	113,1
	2015	95,2	115,3	133,5	78,3	151,8	122,5	117,1	94,1	112,8	61,8	101,3	88,6
55-64	2005	102,8	214,2	101,9	60,2	140,8	89,1	156,6	90,7	153,2	50,2	77,0	233,0
	2010	124,2	225,1	119,6	88,6	165,1	96,8	216,0	107,7	155,7	131,0	92,5	225,9
	2014	138,4	190,7	144,7	83,5	261,3	175,2	178,3	104,7	205,5	88,9	109,1	223,2
	2015	134,7	184,4	147,0	91,0	233,5	182,8	185,1	119,4	213,2	88,7	115,2	197,9
65 lat i więcej	2005	108,9	262,3	64,3	45,6	181,6	98,3	196,0	97,4	141,3	86,1	74,0	208,8
	2010	149,6	238,5	153,8	81,6	159,8	138,7	189,3	108,5	226,3	87,7	86,0	257,7
	2014	160,9	246,7	141,0	83,6	281,8	199,8	170,8	130,1	217,3	123,4	89,6	287,5
	2015	164,7	302,2	128,4	97,9	328,0	166,2	228,5	126,6	197,0	79,5	116,0	255,8

¹⁾ Hospitalizacje (leczony przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.36. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu kostno-stawowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	81,1	35,3	61,4	62,6	34,8	59,1	68,5	38,0	46,8	71,4	68,2	58,5
	2010	85,3	33,8	67,8	78,9	33,0	74,2	78,5	47,0	53,4	106,3	103,5	77,9
	2014	101,0	45,4	71,4	91,4	49,1	88,1	86,5	51,2	56,3	115,9	111,1	72,0
	2015	103,2	49,7	77,3	95,3	37,2	90,9	87,6	49,5	60,1	100,9	110,8	65,9
0-4 lata	2005	8,3	9,0	9,6	15,1	3,8	10,7	4,7	16,6	13,3	17,9	21,3	11,6
	2010	15,2	7,7	6,7	36,8	6,7	15,1	6,7	17,6	19,2	13,3	32,9	7,6
	2014	24,4	8,6	5,6	23,0	7,4	22,0	-	5,4	21,1	19,0	26,6	5,9
	2015	12,8	9,2	5,8	37,7	7,6	22,8	15,0	11,1	15,1	11,0	32,6	12,4
5-9	2005	18,6	19,6	10,3	45,8	20,1	4,6	3,9	2,4	39,5	25,1	27,0	12,1
	2010	21,3	23,0	9,7	34,1	30,4	21,6	6,9	-	31,1	27,3	46,8	4,0
	2014	15,8	-	14,1	40,4	10,7	21,0	9,0	46,6	25,9	30,2	47,1	13,7
	2015	23,4	11,5	24,0	36,7	3,4	5,1	31,1	63,4	21,9	15,5	44,5	30,5
10-14	2005	11,6	9,6	35,6	42,0	16,7	22,3	9,2	33,8	46,0	42,2	28,3	11,3
	2010	25,7	26,9	33,9	44,3	23,0	18,5	13,2	12,1	34,3	29,7	35,8	12,4
	2014	16,7	35,9	13,4	35,7	15,1	48,0	26,5	16,5	18,6	77,0	53,0	14,0
	2015	25,4	46,0	27,3	43,6	23,1	32,9	13,6	2,8	36,6	48,7	62,9	30,6
15-19	2005	37,8	22,3	33,5	32,9	29,0	25,7	14,5	37,2	52,9	61,7	40,6	26,6
	2010	35,9	23,3	50,8	60,9	30,4	79,5	21,9	38,6	50,2	69,2	74,3	37,1
	2014	60,9	61,6	41,9	72,8	42,7	83,4	21,8	64,1	43,0	122,1	71,0	37,6
	2015	56,7	60,5	73,8	78,6	34,2	34,7	26,6	54,4	29,5	76,1	77,9	28,5
20-34	2005	32,9	12,6	39,4	36,4	26,4	38,2	27,8	20,0	26,2	28,1	37,3	26,3
	2010	36,3	21,7	35,9	43,9	23,5	34,0	22,3	24,6	28,0	28,3	51,1	37,0
	2014	34,8	24,5	29,8	45,8	36,6	27,5	30,2	29,5	22,6	37,3	42,7	24,3
	2015	49,2	26,8	29,8	51,2	25,3	40,6	21,5	30,6	26,3	26,9	43,9	23,0
35-44	2005	80,2	39,2	72,5	57,2	40,5	50,5	46,6	33,0	37,4	51,7	71,8	51,7
	2010	56,4	34,4	52,5	69,8	35,8	54,6	52,6	56,5	42,7	71,4	78,7	63,3
	2014	70,0	53,1	51,6	85,2	40,2	66,9	42,5	45,2	42,8	64,0	84,0	36,4
	2015	67,4	39,7	59,4	71,5	19,8	83,9	43,8	43,3	45,3	64,2	73,8	40,6
45-54	2005	155,1	71,1	108,4	96,9	53,3	104,2	111,7	54,9	54,8	99,8	94,0	80,8
	2010	135,2	50,2	83,8	121,7	39,3	139,4	106,8	58,7	55,5	114,3	136,4	92,6
	2014	133,0	66,4	94,1	122,1	83,6	106,0	99,1	68,3	53,6	130,1	131,2	78,5
	2015	145,1	72,6	91,1	132,5	64,8	114,0	89,7	53,8	64,4	102,6	124,2	66,8
55-64	2005	204,3	62,3	88,9	116,8	67,6	100,9	148,6	54,6	68,0	117,9	123,9	98,0
	2010	165,2	61,1	131,6	139,7	55,7	122,9	176,4	82,2	75,2	172,9	157,8	132,6
	2014	228,2	73,5	145,1	167,4	86,4	168,8	163,5	71,0	92,6	179,9	184,9	129,4
	2015	206,6	74,7	132,7	174,3	59,4	157,2	163,5	68,4	95,4	151,3	182,3	96,2
65 lat i więcej	2005	115,4	56,0	94,9	118,0	33,9	113,0	169,5	74,0	73,4	145,2	113,8	135,6
	2010	184,6	38,5	149,0	143,9	40,6	121,4	197,0	85,1	102,0	295,5	213,4	171,4
	2014	195,6	58,2	153,3	183,9	58,3	181,4	240,3	83,9	108,6	259,2	224,3	162,8
	2015	195,6	82,2	176,9	190,0	60,1	193,5	250,8	86,0	112,7	252,0	226,1	151,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.37. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakieński	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	9 503	180	308	297	256	349	293	530	159	131	227	133
	2010	11 021	291	402	464	335	324	363	676	233	192	294	142
	2014	10 658	262	418	549	246	278	212	621	220	125	356	138
	2015	10 547	287	372	549	281	287	198	671	232	93	335	144
0-4 lata	2005	2 390	65	65	68	42	102	92	155	68	40	55	48
	2010	2 777	94	111	86	77	93	120	96	92	75	74	46
	2014	2 995	62	151	137	73	82	86	139	100	17	106	61
	2015	3 174	74	151	174	75	94	74	159	102	24	96	57
5-9	2005	902	17	31	28	18	50	32	54	16	24	12	25
	2010	788	29	17	28	18	37	34	24	24	22	18	12
	2014	1 061	31	72	49	12	37	20	35	23	11	41	17
	2015	1 043	31	48	72	26	39	18	43	38	4	40	16
10-14	2005	1 138	17	70	33	30	50	62	86	12	18	40	24
	2010	487	15	21	13	16	29	27	16	10	12	6	20
	2014	411	16	32	16	14	17	18	11	15	4	12	9
	2015	443	20	28	21	12	17	5	20	9	4	10	7
15-19	2005	812	16	30	38	27	18	24	43	9	3	30	9
	2010	1 538	30	79	102	80	30	80	143	14	18	64	20
	2014	500	16	29	24	12	19	8	21	9	2	6	12
	2015	416	16	13	21	11	21	6	18	4	7	12	10
20-34	2005	1 288	15	60	31	45	41	33	87	11	8	32	5
	2010	1 799	52	77	77	50	65	47	159	27	31	54	16
	2014	1 554	42	50	105	54	46	36	120	16	27	73	9
	2015	1 180	36	43	69	48	32	22	91	18	6	56	13
35-44	2005	552	10	8	26	7	12	15	26	10	14	11	2
	2010	769	11	27	31	16	14	15	76	25	4	12	11
	2014	693	12	20	30	12	11	11	78	13	8	26	3
	2015	675	16	17	35	24	11	7	82	15	9	19	2
45-54	2005	884	19	24	33	33	36	9	30	7	5	11	4
	2010	899	21	32	37	26	25	11	78	18	10	26	5
	2014	782	27	29	41	14	13	9	73	16	22	28	4
	2015	660	20	23	40	19	16	9	64	14	9	21	5
55-64	2005	632	8	5	18	27	14	9	24	11	6	14	6
	2010	976	21	14	49	24	14	16	50	12	14	23	8
	2014	1 102	31	21	64	24	23	6	58	16	19	27	13
	2015	981	20	21	38	22	18	13	73	21	13	28	12
65 lat i więcej	2005	904	13	15	22	27	26	17	25	15	13	22	10
	2010	987	18	24	41	28	17	13	34	11	6	17	4
	2014	1 560	25	14	83	31	30	18	86	12	15	37	10
	2015	1 975	54	28	79	44	39	44	121	11	17	53	22
brak danych dot. wieku	2005	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.37. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sępoleński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Razem ¹⁾	2005	174	96	432	628	159	249	364	221	1 368	658	1 775	497	19
	2010	117	152	408	737	133	270	346	211	1 751	770	1 820	590	-
	2014	116	159	578	718	193	178	377	269	1 891	594	1 547	613	-
	2015	118	149	475	719	182	192	421	279	1 941	580	1 434	608	-
0-4 lata	2005	71	24	58	179	52	36	133	88	229	234	287	197	2
	2010	46	58	86	195	53	69	117	81	317	313	314	164	-
	2014	31	66	184	221	76	39	106	101	459	203	331	164	-
	2015	34	43	142	242	81	57	147	99	505	180	369	195	-
5-9	2005	20	11	31	66	18	16	44	27	88	103	110	60	1
	2010	7	10	31	63	15	19	30	19	80	84	115	52	-
	2014	14	16	43	82	28	18	36	24	178	49	139	86	-
	2015	12	14	44	90	24	15	51	30	130	61	110	87	-
10-14	2005	18	20	20	49	24	32	37	22	168	97	159	50	-
	2010	6	1	13	46	3	2	15	10	51	57	59	39	-
	2014	5	5	13	31	3	3	19	9	29	31	60	39	-
	2015	6	3	12	36	8	6	33	8	62	26	57	33	-
15-19	2005	5	11	47	32	3	42	20	10	146	73	150	25	1
	2010	9	20	63	56	4	41	28	28	254	126	147	102	-
	2014	8	3	24	38	6	11	34	8	64	33	77	36	-
	2015	6	3	17	35	7	6	18	7	70	29	46	33	-
20-34	2005	21	12	77	114	19	47	22	27	196	31	314	33	7
	2010	12	22	61	133	12	58	51	18	267	55	394	61	-
	2014	12	22	78	115	33	37	44	27	265	45	247	51	-
	2015	23	9	60	83	20	34	33	24	184	29	198	49	-
35-44	2005	6	3	35	34	4	8	9	10	103	25	146	25	3
	2010	7	17	28	63	6	32	13	16	125	24	157	39	-
	2014	11	9	33	47	6	13	8	16	140	35	112	39	-
	2015	2	8	23	36	7	13	13	17	138	25	113	43	-
45-54	2005	7	9	44	62	6	11	35	15	147	41	270	23	3
	2010	20	12	29	53	8	17	17	12	205	35	178	24	-
	2014	4	9	30	37	13	16	20	22	157	45	117	36	-
	2015	5	9	28	26	7	18	25	17	119	30	113	23	-
55-64	2005	9	2	39	36	13	24	19	7	127	21	168	23	2
	2010	2	8	36	63	11	15	32	23	220	40	229	52	-
	2014	15	15	74	66	12	19	46	25	241	43	175	69	-
	2015	15	9	53	66	13	17	32	33	224	55	129	56	-
65 lat i więcej	2005	17	4	81	56	20	33	44	15	164	33	171	61	-
	2010	8	4	61	65	21	17	43	4	232	36	227	56	-
	2014	16	14	99	81	16	22	64	37	358	110	289	93	-
	2015	15	51	96	105	15	26	69	44	509	145	299	89	-
brak danych dot. wieku	2005	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Tabl. 5.38. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA

Grupy wieku	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Razem ¹⁾	2005	46,0	32,6	41,1	31,7	49,7	77,4	76,2	31,9	24,0	27,9	26,8	31,4
	2010	52,5	51,6	51,9	44,1	63,5	71,5	90,6	40,8	34,4	40,8	33,9	33,4
	2014	51,0	46,9	53,5	49,4	46,8	61,2	52,8	38,0	32,8	26,9	41,0	33,2
	2015	50,5	51,6	47,4	48,9	53,6	63,2	49,2	41,2	34,7	20,1	38,6	34,8
0-4 lata	2005	237,0	234,1	158,3	130,9	149,2	408,7	415,9	204,8	186,0	175,7	118,4	242,4
	2010	243,8	319,2	236,1	131,9	250,9	362,0	472,8	116,2	231,2	296,6	141,1	218,1
	2014	284,0	232,1	332,5	229,5	257,8	331,0	373,6	183,6	270,8	75,4	217,9	313,6
	2015	312,4	293,8	343,3	307,4	277,7	389,1	334,2	217,2	286,8	108,7	207,7	295,6
5-9	2005	79,5	54,9	67,0	47,0	58,0	166,5	125,9	61,0	35,2	85,3	22,8	102,7
	2010	78,1	105,7	40,7	46,5	64,2	150,7	152,9	32,2	65,5	97,2	38,7	61,1
	2014	96,4	107,7	157,1	70,4	40,0	147,4	80,5	43,8	59,6	44,8	81,8	83,1
	2015	92,2	106,1	100,6	100,3	86,3	151,9	71,2	52,4	96,0	16,1	77,9	77,2
10-14	2005	81,3	46,7	117,2	45,7	78,9	139,2	200,8	75,7	22,3	52,5	61,8	73,7
	2010	42,7	47,1	44,8	20,0	51,5	98,4	102,8	18,2	21,6	42,0	11,4	80,7
	2014	40,4	57,1	75,1	24,9	49,9	67,8	78,5	14,6	40,0	17,5	25,7	45,2
	2015	44,1	73,2	66,8	32,7	43,2	68,9	22,0	27,1	24,7	18,0	21,7	36,1
15-19	2005	50,2	37,2	45,5	49,9	62,2	48,1	72,3	32,7	16,1	7,5	41,9	25,6
	2010	109,5	84,4	133,6	132,8	215,3	88,3	260,4	128,8	26,7	51,9	98,7	62,1
	2014	42,2	50,4	58,6	34,7	38,4	63,7	30,3	22,9	19,3	6,9	11,0	47,2
	2015	36,5	52,4	27,3	31,2	36,1	74,9	24,0	20,6	9,1	24,6	23,0	42,4
20-34	2005	26,0	11,9	34,4	13,7	36,6	39,9	36,3	22,3	7,3	7,3	15,7	5,6
	2010	35,7	39,7	40,4	30,7	38,7	60,0	49,7	40,5	16,8	27,9	25,4	16,6
	2014	32,5	33,9	26,5	41,8	43,2	42,6	39,0	32,3	10,2	25,0	35,1	9,6
	2015	25,2	29,4	23,1	27,7	39,2	29,8	23,8	25,0	11,5	5,7	27,3	13,9
35-44	2005	20,8	14,3	8,2	20,2	10,4	20,0	29,5	11,7	11,8	22,9	9,9	3,5
	2010	27,7	15,0	26,6	20,0	22,6	23,6	27,1	34,1	28,0	6,4	10,4	19,2
	2014	22,8	15,1	18,1	16,6	16,0	17,6	19,0	33,1	13,6	12,2	21,2	5,3
	2015	21,8	19,8	15,0	18,9	31,5	17,4	11,9	34,3	15,6	13,5	15,2	3,5
45-54	2005	27,1	21,9	22,0	23,2	42,2	54,9	16,2	11,2	7,3	7,0	8,6	6,4
	2010	29,6	25,5	29,6	24,8	34,1	38,8	19,3	30,8	19,0	14,4	20,8	8,0
	2014	29,3	37,3	29,4	27,8	20,5	21,9	16,7	32,8	18,6	35,7	25,1	7,0
	2015	25,2	28,5	23,6	27,0	28,3	27,2	17,0	29,5	16,5	15,0	19,2	8,9
55-64	2005	30,0	13,9	7,6	20,9	55,9	35,6	26,1	14,0	19,1	13,1	18,0	14,6
	2010	34,6	27,5	15,5	38,8	37,4	26,6	34,2	22,0	15,4	22,9	21,3	15,1
	2014	36,0	37,6	20,5	44,2	33,0	38,4	11,5	23,6	18,2	28,6	22,5	22,3
	2015	32,1	24,1	20,3	25,8	30,0	29,6	24,6	29,7	23,6	19,5	23,2	20,5
65 lat i więcej	2005	35,7	17,5	16,6	23,3	46,7	47,3	41,6	12,6	18,8	23,3	24,7	16,7
	2010	37,5	23,6	27,0	40,3	46,6	31,0	30,8	16,7	13,8	10,7	18,7	6,9
	2014	51,9	29,4	14,2	66,7	46,0	50,4	37,5	36,4	14,1	23,4	34,6	15,8
	2015	63,1	61,4	27,4	59,9	62,7	63,5	88,2	49,2	12,6	25,5	47,3	33,9

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


Tabl. 5.38. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. resort MSWiA (dok.)

Grupy wieku	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Razem ¹⁾	2005	39,2	23,5	44,5	71,5	33,7	71,1	42,6	31,7	37,2	66,0	85,3	41,4
	2010	26,0	36,4	40,9	76,4	27,6	76,5	39,6	29,7	47,9	77,7	88,6	50,3
	2014	26,0	38,2	57,9	70,7	40,0	50,9	43,4	38,0	52,7	61,0	76,2	53,6
	2015	26,5	35,9	47,6	70,0	37,6	55,2	48,6	39,5	54,4	59,9	70,7	53,6
0-4 lata	2005	295,5	108,0	111,5	337,3	199,5	192,7	311,5	242,8	152,3	524,2	321,1	380,5
	2010	175,0	222,1	144,9	312,2	178,9	346,6	261,6	203,4	178,7	592,9	304,1	310,4
	2014	125,9	283,9	345,1	390,7	279,3	214,8	256,1	271,0	276,8	428,4	339,2	323,9
	2015	145,2	197,8	273,5	434,5	308,8	324,2	368,1	275,6	317,2	396,8	387,5	404,1
5-9	2005	74,2	43,1	53,2	116,3	60,3	73,3	86,1	65,5	54,3	215,6	118,9	103,4
	2010	29,8	45,9	60,1	107,3	57,0	102,4	69,4	52,6	55,3	190,8	134,5	103,2
	2014	55,5	63,6	75,6	122,6	100,0	94,3	80,9	62,1	110,0	98,8	145,5	168,7
	2015	46,8	53,9	75,6	132,3	82,7	76,8	113,2	76,1	77,1	118,5	111,2	165,7
10-14	2005	52,1	64,2	28,5	73,5	67,0	119,1	57,0	43,7	82,1	163,7	140,8	70,4
	2010	22,1	3,8	22,0	75,5	9,8	9,3	28,3	24,1	32,4	121,0	66,0	69,2
	2014	20,9	22,5	25,0	50,3	11,3	16,0	41,9	24,7	20,7	70,2	72,3	78,1
	2015	25,4	13,8	23,4	58,1	30,8	32,9	74,9	22,3	44,5	60,2	68,9	67,3
15-19	2005	13,5	30,7	60,5	43,9	6,7	154,2	29,1	17,7	58,5	92,0	101,6	28,9
	2010	27,0	66,5	91,4	79,3	11,1	163,0	43,8	56,9	122,6	212,6	120,0	145,5
	2014	28,7	11,6	40,2	60,1	18,3	50,9	61,7	19,0	38,8	67,2	79,2	61,5
	2015	22,7	12,1	29,9	56,2	21,8	29,7	34,2	17,3	43,9	59,7	47,8	58,7
20-34	2005	21,6	12,6	33,0	51,8	17,9	57,9	11,8	16,4	21,6	13,6	56,0	11,6
	2010	11,5	21,7	25,2	55,1	10,5	70,4	25,9	10,5	30,6	23,6	74,8	22,8
	2014	11,9	22,4	33,7	48,3	29,5	46,2	22,9	16,6	32,9	21,2	50,9	21,4
	2015	23,1	9,3	26,3	35,1	18,1	43,1	17,3	15,0	23,6	14,2	42,2	21,3
35-44	2005	10,5	5,9	27,6	29,4	6,5	17,6	7,8	11,4	23,1	19,3	57,6	16,4
	2010	12,3	32,5	21,3	46,3	9,8	67,2	10,7	17,4	26,7	19,5	59,7	24,4
	2014	17,9	15,9	23,0	28,6	9,3	26,4	6,3	15,7	27,1	26,0	37,6	22,5
	2015	3,2	13,8	15,7	21,3	10,6	26,0	10,2	16,4	26,0	18,2	36,7	24,6
45-54	2005	10,4	14,5	28,6	47,7	8,2	20,8	27,5	13,5	24,4	24,1	78,6	11,0
	2010	30,4	20,1	19,9	39,6	11,2	33,9	13,2	11,7	39,7	22,9	61,1	13,7
	2014	6,9	17,1	23,3	29,0	20,5	35,3	16,6	24,6	36,4	35,3	48,7	24,8
	2015	8,8	17,7	22,2	20,4	11,3	40,2	21,1	19,5	28,3	24,4	48,2	16,2
55-64	2005	21,6	5,4	42,3	49,5	31,4	73,3	23,5	10,1	29,3	19,7	73,3	16,1
	2010	3,6	15,8	27,9	58,7	19,1	34,1	29,7	23,6	39,7	28,3	75,7	27,7
	2014	24,1	26,2	51,1	51,4	17,6	38,6	38,4	24,0	42,3	27,4	55,0	36,2
	2015	23,8	15,6	36,6	50,2	18,8	34,7	26,3	31,8	40,2	35,3	41,3	29,9
65 lat i więcej	2005	29,3	8,3	76,1	61,8	37,7	76,1	37,7	18,8	31,7	25,2	68,3	42,6
	2010	13,9	8,1	55,4	69,3	38,8	38,9	38,0	4,9	41,9	26,2	83,8	36,5
	2014	25,4	25,5	77,8	74,5	26,7	45,9	52,0	38,8	56,8	71,6	91,1	50,0
	2015	23,3	89,2	72,0	91,9	23,7	52,4	54,6	44,0	77,7	90,9	89,8	45,8


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranej grupy chorób i miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.

Choroby układu krążenia




Nowotwory



Choroby układu trawiennego



Choroby układu oddechowego



Tabl. 5.39. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA

Liczby bezwzględne, współczynniki na 10 tys. ludności

Kod TERYT pacjenta	Nazwa gminy - miejsce zamieszkania pacjenta (m) miasto (m-w) gmina miejsko-wiejska	Hospitalizacje ¹⁾ kody A00-T98 bez O80, O84 ²⁾		w tym:									
				choroby układu krążenia (I00-I99)		nowotwory (C00-D48)		choroby układu oddechowego (J00-J99)		choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	
				liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.
KUJAWSKO-POMORSKIE		315 390	1 510,7	56 561	270,9	30 920	148,1	32 902	157,6	34 621	165,8	21 178	101,4
0401011	Aleksandrów Kujawski (m)	2 121	1 702,9	413	331,6	235	188,7	169	135,7	228	183,1	145	116,4
0401021	Ciechocinek (m)	1 799	1 681,6	366	342,1	232	216,9	131	122,5	214	200,0	97	90,7
0401031	Nieszawa (m)	312	1 581,3	71	359,9	17	86,2	22	111,5	42	212,9	20	101,4
0401042	Aleksandrów Kujawski	1 892	1 623,2	331	284,0	170	145,8	170	145,8	195	167,3	103	88,4
0401052	Bądkowo	763	1 727,8	145	328,4	73	165,3	68	154,0	113	255,9	36	81,5
0401062	Koneck	502	1 562,9	79	246,0	54	168,1	27	84,1	55	171,2	33	102,7
0401072	Raciążek	466	1 478,0	94	298,1	44	139,5	51	161,8	63	199,8	28	88,8
0401082	Waganiec	733	1 616,7	118	260,3	67	147,8	64	141,2	80	176,4	40	88,2
0401092	Zakrzewo	559	1 576,9	107	301,8	46	129,8	74	208,7	63	177,7	47	132,6
0402011	Brodnica (m)	4 013	1 402,4	593	207,2	412	144,0	399	139,4	345	120,6	241	84,2
0402022	Bobrowo	883	1 390,3	123	193,7	73	114,9	110	173,2	84	132,3	57	89,7
0402032	Brodnica	988	1 267,5	132	169,3	85	109,0	104	133,4	108	138,6	65	83,4
0402042	Brzozie	408	1 077,7	53	140,0	37	97,7	45	118,9	27	71,3	27	71,3
0402053	Górzno (m-w)	550	1 374,0	69	172,4	43	107,4	60	149,9	53	132,4	47	117,4
0402054	Górzno (m)	160	1 121,2	12	84,1	16	112,1	21	147,2	17	119,1	19	133,1
0402055	Górzno	390	1 514,0	57	221,3	27	104,8	39	151,4	36	139,8	28	108,7
0402062	Bartniczka	625	1 327,0	87	184,7	52	110,4	72	152,9	49	104,0	39	82,8
0402073	Jabłonowo Pomorskie (m-w)	1 203	1 327,2	190	209,6	114	125,8	103	113,6	103	113,6	86	94,9
0402074	Jabłonowo Pomorskie (m)	555	1 444,6	93	242,1	44	114,5	42	109,3	60	156,2	33	85,9
0402075	Jabłonowo Pomorskie	648	1 240,9	97	185,8	70	134,0	61	116,8	43	82,3	53	101,5
0402082	Osiek	624	1 526,4	101	247,1	69	168,8	68	166,3	47	115,0	42	102,7
0402092	Świdziebnia	771	1 477,6	104	199,3	70	134,2	86	164,8	92	176,3	54	103,5
0402102	Zbiczno	685	1 431,9	102	213,2	69	144,2	74	154,7	77	161,0	45	94,1
0403012	Białe Błota	2 520	1 268,8	379	190,8	201	101,2	312	157,1	274	138,0	154	77,5
0403022	Dąbrowa Chełmińska	1 134	1 407,8	194	240,8	105	130,4	133	165,1	119	147,7	69	85,7
0403032	Dobrzec	1 368	1 234,0	181	163,3	128	115,5	161	145,2	151	136,2	82	74,0
0403043	Koronowo (m-w)	2 892	1 196,3	429	177,5	300	124,1	359	148,5	325	134,4	165	68,3
0403044	Koronowo (m)	1 300	1 143,3	199	175,0	132	116,1	171	150,4	134	117,8	71	62,4
0403045	Koronowo	1 592	1 243,5	230	179,6	168	131,2	188	146,8	191	149,2	94	73,4
0403052	Nowa Wieś Wielka	1 427	1 457,0	273	278,7	139	141,9	141	144,0	141	144,0	83	84,7
0403062	Osielsko	1 336	1 053,6	161	127,0	135	106,5	139	109,6	145	114,4	83	65,5
0403072	Sicienko	1 230	1 254,0	154	157,0	112	114,2	135	137,6	175	178,4	88	89,7
0403083	Solec Kujawski (m-w)	2 484	1 481,7	358	213,5	257	153,3	255	152,1	287	171,2	174	103,8
0403084	Solec Kujawski (m)	2 311	1 478,9	330	211,2	236	151,0	239	152,9	268	171,5	166	106,2
0403085	Solec Kujawski	173	1 520,2	28	246,0	21	184,5	16	140,6	19	167,0	8	70,3
0404011	Chełmno (m)	4 054	1 994,4	828	407,3	329	161,9	500	246,0	516	253,8	267	131,4
0404022	Chełmno	981	1 701,4	190	329,5	73	126,6	100	173,4	126	218,5	73	126,6
0404032	Kijewo Królewskie	780	1 748,5	137	307,1	67	150,2	93	208,5	78	174,8	41	91,9
0404042	Lisewo	861	1 619,6	137	257,7	58	109,1	90	169,3	89	167,4	51	95,9
0404052	Papowo Biskupie	803	1 845,6	163	374,6	49	112,6	80	183,9	81	186,2	65	149,4
0404062	Stolno	798	1 533,4	134	257,5	45	86,5	91	174,9	95	182,6	52	99,9
0404072	Unisław	1 135	1 617,7	230	327,8	80	114,0	118	168,2	138	196,7	71	101,2

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

Tabl. 5.39. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczby bezwzględne, współczynniki na 10 tys. ludności

Kod TERYT pacjenta	Nazwa gminy - miejsce zamieszkania pacjenta (m) miasto (m-w) gmina miejsko-wiejska	Hospitalizacje ¹⁾ kody A00-T98 bez O80, O84 ²⁾		w tym:									
				choroby układu krążenia (I00-I99)		nowotwory (C00-D48)		choroby układu oddechowego (J00-J99)		choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	
		liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.
0405011	Golub-Dobrzyń (m)	2 154	1 670,7	477	370,0	227	176,1	228	176,8	197	152,8	143	110,9
0405022	Ciechocin	595	1 472,0	119	294,4	65	160,8	42	103,9	49	121,2	45	111,3
0405032	Golub-Dobrzyń	1 262	1 479,3	290	339,9	108	126,6	134	157,1	103	120,7	83	97,3
0405043	Kowalewo Pomorskie (m-w)	2 153	1 852,8	464	399,3	213	183,3	244	210,0	176	151,5	114	98,1
0405044	Kowalewo Pomorskie (m)	956	2 244,7	208	488,4	99	232,4	91	213,7	90	211,3	48	112,7
0405045	Kowalewo Pomorskie	1 197	1 626,1	256	347,8	114	154,9	153	207,9	86	116,8	66	89,7
0405052	Radomin	668	1 702,8	133	339,0	54	137,6	62	158,0	70	178,4	36	91,8
0405062	Zbójno	716	1 628,4	158	359,3	69	156,9	87	197,9	63	143,3	35	79,6
0406012	Grudziądz	1 690	1 383,5	247	202,2	167	136,7	160	131,0	186	152,3	115	94,1
0406022	Gruta	1 086	1 658,5	210	320,7	118	180,2	78	119,1	119	181,7	68	103,8
0406033	Łasin (m-w)	1 339	1 638,5	278	340,2	119	145,6	85	104,0	115	140,7	76	93,0
0406034	Łasin (m)	851	2 520,0	213	630,7	67	198,4	37	109,6	70	207,3	41	121,4
0406035	Łasin	488	1 017,7	65	135,6	52	108,4	48	100,1	45	93,8	35	73,0
0406043	Radzyń Chełmiński (m-w)	764	1 586,0	117	242,9	96	199,3	59	122,5	72	149,5	57	118,3
0406044	Radzyń Chełmiński (m)	349	1 834,9	56	294,4	51	268,1	25	131,4	29	152,5	26	136,7
0406045	Radzyń Chełmiński	415	1 423,7	61	209,3	45	154,4	34	116,6	43	147,5	31	106,3
0406052	Rogóźno	644	1 544,7	121	290,2	54	129,5	49	117,5	68	163,1	41	98,3
0406062	Świecie nad Osą	564	1 308,9	105	243,7	55	127,6	45	104,4	50	116,0	44	102,1
0407011	Inowrocław (m)	11 693	1 571,3	2 312	310,7	1 054	141,6	1 351	181,5	1 528	205,3	697	93,7
0407022	Dąbrowa Biskupia	816	1 582,6	160	310,3	78	151,3	100	193,9	92	178,4	55	106,7
0407033	Gniewkowo (m-w)	2 121	1 439,4	389	264,0	188	127,6	264	179,2	271	183,9	137	93,0
0407034	Gniewkowo (m)	1 139	1 570,6	200	275,8	102	140,7	128	176,5	154	212,4	80	110,3
0407035	Gniewkowo	982	1 312,3	189	252,6	86	114,9	136	181,7	117	156,4	57	76,2
0407042	Inowrocław	1 538	1 326,2	293	252,7	155	133,7	197	169,9	167	144,0	94	81,1
0407053	Janikowo (m-w)	1 878	1 397,2	379	282,0	177	131,7	213	158,5	280	208,3	101	75,1
0407054	Janikowo (m)	1 212	1 348,2	254	282,5	107	119,0	120	133,5	180	200,2	70	77,9
0407055	Janikowo	666	1 496,3	125	280,8	70	157,3	93	208,9	100	224,7	31	69,6
0407063	Kruszwica (m-w)	2 852	1 448,2	560	284,4	242	122,9	312	158,4	471	239,2	169	85,8
0407064	Kruszwica (m)	1 266	1 401,2	247	273,4	119	131,7	121	133,9	215	238,0	71	78,6
0407065	Kruszwica	1 586	1 488,1	313	293,7	123	115,4	191	179,2	256	240,2	98	91,9
0407073	Pakość (m-w)	1 327	1 346,9	244	247,7	129	130,9	137	139,1	179	181,7	77	78,2
0407074	Pakość (m)	789	1 382,3	160	280,3	75	131,4	81	141,9	113	198,0	50	87,6
0407075	Pakość	538	1 298,3	84	202,7	54	130,3	56	135,1	66	159,3	27	65,2
0407082	Rojewo	695	1 461,9	131	275,6	48	101,0	80	168,3	109	229,3	39	82,0
0407092	Złotniki Kujawskie	1 202	1 308,2	221	240,5	90	98,0	158	172,0	134	145,8	71	77,3
0408011	Lipno (m)	1 751	1 186,5	373	252,7	150	101,6	155	105,0	202	136,9	138	93,5
0408022	Bobrowniki	406	1 284,8	66	208,9	23	72,8	28	88,6	47	148,7	38	120,3
0408032	Chrostkowo	431	1 459,0	87	294,5	33	111,7	32	108,3	53	179,4	38	128,6
0408043	Dobrzyń nad Wisłą (m-w)	992	1 269,4	165	211,1	61	78,1	115	147,2	118	151,0	69	88,3
0408044	Dobrzyń nad Wisłą (m)	269	1 197,2	43	191,4	13	57,9	24	106,8	32	142,4	14	62,3
0408045	Dobrzyń nad Wisłą	723	1 298,5	122	219,1	48	86,2	91	163,4	86	154,5	55	98,8
0408052	Kikół	983	1 344,2	204	279,0	101	138,1	89	121,7	91	124,4	67	91,6
0408062	Lipno	2 200	1 871,5	439	373,5	235	199,9	212	180,3	185	157,4	134	114,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

Tabl. 5.39. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczby bezwzględne, współczynniki na 10 tys. ludności

Kod TERYT pacjenta	Nazwa gminy - miejsce zamieszkania pacjenta (m) miasto (m-w) gmina miejsko-wiejska	Hospitalizacje ¹⁾ kody A00-T98 bez O80, O84 ²⁾		w tym:									
				choroby układu krążenia (I00-I99)		nowotwory (C00-D48)		choroby układu oddechowego (J00-J99)		choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	
				liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.
0408073	Skepe (m-w)	1 037	1 358,0	220	288,1	90	117,9	93	121,8	115	150,6	71	93,0
0408074	Skepe (m)	491	1 359,7	103	285,2	41	113,5	53	146,8	53	146,8	31	85,8
0408075	Skepe	546	1 356,5	117	290,7	49	121,7	40	99,4	62	154,0	40	99,4
0408082	Thuchowo	390	834,9	64	137,0	30	64,2	46	98,5	37	79,2	31	66,4
0408092	Wielgie	974	1 424,2	150	219,3	100	146,2	76	111,1	91	133,1	75	109,7
0409012	Dąbrowa	562	1 206,0	108	231,8	48	103,0	87	186,7	70	150,2	54	115,9
0409022	Jeziora Wielkie	745	1 497,8	149	299,6	57	114,6	86	172,9	138	277,4	55	110,6
0409033	Mogilno (m-w)	3 494	1 404,7	739	297,1	287	115,4	454	182,5	655	263,3	217	87,2
0409034	Mogilno (m)	1 650	1 352,3	352	288,5	134	109,8	192	157,4	338	277,0	101	82,8
0409035	Mogilno	1 844	1 455,1	387	305,4	153	120,7	262	206,7	317	250,1	116	91,5
0409043	Strzelno (m-w)	1 890	1 599,3	332	280,9	180	152,3	217	183,6	322	272,5	156	132,0
0409044	Strzelno (m)	914	1 593,4	177	308,6	82	143,0	97	169,1	147	256,3	70	122,0
0409045	Strzelno	976	1 604,7	155	254,9	98	161,1	120	197,3	175	287,7	86	141,4
0410013	Kcynia (m-w)	2 177	1 610,7	398	294,5	163	120,6	293	216,8	268	198,3	199	147,2
0410014	Kcynia (m)	760	1 607,4	140	296,1	61	129,0	102	215,7	109	230,5	63	133,2
0410015	Kcynia	1 417	1 612,4	258	293,6	102	116,1	191	217,3	159	180,9	136	154,8
0410023	Mrocza (m-w)	1 551	1 664,7	252	270,5	145	155,6	133	142,7	216	231,8	124	133,1
0410024	Mrocza (m)	725	1 650,7	125	284,6	85	193,5	64	145,7	107	243,6	46	104,7
0410025	Mrocza	826	1 677,2	127	257,9	60	121,8	69	140,1	109	221,3	78	158,4
0410033	Nakło nad Notecią (m-w)	5 180	1 599,7	938	289,7	475	146,7	476	147,0	678	209,4	408	126,0
0410034	Nakło nad Notecią (m)	3 188	1 678,3	618	325,3	312	164,3	298	156,9	430	226,4	227	119,5
0410035	Nakło nad Notecią	1 992	1 488,0	320	239,0	163	121,8	178	133,0	248	185,3	181	135,2
0410042	Sadki	966	1 324,2	178	244,0	91	124,7	65	89,1	132	180,9	85	116,5
0410053	Szubin (m-w)	3 951	1 623,9	807	331,7	298	122,5	437	179,6	443	182,1	354	145,5
0410054	Szubin (m)	1 716	1 797,4	380	398,0	141	147,7	192	201,1	195	204,3	156	163,4
0410055	Szubin	2 235	1 511,9	427	288,8	157	106,2	245	165,7	248	167,8	198	133,9
0411011	Radziejów (m)	956	1 673,4	189	330,8	99	173,3	78	136,5	124	217,0	69	120,8
0411022	Bytoń	621	1 735,6	129	360,5	52	145,3	76	212,4	59	164,9	48	134,2
0411032	Dobre	872	1 592,1	168	306,7	84	153,4	87	158,8	95	173,5	55	100,4
0411042	Osięciny	1 436	1 832,3	300	382,8	94	119,9	150	191,4	145	185,0	131	167,2
0411053	Piotrków Kujawski (m-w)	1 533	1 631,0	351	373,4	147	156,4	162	172,4	162	172,4	106	112,8
0411054	Piotrków Kujawski (m)	702	1 575,1	161	361,2	94	210,9	76	170,5	71	159,3	40	89,7
0411055	Piotrków Kujawski	831	1 681,5	190	384,5	53	107,2	86	174,0	91	184,1	66	133,5
0411062	Radziejów	714	1 608,1	129	290,5	53	119,4	72	162,2	71	159,9	64	144,1
0411072	Topólka	752	1 520,1	129	260,8	55	111,2	107	216,3	72	145,5	46	93,0
0412011	Rypin (m)	3 022	1 815,7	493	296,2	251	150,8	319	191,7	352	211,5	208	125,0
0412022	Brzuze	963	1 784,3	196	363,2	79	146,4	96	177,9	97	179,7	60	111,2
0412032	Rogowo - pow. rypiński	900	1 865,3	182	377,2	86	178,2	77	159,6	92	190,7	65	134,7
0412042	Rypin	1 258	1 687,9	187	250,9	68	91,2	189	253,6	183	245,5	84	112,7
0412052	Skrwilno	821	1 347,9	176	289,0	53	87,0	97	159,3	84	137,9	52	85,4
0412062	Wąpielsk	672	1 651,5	128	314,6	54	132,7	68	167,1	77	189,2	48	118,0

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

Tabl. 5.39. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (cd.)

Liczby bezwzględne, współczynniki na 10 tys. ludności

Kod TERYT pacjenta	Nazwa gminy - miejsce zamieszkania pacjenta (m) miasto (m-w) gmina miejsko-wiejska	Hospitalizacje ¹⁾ kody A00-T98 bez O80, O84 ²⁾		w tym:									
				choroby układu krążenia (I00-I99)		nowotwory (C00-D48)		choroby układu oddechowego (J00-J99)		choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	
		liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.
0413013	Kamień Krajeński (m-w)	626	892,2	87	124,0	83	118,3	59	84,1	99	141,1	42	59,9
0413014	Kamień Krajeński (m)	240	1 002,9	39	163,0	40	167,2	21	87,8	27	112,8	21	87,8
0413015	Kamień Krajeński	386	835,0	48	103,8	43	93,0	38	82,2	72	155,7	21	45,4
0413023	Sępólno Krajeńskie (m-w)	2 603	1 622,1	467	291,0	222	138,3	285	177,6	408	254,3	182	113,4
0413024	Sępólno Krajeńskie (m)	1 519	1 627,2	291	311,7	132	141,4	163	174,6	231	247,5	118	126,4
0413025	Sępólno Krajeńskie	1 084	1 615,0	176	262,2	90	134,1	122	181,8	177	263,7	64	95,4
0413032	Sośno	890	1 755,4	171	337,3	68	134,1	96	189,3	137	270,2	63	124,3
0413043	Więcbork (m-w)	2 316	1 734,7	395	295,9	247	185,0	277	207,5	381	285,4	140	104,9
0413044	Więcbork (m)	1 148	1 923,3	191	320,0	138	231,2	148	247,9	180	301,6	74	124,0
0413045	Więcbork	1 168	1 582,2	204	276,3	109	147,7	129	174,7	201	272,3	66	89,4
0414012	Bukowiec	804	1 546,5	132	253,9	80	153,9	99	190,4	106	203,9	38	73,1
0414022	Dragacz	1 071	1 486,7	164	227,7	111	154,1	102	141,6	83	115,2	82	113,8
0414032	Drzycim	726	1 451,4	109	217,9	66	131,9	92	183,9	102	203,9	35	70,0
0414042	Jeżewo	1 163	1 441,9	197	244,2	105	130,2	143	177,3	143	177,3	52	64,5
0414052	Lniano	600	1 410,1	94	220,9	58	136,3	64	150,4	60	141,0	24	56,4
0414063	Nowe (m-w)	1 427	1 352,2	241	228,4	144	136,5	162	153,5	162	153,5	110	104,2
0414064	Nowe (m)	584	959,7	111	182,4	60	98,6	59	97,0	65	106,8	44	72,3
0414065	Nowe	843	1 886,8	130	291,0	84	188,0	103	230,5	97	217,1	66	147,7
0414072	Osie	752	1 373,8	116	211,9	77	140,7	94	171,7	74	135,2	52	95,0
0414082	Pruszcz	1 369	1 423,5	224	232,9	141	146,6	193	200,7	152	158,1	62	64,5
0414093	Świecie (m-w)	5 467	1 594,3	904	263,6	473	137,9	728	212,3	637	185,8	290	84,6
0414094	Świecie (m)	4 189	1 597,3	713	271,9	364	138,8	560	213,5	490	186,8	201	76,6
0414095	Świecie	1 278	1 584,6	191	236,8	109	135,2	168	208,3	147	182,3	89	110,4
0414102	Świekatowo	517	1 463,3	99	280,2	55	155,7	47	133,0	53	150,0	32	90,6
0414112	Warlubie	875	1 338,1	163	249,3	56	85,6	95	145,3	100	152,9	37	56,6
0415011	Chełmża (m)	3 102	2 086,5	652	438,6	306	205,8	347	233,4	287	193,0	205	137,9
0415022	Chełmża	1 703	1 744,7	268	274,6	169	173,1	221	226,4	184	188,5	95	97,3
0415032	Czernikowo	1 394	1 548,0	227	252,1	119	132,1	155	172,1	99	109,9	95	105,5
0415042	Lubicz	2 877	1 495,8	354	184,0	339	176,3	308	160,1	222	115,4	200	104,0
0415052	Łubianka	1 125	1 668,4	201	298,1	118	175,0	134	198,7	97	143,9	49	72,7
0415062	Łysomice	1 485	1 546,7	243	253,1	155	161,4	141	146,9	145	151,0	83	86,4
0415072	Obrowo	2 237	1 479,8	272	179,9	241	159,4	249	164,7	180	119,1	154	101,9
0415082	Wielka Nieszawka	722	1 452,7	92	185,1	54	108,7	59	118,7	63	126,8	66	132,8
0415092	Zławieś Wielka	1 889	1 411,2	281	209,9	182	136,0	196	146,4	151	112,8	134	100,1
0416012	Cekcyn	971	1 448,4	215	320,7	73	108,9	110	164,1	113	168,6	59	88,0
0416022	Gostycyn	664	1 271,1	137	262,3	46	88,1	93	178,0	75	143,6	24	45,9
0416032	Kęsowo	454	1 018,9	94	211,0	47	105,5	68	152,6	38	85,3	30	67,3
0416042	Lubiewo	830	1 399,0	191	321,9	55	92,7	87	146,6	102	171,9	39	65,7
0416052	Śliwice	730	1 293,6	173	306,6	43	76,2	67	118,7	77	136,5	51	90,4
0416063	Tuchola (m-w)	2 848	1 394,8	683	334,5	223	109,2	297	145,5	321	157,2	159	77,9
0416064	Tuchola (m)	2 134	1 534,3	496	356,6	167	120,1	224	161,0	246	176,9	130	93,5
0416065	Tuchola	714	1 096,8	187	287,3	56	86,0	73	112,1	75	115,2	29	44,5

¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

²⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

Tabl. 5.39. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) mieszkańców województwa leczonych z powodu wybranych chorób w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r. – resort zdrowia, resort MSWiA (dok.)


Liczby bezwzględne, współczynniki na 10 tys. ludności

Kod TERYT pacjenta	Nazwa gminy - miejsce zamieszkania pacjenta (m) miasto (m-w) gmina miejsko-wiejska	Hospitalizacje ¹⁾ kody A00-T98 bez O80, O84 ²⁾		w tym:											
				choroby układu krążenia (I00-I99)		nowotwory (C00-D48)		choroby układu oddechowego (J00-J99)		choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)			
		liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.	liczba	współ.		
0417011	Wąbrzeźno (m)	2 815	2 027,5	535	385,3	255	183,7	209	150,5	271	195,2	231	166,4		
0417022	Dębowa Łąka	498	1 575,5	90	284,7	56	177,2	43	136,0	58	183,5	37	117,1		
0417032	Książki	695	1 641,5	110	259,8	68	160,6	75	177,1	85	200,8	62	146,4		
0417042	Płużnica	830	1 702,2	137	281,0	71	145,6	86	176,4	75	153,8	73	149,7		
0417052	Wąbrzeźno	910	1 055,1	152	176,2	101	117,1	81	93,9	88	102,0	104	120,6		
0418011	Kowal (m)	467	1 324,1	86	243,8	32	90,7	56	158,8	52	147,4	53	150,3		
0418022	Baruchowo	486	1 371,7	101	285,1	40	112,9	53	149,6	46	129,8	56	158,1		
0418032	Boniewo	454	1 298,6	75	214,5	34	97,3	38	108,7	36	103,0	58	165,9		
0418043	Brześć Kujawski (m-w)	1 614	1 397,2	257	222,5	150	129,8	139	120,3	168	145,4	128	110,8		
0418044	Brześć Kujawski (m)	720	1 540,1	106	226,7	65	139,0	52	111,2	78	166,8	56	119,8		
0418045	Brześć Kujawski	894	1 300,0	151	219,6	85	123,6	87	126,5	90	130,9	72	104,7		
0418052	Chocień	1 043	1 305,2	198	247,8	83	103,9	100	125,1	118	147,7	81	101,4		
0418063	Chodecz (m-w)	768	1 239,1	146	235,6	76	122,6	84	135,5	84	135,5	59	95,2		
0418064	Chodecz (m)	221	1 166,2	35	184,7	30	158,3	21	110,8	19	100,3	22	116,1		
0418065	Chodecz	547	1 271,2	111	258,0	46	106,9	63	146,4	65	151,1	37	86,0		
0418072	Fabianki	1 283	1 304,0	196	199,2	106	107,7	107	108,8	134	136,2	99	100,6		
0418083	Izbica Kujawska (m-w)	991	1 270,5	176	225,6	80	102,6	115	147,4	104	133,3	94	120,5		
0418084	Izbica Kujawska (m)	338	1 241,7	86	315,9	25	91,8	39	143,3	32	117,6	30	110,2		
0418085	Izbica Kujawska	653	1 285,9	90	177,2	55	108,3	76	149,7	72	141,8	64	126,0		
0418092	Kowal	576	1 460,8	121	306,9	35	88,8	73	185,1	46	116,7	31	78,6		
0418102	Lubanie	639	1 382,2	105	227,1	56	121,1	64	138,4	66	142,8	66	142,8		
0418113	Lubień Kujawski (m-w)	964	1 291,0	201	269,2	107	143,3	89	119,2	85	113,8	55	73,7		
0418114	Lubień Kujawski (m)	236	1 680,9	39	277,8	32	227,9	23	163,8	18	128,2	13	92,6		
0418115	Lubień Kujawski	728	1 200,7	162	267,2	75	123,7	66	108,9	67	110,5	42	69,3		
0418123	Lubraniec (m-w)	1 450	1 488,7	233	239,2	127	130,4	162	166,3	140	143,7	115	118,1		
0418124	Lubraniec (m)	403	1 288,4	48	153,5	39	124,7	32	102,3	42	134,3	26	83,1		
0418125	Lubraniec	1 047	1 583,5	185	279,8	88	133,1	130	196,6	98	148,2	89	134,6		
0418132	Włocławek	1 066	1 539,1	127	183,4	52	75,1	93	134,3	101	145,8	69	99,6		
0419013	Barcin (m-w)	2 065	1 386,7	341	229,0	209	140,4	271	182,0	262	175,9	185	124,2		
0419014	Barcin (m)	1 171	1 536,5	198	259,8	139	182,4	159	208,6	150	196,8	103	135,2		
0419015	Barcin	894	1 229,7	143	196,7	70	96,3	112	154,1	112	154,1	82	112,8		
0419022	Gąsawa	692	1 309,6	126	238,5	67	126,8	76	143,8	76	143,8	66	124,9		
0419033	Janowiec Wielkopolski (m-w)	1 131	1 234,7	201	219,4	106	115,7	178	194,3	147	160,5	76	83,0		
0419034	Janowiec Wielkopolski (m)	449	1 122,8	77	192,5	39	97,5	64	160,0	64	160,0	39	97,5		
0419035	Janowiec Wielkopolski	682	1 321,4	124	240,3	67	129,8	114	220,9	83	160,8	37	71,7		
0419043	Łabiszyn (m-w)	1 419	1 428,9	241	242,7	131	131,9	174	175,2	180	181,3	120	120,8		
0419044	Łabiszyn (m)	673	1 488,6	125	276,5	67	148,2	80	177,0	75	165,9	59	130,5		
0419045	Łabiszyn	746	1 378,9	116	214,4	64	118,3	94	173,8	105	194,1	61	112,8		
0419052	Rogowo - pow. żniński	755	1 091,2	116	167,7	51	73,7	98	141,6	95	137,3	72	104,1		
0419063	Żnin (m-w)	3 453	1 410,3	675	275,7	315	128,7	501	204,6	405	165,4	255	104,1		
0419064	Żnin (m)	2 053	1 448,7	440	310,5	199	140,4	272	191,9	233	164,4	156	110,1		
0419065	Żnin	1 400	1 357,4	235	227,8	116	112,5	229	222,0	172	166,8	99	96,0		
0461011	Bydgoszcz (m)	52 923	1 482,6	10 022	280,8	5 528	154,9	5 765	161,5	5 905	165,4	3 423	95,9		
0462011	Grudziądz (m)	15 597	1 609,8	2 775	286,4	1 775	183,2	1 263	130,4	1 516	156,5	1 114	115,0		
0463011	Toruń (m)	33 053	1 628,7	5 083	250,5	4 328	213,3	2 870	141,4	2 919	143,8	2 105	103,7		
0464011	Włocławek (m)	16 859	1 486,3	3 229	284,7	1 437	126,7	1 610	141,9	1 757	154,9	1 191	105,0		


¹⁾ Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


²⁾ Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

Współczynniki hospitalizacji pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych i żywo urodzonych niemowląt) według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.



Współczynniki hospitalizacji pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim z powodu chorób układu krążenia według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.



Współczynniki hospitalizacji pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim z powodu nowotworów według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.

Współczynniki hospitalizacji pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim z powodu chorób układu oddechowego według gminy miejsca zamieszkania pacjenta w 2015 r.

