

**KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY  
WYDZIAŁ ZDROWIA – KUJAWSKO-POMORSKIE  
CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO**

---

**HOSPITALIZACJE  
W SZPITALACH OGÓLNYCH  
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM  
W LATACH 2005-2016**

---

**Bydgoszcz, grudzień 2017**

**Opracowanie:**

Oddział Statystyki i Analiz Medycznych

Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

*Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła*

**Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy**

**Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego**

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 349-7430, fax 52 349-7432

e-mail: [wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl](mailto:wzsekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl)

[www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl](http://www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl)

**Oddział Statystyki i Analiz Medycznych**

tel. 52 349-7452, fax 52 349-7450

**Objaśnienia znaków umownych:**

- |              |   |
|--------------|---|
| Kreska ( - ) | – zjawisko nie wystąpiło.                                   |
| Kropka ( . ) | – zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. |
| Znak „x”     | – wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.        |
| „W tym”      | – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.    |
| „Z tego”     | – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy.          |

**SPIS TREŚCI**

<b>1. UWAGI OGÓLNE .....</b>	<b>7</b>
<b>2. WNIOSKI.....</b>	<b>11</b>
<b>3. DEMOGRAFIA.....</b>	<b>15</b>
<b>4. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców .....</b>	<b>17</b>
<b>5. Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim .....</b>	<b>57</b>

## SPIS TABLIC

Tabl. 1.1.	Hospitalizacje i pobyty jednodniowe pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	8
Tabl. 1.2.	Lista szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2015 r.....	9
Tabl. 3.1.	Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010-2016 – stan na 30.06.....	15
Tabl. 4.1.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	19
Tabl. 4.2.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	20
Tabl. 4.3.	Hospitalizacje mężczyzn w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	21
Tabl. 4.4.	Hospitalizacje kobiet w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	22
Tabl. 4.5.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania, płci i wieku pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	23
Tabl. 4.6.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	26
Tabl. 4.7.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania i miejsca leczenia pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON oraz liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06.....	27
Tabl. 4.8.	Hospitalizacje w szpitalach ogólnych według lokalizacji szpitala w poszczególnych podregionach, w Bydgoszczy i w Toruniu oraz według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	28
Tabl. 4.9.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	30
Tabl. 4.10.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	31
Tabl. 4.11.	Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	32
Tabl. 4.12.	Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON.....	43
Tabl. 4.13.	Najczęstsze przyczyny hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi	

porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON 45	
Tabl. 4.14. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 65 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	46
Tabl. 4.15. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 80 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	47
Tabl. 4.16. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji kobiet w wieku 15-54 lata w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	48
Tabl. 4.17. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób z innych województw spoza województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	49
Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	50
Tabl. 5.1. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005, 2010-2016 według płci i miejsca zamieszkania pacjenta – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	59
Tabl. 5.2. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wybranych grup wieku pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	61
Tabl. 5.3. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	62
Tabl. 5.4. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	63
Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	65
Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	67
Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	75
Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	85
Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	91

Tabl. 5.10. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	97
Tabl. 5.11. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	98
Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON .....	100
Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON...	108
Tabl. 5.14. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	121
Tabl. 5.15. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	122
Tabl. 5.16. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	125
Tabl. 5.17. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	126
Tabl. 5.18. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	128
Tabl. 5.19. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	129
Tabl. 5.20. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	130
Tabl. 5.21. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	131
Tabl. 5.22. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	132
Tabl. 5.23. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	133
Tabl. 5.24. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i położu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	134

Tabl. 5.25. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i położu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	135
Tabl. 5.26. Hospitalizacje mieszkańców powiatu aleksandrowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	136
Tabl. 5.27. Hospitalizacje mieszkańców powiatu brodnickiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	137
Tabl. 5.28. Hospitalizacje mieszkańców powiatu bydgoskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	138
Tabl. 5.29. Hospitalizacje mieszkańców powiatu chełmińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	139
Tabl. 5.30. Hospitalizacje mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	140
Tabl. 5.31. Hospitalizacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	141
Tabl. 5.32. Hospitalizacje mieszkańców powiatu inowrocławskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	142
Tabl. 5.33. Hospitalizacje mieszkańców powiatu lipnowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	143
Tabl. 5.34. Hospitalizacje mieszkańców powiatu mogileńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	144
Tabl. 5.35. Hospitalizacje mieszkańców powiatu nakielskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	145
Tabl. 5.36. Hospitalizacje mieszkańców powiatu radziejowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	146
Tabl. 5.37. Hospitalizacje mieszkańców powiatu rypińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan	

zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	147
Tabl. 5.38. Hospitalizacje mieszkańców powiatu sępoleńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	148
Tabl. 5.39. Hospitalizacje mieszkańców powiatu świeckiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	149
Tabl. 5.40. Hospitalizacje mieszkańców powiatu toruńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	150
Tabl. 5.41. Hospitalizacje mieszkańców powiatu tucholskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	151
Tabl. 5.42. Hospitalizacje mieszkańców powiatu wąbrzeskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	152
Tabl. 5.43. Hospitalizacje mieszkańców powiatu włocławskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	153
Tabl. 5.44. Hospitalizacje mieszkańców powiatu żnińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	154
Tabl. 5.45. Hospitalizacje mieszkańców Bydgoszczy leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	155
Tabl. 5.46. Hospitalizacje mieszkańców Grudziądza leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	156
Tabl. 5.47. Hospitalizacje mieszkańców Torunia leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON .....	157
Tabl. 5.48. Hospitalizacje mieszkańców Włocławka leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON.....	158



## 1. UWAGI OGÓLNE

- a. Podstawowym źródłem informacji w badaniu o przyczynach hospitalizacji jest **formularz sprawozdawczy MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna**. Badanie prowadzone jest w ramach statystyki publicznej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (NIZP-PZH).
- b. Hospitalizacje (leczone przypadki chorobowe) przedstawiono w publikacji z **ruchem międzyoddziałowym, w trybie stacjonarnego całodobowego leczenia szpitalnego bez trybu leczenia jednego dnia**.
- c. Dane dotyczą wypisanych i zmarłych pacjentów i są przekazywane przez szpitale z wyjątkiem szpitali lub oddziałów psychiatrycznych oraz stacji dializ. **Zamieszczony materiał dotyczący danych za 2016 r. obejmuje dane resortu zdrowia (MZ), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA) i resortu obrony narodowej (MON) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz nie obejmują informacji z zakładów karnych o więziennej służbie zdrowia (MS)**.
- d. Dane do analizy hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2016 zaimportowano z serwera internetowego NIZP-PZH służącego do gromadzenia danych z badania statystycznego chorobowości szpitalnej. Pozyskane dane zweryfikowano pod względem ilościowym i jakościowym w Wydziale Zdrowia-Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
- e. W związku z brakiem identyfikatora pacjenta na karcie statystycznej, nie jest możliwe dokonanie analiz bez tzw. ruchu międzyoddziałowego, tj. traktujących cały proces leczenia pacjenta w szpitalu (od momentu przyjęcia pacjenta do momentu wypisu), jako jedno zdarzenie. Do analiz wzięto wszystkie leczone jednostki chorobowe w szpitalu. Pacjent może podczas jednego pobytu w szpitalu przebywać na kilku oddziałach i może mieć na każdym oddziale, jako rozpoznania zasadnicze, różne jednostki chorobowe. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie określić, które rozpoznanie to główna przyczyna pobytu pacjenta w szpitalu, dlatego dokonujemy analiz pacjentów leczonych w szpitalach z ruchem międzyoddziałowym (1 pacjent na 4 oddziałach to 4 leczone przypadki chorobowe i 4 rekordy danych).
- f. Od opracowania za lata 2005-2014, wydanego w grudniu 2015 r. do analiz wzięto dane dotyczące hospitalizacji z wyłączeniem pobytów jednodniowych. Pozostawiono pobyty jednodniowe zakończone zgonem. Z analizy wyłączono również pobyty w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), oraz w oddziałach medycyny paliatywnej (dotychczasowy kod resortowy 4180). Wyłączenie z analizy chorobowości szpitalnej danych z oddziałów medycyny paliatywnej spowodowane było zmianami kodów resortowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594) i zakwalifikowaniu oddziału medycyny paliatywnej (kod 4180) z działalności szpitalnej do działalności typu stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne (kod 5182). Zmiana ta spowodowała, że oddziały te działają w ramach zakładów leczniczych, jako stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne.
- g. **Szpital** to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. **Świadczenia szpitalne** są to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)
- h. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) **hospitalizacja** to całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmująca proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu. **Leczenie jednego dnia** to udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.

**Tabl. 1.1. Hospitalizacje i pobyty jednodniowe pacjentów leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Hospitalizacje <sup>1)</sup> i pobyty jednodniowe łącznie z pobytami w SOR	382 403	391 001	407 745	424 330	442 239	437 652	441 905	425 403	447 812	463 627	476 647	515 667	
w tym:	hospitalizacje <sup>2)</sup> bez pobytów w SOR	339 599	344 843	351 924	366 224	372 380	363 272	362 477	336 788	363 242	371 743	400 429	
	%	88,8%	88,2%	86,3%	86,3%	84,2%	83,0%	82,0%	79,2%	81,1%	80,2%	78,8%	
	pobyty jednodniowe ogółem <sup>3)</sup>	41 040	44 562	51 926	54 382	60 633	62 863	65 558	74 306	64 846	69 055	75 724	86 960
	%	10,7%	11,4%	12,7%	12,8%	13,7%	14,4%	14,8%	17,5%	14,5%	14,9%	15,9%	16,9%
Hospitalizacje łącznie z pobytami jednodniowymi bez pobytów w SOR	381 598	390 446	401 760	418 021	422 033	411 838	410 704	388 526	412 272	422 641	424 753	452 735	
%	99,8%	99,9%	98,5%	98,5%	95,4%	94,1%	92,9%	91,3%	92,1%	91,2%	89,1%	87,8%	
Hospitalizacje łącznie z pobytami jednodniowymi w SOR	805	555	5 985	6 309	20 206	25 814	31 201	36 877	35 540	40 986	51 894	62 932	
%	0,2%	0,1%	1,5%	1,5%	4,6%	5,9%	7,1%	8,7%	7,9%	8,8%	10,9%	12,2%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym.

<sup>2)</sup> Łącznie z pobytami jednodniowymi zakończonymi zgonem.

<sup>3)</sup> Bez pobytów jednodniowych zakończonych zgonem, łącznie z pobytami jednodniowymi w SOR

- i. Jednostki chorobowe (przyczyny hospitalizacji), jako rozpoznania zasadnicze podano według „X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych” (ICD-10). Dane nie obejmują chorób współistniejących, będących również przyczyną postępowania medycznego, ale nie stanowiących głównej przyczyny hospitalizacji.
- j. Badaniu poddano **hospitalizacje (lezione przypadki chorobowe na oddziałach szpitalnych) z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych oraz z wyłączeniem dializoterapii i chemioterapii nowotworów**. Dane z zakresem chorób A00-Z99 (wg klasyfikacji ICD-10) to wszystkie rozpoznane jednostki chorobowe w szpitalach, w tym także pobyty w szpitalu zdrowych noworodków. Nie wszystkie jednostki chorobowe wymagają leczenia szpitalnego, m.in.: kod O80 – poród samoistny pojedynczy siłami natury lub kod Z38 – zdrowo urodzone noworodki. **Dla określenia stanu zdrowia ludności województwa przyjęto liczbę pobytów w szpitalu związaną z leczeniem chorób o kodach A00-T98 nie obejmującą porodów fizjologicznych (O80, O84)**, chyba, że oznaczono inaczej. Niektóre dane nie obejmują pobytów, dla których przyczyna została podana, jako czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99, w tym bez żywo urodzonych niemowląt – Z38) oraz błędnie zakodowanych jako choroba zasadnicza zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01-Y98). Dane z zakresem chorób A00-T98 bez O80, O84 pokazują rzeczywistą liczbę przypadków wymagających leczenia szpitalnego. Hospitalizacja jednej osoby w szpitalu była wykazywana tyle razy ile było pobytów tej osoby na oddziałach. Hospitalizacje zawierają również wielokrotne pobyty w szpitalu tych samych osób.
- k. W badaniu za rok 2016 uczestniczyło 41 szpitali ogólnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazały dane dotyczące 400 429 pobytów w trybie hospitalizacji, pacjentów na poszczególnych oddziałach. Hospitalizacji i pobytów jednodniowych było razem 452 735 (bez 62 932 pobytów w szpitalnych oddziałach ratunkowych). Wykaz szpitali, od których uzyskano dane z kart statystycznych szpitalnych przedstawiono w tablicy 1.2.

**Tabl. 1.2. Lista szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim, które przekazały dane z kart statystycznych szpitalnych ogólnych w 2015 r.**

Lp.	Szpital	Adres
1	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp.z o.o.	87-700 Aleksandrów Kuj., ul. Słowackiego 18
2	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	87-300 Brodnica, ul. Wiejska 9
3	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	85-094 Bydgoszcz, ul. M.Skłodowskiej-Curie 9
4	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 44
5	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza	85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12
6	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego - SPZOZ	85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19
7	Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy	85-168 Bydgoszcz, ul.Ujejskiego 75
8	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	85-950 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1
9	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
10	Centrum Medyczne Gizińscy	85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 16
11	NZOZ Stadmedica utworzony przez Ewa Jundził-Bieniek (dane od 2014 r.)	85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 327
12	Centrum Medyczne ALFA-MED Sp. z o. o. (dane od 2014 r.)	85-095 Bydgoszcz, ul. Jana Pestalozzkiego 7
13	Prywatna Klinika Wident utworzona przez Liliana Winiarska (dane od 2014 r.)	85-332 Bydgoszcz, Szubińska 93-95
14	NZOZ UROMEDIC- Spółka Jawna "CONSULTRON" S. Listopadzki, J. Szyperki, P. Jarzowski (dane od 2014 r.)	85-092 Bydgoszcz, ul. Karłowicza 22
15	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy (dane od 2015 r.)	85-015 Bydgoszcz, ul. ks. Ryszarda Markwarta 4-6
16	10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ (dane od 2016 r.)	85-681 Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 5
17	Zespół Opieki Zdrowotnejw Chełmnie	86-200 Chełmno, Plac dr L.Rydygiera 1
18	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży	87-140 Chełmża, ul. Szewska 23
19	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyńiu	87- 400 Golub-Dobrzyń, ul. Dr J.G. Koppa 1 E
20	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Wł. Biegańskiego	86-300 Grudziądz, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 32
21	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
22	Szpital Lipno Spółka z o. o.	87-600 Lipno, ul. Nieszawska 6
23	Niepubliczny Zakład Usług Medycznych BRA-MED w Lipnie	87-600 Lipno, ul. Księżycowa 18
24	SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie	86-320 Łasin, ul. Radzyńska 4
25	SP ZOZ w Mogilnie, Szpital Powiatu Mogileńskiego z Filią im. J. Strusia w Mogilnie i Filią im. T. Chałubińskiego w Strzelnie	88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 10 88-320 Strzelno, ul. Powstania Włkp 8
26	Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.	89-100 Nakło n/Notecią, ul. Mieckiewicza 7
27	Szpital ESKULAP Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń utworzony przez ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska Stanisław Molski	86-031 Osielesko, ul. Koperkowa 2
28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3
29	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	87-500 Rypin, ul. 3 Maja 2
30	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Szpital sp. z o.o."	86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
31	Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	87-100 Toruń, ul. Batorego 17-19
32	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (w tym: Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych, Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42; Szpital Obserwacyjno-Zakaźny, Toruń, ul. Krasińskiego 4/4a)	87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53/59
33	Szpital Specjalistyczny MATOPAT NZOZ w Toruniu	87-100 Toruń, ul. Storczykowa 8/10
34	Szpital - Prywatne Centrum Chirurgii Jacek Winczakiewicz - Marek Borkiewicz	87-100 Toruń, ul. Kołłątaja 10a
35	"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.	89-500 Tuchola, ul. Nowodworskiego 14/18
36	Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.	87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 27
37	Szpital Powiatowy w Więcborku utworzony przez NOVUM - MED Sp. z o.o.	89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 26
38	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49
39	Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny BARSKA	87-800 Włocławek, ul. Barska 13
40	Centrum Diagnostyczno-Lecznicze "Barska" - Szpital Specjalistyczny	87-800 Włocławek, ul. Barska 13
41	Pauckie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Żninie	88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30

- l. Opracowanie składa się z kilku części: uwagi ogólne, wnioski, demografia, opracowanie danych dotyczących ogólnej liczby hospitalizacji w szpitalach województwa kujawsko-pomorskiego, czyli hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców oraz opracowanie danych dotyczących przyczyn hospitalizacji wyłącznie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego leczonych w szpitalach zlokalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.
- m. **Podziału danych na powiaty dokonano według miejsca zamieszkania pacjenta**, chyba, że oznaczono inaczej (np. według miejsca leczenia pacjenta). Liczba hospitalizacji według powiatów odnosi się do hospitalizacji osób zamieszkujących dany powiat, a leczonych w szpitalach ogólnych zlokalizowanych na terenie województwa. Informacja taka daje obraz stanu zdrowia ludności zamieszkującej dany powiat.
- n. Podstawowymi miernikami konstruowanymi na podstawie danych z badania są współczynniki hospitalizacji (chorobowości szpitalnej) odnoszące liczbę przypadków hospitalizowanych z powodu wszystkich przyczyn lub z powodu danej jednostki chorobowej do liczby ludności. Współczynniki te mówią o przypadkach a nie o osobach, co oznacza, że wielokrotne pobyty jednej osoby zwiększają ich wielkość.
- o. Przy przeliczaniu współczynników na 10 tys. mieszkańców województwa przyjęto liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06.

$$\text{Współczynnik hospitalizacji} = \frac{\text{Liczba hospitalizacji w danym roku}}{\text{Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06 danego roku}} * 10\,000$$

- p. Do kategorii „ogółem” włączone zostały wszystkie osoby leczone w szpitalu, również te o nieustalonej płci, wieku czy miejscu zamieszkania. Stąd mogą występować zjawiska powodujące, że np. poszczególne kategorie wiekowe nie sumują się do ogółem.
- q. **W opracowaniu przedstawiono głównie różnice regionalne w stanie zdrowia mieszkańców województwa w czasie**, czyli wzięto pod uwagę miejsce zamieszkania hospitalizowanego. Z punktu widzenia organizacji opieki zdrowotnej ważne jest także miejsce położenia szpitala i ocena „przepływu” pacjentów pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem hospitalizacji (tablica 4.7 i 4.8). Ze względu na ochronę danych jednostkowych, w celu przedstawienia hospitalizacji według miejsca leczenia pacjenta dane statystyczne zgrupowano dla 5 podregionów obejmujących powiaty:
- **podregion bydgosko-toruński** – miasta na prawach powiatu Bydgoszcz, Toruń i powiaty: bydgoski i toruński;
  - **podregion grudziądzki** – miasto na prawach powiatu Grudziądz i powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski;
  - **podregion inowrocławski** – inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński;
  - **podregion świecki** – powiaty sępoleński, świecki, tucholski;
  - **podregion włocławski** – miasto na prawach powiatu Włocławek i powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski.
- r. Dane przed przystąpieniem do analiz skontrolowano w celu sprawdzenia kompletności danych w kartach statystycznych oraz wykrycia ewentualnych błędów i nieścisłości jak nielogiczne i nieprawidłowo wprowadzane informacje do komputera oraz braki danych spowodowane niekompletnym wypełnianiem kart statystycznych. Stopień kompletności komputerowej bazy danych kart statystycznych MZ/Szp-11 sprawdzono pod względem ilości brakujących danych.
- s. Niniejsze opracowanie „Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2016” jest dziewiątą edycją opracowania wydawanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego a 24 edycją opracowania dotyczącego chorobowości szpitalnej wydawanego poprzednio przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, a wcześniej przez Wojewódzki Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy.

## 2. WNIOSKI

### **Charakterystyka hospitalizacji ogółem (mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim**

Jak wskazują wyniki analizy, w 2016 r. w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim zanotowano ponad 400 tys. leczonych przypadków chorobowych, z tego prawie 370 tys. przypadków dotyczyło mieszkańców województwa. W szpitalach zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy hospitalizowano prawie 40% wszystkich leczonych przypadków. Tak duża liczba pacjentów, skłania do analiz pozwalających na dokonanie rozpoznania, jakie grupy pacjentów i z jakiej przyczyny najczęściej korzystają z opieki stacjonarnej.

W 2016 r. liczba hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi i zdrowo urodzonymi noworodkami) wyniosła 400 429. Z bazy wykluczono dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobyty jednodniowe niezakończone zgonem. Jak wskazują dane z leczenia szpitalnego częściej korzystają kobiety niż mężczyźni. W szpitalach ogólnych w województwie ponad 219 tys. hospitalizacji (55%) dotyczyło kobiet, a ponad 180 tys. (45%) mężczyzn. Eliminując z analizy pobyty w szpitalu kobiet związane z porodem fizjologicznym oraz pobyty zdrowo urodzonych noworodków, czyli biorąc pod uwagę tylko kody chorób A00-T98 bez O80, O84 prawie 196 tys. hospitalizacji w szpitalach w województwie (54%) dotyczyło kobiet i ponad 166 tys. (46%) – mężczyzn. Analizując piramidę wieku pacjentów w szpitalach należy zauważyć, że liczba hospitalizacji wśród młodych kobiet w wieku 15-39 lat jest wyższa niż liczba hospitalizowanych w tym samym wieku mężczyzn, nawet po wyeliminowaniu porodów samoistnych. Jest to związane głównie z pobytem kobiet w związku z powikłaniami podczas ciąży, porodu i połogu. Należy również zauważyć przewagę liczby hospitalizacji kobiet w grupie 75 lat i więcej nad mężczyznami. Tu przyczynę można upatrywać w ponad dwukrotnej przewadze liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w tej grupie wiekowej.

Hospitalizacje dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (razem z żywo urodzonymi niemowlętami) stanowiły ponad 20%. Prawie 33% przypadków leczonych stanowiły hospitalizacje osób w wieku 65 lat i więcej. Osoby w wieku 80 lat i więcej stanowiły prawie 18% leczonych. W perspektywie lat 2005-2016 obserwuje się nieznaczny spadek hospitalizacji w grupie dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, oraz znaczny wzrost hospitalizacji wśród osób w wieku 65 lat i więcej, zwłaszcza wśród osób w wieku 80 lat i więcej.

Pacjenci szpitali województwa kujawsko-pomorskiego byli leczeni najczęściej z powodu chorób układu krążenia (ponad 18% hospitalizacji), chorób układu trawiennego i nowotworów (po ponad 10%), chorób układu oddechowego (prawie 10%), oraz z powodu powikłań ciąży i porodu (prawie 7%).

W latach 2005-2016 z ogólnej liczby hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego największy udział stanowili mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (96,2% w 2005 r., 92,2% w 2016 r.), następnie mieszkańcy innych województw (3,4% w 2005 r., 7,4% w 2016 r.) Pozostały odsetek stanowili bezdomni, cudzoziemcy oraz osoby z nieznanym miejscem zamieszkania – 0,4% hospitalizowanych przypadków w 2016 r. Obserwuje się zwiększanie liczby hospitalizacji pacjentów z innych województw w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego. Głównie leczono pacjentów z województwa wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego. Największy wzrost liczby pacjentów w latach 2005-2016 zaobserwowano wśród leczonych z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2005-2016 były:

- choroby układu krążenia (liczba hospitalizacji – 58 831 w 2005 r., 65 952 w 2016 r.),
- choroby układu trawiennego (34 115 w 2005 r., 38 432 w 2016 r.),
- choroby układu oddechowego (33 921 w 2005 r., 35 198 w 2016 r.),
- nowotwory (31 110 w 2005 r., 38 314 w 2016 r.),
- powikłania ciąży, porodu i połogu (23 827 hospitalizacji kobiet w 2005 r., 25 303 w 2016 r.),
- choroby układu moczowo-płciowego (20 760 w 2005 r., 23 858 w 2016 r.),
- urazy i zatrucia (22 422 w 2005 r., 22 248 w 2016 r.).

Wyżej wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły w 2016 r. prawie 70% ogółu leczonych przypadków.

Analizując poszczególne rozpoznania, pacjenci szpitali województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. najczęściej przebywali w szpitalu z powodu choroby niedokrwiennej serca (18,5 tys. przypadków), głównie z powodu przewlekłej choroby niedokrwiennej, dusznicy bolesnej i ostrego zawału serca (po około 6 tys. przypadków). Kolejna ważna przyczyna hospitalizacji to niewydolność serca (prawie 11 tys. hospitalizacji), kamica żółciowa (5,9 tys.) oraz poród pojedynczy przez cięcie cesarskie (4,9 tys.). Wymienione choroby stanowiły 11% hospitalizacji.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat było ostre zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i przewlekłe choroby migdałków. Stanowiły one prawie 10% wszystkich przypadków leczonych wśród dzieci i młodzieży. U osób w wieku 65 lat i więcej najczęstszą przyczyną hospitalizacji była niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienności serca, ostry zawał serca i dusznica bolesna (stanowiły one prawie 15%).

Tylko trzy przyczyny stanowią prawie 50% wszystkich leczonych przypadków na oddziałach kardiologicznych: przewlekła choroba niedokrwienności serca, ostry zawał serca i dusznica bolesna. Na oddziałach wewnętrznych najwięcej przypadków leczono z powodu niewydolności serca – prawie 14%, na oddziałach chirurgicznych ogólnych najczęściej hospitalizowano osoby z powodu kamicy żółciowej i przepukliny pachwinowej – ponad 19% przypadków leczonych, na oddziałach położniczo-ginekologicznych prawie 22% przypadków dotyczyło porodów pojedynczych samoistnych, a 10% porodów pojedynczych przez cesarskie cięcie, na oddziałach neurologicznych największą ilość przypadków hospitalizowanych zanotowano z powodu zawału mózgu – 24%, na oddziałach rehabilitacyjnych ponad 20% hospitalizacji dotyczyło porażenia połowicznego, na oddziałach okulistycznych ponad 73% wszystkich hospitalizacji dotyczyły zaćmy starczej i innych postaci zaćmy.

W 2016 r. hospitalizacje mieszkańców z podregionu bydgosko-toruńskiego w szpitalach ogólnych w województwie stanowiły 38% ogólnej liczby hospitalizacji, mieszkańców z podregionu grudziądzkiego – 19%, inowrocławskiego – ponad 17%, włocławskiego – ponad 16% a świeckiego – 9%. Współczynnik hospitalizacji mieszkańców z podregionu bydgosko-toruńskiego leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2016 r. wynosił 1 815 hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców podregionu. Współczynnik hospitalizacji mieszkańców z podregionu grudziądzkiego – 1 796, inowrocławskiego – 1 768, włocławskiego – 1 662 a świeckiego – 1 751.

W szpitalach ogólnych zlokalizowanych na terenie podregionu bydgosko-toruńskiego leczono prawie 56% wszystkich przypadków hospitalizowanych w województwie. W tym rejonie zlokalizowane są szpitale, które w swojej strukturze posiadają oddziały specjalistyczne i przyjmują pacjentów z całego województwa oraz z innych województw. W szpitalach podregionu grudziądzkiego leczono prawie 16% przypadków hospitalizowanych w szpitalach województwa, włocławskiego – ponad 12%, inowrocławskiego – prawie 11% a świeckiego – prawie 6%. W szpitalach w Bydgoszczy leczono ponad 39% przypadków chorobowych wymagających hospitalizacji, a szpitalach zlokalizowanych w Toruniu – prawie 15%.

## **Charakterystyka hospitalizacji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych woj. kujawsko-pomorskiego**

Na podstawie kart szpitalnych ogólnych – MZ/Szp-11, w 2016 r., w 41 szpitalach ogólnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, miało miejsce 369 104 hospitalizacji mieszkańców województwa **z powodu chorób o kodach A00-Z99** (razem z porodami fizjologicznymi i zdrowo urodzonymi noworodkami). Z bazy wykluczono dane ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobyty jednodniowe niezakończone zgonem. Kobiety były hospitalizowane częściej niż mężczyźni. W roku 2016 w szpitalach ogólnych województwa ponad 203 tys. hospitalizacji (55%) dotyczyło kobiet, zamieszkałych na terenie województwa, a ponad 165 tys. (45%) – mężczyzn zamieszkujących województwo. Z ogólnej liczby leczonych przypadków dotyczących mieszkańców województwa ponad 20% dotyczyło dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (razem z żywo urodzonymi niemowlętami) a ponad 33% osób w wieku 65 lat i więcej.

Eliminując z analizy pobyty w szpitalu kobiet związane z porodem fizjologicznym oraz pobyty zdrowo urodzonych noworodków w 2016 r. w szpitalach ogólnych w województwie miało miejsce 335 268 hospitalizacji mieszkańców województwa **z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84**. Ponad 182 tys. hospitalizacji dotyczyło kobiet i ponad 153 tys. – mężczyzn.

W 2016 r. w zakładach typu stacjonarnego w województwie leczył się, co szósty mieszkaniec województwa (1 771 pacjentów na 10 tys. ludności). Współczynnik leczenia wśród kobiet wyniósł 1 894 hospitalizacji na 10 tys. kobiet i 1 640 – wśród mężczyzn. Po usunięciu z analizy pobytów w szpitalu związanych z porodem fizjologicznym oraz pobytów zdrowo urodzonych niemowląt, czyli biorąc pod uwagę tylko kody chorób A00-T98 bez O80, O84 współczynniki hospitalizacji wynosiły: 1 696 wśród kobiet i 1 515 wśród mężczyzn.

W szpitalach ogólnych województwa częściej hospitalizowano kobiety (55%) niż mężczyzn oraz mieszkańców miast (62%) niż wsi. Współczynnik hospitalizacji był wyższy dla mieszkańców miast niż wsi (w 2016 r. miasto - 1 675, wieś - 1 510).

Na podstawie danych uzyskanych z formularza karta szpitalna ogólna MZ/Szp-11 można stwierdzić, że główne przyczyny hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego to:

- choroby układu krążenia (ponad 18% hospitalizacji), w tym zwłaszcza grupa jednostek chorobowych sklasyfikowana, jako choroba niedokrwienności serca, niewydolność serca oraz choroby naczyń mózgowych,
- choroby układu trawiennego (prawie 11% hospitalizacji), w tym głównie choroby wątroby i choroba wrzodowa układu pokarmowego,
- choroby układu oddechowego (ponad 10% hospitalizacji), zwłaszcza zapalenie płuc,
- nowotwory (prawie 10% hospitalizacji), w tym grupa jednostek chorobowych tworzących nowotwory złośliwe, głównie nowotwory złośliwe oskrzela i płuca, jelita grubego i piersi,
- powikłania ciąży i porodu (ponad 7%),
- choroby układu moczowo-płciowego (prawie 6%),
- urazy i zatrucia (ponad 6%).

Wymienione przyczyny hospitalizacji stanowiły prawie 70% ogółu leczonych przypadków.

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji były choroby układu krążenia, głównie choroba niedokrwienności serca i niewydolność serca. W 2016 r. w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu krążenia leczono ponad 33 tys. mężczyzn i prawie 29 tys. kobiet z województwa. Prawie 62% hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia zanotowano wśród osób w wieku 65 lat i więcej. Najwyższy współczynnik dotyczący tej grupy chorobowej dotyczył mieszkańców województwa w wieku 65 lat i więcej i wynosił 1 177 hospitalizacji na 10 tys. osób z tej grupy wiekowej.

W strukturze hospitalizacji mężczyzn (rycina str. 90) chłopcy w wieku do 9 lat, najczęściej hospitalizowani byli z powodu chorób układu oddechowego. Od 10 roku życia zaczynają dominować urazy i zatrucia, jako jedna z głównych przyczyn pobytu mężczyzn w szpitalu. Od 35 roku życia wśród przyczyn hospitalizacji nabierają coraz większego znaczenia choroby układu krążenia a od 45 roku życia – nowotwory. W wieku powyżej 65 lat zwiększa się znaczenie chorób układu oddechowego, jako przyczyna hospitalizacji mężczyzn. Z powodu chorób układu moczowo-płciowego mężczyźni hospitalizowani są prawie równo często w każdym wieku.

W strukturze hospitalizacji kobiet (rycina str. 90) do 14 roku życia, choroby układu oddechowego stanowią główną przyczynę hospitalizacji, przy niewielkim, w porównaniu z mężczyznami, udziale urazów i zatruc. Od 20 do 44 roku życia w hospitalizacji kobiet przeważają powikłania ciąży, porodu i porodu przy równocześnie zwiększającym się znaczeniu chorób układu moczowo-płciowego. Od 45 roku życia zwiększa się znaczenie udziału chorób układu krążenia i nowotworów w hospitalizacji kobiet.

W 2016 r. współczynnik hospitalizacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 wynosił 1 608 hospitalizacji na 10 tys. ludności, przy czym najwyższy (powyżej 1 800 hospitalizacji na 10 tys. ludności) był wśród mieszkańców powiatu chełmińskiego i rypińskiego. Wśród mieszkańców tych powiatów zanotowano wysokie współczynniki hospitalizacji według płci i wieku w porównaniu z innymi powiatami. Wysokie współczynniki odnotowano również wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, radziejowskiego, nakielskiego oraz wśród mieszkańców Bydgoszczy.

W 2016 r. najwyższe współczynniki hospitalizacji na 10 tys. mieszkańców **z powodu chorób układu krążenia** (głównej przyczyny hospitalizacji) zarejestrowano wśród mieszkańców Bydgoszczy (współczynnik – 372), powiatu chełmińskiego (363). Wysokie współczynniki (powyżej 340) zaobserwowano również w powiatach: aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim, nakielskim i tucholskim. Najwyższe współczynniki hospitalizacji **z powodu chorób układu trawiennego** w 2016 r. zarejestrowano wśród mieszkańców powiatu mogileńskiego (współczynnik – 232) chełmińskiego (213), i nakielskiego (210). Natomiast **z powodu chorób układu oddechowego** najwyższe współczynniki zaobserwowano wśród mieszkańców powiatu chełmińskiego (221) i świeckiego (203).




### 3. DEMOGRAFIA


**Tabl. 3.1. Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010-2016 – stan na 30.06**

Grupy wieku	Lata							
	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Ogółem</b>								
<b>Razem</b>	<b>2 067 709</b>	<b>2 098 743</b>	<b>2 098 120</b>	<b>2 097 818</b>	<b>2 094 090</b>	<b>2 090 836</b>	<b>2 087 720</b>	<b>2 084 524</b>
0-4	100 846	113 918	114 284	113 319	109 712	105 444	101 589	99 362
5-9	113 417	100 846	100 744	102 400	105 829	110 021	113 090	113 956
10-14	140 013	114 049	110 246	106 682	103 774	101 706	100 368	100 283
15-19	161 713	140 502	134 797	129 405	123 857	118 378	114 109	110 268
20-34	495 400	503 407	499 052	493 571	486 858	478 330	468 912	458 259
35-44	265 472	277 603	284 083	290 922	296 968	303 310	309 577	314 939
45-54	326 802	303 645	294 024	284 150	274 637	266 840	261 564	259 078
55-64	210 713	281 791	292 892	299 266	304 055	306 137	305 463	302 661
65 lat i więcej	253 333	262 982	267 998	278 103	288 400	300 670	313 048	325 718
<b>Mężczyźni</b>								
<b>Razem</b>	<b>998 613</b>	<b>1 017 436</b>	<b>1 016 927</b>	<b>1 016 856</b>	<b>1 015 011</b>	<b>1 013 286</b>	<b>1 011 621</b>	<b>1 010 102</b>
0-4	51 860	58 298	58 475	58 121	56 391	54 260	52 391	51 276
5-9	58 158	51 834	51 726	52 507	54 183	56 252	57 833	58 353
10-14	71 249	58 500	56 608	54 822	53 319	52 224	51 538	51 457
15-19	82 732	71 284	68 528	65 917	63 248	60 633	58 506	56 611
20-34	250 667	256 175	253 857	251 043	247 694	243 347	238 474	233 134
35-44	131 957	139 700	143 080	146 679	149 871	153 299	156 593	159 423
45-54	158 848	149 931	145 129	140 265	135 596	131 820	129 378	128 301
55-64	97 450	132 331	137 847	141 293	143 848	145 107	144 954	143 931
65 lat i więcej	95 692	99 383	101 677	106 209	110 861	116 344	121 954	127 616
<b>Kobiety</b>								
<b>Razem</b>	<b>1 069 096</b>	<b>1 081 307</b>	<b>1 081 193</b>	<b>1 080 962</b>	<b>1 079 079</b>	<b>1 077 550</b>	<b>1 076 099</b>	<b>1 074 422</b>
0-4	48 986	55 620	55 809	55 198	53 321	51 184	49 198	48 086
5-9	55 259	49 012	49 018	49 893	51 646	53 769	55 257	55 603
10-14	68 764	55 549	53 638	51 860	50 455	49 482	48 830	48 826
15-19	78 981	69 218	66 269	63 488	60 609	57 745	55 603	53 657
20-34	244 733	247 232	245 195	242 528	239 164	234 983	230 438	225 125
35-44	133 515	137 903	141 003	144 243	147 097	150 011	152 984	155 516
45-54	167 954	153 714	148 895	143 885	139 041	135 020	132 186	130 777
55-64	113 263	149 460	155 045	157 973	160 207	161 030	160 509	158 730
65 lat i więcej	157 641	163 599	166 321	171 894	177 539	184 326	191 094	198 102

Źródło: dane za rok 2005 udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; dane za lata 2010-2016 – Główny Urząd Statystyczny, Banki i Bazy Danych, Baza Demografia (stat.gov.pl).



**Piramida wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - stan na 30-06-2016 r.**



## **Rozdział 4.**

**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych  
w województwie kujawsko-pomorskim  
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,  
mieszkańców innych województw, bezdomnych  
i cudzoziemców**



#### 4. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, mieszkańców innych województw, bezdomnych i cudzoziemców


**Tabl. 4.1. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>			w tym: A00-T98 bez O80 i O84 <sup>3)</sup>		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
<b>Ogółem</b>	2005	<b>339 599</b>	150 072	189 527	<b>299 206</b>	136 857	162 349
	2006	<b>344 843</b>	151 828	193 015	<b>304 381</b>	139 197	165 184
	2007	<b>351 924</b>	154 954	196 970	<b>310 435</b>	142 032	168 403
	2008	<b>366 224</b>	160 197	206 027	<b>325 883</b>	148 639	177 244
	2009	<b>372 380</b>	161 061	211 319	<b>330 033</b>	149 042	180 991
	2010	<b>363 272</b>	157 310	205 962	<b>323 290</b>	145 253	178 037
	2011	<b>362 477</b>	158 673	203 804	<b>325 404</b>	147 010	178 394
	2012	<b>336 788</b>	148 876	187 912	<b>303 232</b>	137 403	165 829
	2013	<b>363 242</b>	161 390	201 852	<b>329 419</b>	149 627	179 792
	2014	<b>371 743</b>	164 381	207 362	<b>336 793</b>	151 488	185 305
	2015	<b>375 441</b>	166 306	209 135	<b>338 629</b>	152 790	185 839
	2016	<b>400 429</b>	180 790	219 639	<b>362 300</b>	166 426	195 874
<i>w tym:</i> mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	<b>326 815</b>	143 871	182 944	<b>287 715</b>	131 151	156 564
	2006	<b>329 196</b>	144 330	184 866	<b>290 398</b>	132 292	158 106
	2007	<b>334 555</b>	146 383	188 172	<b>294 682</b>	134 086	160 596
	2008	<b>346 499</b>	150 662	195 837	<b>308 123</b>	139 720	168 403
	2009	<b>351 367</b>	151 073	200 294	<b>311 644</b>	140 003	171 641
	2010	<b>341 877</b>	147 152	194 725	<b>304 832</b>	136 167	168 665
	2011	<b>341 847</b>	148 756	193 091	<b>307 552</b>	138 174	169 378
	2012	<b>315 451</b>	138 884	176 567	<b>284 647</b>	128 455	156 192
	2013	<b>339 009</b>	149 895	189 114	<b>308 097</b>	139 288	168 809
	2014	<b>345 755</b>	152 403	193 352	<b>314 423</b>	141 045	173 378
	2015	<b>348 323</b>	153 551	194 772	<b>315 390</b>	141 607	173 783
	2016	<b>369 104</b>	165 620	203 484	<b>335 268</b>	153 069	182 199

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

<sup>3)</sup> Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.



**Tabl. 4.2. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>		z tego:					
				A00-T98 bez O80 i O84 <sup>3)</sup>		O80, O84 <sup>4)</sup> - poród samoistny pojedynczy i mnogi	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 <sup>5)</sup> - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
				liczby	%	liczby	%	liczby	
Ogółem	2005	339 599	100,0	299 206	100,0	14 275	272	25 846	
	2006	344 843	100,0	304 381	100,0	14 360	226	25 876	
	2007	351 924	100,0	310 435	100,0	15 436	140	25 913	
	2008	366 224	100,0	325 883	100,0	16 695	-	23 646	
	2009	372 380	100,0	330 033	100,0	17 148	-	25 199	
	2010	363 272	100,0	323 290	100,0	15 860	-	24 122	
	2011	362 477	100,0	325 404	100,0	14 253	-	22 820	
	2012	336 788	100,0	303 232	100,0	11 324	-	22 232	
	2013	363 242	100,0	329 419	100,0	11 112	-	22 711	
	2014	371 743	100,0	336 793	100,0	10 658	-	24 292	
	2015	375 441	100,0	338 629	100,0	11 222	-	25 590	
2016	400 429	100,0	362 300	100,0	10 664	-	27 465		
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	326 815	96,2	287 715	96,2	13 903	240	24 957
		2006	329 196	95,5	290 398	95,4	13 820	205	24 773
		2007	334 555	95,1	294 682	94,9	14 922	137	24 814
		2008	346 499	94,6	308 123	94,6	15 949	-	22 427
		2009	351 367	94,4	311 644	94,4	16 457	-	23 266
		2010	341 877	94,1	304 832	94,3	15 053	-	21 992
		2011	341 847	94,3	307 552	94,5	13 636	-	20 659
		2012	315 451	93,7	284 647	93,9	10 690	-	20 114
		2013	339 009	93,3	308 097	93,5	10 466	-	20 446
		2014	345 755	93,0	314 423	93,4	9 997	-	21 335
		2015	348 323	92,8	315 390	93,1	10 557	-	22 376
	2016	369 104	92,2	335 268	92,5	9 960	-	23 876	
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	3,4	10 507	3,5	347	30	815
		2006	13 498	3,9	12 179	4,0	406	18	895
		2007	15 171	4,3	13 849	4,5	405	2	915
		2008	17 017	4,6	15 467	4,7	522	-	1 028
		2009	18 306	4,9	15 940	4,8	531	-	1 835
		2010	18 303	5,0	15 813	4,9	568	-	1 922
		2011	18 857	5,2	16 210	5,0	555	-	2 092
		2012	18 804	5,6	16 345	5,4	472	-	1 987
		2013	19 917	5,5	17 310	5,3	486	-	2 121
		2014	22 516	6,1	19 301	5,7	482	-	2 733
		2015	24 670	6,6	20 931	6,2	573	-	3 166
	2016	29 551	7,4	25 432	7,0	554	-	3 565	
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	0,3	984	0,3	25	2	74
		2006	2 149	0,6	1 804	0,6	134	3	208
		2007	2 198	0,6	1 904	0,6	109	1	184
		2008	2 708	0,7	2 293	0,7	224	-	191
		2009	2 707	0,7	2 449	0,7	160	-	98
		2010	3 092	0,9	2 645	0,8	239	-	208
		2011	1 773	0,5	1 642	0,5	62	-	69
		2012	2 533	0,8	2 240	0,7	162	-	131
		2013	4 316	1,2	4 012	1,2	160	-	144
2014		3 472	0,9	3 069	0,9	179	-	224	
2015		2 448	0,7	2 308	0,7	92	-	48	
2016	1 774	0,4	1 600	0,4	150	-	24		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

<sup>3)</sup> Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

<sup>4)</sup> Bez porodów z powikłaniami.

<sup>5)</sup> W tym żywo urodzone niemowlęta.

**Tabl. 4.3. Hospitalizacje mężczyzn w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> MĘŻCZYŹN z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>		z tego:				
				A00-T98		V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 <sup>2)</sup> - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
		liczby	%	liczby	%	liczby		
Ogółem	2005	150 072	100,0	136 857	100,0	168	13 047	
	2006	151 828	100,0	139 197	100,0	148	12 483	
	2007	154 954	100,0	142 032	100,0	90	12 832	
	2008	160 197	100,0	148 639	100,0	-	11 558	
	2009	161 061	100,0	149 042	100,0	-	12 019	
	2010	157 310	100,0	145 253	100,0	-	12 057	
	2011	158 673	100,0	147 010	100,0	-	11 663	
	2012	148 876	100,0	137 403	100,0	-	11 473	
	2013	161 390	100,0	149 627	100,0	-	11 763	
	2014	164 381	100,0	151 488	100,0	-	12 893	
	2015	166 306	100,0	152 790	100,0	-	13 516	
	2016	180 790	100,0	166 426	100,0	-	14 364	
	z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	143 871	95,9	131 151	95,8	146
2006			144 330	95,1	132 292	95,0	134	11 904
2007			146 383	94,5	134 086	94,4	88	12 209
2008			150 662	94,0	139 720	94,0	-	10 942
2009			151 073	93,8	140 003	93,9	-	11 070
2010			147 152	93,5	136 167	93,7	-	10 985
2011			148 756	93,8	138 174	94,0	-	10 582
2012			138 884	93,3	128 455	93,5	-	10 429
2013			149 895	92,9	139 288	93,1	-	10 607
2014			152 403	92,7	141 045	93,1	-	11 358
2015			153 551	92,3	141 607	92,7	-	11 944
2016			165 620	91,6	153 069	92,0	-	12 551
mieszkańcy innych województw		2005	5 519	3,7	5 074	3,7	20	425
		2006	6 386	4,2	5 896	4,2	11	479
		2007	7 383	4,8	6 865	4,8	1	517
		2008	8 200	5,1	7 686	5,2	-	514
		2009	8 648	5,4	7 739	5,2	-	909
		2010	8 654	5,5	7 693	5,3	-	961
		2011	8 949	5,6	7 916	5,4	-	1 033
		2012	8 849	5,9	7 878	5,7	-	971
		2013	9 385	5,8	8 312	5,6	-	1 073
		2014	10 553	6,4	9 138	6,0	-	1 415
pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)		2005	682	0,5	632	0,5	2	48
		2006	1 112	0,7	1 009	0,7	3	100
		2007	1 188	0,8	1 081	0,8	1	106
		2008	1 335	0,8	1 233	0,8	-	102
		2009	1 340	0,8	1 300	0,9	-	40
		2010	1 504	1,0	1 393	1,0	-	111
		2011	968	0,6	920	0,6	-	48
		2012	1 143	0,8	1 070	0,8	-	73
		2013	2 110	1,3	2 027	1,4	-	83
		2014	1 425	0,9	1 305	0,9	-	120
		2015	1 157	0,7	1 134	0,7	-	23
2016	891	0,5	877	0,5	-	14		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> W tym żywo urodzone niemowlęta.

**Tabl. 4.4. Hospitalizacje kobiet w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005-2015 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> KOBIEC z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>		z tego:					
				A00-T98 bez O80 i O84 <sup>3)</sup>		O80, O84 <sup>4)</sup> - poród samoistny pojedynczy i mnogi	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 <sup>5)</sup> - czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia	
				liczby	%	liczby	%	liczby	
<b>Ogółem</b>	2005	189 527	100,0	162 349	100,0	14 275	104	12 799	
	2006	193 015	100,0	165 184	100,0	14 360	78	13 393	
	2007	196 970	100,0	168 403	100,0	15 436	50	13 081	
	2008	206 027	100,0	177 244	100,0	16 695	-	12 088	
	2009	211 319	100,0	180 991	100,0	17 148	-	13 180	
	2010	205 962	100,0	178 037	100,0	15 860	-	12 065	
	2011	203 804	100,0	178 394	100,0	14 253	-	11 157	
	2012	187 912	100,0	165 829	100,0	11 324	-	10 759	
	2013	201 852	100,0	179 792	100,0	11 112	-	10 948	
	2014	207 362	100,0	185 305	100,0	10 658	-	11 399	
	2015	209 135	100,0	185 839	100,0	11 222	-	12 074	
2016	219 639	100,0	195 874	100,0	10 664	-	13 101		
z tego:	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	182 944	96,5	156 564	96,4	13 903	94	12 383
		2006	184 866	95,8	158 106	95,7	13 820	71	12 869
		2007	188 172	95,5	160 596	95,4	14 922	49	12 605
		2008	195 837	95,1	168 403	95,0	15 949	-	11 485
		2009	200 294	94,8	171 641	94,8	16 457	-	12 196
		2010	194 725	94,5	168 665	94,7	15 053	-	11 007
		2011	193 091	94,7	169 378	94,9	13 636	-	10 077
		2012	176 567	94,0	156 192	94,2	10 690	-	9 685
		2013	189 114	93,7	168 809	93,9	10 466	-	9 839
		2014	193 352	93,2	173 378	93,6	9 997	-	9 977
		2015	194 772	93,1	173 783	93,5	10 557	-	10 432
	2016	203 484	92,6	182 199	93,0	9 960	-	11 325	
	mieszkańcy innych województw	2005	6 180	3,3	5 433	3,3	347	10	390
		2006	7 112	3,7	6 283	3,8	406	7	416
		2007	7 788	4,0	6 984	4,1	405	1	398
		2008	8 817	4,3	7 781	4,4	522	-	514
		2009	9 658	4,6	8 201	4,5	531	-	926
		2010	9 649	4,7	8 120	4,6	568	-	961
		2011	9 908	4,9	8 294	4,6	555	-	1 059
		2012	9 955	5,3	8 467	5,1	472	-	1 016
		2013	10 532	5,2	8 998	5,0	486	-	1 048
		2014	11 963	5,8	10 163	5,5	482	-	1 318
		2015	13 072	6,3	10 882	5,9	573	-	1 617
	2016	15 272	7,0	12 952	6,6	554	-	1 766	
	pozostali (bezdolni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	403	0,2	352	0,2	25	-	26
		2006	1 037	0,5	795	0,5	134	-	108
		2007	1 010	0,5	823	0,5	109	-	78
		2008	1 373	0,7	1 060	0,6	224	-	89
2009		1 367	0,6	1 149	0,6	160	-	58	
2010		1 588	0,8	1 252	0,7	239	-	97	
2011		805	0,4	722	0,4	62	-	21	
2012		1 390	0,7	1 170	0,7	162	-	58	
2013		2 206	1,1	1 985	1,1	160	-	61	
2014		2 047	1,0	1 764	1,0	179	-	104	
2015		1 291	0,6	1 174	0,6	92	-	25	
2016	883	0,4	723	0,4	150	-	10		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

<sup>4)</sup> Bez porodów z powikłaniami.

<sup>3)</sup> Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

<sup>5)</sup> W tym żywo urodzone niemowlęta.



**Tabl. 4.5. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania, płci i wieku pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>		w tym:								
				kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej		
		liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	
<b>Ogółem</b>	2005	339 599	100,0	189 527	55,8	76 020	22,4	92 143	27,1	22 529	11,9	
	2006	344 843	100,0	193 015	56,0	76 732	22,3	93 070	27,0	23 008	11,9	
	2007	351 924	100,0	196 970	56,0	77 643	22,1	96 649	27,5	25 139	12,8	
	2008	366 224	100,0	206 027	56,3	81 400	22,2	99 540	27,2	26 568	12,9	
	2009	372 380	100,0	211 319	56,7	82 799	22,2	100 233	26,9	28 413	13,4	
	2010	363 272	100,0	205 962	56,7	79 200	21,8	98 753	27,2	29 042	14,1	
	2011	362 477	100,0	203 804	56,2	77 376	21,3	103 539	28,6	31 251	15,3	
	2012	336 788	100,0	187 912	55,8	70 628	21,0	98 899	29,4	30 524	16,2	
	2013	363 242	100,0	201 852	55,6	76 865	21,2	111 388	30,7	34 428	17,1	
	2014	371 743	100,0	207 362	55,8	76 739	20,6	116 875	31,4	36 246	17,5	
	2015	375 441	100,0	209 135	55,7	78 472	20,9	121 578	32,4	37 469	17,9	
2016	400 429	100,0	219 639	54,9	80 725	20,2	131 772	32,9	38 600	17,6		
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko- pomorskiego	2005	326 815	100,0	182 944	56,0	73 656	22,5	89 292	27,3	21 991	12,0
		2006	329 196	100,0	184 866	56,2	73 797	22,4	89 710	27,3	22 362	12,1
		2007	334 555	100,0	188 172	56,2	74 668	22,3	92 762	27,7	24 418	13,0
		2008	346 499	100,0	195 837	56,5	77 864	22,5	95 342	27,5	25 732	13,1
		2009	351 367	100,0	200 294	57,0	79 202	22,5	95 497	27,2	27 327	13,6
		2010	341 877	100,0	194 725	57,0	75 314	22,0	94 048	27,5	27 908	14,3
		2011	341 847	100,0	193 091	56,5	73 658	21,5	98 944	28,9	30 134	15,6
		2012	315 451	100,0	176 567	56,0	66 773	21,2	94 071	29,8	29 388	16,6
		2013	339 009	100,0	189 114	55,8	72 271	21,3	105 316	31,1	32 870	17,4
		2014	345 755	100,0	193 352	55,9	71 821	20,8	110 417	31,9	34 798	18,0
		2015	348 323	100,0	194 772	55,9	73 260	21,0	114 572	32,9	35 971	18,5
		2016	369 104	100,0	203 484	55,1	75 459	20,4	123 730	33,5	37 181	18,3
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	100,0	6 180	52,8	2 209	18,9	2 631	22,5	490	7,9
		2006	13 498	100,0	7 112	52,7	2 576	19,1	2 970	22,0	562	7,9
		2007	15 171	100,0	7 788	51,3	2 542	16,8	3 478	22,9	625	8,0
		2008	17 017	100,0	8 817	51,8	2 974	17,5	3 702	21,8	705	8,0
		2009	18 306	100,0	9 658	52,8	3 251	17,8	4 136	22,6	909	9,4
		2010	18 303	100,0	9 649	52,7	3 323	18,2	4 136	22,6	966	10,0
		2011	18 857	100,0	9 908	52,5	3 467	18,4	4 265	22,6	1 033	10,4
		2012	18 804	100,0	9 955	52,9	3 367	17,9	4 354	23,2	982	9,9
		2013	19 917	100,0	10 532	52,9	3 552	17,8	4 867	24,4	1 125	10,7
		2014	22 516	100,0	11 963	53,1	3 972	17,6	5 809	25,8	1 249	10,4
	2015	24 670	100,0	13 072	53,0	4 624	18,7	6 407	26,0	1 300	9,9	
	2016	29 551	100,0	15 272	51,7	4 968	16,8	7 722	26,1	1 342	8,8	
	pozostali (bezdolni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	100,0	403	37,1	155	14,3	220	20,3	48	11,9
		2006	2 149	100,0	1 037	48,3	359	16,7	390	18,1	84	8,1
		2007	2 198	100,0	1 010	46,0	433	19,7	409	18,6	96	9,5
		2008	2 708	100,0	1 373	50,7	562	20,8	496	18,3	131	9,5
		2009	2 707	100,0	1 367	50,5	346	12,8	600	22,2	177	12,9
		2010	3 092	100,0	1 588	51,4	563	18,2	569	18,4	168	10,6
		2011	1 773	100,0	805	45,4	251	14,2	330	18,6	84	10,4
		2012	2 533	100,0	1 390	54,9	488	19,3	474	18,7	154	11,1
		2013	4 316	100,0	2 206	51,1	1 042	24,1	1 205	27,9	433	19,6
2014		3 472	100,0	2 047	59,0	946	27,2	649	18,7	199	9,7	
2015		2 448	100,0	1 291	52,7	588	24,0	599	24,5	198	15,3	
2016	1 774	100,0	883	49,8	298	16,8	320	18,0	77	8,7		


<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.


**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych  
w województwie kujawsko-pomorskim  
z powodu chorób o kodach A00-Z99  
według miejsca zamieszkania  
pacjentów w 2016 r.**




**Hospitalizacje w szpitalach ogólnych  
w województwie kujawsko-pomorskim  
z powodu chorób o kodach A00-Z99  
według płci pacjentów w 2016 r.**




**Struktura procentowa hospitalizacji z powodu chorób o kodach A00-Z99  
(razem z porodami samoistnymi i żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach  
ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według grup wieku pacjentów  
w latach 2005, 2010-2016**



**Piramida wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-Z99 w 2016 r.**



**Piramida wieku pacjentów hospitalizowanych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84, po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r.**



**Tabl. 4.6. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Miejsce zamieszkania pacjenta	Liczby bezwzględne <sup>1)</sup>					Struktura procentowa				Rok bazowy 2005=1			
	2005	2010	2014	2015	2016	2005	2010	2015	2016	2010	2015	2016	
<b>RAZEM</b>	<b>339 599</b>	<b>363 272</b>	<b>371 743</b>	<b>375 441</b>	<b>400 429</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	
województwo kujawsko-pomorskie	326 815	341 877	345 755	348 323	369 104	96,2	94,1	92,8	92,2	1,0	1,1	1,1	
inne województwa razem	11 699	18 303	22 516	24 670	29 551	3,4	5,0	6,6	7,4	1,6	1,9	2,5	
z tego:	dolnośląskie	298	378	410	473	738	0,1	0,1	0,1	0,2	1,3	1,4	2,5
	lubelskie	253	331	292	346	275	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3	1,2	1,1
	lubuskie	217	289	391	319	462	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3	1,8	2,1
	łódzkie	687	1 289	1 534	1 583	1 704	0,2	0,4	0,4	0,4	1,9	2,2	2,5
	małopolskie	212	217	264	301	259	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,2	1,2
	mazowieckie	1 388	1 915	1 991	2 221	2 727	0,4	0,5	0,6	0,7	1,4	1,4	2,0
	opolskie	63	88	70	95	103	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	1,6
	podkarpackie	96	107	125	153	146	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,3	1,5
	podlaskie	155	187	183	212	261	0,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,2	1,7
	pomorskie	2 857	5 569	7 170	8 016	9 030	0,8	1,5	2,1	2,3	1,9	2,5	3,2
	śląskie	364	386	403	384	435	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1	1,2
	świętokrzyskie	100	118	116	107	119	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2
	warmińsko-mazurskie	1 221	1 659	1 936	2 055	2 333	0,4	0,5	0,5	0,6	1,4	1,6	1,9
	wielkopolskie	3 008	4 652	6 261	7 070	9 143	0,9	1,3	1,9	2,3	1,5	2,1	3,0
zachodniopomorskie	780	1 118	1 370	1 335	1 816	0,2	0,3	0,4	0,5	1,4	1,8	2,3	
pozostałe (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	1 085	3 092	3 472	2 448	1 774	0,3	0,9	0,7	0,4	2,8	3,2	1,6	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99  
w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.**



Hospitalizacje w 2016 r. według miejsca zamieszkania pacjenta :

- woj. kujawsko-pomorskie	369 104
- inne województwa	29 551
- pozostałe (cudzoziemcy, bezdomni, brak danych)	1 774

**RAZEM 400 429**

**Tabl. 4.7. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania i miejsca leczenia pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON oraz liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania i stanu w dniu 30.06**

Wyszczególnienie		Liczby bezwzględne					Struktura procentowa							
		2005	2010	2014	2015	2016	2005	2010	2014	2015	2016			
<b>Hospitalizacje (leczone przypadki)<sup>1)</sup></b>	<b>ogółem w województwie</b>	<b>339 599</b>	<b>363 272</b>	<b>371 743</b>	<b>375 441</b>	<b>400 429</b>	x	x	x	x	x			
	według miejsca zamieszkania pacjenta	<b>mieszkańcy województwa</b>	<b>326 815</b>	<b>341 877</b>	<b>345 755</b>	<b>348 323</b>	<b>369 104</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		
		z tego:	podregion bydgosko-toruński	114 306	121 686	123 237	128 925	140 668	35,0	35,6	35,6	37,0	38,1	
			w tym:	Bydgoszcz	55 355	55 353	54 604	58 620	68 197	16,9	16,2	15,8	16,8	18,5
				Toruń	31 450	35 494	35 916	35 926	35 260	9,6	10,4	10,4	10,3	9,6
			podregion grudziądzki	66 144	70 209	70 346	68 571	70 331	20,2	20,5	20,3	19,7	19,1	
			podregion inowrocławski	58 911	62 281	61 239	60 873	64 647	18,0	18,2	17,7	17,5	17,5	
			podregion świecki	29 264	29 807	31 323	30 854	33 195	9,0	8,7	9,1	8,9	9,0	
			podregion włocławski	56 932	57 894	59 610	59 100	60 263	17,4	16,9	17,2	17,0	16,3	
			kod TERYT "04" <sup>2)</sup>	1 258	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	
	<b>mieszkańcy pozostałych województw, cudzoziemcy, bezdomni, brak danych</b>	<b>12 784</b>	<b>21 395</b>	<b>25 988</b>	<b>27 118</b>	<b>31 325</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			
	według miejsca leczenia pacjenta w województwie	podregion bydgosko-toruński	168 325	190 498	193 462	200 521	223 561	49,6	52,4	52,0	53,4	55,8		
		w tym:	Bydgoszcz	111 538	124 597	124 899	131 583	157 710	32,8	34,3	33,6	35,0	39,4	
			Toruń	52 131	61 043	62 461	62 810	59 504	15,4	16,8	16,8	16,7	14,9	
		podregion grudziądzki	54 085	57 253	60 733	60 102	62 436	15,9	15,8	16,3	16,0	15,6		
		podregion inowrocławski	45 983	45 680	43 709	42 963	43 101	13,5	12,6	11,8	11,4	10,8		
		podregion świecki	20 687	20 613	21 930	21 853	22 262	6,1	5,7	5,9	5,8	5,6		
podregion włocławski	50 519	49 228	51 909	50 002	49 069	14,9	13,6	14,0	13,3	12,3				
<b>Liczba ludności</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 067 709</b>	<b>2 098 743</b>	<b>2 090 836</b>	<b>2 087 720</b>	<b>2 084 524</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			
	z tego:	podregion bydgosko-toruński	756 927	772 289	774 493	774 808	775 159	36,6	36,8	37,0	37,1	37,2		
		w tym:	Bydgoszcz	367 368	365 202	358 614	356 961	354 990	17,8	17,4	17,2	17,1	17,0	
			Toruń	208 003	205 457	203 148	202 939	202 591	10,1	9,8	9,7	9,7	9,7	
		podregion grudziądzki	389 075	394 988	393 425	392 638	391 530	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8		
		podregion inowrocławski	367 299	370 534	367 535	366 667	365 670	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5		
		podregion świecki	185 163	189 659	189 667	189 596	189 529	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1		
		podregion włocławski	369 245	371 273	365 716	364 011	362 636	17,9	17,7	17,5	17,4	17,4		



<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Kod terytorialny miejsca zamieszkania pacjenta oznaczony jako "04" - województwo kujawsko-pomorskie.

**Tabl. 4.8. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych według lokalizacji szpitala w poszczególnych podregionach, w Bydgoszczy i w Toruniu oraz według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Miejsce zamieszkania pacjenta	Miejsce leczenia pacjenta (lokalizacja szpitali)														
	podregion bydgosko-toruński		z tego zlokalizowane na terenie:				podregion grudziądzki		podregion inowrocławski		podregion świecki		podregion włocławski		
			Bydgoszczy		Torunia										
	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
Ogółem <sup>1)</sup>	223 561	100,0	157 710	100,0	59 504	100,0	62 436	100,0	43 101	100,0	22 262	100,0	49 069	100,0	
mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego	203 953	91,2	140 156	88,9	57 721	97,0	57 246	91,7	40 659	94,3	20 439	91,8	46 807	95,4	
z tego: powiaty i miasta na prawach powiatu	aleksandrowski	4 031	1,8	1 215	0,8	2 792	4,7	78	0,1	87	0,2	19	0,1	6 253	12,7
	brodnicki	3 238	1,4	1 417	0,9	1 803	3,0	9 249	14,8	17	0,0	35	0,2	61	0,1
	bydgoski	18 545	8,3	18 251	11,6	168	0,3	173	0,3	429	1,0	280	1,3	23	0,0
	chełmiński	3 935	1,8	1 903	1,2	1 568	2,6	5 953	9,5	14	0,0	726	3,3	15	0,0
	golubsko-dobrz.	3 955	1,8	788	0,5	2 982	5,0	4 484	7,2	9	0,0	7	0,0	170	0,3
	grudziądzki	767	0,3	579	0,4	178	0,3	5 668	9,1	6	0,0	160	0,7	7	0,0
	inowrocławski	7 875	3,5	7 123	4,5	706	1,2	133	0,2	19 870	46,1	30	0,1	448	0,9
	lipnowski	2 381	1,1	990	0,6	1 380	2,3	369	0,6	8	0,0	9	0,0	7 314	14,9
	mogileński	2 087	0,9	2 019	1,3	64	0,1	27	0,0	5 668	13,2	15	0,1	97	0,2
	nakielski	9 077	4,1	8 988	5,7	68	0,1	38	0,1	6 495	15,1	902	4,1	28	0,1
	radziejowski	1 625	0,7	1 370	0,9	252	0,4	42	0,1	1 017	2,4	9	0,0	5 432	11,1
	rypiński	2 128	1,0	1 157	0,7	955	1,6	5 868	9,4	15	0,0	10	0,0	557	1,1
	sępoleński	2 598	1,2	2 541	1,6	32	0,1	60	0,1	128	0,3	4 574	20,5	5	0,0
	świecki	5 646	2,5	5 294	3,4	231	0,4	4 270	6,8	28	0,1	7 888	35,4	15	0,0
	toruński	16 983	7,6	1 975	1,3	11 197	18,8	484	0,8	47	0,1	20	0,1	227	0,5
	tucholski	2 892	1,3	2 798	1,8	67	0,1	174	0,3	27	0,1	4 885	21,9	5	0,0
	wąbrzeski	1 953	0,9	560	0,4	1 129	1,9	4 322	6,9	7	0,0	48	0,2	14	0,0
	włocławski	2 045	0,9	1 454	0,9	585	1,0	80	0,1	57	0,1	4	0,0	10 938	22,3
	żniński	5 665	2,5	5 552	3,5	90	0,2	71	0,1	6 036	14,0	45	0,2	40	0,1
	Bydgoszcz	66 897	29,9	66 227	42,0	335	0,6	365	0,6	567	1,3	260	1,2	108	0,2
Grudziądz	1 995	0,9	1 569	1,0	364	0,6	14 434	23,1	5	0,0	487	2,2	12	0,0	
Toruń	34 155	15,3	3 894	2,5	29 808	50,1	761	1,2	76	0,2	22	0,1	246	0,5	
Włocławek	3 480	1,6	2 492	1,6	967	1,6	143	0,2	46	0,1	4	0,0	14 792	30,1	
mieszkańcy innych województw	18 617	8,3	16 725	10,6	1 641	2,8	4 869	7,8	2 148	5,0	1 738	7,8	2 179	4,4	
pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	991	0,4	829	0,5	142	0,2	321	0,5	294	0,7	85	0,4	83	0,2	

<sup>1)</sup>Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Odsetek hospitalizacji w szpitalach ogólnych w Bydgoszczy  
według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.****Odsetek hospitalizacji w szpitalach ogólnych w Toruniu  
według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**

**Tabl. 4.9. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z noworodkami i porodami samoistnymi) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
<b>Liczby bezwzględne</b>														
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>2005</b>	<b>339 599</b>	<b>24 112</b>	<b>15 721</b>	<b>12 492</b>	<b>12 412</b>	<b>14 092</b>	<b>57 212</b>	<b>22 750</b>	<b>43 801</b>	<b>44 767</b>	<b>92 143</b>	<b>97</b>	
	<b>2010</b>	<b>363 272</b>	<b>26 734</b>	<b>19 550</b>	<b>11 051</b>	<b>9 610</b>	<b>15 038</b>	<b>61 853</b>	<b>24 901</b>	<b>36 591</b>	<b>59 152</b>	<b>98 753</b>	<b>39</b>	
	<b>2014</b>	<b>371 743</b>	<b>23 918</b>	<b>19 210</b>	<b>12 828</b>	<b>9 365</b>	<b>13 503</b>	<b>53 677</b>	<b>26 827</b>	<b>31 712</b>	<b>63 828</b>	<b>116 875</b>	<b>-</b>	
	<b>2015</b>	<b>375 441</b>	<b>24 763</b>	<b>20 002</b>	<b>12 690</b>	<b>9 740</b>	<b>13 355</b>	<b>53 128</b>	<b>27 433</b>	<b>30 715</b>	<b>62 037</b>	<b>121 578</b>	<b>-</b>	
	<b>2016</b>	<b>400 429</b>	<b>30 315</b>	<b>16 074</b>	<b>12 758</b>	<b>10 532</b>	<b>13 182</b>	<b>53 704</b>	<b>29 362</b>	<b>34 267</b>	<b>68 464</b>	<b>131 771</b>	<b>-</b>	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	326 815	23 478	15 087	12 079	12 058	13 634	54 671	21 673	41 886	42 881	89 292	76
		2010	341 877	25 617	18 533	10 364	9 149	14 286	57 702	23 080	33 970	55 095	94 048	33
		2014	345 755	22 501	17 953	11 916	8 751	12 657	49 191	24 594	29 016	58 759	110 417	-
		2015	348 323	23 400	18 576	11 752	9 004	12 430	48 775	25 062	27 935	56 817	114 572	-
		2016	369 104	28 807	14 981	11 703	9 728	12 192	48 995	26 281	30 664	62 024	123 729	-
	mieszkańcy innych województw	2005	11 699	597	586	390	329	425	2 383	954	1 679	1 721	2 631	4
		2010	18 303	871	886	605	429	650	3 427	1 518	2 176	3 605	4 136	-
		2014	22 516	1 030	932	820	557	729	3 669	1 909	2 413	4 648	5 809	-
		2015	24 670	1 226	1 149	848	693	865	3 891	2 162	2 571	4 858	6 407	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1 085	37	48	23	25	33	158	123	236	165	220	17
		2010	3 092	246	131	82	32	102	724	303	445	452	569	6
		2014	3 472	387	325	92	57	117	817	324	283	421	649	-
		2015	2 448	137	277	90	43	60	462	209	209	362	599	-
		2016	1 774	70	113	65	21	42	476	221	198	248	320	-
	<b>Struktura procentowa</b>													
<b>Ogółem</b>	<b>2005</b>	<b>100,0</b>	<b>7,1</b>	<b>4,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>16,8</b>	<b>6,7</b>	<b>12,9</b>	<b>13,2</b>	<b>27,1</b>	<b>0,0</b>	
	<b>2010</b>	<b>100,0</b>	<b>7,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>	<b>4,1</b>	<b>17,0</b>	<b>6,9</b>	<b>10,1</b>	<b>16,3</b>	<b>27,2</b>	<b>0,0</b>	
	<b>2014</b>	<b>100,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>14,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,5</b>	<b>17,2</b>	<b>31,4</b>	<b>-</b>	
	<b>2015</b>	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>14,2</b>	<b>7,3</b>	<b>8,2</b>	<b>16,5</b>	<b>32,4</b>	<b>-</b>	
	<b>2016</b>	<b>100,0</b>	<b>7,6</b>	<b>4,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,3</b>	<b>13,4</b>	<b>7,3</b>	<b>8,6</b>	<b>17,1</b>	<b>32,9</b>	<b>-</b>	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	100,0	7,2	4,6	3,7	3,7	4,2	16,7	6,6	12,8	13,1	27,3	0,0
		2010	100,0	7,5	5,4	3,0	2,7	4,2	16,9	6,8	9,9	16,1	27,5	0,0
		2014	100,0	6,5	5,2	3,4	2,5	3,7	14,2	7,1	8,4	17,0	31,9	-
		2015	100,0	6,7	5,3	3,4	2,6	3,6	14,0	7,2	8,0	16,3	32,9	-
		2016	100,0	7,8	4,1	3,2	2,6	3,3	13,3	7,1	8,3	16,8	33,5	-
	mieszkańcy innych województw	2005	100,0	5,1	5,0	3,3	2,8	3,6	20,4	8,2	14,4	14,7	22,5	0,0
		2010	100,0	4,8	4,8	3,3	2,3	3,6	18,7	8,3	11,9	19,7	22,6	-
		2014	100,0	4,6	4,1	3,6	2,5	3,2	16,3	8,5	10,7	20,6	25,8	-
		2015	100,0	5,0	4,7	3,4	2,8	3,5	15,8	8,8	10,4	19,7	26,0	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	100,0	3,4	4,4	2,1	2,3	3,0	14,6	11,3	21,8	15,2	20,3	1,6
		2010	100,0	8,0	4,2	2,7	1,0	3,3	23,4	9,8	14,4	14,6	18,4	0,2
		2014	100,0	11,1	9,4	2,6	1,6	3,4	23,5	9,3	8,2	12,1	18,7	-
		2015	100,0	5,6	11,3	3,7	1,8	2,5	18,9	8,5	8,5	14,8	24,5	-
		2016	100,0	3,9	6,4	3,7	1,2	2,4	26,8	12,5	11,2	14,0	18,0	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 4.10. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
<b>Liczby bezwzględne</b>														
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>2005</b>	<b>299 206</b>	<b>9 421</b>	<b>15 066</b>	<b>12 045</b>	<b>11 769</b>	<b>12 673</b>	<b>43 035</b>	<b>20 715</b>	<b>42 078</b>	<b>42 898</b>	<b>89 413</b>	<b>93</b>	
	<b>2010</b>	<b>323 290</b>	<b>12 300</b>	<b>19 364</b>	<b>11 018</b>	<b>9 586</b>	<b>14 275</b>	<b>47 696</b>	<b>22 463</b>	<b>34 884</b>	<b>55 655</b>	<b>96 011</b>	<b>38</b>	
	<b>2014</b>	<b>336 793</b>	<b>12 476</b>	<b>18 881</b>	<b>12 653</b>	<b>9 287</b>	<b>12 847</b>	<b>44 430</b>	<b>24 805</b>	<b>29 944</b>	<b>59 221</b>	<b>112 249</b>	<b>-</b>	
	<b>2015</b>	<b>338 629</b>	<b>13 113</b>	<b>19 728</b>	<b>12 546</b>	<b>9 629</b>	<b>12 820</b>	<b>43 295</b>	<b>25 164</b>	<b>28 925</b>	<b>57 166</b>	<b>116 243</b>	<b>-</b>	
	<b>2016</b>	<b>362 300</b>	<b>17 654</b>	<b>15 895</b>	<b>12 583</b>	<b>10 437</b>	<b>12 522</b>	<b>44 334</b>	<b>27 297</b>	<b>32 262</b>	<b>63 416</b>	<b>125 900</b>	<b>-</b>	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	287 715	9 190	14 452	11 642	11 432	12 246	40 944	19 712	40 294	41 089	86 641	73
		2010	304 832	11 817	18 358	10 334	9 125	13 553	44 369	20 867	32 571	52 199	91 607	32
		2014	314 423	11 831	17 650	11 778	8 687	12 042	40 643	22 767	27 651	54 958	106 416	-
		2015	315 390	12 414	18 328	11 611	8 909	11 956	39 655	23 019	26 621	52 952	109 925	-
		2016	335 268	16 851	14 827	11 561	9 644	11 581	40 378	24 481	29 148	58 016	118 781	-
	mieszkańcy innych województw	2005	10 507	218	566	380	313	396	1 963	888	1 562	1 658	2 559	4
		2010	15 813	379	877	603	429	633	2 816	1 335	1 877	3 014	3 850	-
		2014	19 301	465	910	785	544	696	3 115	1 742	2 013	3 846	5 185	-
		2015	20 931	601	1 123	846	678	812	3 251	1 950	2 097	3 854	5 719	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	984	13	48	23	24	31	128	115	222	151	213	16
		2010	2 645	104	129	81	32	89	511	261	436	442	554	6
		2014	3 069	180	321	90	56	109	672	296	280	417	648	-
		2015	2 308	98	277	89	42	52	389	195	207	360	599	-
		2016	1 600	65	109	60	20	39	348	201	193	247	318	-
	<b>Struktura procentowa</b>													
<b>Ogółem</b>	<b>2005</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>14,4</b>	<b>6,9</b>	<b>14,1</b>	<b>14,3</b>	<b>29,9</b>	<b>0,0</b>	
	<b>2010</b>	<b>100,0</b>	<b>3,8</b>	<b>6,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>4,4</b>	<b>14,8</b>	<b>6,9</b>	<b>10,8</b>	<b>17,2</b>	<b>29,7</b>	<b>0,0</b>	
	<b>2014</b>	<b>100,0</b>	<b>3,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>13,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,9</b>	<b>17,6</b>	<b>33,3</b>	<b>-</b>	
	<b>2015</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>	<b>5,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>12,8</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>	<b>16,9</b>	<b>34,3</b>	<b>-</b>	
	<b>2016</b>	<b>100,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3,5</b>	<b>12,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8,9</b>	<b>17,5</b>	<b>34,8</b>	<b>-</b>	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	100,0	3,2	5,0	4,0	4,0	4,3	14,2	6,9	14,0	14,3	30,1	0,0
		2010	100,0	3,9	6,0	3,4	3,0	4,4	14,6	6,8	10,7	17,1	30,1	0,0
		2014	100,0	3,8	5,6	3,7	2,8	3,8	12,9	7,2	8,8	17,5	33,8	-
		2015	100,0	3,9	5,8	3,7	2,8	3,8	12,6	7,3	8,4	16,8	34,9	-
		2016	100,0	5,0	4,4	3,4	2,9	3,5	12,0	7,3	8,7	17,3	35,4	-
	mieszkańcy innych województw	2005	100,0	2,1	5,4	3,6	3,0	3,8	18,7	8,5	14,9	15,8	24,4	0,0
		2010	100,0	2,4	5,5	3,8	2,7	4,0	17,8	8,4	11,9	19,1	24,3	-
		2014	100,0	2,4	4,7	4,1	2,8	3,6	16,1	9,0	10,4	19,9	26,9	-
		2015	100,0	2,9	5,4	4,0	3,2	3,9	15,5	9,3	10,0	18,4	27,3	-
		2016	100,0	2,9	3,8	3,8	3,0	3,5	14,2	10,3	11,5	20,3	26,7	-
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	100,0	1,3	4,9	2,3	2,4	3,2	13,0	11,7	22,6	15,3	21,6	1,6
		2010	100,0	3,9	4,9	3,1	1,2	3,4	19,3	9,9	16,5	16,7	20,9	0,2
		2014	100,0	5,9	10,5	2,9	1,8	3,6	21,9	9,6	9,1	13,6	21,1	-
		2015	100,0	4,2	12,0	3,9	1,8	2,3	16,9	8,4	9,0	15,6	26,0	-
		2016	100,0	4,1	6,8	3,8	1,3	2,4	21,8	12,6	12,1	15,4	19,9	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)		Choroby układu krążenia (I00-199)		w tym:										
						przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09)		choroba nadciśnieniowa (I10-I15)		choroba niedokrwienna serca (I20-I25)		w tym:		w tym:		
						liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	299 206	100,0	58 831	19,7	325	0,1	5 787	1,9	19 671	6,6	10 029	3,4	4 386	1,5	
	2010	323 290	100,0	58 155	18,0	325	0,1	4 055	1,3	16 599	5,1	7 667	2,4	4 887	1,5	
	2011	325 404	100,0	59 426	18,3	304	0,1	3 851	1,2	17 383	5,3	7 565	2,3	5 529	1,7	
	2012	303 232	100,0	54 239	17,9	268	0,1	3 997	1,3	15 953	5,3	6 133	2,0	4 882	1,6	
	2013	329 419	100,0	58 207	17,7	286	0,1	3 977	1,2	17 199	5,2	6 071	1,8	5 804	1,8	
	2014	336 793	100,0	60 565	18,0	317	0,1	3 978	1,2	17 277	5,1	6 262	1,9	5 872	1,7	
	2015	338 629	100,0	59 826	17,7	314	0,1	3 003	0,9	16 775	5,0	5 770	1,7	5 824	1,7	
	2016	362 300	100,0	65 952	18,2	358	0,1	3 135	0,9	18 507	5,1	6 256	1,7	5 779	1,6	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	287 715	100,0	56 969	19,8	312	0,1	5 624	2,0	19 057	6,6	9 686	3,4	4 232	1,5
		2010	304 832	100,0	55 737	18,3	315	0,1	3 891	1,3	15 833	5,2	7 221	2,4	4 675	1,5
		2011	307 552	100,0	57 183	18,6	293	0,1	3 676	1,2	16 819	5,5	7 282	2,4	5 381	1,7
		2012	284 647	100,0	51 491	18,1	254	0,1	3 751	1,3	15 153	5,3	5 808	2,0	4 658	1,6
		2013	308 097	100,0	54 864	17,8	276	0,1	3 703	1,2	16 223	5,3	5 696	1,8	5 537	1,8
		2014	314 423	100,0	57 435	18,3	308	0,1	3 735	1,2	16 429	5,2	5 888	1,9	5 621	1,8
		2015	315 390	100,0	56 561	17,9	304	0,1	2 806	0,9	15 943	5,1	5 418	1,7	5 637	1,8
		2016	335 268	100,0	62 275	18,6	344	0,1	2 948	0,9	17 617	5,3	5 935	1,8	5 533	1,7
	mieszkańcy innych województw	2005	10 507	100,0	1 647	15,7	13	0,1	151	1,4	558	5,3	318	3,0	133	1,3
		2010	15 813	100,0	2 072	13,1	6	0,0	139	0,9	680	4,3	410	2,6	176	1,1
		2011	16 210	100,0	1 995	12,3	8	0,0	165	1,0	495	3,1	263	1,6	115	0,7
		2012	16 345	100,0	2 427	14,8	10	0,1	227	1,4	714	4,4	293	1,8	187	1,1
		2013	17 310	100,0	2 322	13,4	7	0,0	188	1,1	638	3,7	242	1,4	179	1,0
		2014	19 301	100,0	2 670	13,8	7	0,0	203	1,1	728	3,8	335	1,7	187	1,0
		2015	20 931	100,0	2 850	13,6	8	0,0	148	0,7	744	3,6	316	1,5	157	0,8
		2016	25 432	100,0	3 397	13,4	14	0,1	176	0,7	799	3,1	290	1,1	199	0,8
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	984	100,0	215	21,8	-	-	12	1,2	56	5,7	25	2,5	21	2,1
		2010	2 645	100,0	346	13,1	4	0,2	25	0,9	86	3,3	36	1,4	36	1,4
		2011	1 642	100,0	248	15,1	3	0,2	10	0,6	69	4,2	20	1,2	33	2,0
		2012	2 240	100,0	321	14,3	4	0,2	19	0,8	86	3,8	32	1,4	37	1,7
		2013	4 012	100,0	1 021	25,4	3	0,1	86	2,1	338	8,4	133	3,3	88	2,2
		2014	3 069	100,0	460	15,0	2	0,1	40	1,3	120	3,9	39	1,3	64	2,1
		2015	2 308	100,0	415	18,0	2	0,1	49	2,1	88	3,8	36	1,6	30	1,3
		2016	1 600	100,0	280	17,5	-	-	11	0,7	91	5,7	31	1,9	47	2,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	w tym:										w tym:						
		zaburzenia rytmu serca (I47-I49)		niewydolność serca (I50)		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)		w tym: udar mózgu (I60-I64)		choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70-I79)		Nowotwory (C00-D48)		Nowotwory złośliwe (C00-C97)		w tym: oskrzela i płuca (C34)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	6 675	2,2	6 159	2,1	9 190	3,1	5 161	1,7	3 564	1,2	31 110	10,4	23 256	7,8	3 822	1,3	
	2010	6 685	2,1	10 806	3,3	7 754	2,4	5 052	1,6	3 813	1,2	32 173	10,0	20 852	6,4	3 132	1,0	
	2011	7 234	2,2	11 032	3,4	7 319	2,2	4 825	1,5	3 704	1,1	31 957	9,8	19 887	6,1	2 802	0,9	
	2012	6 265	2,1	9 599	3,2	6 200	2,0	3 916	1,3	3 791	1,3	31 412	10,4	18 855	6,2	2 563	0,8	
	2013	6 653	2,0	9 796	3,0	7 135	2,2	4 561	1,4	3 951	1,2	32 802	10,0	19 550	5,9	2 708	0,8	
	2014	6 679	2,0	10 196	3,0	8 074	2,4	4 879	1,4	4 235	1,3	34 365	10,2	20 444	6,1	2 710	0,8	
	2015	6 554	1,9	10 086	3,0	8 735	2,6	4 881	1,4	4 322	1,3	34 941	10,3	21 000	6,2	2 773	0,8	
	2016	6 991	1,9	10 861	3,0	9 697	2,7	5 159	1,4	5 043	1,4	38 314	10,6	22 207	6,1	2 958	0,8	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	6 407	2,2	6 037	2,1	8 919	3,1	4 985	1,7	3 425	1,2	29 033	10,1	21 449	7,5	3 631	1,3
		2010	6 458	2,1	10 530	3,5	7 422	2,4	4 880	1,6	3 602	1,2	28 950	9,5	18 350	6,0	2 840	0,9
		2011	7 002	2,3	10 753	3,5	7 034	2,3	4 670	1,5	3 445	1,1	28 890	9,4	17 480	5,7	2 554	0,8
		2012	6 000	2,1	9 284	3,3	5 881	2,1	3 790	1,3	3 472	1,2	28 297	9,9	16 594	5,8	2 282	0,8
		2013	6 310	2,0	9 409	3,1	6 643	2,2	4 295	1,4	3 627	1,2	29 498	9,6	17 153	5,6	2 431	0,8
		2014	6 356	2,0	9 825	3,1	7 666	2,4	4 717	1,5	3 865	1,2	30 400	9,7	17 498	5,6	2 399	0,8
		2015	6 179	2,0	9 736	3,1	8 264	2,6	4 723	1,5	3 893	1,2	30 920	9,8	18 088	5,7	2 529	0,8
		2016	6 621	2,0	10 479	3,1	9 130	2,7	4 988	1,5	4 553	1,4	32 825	9,8	18 527	5,5	2 735	0,8
	mieszkańcy innych województw	2005	247	2,4	98	0,9	228	2,2	140	1,3	120	1,1	2 036	19,4	1 776	16,9	184	1,8
		2010	192	1,2	210	1,3	266	1,7	119	0,8	196	1,2	3 033	19,2	2 395	15,1	264	1,7
		2011	222	1,4	230	1,4	234	1,4	122	0,8	238	1,5	2 969	18,3	2 357	14,5	239	1,5
		2012	240	1,5	246	1,5	269	1,6	101	0,6	309	1,9	2 999	18,3	2 204	13,5	271	1,7
		2013	256	1,5	241	1,4	295	1,7	108	0,6	295	1,7	3 129	18,1	2 319	13,4	255	1,5
		2014	269	1,4	287	1,5	355	1,8	126	0,7	349	1,8	3 841	19,9	2 900	15,0	301	1,6
		2015	318	1,5	270	1,3	422	2,0	137	0,7	417	2,0	3 938	18,8	2 889	13,8	237	1,1
		2016	346	1,4	342	1,3	532	2,1	145	0,6	477	1,9	5 424	21,3	3 639	14,3	221	0,9
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	21	2,1	24	2,4	43	4,4	36	3,7	19	1,9	41	4,2	31	3,2	7	0,7
		2010	35	1,3	66	2,5	66	2,5	53	2,0	15	0,6	190	7,2	107	4,0	28	1,1
		2011	10	0,6	49	3,0	51	3,1	33	2,0	21	1,3	98	6,0	50	3,0	9	0,5
		2012	25	1,1	69	3,1	50	2,2	25	1,1	10	0,4	116	5,2	57	2,5	10	0,4
		2013	87	2,2	146	3,6	197	4,9	158	3,9	29	0,7	175	4,4	78	1,9	22	0,5
		2014	54	1,8	84	2,7	53	1,7	36	1,2	21	0,7	124	4,0	46	1,5	10	0,3
		2015	57	2,5	80	3,5	49	2,1	21	0,9	12	0,5	83	3,6	23	1,0	7	0,3
		2016	24	1,5	40	2,5	35	2,2	26	1,6	13	0,8	65	4,1	41	2,6	2	0,1

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	w tym:																
		w tym nowotwory złośliwe:																
		jelita grubego (C18)		odbytnicy (C19-C21)		pęcherza moczowego (C67)		sutka u kobiet (C50)		jajnika (C56)		szyjki macicy (C53)		gruczołu krokowego (C61)		żołądek (C16)		
liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%			
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	1 570	0,5	1 598	0,5	1 183	0,4	1 877	0,6	1 459	0,5	659	0,2	702	0,2	877	0,3	
	2010	1 358	0,4	1 099	0,3	1 402	0,4	1 851	0,6	848	0,3	416	0,1	827	0,3	706	0,2	
	2011	1 535	0,5	1 130	0,3	1 406	0,4	1 801	0,6	792	0,2	417	0,1	818	0,3	719	0,2	
	2012	1 338	0,4	1 097	0,4	1 454	0,5	1 836	0,6	814	0,3	435	0,1	802	0,3	620	0,2	
	2013	1 675	0,5	1 281	0,4	1 639	0,5	1 817	0,6	690	0,2	401	0,1	837	0,3	685	0,2	
	2014	2 047	0,6	1 128	0,3	1 948	0,6	1 655	0,5	747	0,2	364	0,1	1 109	0,3	733	0,2	
	2015	2 015	0,6	1 221	0,4	2 057	0,6	1 598	0,5	860	0,3	432	0,1	1 161	0,3	698	0,2	
	2016	2 031	0,6	1 261	0,3	2 113	0,6	1 617	0,4	877	0,2	330	0,1	1 416	0,4	784	0,2	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	1 487	0,5	1 463	0,5	1 125	0,4	1 720	0,6	1 358	0,5	587	0,2	496	0,2	836	0,3
		2010	1 270	0,4	963	0,3	1 249	0,4	1 577	0,5	743	0,2	368	0,1	465	0,2	638	0,2
		2011	1 430	0,5	1 017	0,3	1 248	0,4	1 527	0,5	722	0,2	352	0,1	433	0,1	623	0,2
		2012	1 243	0,4	1 001	0,4	1 275	0,4	1 575	0,6	726	0,3	382	0,1	473	0,2	541	0,2
		2013	1 548	0,5	1 164	0,4	1 444	0,5	1 541	0,5	580	0,2	340	0,1	509	0,2	599	0,2
		2014	1 874	0,6	969	0,3	1 748	0,6	1 386	0,4	544	0,2	314	0,1	665	0,2	643	0,2
		2015	1 815	0,6	1 082	0,3	1 797	0,6	1 391	0,4	652	0,2	372	0,1	719	0,2	597	0,2
		2016	1 848	0,6	1 114	0,3	1 812	0,5	1 426	0,4	649	0,2	289	0,1	889	0,3	693	0,2
	mieszkańcy innych województw	2005	82	0,8	135	1,3	56	0,5	156	1,5	100	1,0	72	0,7	205	2,0	41	0,4
		2010	71	0,4	124	0,8	150	0,9	270	1,7	99	0,6	46	0,3	360	2,3	67	0,4
		2011	104	0,6	113	0,7	153	0,9	270	1,7	69	0,4	62	0,4	385	2,4	89	0,5
		2012	88	0,5	92	0,6	177	1,1	261	1,6	87	0,5	52	0,3	323	2,0	78	0,5
		2013	124	0,7	116	0,7	193	1,1	271	1,6	108	0,6	54	0,3	326	1,9	83	0,5
		2014	170	0,9	158	0,8	195	1,0	267	1,4	203	1,1	49	0,3	443	2,3	90	0,5
		2015	199	1,0	138	0,7	259	1,2	206	1,0	208	1,0	60	0,3	442	2,1	100	0,5
		2016	182	0,7	146	0,6	300	1,2	191	0,8	228	0,9	41	0,2	525	2,1	88	0,3
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	1	0,1	-	-	2	0,2	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1	-	-
		2010	17	0,6	12	0,5	3	0,1	4	0,2	6	0,2	2	0,1	2	0,1	1	0,0
		2011	1	0,1	-	-	5	0,3	4	0,2	1	0,1	3	0,2	-	-	7	0,4
		2012	7	0,3	4	0,2	2	0,1	-	-	1	0,0	1	0,0	6	0,3	1	0,0
		2013	3	0,1	1	0,0	2	0,0	5	0,1	2	0,0	7	0,2	2	0,0	3	0,1
		2014	3	0,1	1	0,0	5	0,2	2	0,1	-	-	1	0,0	1	0,0	-	-
		2015	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	-	-	-	-	-	-	1	0,0
		2016	1	0,1	1	0,1	1	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-	2	0,1	3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Powikłania ciąży, porodu i połogu (O00-O99 bez O80, O84)		w tym:		Choroby układu trawiennego (K00-K93)		choroba wrzodowa układu trawiennego (K25-K28)		w tym:		w tym:		
				ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)						choroby wątroby (K70-K77)		marskość wątroby (K74)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	23 827	8,0	2 435	0,8	34 115	11,4	1 712	0,6	1 848	0,6	645	0,2	
	2010	29 439	9,1	2 647	0,8	34 301	10,6	1 478	0,5	2 378	0,7	558	0,2	
	2011	26 234	8,1	2 777	0,9	34 612	10,6	1 472	0,5	2 271	0,7	623	0,2	
	2012	22 836	7,5	2 596	0,9	33 001	10,9	1 414	0,5	2 162	0,7	592	0,2	
	2013	25 177	7,6	2 665	0,8	36 170	11,0	1 634	0,5	2 435	0,7	644	0,2	
	2014	27 009	8,0	2 730	0,8	36 338	10,8	1 492	0,4	2 451	0,7	564	0,2	
	2015	26 814	7,9	2 797	0,8	36 670	10,8	1 456	0,4	2 525	0,7	672	0,2	
	2016	25 303	7,0	2 962	0,8	38 432	10,6	1 420	0,4	2 755	0,8	697	0,2	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	23 129	8,0	2 352	0,8	33 172	11,5	1 664	0,6	1 805	0,6	632	0,2
		2010	27 982	9,2	2 480	0,8	32 801	10,8	1 424	0,5	2 277	0,7	533	0,2
		2011	24 924	8,1	2 633	0,9	33 238	10,8	1 431	0,5	2 203	0,7	605	0,2
		2012	21 454	7,5	2 429	0,9	31 412	11,0	1 355	0,5	2 073	0,7	570	0,2
		2013	23 784	7,7	2 507	0,8	34 383	11,2	1 571	0,5	2 367	0,8	620	0,2
		2014	25 189	8,0	2 541	0,8	34 499	11,0	1 441	0,5	2 361	0,8	542	0,2
		2015	25 249	8,0	2 644	0,8	34 621	11,0	1 391	0,4	2 429	0,8	640	0,2
		2016	23 836	7,1	2 798	0,8	36 289	10,8	1 378	0,4	2 635	0,8	660	0,2
	mieszkańcy innych województw	2005	634	6,0	70	0,7	828	7,9	38	0,4	35	0,3	12	0,1
		2010	1 064	6,7	114	0,7	1 231	7,8	36	0,2	72	0,5	19	0,1
		2011	1 122	6,9	123	0,8	1 228	7,6	31	0,2	52	0,3	15	0,1
		2012	1 010	6,2	120	0,7	1 342	8,2	45	0,3	72	0,4	18	0,1
		2013	1 085	6,3	120	0,7	1 360	7,9	42	0,2	52	0,3	21	0,1
		2014	1 228	6,4	133	0,7	1 531	7,9	33	0,2	73	0,4	17	0,1
		2015	1 303	6,2	137	0,7	1 767	8,4	49	0,2	77	0,4	27	0,1
		2016	1 181	4,6	149	0,6	1 996	7,8	35	0,1	103	0,4	35	0,1
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	64	6,5	13	1,3	115	11,7	10	1,0	8	0,8	1	0,1
		2010	393	14,9	53	2,0	269	10,2	18	0,7	29	1,1	6	0,2
		2011	188	11,4	21	1,3	146	8,9	10	0,6	16	1,0	3	0,2
		2012	372	16,6	47	2,1	247	11,0	14	0,6	17	0,8	4	0,2
		2013	308	7,7	38	0,9	427	10,6	21	0,5	16	0,4	3	0,1
		2014	592	19,3	56	1,8	308	10,0	18	0,6	17	0,6	5	0,2
		2015	262	11,4	16	0,7	282	12,2	16	0,7	19	0,8	5	0,2
		2016	286	17,9	15	0,9	147	9,2	7	0,4	17	1,1	2	0,1

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)		w tym:						Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)		w tym:				
				zapalenie płuc (J12-J18)		przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)		w tym:				niewydolność nerek (N17-N19)		kamica moczowa (N20-N23)		
								dychawica oskrzelowa (J45)								
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	33 921	11,3	9 146	3,1	8 105	2,7	1 898	0,6	20 760	6,9	1 988	0,7	3 108	1,0	
	2010	32 520	10,1	7 821	2,4	6 022	1,9	2 159	0,7	21 910	6,8	3 511	1,1	2 486	0,8	
	2011	33 931	10,4	8 929	2,7	5 995	1,8	2 154	0,7	21 711	6,7	3 634	1,1	2 391	0,7	
	2012	30 261	10,0	7 848	2,6	5 944	2,0	2 461	0,8	20 955	6,9	3 204	1,1	2 208	0,7	
	2013	37 696	11,4	10 084	3,1	6 321	1,9	2 695	0,8	21 380	6,5	3 432	1,0	2 293	0,7	
	2014	36 185	10,7	8 540	2,5	5 774	1,7	2 776	0,8	21 918	6,5	3 664	1,1	2 577	0,8	
	2015	35 004	10,3	8 113	2,4	5 818	1,7	2 899	0,9	22 595	6,7	3 539	1,0	2 592	0,8	
	2016	35 198	9,7	7 846	2,2	5 701	1,6	2 848	0,8	23 858	6,6	3 897	1,1	2 552	0,7	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	33 041	11,5	8 980	3,1	7 986	2,8	1 858	0,6	20 032	7,0	1 933	0,7	2 961	1,0
		2010	31 020	10,2	7 576	2,5	5 858	1,9	2 097	0,7	20 735	6,8	3 367	1,1	2 334	0,8
		2011	32 398	10,5	8 645	2,8	5 826	1,9	2 086	0,7	20 472	6,7	3 491	1,1	2 234	0,7
		2012	28 857	10,1	7 529	2,6	5 745	2,0	2 372	0,8	19 691	6,9	3 045	1,1	2 039	0,7
		2013	35 486	11,5	9 588	3,1	6 041	2,0	2 577	0,8	20 022	6,5	3 261	1,1	2 099	0,7
		2014	34 150	10,9	8 168	2,6	5 574	1,8	2 686	0,9	20 577	6,5	3 526	1,1	2 411	0,8
		2015	32 902	10,4	7 722	2,4	5 604	1,8	2 799	0,9	21 178	6,7	3 395	1,1	2 385	0,8
		2016	33 150	9,9	7 534	2,2	5 464	1,6	2 731	0,8	22 277	6,6	3 748	1,1	2 297	0,7
	mieszkańcy innych województw	2005	785	7,5	130	1,2	106	1,0	39	0,4	677	6,4	52	0,5	140	1,3
		2010	1 251	7,9	173	1,1	138	0,9	56	0,4	998	6,3	122	0,8	129	0,8
		2011	1 368	8,4	235	1,4	149	0,9	64	0,4	1 123	6,9	130	0,8	137	0,8
		2012	1 103	6,7	225	1,4	141	0,9	67	0,4	1 125	6,9	136	0,8	156	1,0
		2013	1 476	8,5	244	1,4	158	0,9	77	0,4	1 138	6,6	135	0,8	174	1,0
		2014	1 640	8,5	201	1,0	160	0,8	75	0,4	1 131	5,9	116	0,6	152	0,8
		2015	1 727	8,3	256	1,2	163	0,8	78	0,4	1 303	6,2	121	0,6	196	0,9
		2016	1 852	7,3	248	1,0	208	0,8	104	0,4	1 492	5,9	132	0,5	249	1,0
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	95	9,7	36	3,7	13	1,3	1	0,1	51	5,2	3	0,3	7	0,7
		2010	249	9,4	72	2,7	26	1,0	6	0,2	177	6,7	22	0,8	23	0,9
		2011	165	10,0	49	3,0	20	1,2	4	0,2	116	7,1	13	0,8	20	1,2
		2012	301	13,4	94	4,2	58	2,6	22	1,0	139	6,2	23	1,0	13	0,6
		2013	734	18,3	252	6,3	122	3,0	41	1,0	220	5,5	36	0,9	20	0,5
		2014	395	12,9	171	5,6	40	1,3	15	0,5	210	6,8	22	0,7	14	0,5
		2015	375	16,2	135	5,8	51	2,2	22	1,0	114	4,9	23	1,0	11	0,5
		2016	196	12,3	64	4,0	29	1,8	13	0,8	89	5,6	17	1,1	6	0,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)		w tym:				Urazy i zatrucia (S00-T98)		w tym:						
				gruźlica (A15-A19)		biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)				urazy (S00-T98)		oparzenia i odmrożenia (T20-T35)		zatrucia (T36-T93)		
				liczba	%	liczba	%			liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	9 872	3,3	582	0,2	3 252	1,1	22 422	7,5	17 366	5,8	731	0,2	2 203	0,7	
	2010	11 679	3,6	596	0,2	2 845	0,9	20 994	6,5	14 842	4,6	766	0,2	2 247	0,7	
	2011	11 982	3,7	545	0,2	3 560	1,1	21 181	6,5	14 988	4,6	733	0,2	2 166	0,7	
	2012	10 410	3,4	485	0,2	2 834	0,9	18 391	6,1	12 489	4,1	562	0,2	2 126	0,7	
	2013	11 125	3,4	541	0,2	3 156	1,0	21 161	6,4	14 755	4,5	650	0,2	2 238	0,7	
	2014	11 389	3,4	536	0,2	3 473	1,0	21 008	6,2	14 619	4,3	603	0,2	2 215	0,7	
	2015	11 249	3,3	502	0,1	3 545	1,0	20 920	6,2	14 449	4,3	604	0,2	2 284	0,7	
	2016	11 664	3,2	537	0,1	3 007	0,8	22 248	6,1	15 595	4,3	696	0,2	2 028	0,6	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	9 503	3,3	563	0,2	3 159	1,1	21 264	7,4	16 444	5,7	692	0,2	2 117	0,7
		2010	11 021	3,6	547	0,2	2 721	0,9	19 549	6,4	13 860	4,5	700	0,2	2 043	0,7
		2011	11 353	3,7	511	0,2	3 418	1,1	19 820	6,4	14 035	4,6	697	0,2	2 018	0,7
		2012	9 809	3,4	455	0,2	2 683	0,9	17 119	6,0	11 672	4,1	507	0,2	1 963	0,7
		2013	10 411	3,4	487	0,2	2 962	1,0	19 744	6,4	13 773	4,5	617	0,2	2 114	0,7
		2014	10 658	3,4	492	0,2	3 270	1,0	19 550	6,2	13 612	4,3	561	0,2	2 086	0,7
		2015	10 547	3,3	460	0,1	3 351	1,1	19 432	6,2	13 436	4,3	565	0,2	2 163	0,7
		2016	10 960	3,3	496	0,1	2 873	0,9	20 645	6,2	14 472	4,3	641	0,2	1 929	0,6
	mieszkańcy innych województw	2005	323	3,1	11	0,1	79	0,8	983	9,4	799	7,6	31	0,3	47	0,4
		2010	524	3,3	14	0,1	97	0,6	1 080	6,8	814	5,1	44	0,3	48	0,3
		2011	570	3,5	12	0,1	116	0,7	1 110	6,8	822	5,1	29	0,2	54	0,3
		2012	525	3,2	12	0,1	107	0,7	1 037	6,3	705	4,3	50	0,3	54	0,3
		2013	562	3,2	20	0,1	116	0,7	1 203	6,9	845	4,9	27	0,2	69	0,4
		2014	565	2,9	22	0,1	117	0,6	1 217	6,3	860	4,5	28	0,1	74	0,4
		2015	587	2,8	27	0,1	126	0,6	1 299	6,2	905	4,3	32	0,2	71	0,3
		2016	644	2,5	23	0,1	119	0,5	1 414	5,6	1 001	3,9	39	0,2	63	0,2
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	46	4,7	8	0,8	14	1,4	175	17,8	123	12,5	8	0,8	39	4,0
		2010	134	5,1	35	1,3	27	1,0	365	13,8	168	6,4	22	0,8	156	5,9
		2011	59	3,6	22	1,3	26	1,6	251	15,3	131	8,0	7	0,4	94	5,7
		2012	76	3,4	18	0,8	44	2,0	235	10,5	112	5,0	5	0,2	109	4,9
		2013	152	3,8	34	0,8	78	1,9	214	5,3	137	3,4	6	0,1	55	1,4
		2014	166	5,4	22	0,7	86	2,8	241	7,9	147	4,8	14	0,5	55	1,8
		2015	115	5,0	15	0,6	68	2,9	189	8,2	108	4,7	7	0,3	50	2,2
		2016	60	3,8	18	1,1	15	0,9	189	11,8	122	7,6	16	1,0	36	2,3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)		w tym:										
				choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)		choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)		wewnętrzne uszkodzenia stawu biodrowego (M23)		zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)		Inne choroby krążka międzykręgowego (M51)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	12 683	4,2	1 213	0,4	883	0,3	991	0,3	1 083	0,4	2 052	0,7	
	2010	16 069	5,0	1 746	0,5	1 669	0,5	1 681	0,5	858	0,3	1 550	0,5	
	2011	16 838	5,2	1 853	0,6	1 784	0,5	1 724	0,5	945	0,3	1 752	0,5	
	2012	16 430	5,4	1 765	0,6	1 785	0,6	1 688	0,6	936	0,3	1 654	0,5	
	2013	16 686	5,1	1 730	0,5	1 656	0,5	1 686	0,5	1 045	0,3	1 707	0,5	
	2014	17 549	5,2	1 866	0,6	1 834	0,5	1 693	0,5	1 039	0,3	1 868	0,6	
	2015	18 031	5,3	1 967	0,6	1 763	0,5	1 885	0,6	1 104	0,3	1 810	0,5	
	2016	20 982	5,8	2 268	0,6	2 162	0,6	2 251	0,6	1 319	0,4	2 439	0,7	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	12 023	4,2	1 166	0,4	845	0,3	927	0,3	1 022	0,4	1 872	0,7
		2010	14 876	4,9	1 653	0,5	1 563	0,5	1 525	0,5	803	0,3	1 310	0,4
		2011	15 528	5,0	1 706	0,6	1 655	0,5	1 544	0,5	876	0,3	1 520	0,5
		2012	15 185	5,3	1 645	0,6	1 688	0,6	1 524	0,5	860	0,3	1 446	0,5
		2013	15 315	5,0	1 625	0,5	1 551	0,5	1 523	0,5	928	0,3	1 462	0,5
		2014	16 067	5,1	1 748	0,6	1 721	0,5	1 522	0,5	917	0,3	1 587	0,5
		2015	16 338	5,2	1 826	0,6	1 629	0,5	1 666	0,5	971	0,3	1 493	0,5
		2016	18 662	5,6	2 104	0,6	1 975	0,6	1 997	0,6	1 192	0,4	1 815	0,5
	mieszkańcy innych województw	2005	636	6,1	45	0,4	36	0,3	64	0,6	59	0,6	179	1,7
		2010	1 126	7,1	88	0,6	103	0,7	148	0,9	52	0,3	230	1,5
		2011	1 259	7,8	138	0,9	125	0,8	177	1,1	65	0,4	229	1,4
		2012	1 177	7,2	113	0,7	88	0,5	154	0,9	70	0,4	198	1,2
		2013	1 297	7,5	100	0,6	96	0,6	157	0,9	113	0,7	234	1,4
		2014	1 426	7,4	112	0,6	108	0,6	165	0,9	115	0,6	269	1,4
		2015	1 602	7,7	132	0,6	129	0,6	215	1,0	119	0,6	311	1,5
		2016	2 275	8,9	164	0,6	185	0,7	248	1,0	125	0,5	613	2,4
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	24	2,4	2	0,2	2	0,2	-	-	2	0,2	1	0,1
		2010	67	2,5	5	0,2	3	0,1	8	0,3	3	0,1	10	0,4
		2011	51	3,1	9	0,5	4	0,2	3	0,2	4	0,2	3	0,2
		2012	68	3,0	7	0,3	9	0,4	10	0,4	6	0,3	10	0,4
		2013	74	1,8	5	0,1	9	0,2	6	0,1	4	0,1	11	0,3
		2014	56	1,8	6	0,2	5	0,2	6	0,2	7	0,2	12	0,4
		2015	91	3,9	9	0,4	5	0,2	4	0,2	14	0,6	6	0,3
		2016	45	2,8	-	-	2	0,1	6	0,4	2	0,1	11	0,7

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 4 11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)		Choroby układu nerwowego (G00-G99)		w tym:						
						stwardnienie rozsiane (G35)		padaczka (G40)		choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		
						liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	11 823	4,0	7 174	2,4	466	0,2	1 197	0,4	779	0,3	
	2010	14 016	4,3	11 556	3,6	409	0,1	1 487	0,5	1 017	0,3	
	2011	14 947	4,6	12 132	3,7	540	0,2	1 603	0,5	1 167	0,4	
	2012	12 306	4,1	12 096	4,0	571	0,2	1 441	0,5	1 308	0,4	
	2013	13 580	4,1	13 316	4,0	632	0,2	1 741	0,5	1 447	0,4	
	2014	13 600	4,0	13 381	4,0	727	0,2	1 675	0,5	1 650	0,5	
	2015	13 711	4,0	14 272	4,2	739	0,2	1 715	0,5	1 764	0,5	
	2016	14 937	4,1	16 706	4,6	1 286	0,4	1 881	0,5	2 116	0,6	
<b>z tego:</b>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	11 453	4,0	6 630	2,3	460	0,2	1 153	0,4	739	0,3
		2010	13 431	4,4	10 634	3,5	391	0,1	1 411	0,5	970	0,3
		2011	14 413	4,7	11 179	3,6	506	0,2	1 514	0,5	1 096	0,4
		2012	11 755	4,1	11 097	3,9	493	0,2	1 350	0,5	1 217	0,4
		2013	12 932	4,2	12 240	4,0	517	0,2	1 625	0,5	1 382	0,4
		2014	12 971	4,1	12 327	3,9	614	0,2	1 567	0,5	1 547	0,5
		2015	12 996	4,1	13 111	4,2	612	0,2	1 619	0,5	1 666	0,5
		2016	14 122	4,2	14 788	4,4	992	0,3	1 708	0,5	1 955	0,6
	mieszkańcy innych województw	2005	335	3,2	509	4,8	6	0,1	28	0,3	39	0,4
		2010	465	2,9	871	5,5	18	0,1	72	0,5	44	0,3
		2011	469	2,9	878	5,4	30	0,2	68	0,4	68	0,4
		2012	447	2,7	921	5,6	76	0,5	76	0,5	85	0,5
		2013	489	2,8	874	5,0	106	0,6	90	0,5	55	0,3
		2014	544	2,8	958	5,0	111	0,6	92	0,5	93	0,5
		2015	626	3,0	1 085	5,2	125	0,6	90	0,4	92	0,4
		2016	756	3,0	1 861	7,3	294	1,2	164	0,6	157	0,6
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	35	3,6	35	3,6	-	-	16	1,6	1	0,1
		2010	120	4,5	51	1,9	-	-	4	0,2	3	0,1
		2011	65	4,0	75	4,6	4	0,2	21	1,3	3	0,2
		2012	104	4,6	78	3,5	2	0,1	15	0,7	6	0,3
		2013	159	4,0	202	5,0	9	0,2	26	0,6	10	0,2
		2014	85	2,8	96	3,1	2	0,1	16	0,5	10	0,3
		2015	89	3,9	76	3,3	2	0,1	6	0,3	6	0,3
		2016	59	3,7	57	3,6	-	-	9	0,6	4	0,3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Wyszczególnienie	Lata	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)		w tym:						Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)		w tym:				
				choroby tarczycy (E00-E07)		cukrzyca (E10-E14)		otyłość (E65-E68)				zaćma starcza (H25)		jaskra (H40)		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	9 104	3,0	1 551	0,5	4 795	1,6	178	0,1	5 548	1,9	2 074	0,7	470	0,2	
	2010	11 886	3,7	1 552	0,5	5 018	1,6	601	0,2	7 478	2,3	3 010	0,9	343	0,1	
	2011	11 991	3,7	1 543	0,5	4 643	1,4	804	0,2	7 532	2,3	2 532	0,8	469	0,1	
	2012	11 414	3,8	1 651	0,5	3 886	1,3	871	0,3	8 297	2,7	3 091	1,0	564	0,2	
	2013	11 969	3,6	1 670	0,5	4 282	1,3	537	0,2	8 384	2,5	3 183	1,0	303	0,1	
	2014	11 951	3,5	1 774	0,5	3 811	1,1	639	0,2	9 169	2,7	3 395	1,0	263	0,1	
	2015	12 244	3,6	1 697	0,5	3 741	1,1	715	0,2	8 101	2,4	2 864	0,8	245	0,1	
	2016	12 946	3,6	1 868	0,5	3 728	1,0	738	0,2	10 350	2,9	3 184	0,9	290	0,1	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	8 817	3,1	1 487	0,5	4 703	1,6	157	0,1	5 327	1,9	1 969	0,7	461	0,2
		2010	11 191	3,7	1 437	0,5	4 866	1,6	509	0,2	6 882	2,3	2 706	0,9	326	0,1
		2011	11 377	3,7	1 444	0,5	4 486	1,5	750	0,2	6 957	2,3	2 289	0,7	447	0,1
		2012	10 768	3,8	1 512	0,5	3 745	1,3	787	0,3	7 668	2,7	2 815	1,0	542	0,2
		2013	11 253	3,7	1 529	0,5	4 135	1,3	494	0,2	7 703	2,5	2 888	0,9	283	0,1
		2014	11 222	3,6	1 611	0,5	3 669	1,2	597	0,2	8 375	2,7	3 056	1,0	251	0,1
		2015	11 465	3,6	1 575	0,5	3 590	1,1	644	0,2	7 427	2,4	2 620	0,8	225	0,1
		2016	12 108	3,6	1 719	0,5	3 605	1,1	646	0,2	9 619	2,9	2 995	0,9	273	0,1
	mieszkańcy innych województw	2005	270	2,6	60	0,6	84	0,8	20	0,2	211	2,0	101	1,0	9	0,1
		2010	602	3,8	107	0,7	118	0,7	85	0,5	573	3,6	296	1,9	15	0,1
		2011	555	3,4	92	0,6	135	0,8	51	0,3	557	3,4	234	1,4	21	0,1
		2012	561	3,4	129	0,8	109	0,7	78	0,5	615	3,8	272	1,7	20	0,1
		2013	566	3,3	114	0,7	107	0,6	40	0,2	671	3,9	294	1,7	18	0,1
		2014	608	3,2	145	0,8	106	0,5	39	0,2	759	3,9	320	1,7	12	0,1
		2015	691	3,3	105	0,5	115	0,5	67	0,3	669	3,2	242	1,2	20	0,1
		2016	811	3,2	147	0,6	115	0,5	89	0,3	724	2,8	185	0,7	17	0,1
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	17	1,7	4	0,4	8	0,8	1	0,1	10	1,0	4	0,4	-	-
		2010	93	3,5	8	0,3	34	1,3	7	0,3	23	0,9	8	0,3	2	0,1
		2011	59	3,6	7	0,4	22	1,3	3	0,2	18	1,1	9	0,5	1	0,1
		2012	85	3,8	10	0,4	32	1,4	6	0,3	14	0,6	4	0,2	2	0,1
		2013	150	3,7	27	0,7	40	1,0	3	0,1	10	0,2	1	0,0	2	0,0
		2014	121	3,9	18	0,6	36	1,2	3	0,1	35	1,1	19	0,6	-	-
		2015	88	3,8	17	0,7	36	1,6	4	0,2	5	0,2	2	0,1	-	-
		2016	27	1,7	2	0,1	8	0,5	3	0,2	7	0,4	4	0,3	-	-


<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 4.11. Hospitalizacje z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005, 2010-2016 według głównych przyczyn – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

Wyszczególnienie	Lata	Stany rozpoczyn. się w okresie okołoporodowym (P00-P96)		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)		w tym: niedokrwistość (D50-D64)		Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)		w tym: wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)		Pozostałe grupy chorób		
		liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	liczba	%	
		<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>2005</b>	<b>5 127</b>	<b>1,7</b>	<b>4 066</b>	<b>1,4</b>	<b>3 211</b>	<b>1,1</b>	<b>2 159</b>	<b>0,7</b>	<b>2 381</b>	<b>0,8</b>	<b>589</b>	<b>0,2</b>	<b>3 231</b>
	2010	7 152	2,2	5 264	1,6	3 409	1,1	2 224	0,7	2 976	0,9	963	0,3	2 313	0,7	
	2011	7 211	2,2	5 223	1,6	3 237	1,0	2 161	0,7	2 887	0,9	936	0,3	2 372	0,7	
	2012	7 211	2,4	5 459	1,8	3 273	1,1	2 354	0,8	2 866	0,9	1 029	0,3	2 375	0,8	
	2013	7 023	2,1	5 758	1,7	3 479	1,1	2 419	0,7	2 883	0,9	1 028	0,3	2 623	0,8	
	2014	7 127	2,1	6 108	1,8	3 388	1,0	2 331	0,7	3 238	1,0	1 315	0,4	2 505	0,7	
	2015	7 748	2,3	6 319	1,9	3 778	1,1	2 481	0,7	3 914	1,2	1 748	0,5	2 492	0,7	
	2016	7 682	2,1	7 407	2,0	3 737	1,0	2 404	0,7	4 102	1,1	1 773	0,5	2 482	0,7	
<i>z tego:</i>	mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego	2005	5 017	1,7	3 881	1,3	3 120	1,1	2 113	0,7	2 217	0,8	567	0,2	3 087	1,1
		2010	6 887	2,3	4 975	1,6	3 278	1,1	2 149	0,7	2 724	0,9	920	0,3	2 159	0,7
		2011	6 955	2,3	4 957	1,6	3 116	1,0	2 099	0,7	2 615	0,9	879	0,3	2 177	0,7
		2012	6 958	2,4	5 220	1,8	3 141	1,1	2 277	0,8	2 557	0,9	938	0,3	2 168	0,8
		2013	6 748	2,2	5 486	1,8	3 293	1,1	2 315	0,8	2 558	0,8	940	0,3	2 377	0,8
		2014	6 779	2,2	5 819	1,9	3 223	1,0	2 254	0,7	2 928	0,9	1 245	0,4	2 254	0,7
		2015	7 372	2,3	5 964	1,9	3 568	1,1	2 386	0,8	3 501	1,1	1 635	0,5	2 238	0,7
		2016	7 418	2,2	6 975	2,1	3 507	1,0	2 298	0,7	3 644	1,1	1 637	0,5	2 168	0,6
	mieszkańcy innych województw	2005	106	1,0	158	1,5	84	0,8	39	0,4	161	1,5	22	0,2	124	1,2
		2010	196	1,2	231	1,5	108	0,7	57	0,4	245	1,5	39	0,2	143	0,9
		2011	228	1,4	230	1,4	101	0,6	53	0,3	265	1,6	52	0,3	183	1,1
		2012	240	1,5	205	1,3	111	0,7	59	0,4	301	1,8	85	0,5	199	1,2
		2013	232	1,3	217	1,3	162	0,9	88	0,5	301	1,7	68	0,4	226	1,3
		2014	272	1,4	228	1,2	149	0,8	67	0,3	299	1,5	67	0,3	235	1,2
		2015	351	1,7	301	1,4	194	0,9	84	0,4	400	1,9	107	0,5	238	1,1
		2016	260	1,0	382	1,5	211	0,8	93	0,4	451	1,8	134	0,5	301	1,2
	pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych)	2005	4	0,4	27	2,7	7	0,7	7	0,7	3	0,3	-	-	20	2,0
		2010	69	2,6	58	2,2	23	0,9	18	0,7	7	0,3	4	0,2	11	0,4
		2011	28	1,7	36	2,2	20	1,2	9	0,5	7	0,4	5	0,3	12	0,7
		2012	13	0,6	34	1,5	21	0,9	18	0,8	8	0,4	6	0,3	8	0,4
		2013	43	1,1	55	1,4	24	0,6	16	0,4	24	0,6	20	0,5	20	0,5
		2014	76	2,5	61	2,0	16	0,5	10	0,3	11	0,4	3	0,1	16	0,5
		2015	25	1,1	54	2,3	16	0,7	11	0,5	13	0,6	6	0,3	16	0,7
		2016	4	0,3	50	3,1	19	1,2	13	0,8	7	0,4	2	0,1	13	0,8

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Struktura procentowa hospitalizacji ogółem  
(mieszkańców woj. kuj.-pom., mieszkańców innych województw, cudzoziemców  
i bezdomnych) w szpitalach ogólnych w województwie  
w latach 2005, 2010-2016**



**Tabl. 4.12. Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Lp.	Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)		2016						2015			
			Liczba hospitalizacji			z tego dotycząca:			Liczba hospitalizacji			
			ogółem	udział w łącznej liczbie		mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych <sup>4)</sup>	ogółem	z tego dotycząca:		
				% <sup>2)</sup>	procent skumulowany <sup>3)</sup>					mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych <sup>4)</sup>
kod	nazwa											
<b>OGÓŁEM</b> (kody chorób: A00-T98 bez O80,O84) <sup>1)</sup>			<b>362 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>335 268</b>	<b>25 432</b>	<b>1 600</b>	<b>338 629</b>	<b>315 390</b>	<b>20 931</b>	<b>2 308</b>
<i>w tym:</i>												
1	I50	niewydolność serca	10 861	3,00%	3,00%	10 479	342	40	10 086	9 736	270	80
2	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	6 413	1,77%	4,77%	6 090	310	13	5 134	4 841	271	22
3	I20	dusznicza bolesna	6 256	1,73%	6,49%	5 935	290	31	5 770	5 418	316	36
4	K80	kamica żółciowa	5 889	1,63%	8,12%	5 617	262	10	5 661	5 381	232	48
5	I21	ostry zawał serca	5 779	1,60%	9,72%	5 533	199	47	5 824	5 637	157	30
6	O82	poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	4 928	1,36%	11,08%	4 547	289	92	5 447	5 070	323	54
7	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	4 674	1,29%	12,37%	4 425	234	15	4 484	4 227	213	44
8	H26	inne postacie zaćmy	4 477	1,24%	13,60%	4 154	320	3	2 984	2 724	257	3
9	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	4 297	1,19%	14,79%	4 089	193	15	3 867	3 682	157	28
10	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreśl. drobnoustrojem	4 195	1,16%	15,95%	4 019	138	38	4 475	4 256	136	83
11	I63	zawał mózgu	4 175	1,15%	17,10%	4 060	99	16	3 904	3 796	96	12
12	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	3 818	1,05%	18,15%	3 577	222	19	3 451	3 253	174	24
13	N39	inne zaburzenia układu moczowego	3 800	1,05%	19,20%	3 612	173	15	3 440	3 259	158	23
14	K40	przepuklina pachwinowa	3 711	1,02%	20,22%	3 499	205	7	3 473	3 279	172	22
15	J20	ostre zapalenie oskrzeli	3 510	0,97%	21,19%	3 367	123	20	3 690	3 486	131	73
16	O47	poród fałszywy	3 471	0,96%	22,15%	3 274	159	38	3 807	3 620	155	32
17	I70	miażdżycy	3 352	0,93%	23,08%	3 011	329	12	3 043	2 738	294	11
18	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfik. gdzie indziej	3 340	0,92%	24,00%	3 088	227	25	3 280	3 084	182	14
19	H25	zaćma starcza	3 184	0,88%	24,88%	2 995	185	4	2 864	2 620	242	2
20	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	3 167	0,87%	25,75%	2 956	198	13	3 334	3 136	169	29
21	O20	krwawienie we wczesnym okresie ciąży	3 153	0,87%	26,62%	2 987	147	19	3 040	2 892	132	16
22	C34	nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	2 958	0,82%	27,44%	2 735	221	2	2 773	2 529	237	7
23	J45	dychawica oskrzelowa	2 848	0,79%	28,22%	2 731	104	13	2 899	2 799	78	22
24	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	2 631	0,73%	28,95%	2 465	156	10	2 529	2 361	125	43
25	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	2 616	0,72%	29,67%	2 489	124	3	2 037	1 941	74	22
26	J35	przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	2 563	0,71%	30,38%	2 332	231	-	2 532	2 275	256	1
27	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	2 439	0,67%	31,05%	1 815	613	11	1 810	1 493	311	6
28	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	2 343	0,65%	31,70%	2 269	65	9	2 299	2 203	67	29
29	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	2 268	0,63%	32,33%	2 104	164	-	1 967	1 826	132	9
30	M23	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	2 251	0,62%	32,95%	1 997	248	6	1 885	1 666	215	4
31	O36	opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	2 238	0,62%	33,56%	2 118	104	16	2 220	2 114	67	39
32	J98	inne choroby układu oddechowego	2 217	0,61%	34,18%	2 108	102	7	2 001	1 916	78	7
33	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	2 192	0,61%	34,78%	2 103	74	15	2 277	2 209	51	17

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Udział posortowany malejąco.

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

<sup>4)</sup> Bezdomni, cudzoziemcy, brak danych.

**Tabl. 4. 12. Ranking 70-ciu najczęściej występujących rozpoznań zasadniczych (kody A00-T98 bez O80,O84) u pacjentów wypisanych ze szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2015-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

Lp.	Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)		2016						2015			
			Liczba hospitalizacji			z tego dotycząca:			Liczba hospitalizacji			
			ogółem	udział w łącznej liczbie		mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych <sup>4)</sup>	ogółem	z tego dotycząca:		
				% <sup>2)</sup>	procent skumulowany <sup>3)</sup>					mieszkańców województwa kuj-pom.	mieszkańców innych województw	pozostałych <sup>4)</sup>
kod	nazwa											
34	I83	zylaki kończyn dolnych	2 162	0,60%	35,38%	1 968	190	4	2 081	1 935	141	5
35	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	2 162	0,60%	35,98%	1 975	185	2	1 763	1 629	129	5
36	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia	2 159	0,60%	36,57%	2 076	72	11	2 071	1 973	74	24
37	D38	nowotwór o nieznanym charakterze ucha środkow., narządów układu oddechowego i klatki	2 145	0,59%	37,16%	1 990	147	8	1 837	1 733	92	12
38	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	2 113	0,58%	37,75%	1 812	300	1	2 057	1 797	259	1
39	N20	kamica nerki i moczowodu	2 083	0,57%	38,32%	1 855	226	2	2 037	1 867	165	5
40	E11	cukrzyca insulinozależna	2 078	0,57%	38,89%	2 023	50	5	2 090	2 011	52	27
41	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	2 071	0,57%	39,47%	1 928	142	1	2 149	1 997	143	9
42	N17	ostra niewydolność nerek	2 069	0,57%	40,04%	2 012	45	12	1 671	1 614	43	14
43	S72	złamanie kości udowej	2 064	0,57%	40,61%	1 994	62	8	1 790	1 728	55	7
44	C18	nowotwór złośliwy jelita grubego	2 031	0,56%	41,17%	1 848	182	1	2 015	1 815	199	1
45	S06	uraz śródczaszkowy	1 950	0,54%	41,71%	1 790	136	24	1 880	1 751	102	27
46	K85	ostre zapalenie trzustki	1 942	0,54%	42,24%	1 874	58	10	1 705	1 636	52	17
47	G40	padaczka	1 881	0,52%	42,76%	1 708	164	9	1 715	1 619	90	6
48	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	1 839	0,51%	43,27%	1 756	72	11	2 583	2 461	92	30
49	A41	inne posocznice	1 832	0,51%	43,77%	1 764	60	8	1 337	1 307	25	5
50	D27	niezłośliwy nowotwór jajnika	1 798	0,50%	44,27%	1 662	133	3	1 689	1 574	113	2
51	N18	przewlekła niewydolność nerek	1 792	0,49%	44,77%	1 700	87	5	1 839	1 753	78	8
52	D25	mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 737	0,48%	45,24%	1 627	107	3	1 673	1 562	101	10
53	R55	omdlenie i zapaść	1 631	0,45%	45,70%	1 529	98	4	1 699	1 610	78	11
54	G47	zaburzenia snu	1 629	0,45%	46,14%	1 426	202	1	1 382	1 193	188	1
55	C50	nowotwór złośliwy sutka	1 620	0,45%	46,59%	1 429	191	-	1 606	1 398	207	1
56	I49	inne zaburzenia rytmu serca	1 601	0,44%	47,03%	1 513	83	5	1 394	1 305	81	8
57	K57	choroba uchyłkowa jelit	1 583	0,44%	47,47%	1 513	68	2	1 452	1 379	66	7
58	E10	cukrzyca insulinozależna	1 507	0,42%	47,89%	1 444	60	3	1 534	1 465	60	9
59	N81	wypadanie żeńskich narządów płciowych	1 501	0,41%	48,30%	1 421	77	3	1 573	1 498	71	4
60	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	1 452	0,40%	48,70%	1 373	76	3	1 475	1 392	80	3
61	O02	inne nieprawidłowe jajo płodowe	1 451	0,40%	49,10%	1 381	62	8	1 276	1 207	66	3
62	S52	złamanie przedramienia	1 441	0,40%	49,50%	1 327	108	6	1 381	1 269	107	5
63	B18	przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 438	0,40%	49,90%	1 361	77	-	1 726	1 610	115	1
64	D64	inne niedokrwistości	1 431	0,39%	50,29%	1 362	62	7	1 373	1 323	48	2
65	C61	nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1 416	0,39%	50,68%	889	525	2	1 161	719	442	-
66	G44	inne zespoły bólu głowy	1 381	0,38%	51,06%	1 293	87	1	1 398	1 320	73	5
67	S00	powierzchnowy uraz głowy	1 369	0,38%	51,44%	1 266	92	11	1 354	1 260	84	10
68	G56	mononeuropatie kończyny górnej	1 362	0,38%	51,82%	1 287	73	2	1 195	1 137	55	3
69	O99	inne choroby matki wklajające ciążę, poród i połóg	1 351	0,37%	52,19%	1 266	50	35	1 398	1 299	76	23
70	K35	ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	1 341	0,37%	52,56%	1 247	83	11	1 378	1 280	85	13

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Udział posortowany malejąco.

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

<sup>4)</sup> Bezdumni, cudzoziemcy, brak danych.

**Tabl. 4.13. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>2)</sup>
	kod	nazwa			
<b>Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem<sup>1)</sup></b>			<b>67 220</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<i>w tym:</i>					
2	J20	ostre zapalenie oskrzeli	2 367	3,5%	3,5%
3	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	2 334	3,5%	7,0%
4	J35	przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	1 862	2,8%	9,8%
5	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 819	2,7%	12,5%
6	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	1 595	2,4%	14,8%
7	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	1 445	2,1%	17,0%
8	N39	inne zaburzenia układu moczowego	1 393	2,1%	19,1%
9	P59	żółtaczką noworodków spowodowaną innymi i nieokreślonymi przyczynami	1 300	1,9%	21,0%
10	P07	zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niskiej urodzeniowej masie ciała, niesklasyfik. gdzie indziej	1 222	1,8%	22,8%
11	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	1 113	1,7%	24,5%
12	J06	ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	1 018	1,5%	26,0%
13	G40	padaczka	941	1,4%	27,4%
14	S00	powierzchnowy uraz głowy	916	1,4%	28,7%
15	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	897	1,3%	30,1%
16	Q21	wrodzone wady rozwojowe przegród serca	881	1,3%	31,4%
17	R55	omdlenie i zapaść	845	1,3%	32,7%
18	P08	zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	840	1,2%	33,9%
19	P39	inne zakażenia swoiste dla okresu okołoporodowego	826	1,2%	35,1%
20	G44	inne zespoły bólu głowy	795	1,2%	36,3%
21	J45	dychawica oskrzelowa	768	1,1%	37,5%
22	J12	wirusowe zapalenie płuc niesklasyfik. gdzie indziej	749	1,1%	38,6%
23	R11	nudności i wymioty	699	1,0%	39,6%
24	J04	ostre zapalenie krtani i tchawicy	606	0,9%	40,5%
25	T78	ujemne skutki, niesklasyfik. gdzie indziej	576	0,9%	41,4%
26	K59	inne czynnościowe zaburzenia jelit	523	0,8%	42,1%
27	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	506	0,8%	42,9%
28	S52	złamanie przedramienia	506	0,8%	43,7%
29	J98	inne choroby układu oddechowego	500	0,7%	44,4%
30	L50	pokrzywka	481	0,7%	45,1%

<sup>1)</sup>Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup>Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.14. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 65 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>2)</sup>
	kod	nazwa			
<b>Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem<sup>1)</sup></b>			<b>125 900</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<i>w tym:</i>					
1	I50	niewydolność serca	8 563	6,8%	6,8%
2	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	3 517	2,8%	9,6%
3	I20	dusznicza bolesna	3 410	2,7%	12,3%
4	I21	ostry zawał serca	3 325	2,6%	14,9%
5	H26	inne postacie zaćmy	3 205	2,5%	17,5%
6	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	2 955	2,3%	19,8%
7	I63	zawał mózgu	2 904	2,3%	22,1%
8	H25	zaćma starcza	2 651	2,1%	24,2%
9	I70	miażdżycy	1 922	1,5%	25,8%
10	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	1 918	1,5%	27,3%
11	K80	kamica żółciowa	1 877	1,5%	28,8%
12	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	1 712	1,4%	30,2%
13	S72	złamanie kości udowej	1 565	1,2%	31,4%
14	N17	ostra niewydolność nerek	1 537	1,2%	32,6%
15	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	1 500	1,2%	33,8%
16	C34	nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	1 434	1,1%	34,9%
17	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 319	1,0%	36,0%
18	N39	inne zaburzenia układu moczowego	1 234	1,0%	37,0%
19	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 228	1,0%	37,9%
20	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	1 217	1,0%	38,9%
21	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 196	0,9%	39,9%
22	E11	cukrzyca insulinozależna	1 180	0,9%	40,8%
23	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	1 147	0,9%	41,7%
24	C18	nowotwór złośliwy jelita grubego	1 142	0,9%	42,6%
25	D38	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	1 116	0,9%	43,5%
26	K40	przepuklina pachwinowa	1 107	0,9%	44,4%
27	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	1 103	0,9%	45,3%
28	K57	choroba uchyłkowa jelit	1 047	0,8%	46,1%
29	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	1 046	0,8%	46,9%
30	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	1 043	0,8%	47,8%

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.



**Tabl. 4.15. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób w wieku 80 lat i więcej w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>2)</sup>
	kod	nazwa			
<b>Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem<sup>1)</sup></b>			<b>38 121</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<i>w tym:</i>					
1	I50	niewydolność serca	4 375	11,5%	11,5%
2	I63	zawał mózgu	1 227	3,2%	14,7%
3	I21	ostry zawał serca	1 138	3,0%	17,7%
4	H26	inne postacie zaćmy	992	2,6%	20,3%
5	S72	złamanie kości udowej	954	2,5%	22,8%
6	H25	zaćma starcza	930	2,4%	25,2%
7	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	877	2,3%	27,5%
8	N17	ostra niewydolność nerek	828	2,2%	29,7%
9	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	694	1,8%	31,5%
10	I70	miażdżycza	667	1,7%	33,3%
11	I20	dusznica bolesna	643	1,7%	35,0%
12	I25	przewlekła choroba niedokrwienna serca	637	1,7%	36,6%
13	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	622	1,6%	38,3%
14	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	595	1,6%	39,8%
15	N39	inne zaburzenia układu moczowego	583	1,5%	41,3%
16	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	487	1,3%	42,6%
17	K80	kamica żółciowa	470	1,2%	43,9%
18	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	455	1,2%	45,1%
19	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	418	1,1%	46,1%
20	E11	cukrzyca insulinozależna	408	1,1%	47,2%
21	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	381	1,0%	48,2%
22	A41	inne posocznice	381	1,0%	49,2%
23	D64	inne niedokrwistości	375	1,0%	50,2%
24	E86	nadmierna utrata płynów	368	1,0%	51,2%
25	K57	choroba uchyłkowa jelit	358	0,9%	52,1%
26	I49	inne zaburzenia rytmu serca	348	0,9%	53,0%
27	N18	przewlekła niewydolność nerek	340	0,9%	53,9%
28	J20	ostre zapalenie oskrzeli	329	0,9%	54,8%
29	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	301	0,8%	55,6%
30	I35	niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	286	0,8%	56,3%

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.16. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji kobiet w wieku 15-54 lata w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentek, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>2)</sup>
	kod	nazwa			
<b>Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem<sup>1)</sup></b>			<b>72 724</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<i>w tym:</i>					
1	O82	poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	4 928	6,8%	6,8%
2	O47	poród fałszywy	3 469	4,8%	11,5%
3	O20	krwawienie we wczesnym okresie ciąży	3 151	4,3%	15,9%
4	O36	opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	2 238	3,1%	19,0%
5	K80	kamica żółciowa	1 884	2,6%	21,5%
6	D25	mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 460	2,0%	23,6%
7	O02	inne nieprawidłowe jajo płodowe	1 451	2,0%	25,6%
8	D27	niezłośliwy nowotwór jajnika	1 358	1,9%	27,4%
9	O99	inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wklajające ciążę, poród i połów	1 351	1,9%	29,3%
10	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	1 326	1,8%	31,1%
11	O24	cukrzyca w ciąży	1 240	1,7%	32,8%
12	O60	poród przedwczesny	1 108	1,5%	34,3%
13	O03	poronienie samoistne	981	1,3%	35,7%
14	N84	polip żeńskiego narządu rodno	834	1,1%	36,8%
15	I83	żylaki kończyn dolnych	813	1,1%	37,9%
16	N93	inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	798	1,1%	39,0%
17	O26	opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	796	1,1%	40,1%
18	N39	inne zaburzenia układu moczowego	654	0,9%	41,0%
19	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	651	0,9%	41,9%
20	O23	zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży	650	0,9%	42,8%
21	G35	stwardnienie rozsiane	637	0,9%	43,7%
22	M23	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	566	0,8%	44,5%
23	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	565	0,8%	45,3%
24	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	558	0,8%	46,0%
25	E28	zaburzenia czynności jajników	547	0,8%	46,8%
26	C50	nowotwór złośliwy sutka	538	0,7%	47,5%
27	G44	inne zespoły bólu głowy	521	0,7%	48,2%
28	N20	kamica nerki i moczowodu	498	0,7%	48,9%
29	R55	omdlenie i zapaść	471	0,6%	49,6%
30	E04	wole nietoksyczne, inne	468	0,6%	50,2%

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.17. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji osób z innych województw spoza województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego po wyeliminowaniu pobytów związanych z samoistnymi porodami oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentek, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>2)</sup>
	kod	nazwa			
<b>Rozpoznania o kodach A00-T98 bez O80, O84 - razem<sup>1)</sup></b>			<b>25 432</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
<i>w tym:</i>					
1	M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	613	2,4%	2,4%
2	C71	Nowotwór złośliwy mózgu	576	2,3%	4,7%
3	C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	525	2,1%	6,7%
4	I50	Niewydolność serca	342	1,3%	8,1%
5	I70	Miażdżycza	329	1,3%	9,4%
6	H26	Inne postacie zaćmy	320	1,3%	10,6%
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	310	1,2%	11,9%
8	C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	300	1,2%	13,0%
9	G35	Stwardnienie rozsiane	294	1,2%	14,2%
10	I20	Dusznica bolesna	290	1,1%	15,3%
11	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	289	1,1%	16,5%
12	M50	Choroby kręgow szyjnych	269	1,1%	17,5%
13	K80	Kamica żółciowa	262	1,0%	18,6%
14	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	248	1,0%	19,5%
15	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	234	0,9%	20,5%
16	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	231	0,9%	21,4%
17	C56	Nowotwór złośliwy jajnika	228	0,9%	22,3%
18	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	227	0,9%	23,1%
19	N20	Kamica nerki i moczowodu	226	0,9%	24,0%
20	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	222	0,9%	24,9%
21	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	221	0,9%	25,8%
22	C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	212	0,8%	26,6%
23	K40	Przepuklina pachwinowa	205	0,8%	27,4%
24	G47	Zaburzenia snu	202	0,8%	28,2%
25	I21	Ostry zawał serca	199	0,8%	29,0%
26	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	198	0,8%	29,8%
27	D41	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych	196	0,8%	30,5%
28	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	193	0,8%	31,3%
29	C50	Nowotwór złośliwy sutka	191	0,8%	32,1%
30	I83	Żyłaki kończyn dolnych	190	0,7%	32,8%

<sup>1)</sup>Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup>Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich rozpoznanych leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4000 – oddziały wewnętrzne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>42 997</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	I50	niewydolność serca	5 909	13,7%	13,7%
	2	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	1 566	3,6%	17,4%
	3	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	1 362	3,2%	20,6%
	4	E11	cukrzyca insuliniowa	1 310	3,0%	23,6%
	5	N17	ostra niewydolność nerek	1 265	2,9%	26,5%
	6	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	1 185	2,8%	29,3%
	7	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 046	2,4%	31,7%
	8	N39	inne zaburzenia układu moczowego	1 022	2,4%	34,1%
	9	D64	inne niedokrwistości	1 007	2,3%	36,4%
	10	I20	dusznica bolesna	968	2,3%	38,7%
	11	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	923	2,1%	40,8%
	12	N18	przewlekła niewydolność nerek	792	1,8%	42,7%
	13	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	747	1,7%	44,4%
	14	A41	inne posocznice	707	1,6%	46,1%
	15	E10	cukrzyca insulinozależna	706	1,6%	47,7%
	16	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	687	1,6%	49,3%
	17	J20	ostre zapalenie oskrzeli	676	1,6%	50,9%
	18	E86	nadmierna utrata płynów	661	1,5%	52,4%
	19	I25	przewlekła choroba niedokrwienności serca	626	1,5%	53,9%
	20	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	557	1,3%	55,2%
4100/4101/4106 – oddziały kardiologiczne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>32 209</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	I25	przewlekła choroba niedokrwienności serca	5 530	17,2%	17,2%
	2	I21	ostry zawał serca	5 198	16,1%	33,3%
	3	I20	dusznica bolesna	4 514	14,0%	47,3%
	4	I50	niewydolność serca	3 544	11,0%	58,3%
	5	I48	migotanie i trzepotanie przedsionków	2 896	9,0%	67,3%
	6	I49	inne zaburzenia rytmu serca	1 111	3,4%	70,8%
	7	I10	samoistne (pierwotne) nadciśnienie	939	2,9%	73,7%
	8	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	925	2,9%	76,6%
	9	I44	blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa	603	1,9%	78,4%
	10	R55	omdlenie i zapaść	503	1,6%	80,0%
	11	I47	częstoskurcz napadowy	474	1,5%	81,5%
	12	I42	kardiomiopatie	460	1,4%	82,9%
	13	I34	niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	445	1,4%	84,3%
	14	I35	niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	429	1,3%	85,6%
	15	Q21	wrodzone wady rozwojowe przegród serca	422	1,3%	86,9%
	16	I26	zator płucny	387	1,2%	88,1%
	17	R94	nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych	349	1,1%	89,2%
	18	Z03	obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne	295	0,9%	90,1%
	19	J81	obrzęk płuc	164	0,5%	90,6%
20	R00	zaburzenia "bicia" serca	159	0,5%	91,1%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4220-4222 – oddziały neurologiczne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>16 907</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	I63	zawał mózgu	4 056	24,0%	24,0%
	2	G45	przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	1 466	8,7%	32,7%
	3	G40	padaczka	1 307	7,7%	40,4%
	4	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	1 304	7,7%	48,1%
	5	G35	stwardnienie rozsiane	1 219	7,2%	55,3%
	6	G98	inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfik. gdzie indziej	649	3,8%	59,2%
	7	G44	inne zespoły bólu głowy	642	3,8%	63,0%
	8	I61	krwotok mózgowy	493	2,9%	65,9%
	9	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	388	2,3%	68,2%
	10	G93	inne zaburzenia mózgu	386	2,3%	70,4%
	11	G62	inne polineuropatie	343	2,0%	72,5%
	12	I67	inne choroby naczyń mózgowych	299	1,8%	74,2%
	13	D43	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego	235	1,4%	75,6%
	14	I65	niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu	222	1,3%	76,9%
	15	G43	migrena	211	1,2%	78,2%
	16	G54	zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych	187	1,1%	79,3%
	17	G70	miastenia ciężka rzekomoporażna (myasthenia gravis)	186	1,1%	80,4%
	18	M47	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	184	1,1%	81,5%
	19	M48	inne choroby kręgosłupa	180	1,1%	82,6%
20	G37	inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego	177	1,0%	83,6%	
4260/4261 – oddziały anestezjologii i intensywnej terapii		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>5 701</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	J96	niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	1 282	22,5%	22,5%
	2	J95	chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej	1 146	20,1%	42,6%
	3	I46	zatrzymanie krążenia	301	5,3%	47,9%
	4	R57	wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany	202	3,5%	51,4%
	5	S06	uraz śródczaszkowy	144	2,5%	53,9%
	6	I71	tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej	123	2,2%	56,1%
	7	I35	niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej	103	1,8%	57,9%
	8	D43	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego	102	1,8%	59,7%
	9	A41	inne posocznice	100	1,8%	61,4%
	10	C71	nowotwór złośliwy mózgu	96	1,7%	63,1%
	11	I50	niewydolność serca	96	1,7%	64,8%
	12	K85	ostre zapalenie trzustki	82	1,4%	66,3%
	13	I34	niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	69	1,2%	67,5%
	14	I21	ostry zawał serca	67	1,2%	68,6%
	15	I70	miażdżyca	66	1,2%	69,8%
	16	I61	krwotok mózgowy	51	0,9%	70,7%
	17	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	50	0,9%	71,6%
	18	I65	niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych	43	0,8%	72,3%
	19	I60	krwotok podpajęczynówkowy	42	0,7%	73,1%
20	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	41	0,7%	73,8%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4300/4302/4306/4308/4310 – oddziały rehabilitacyjne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>6 052</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	G81	porażenie połowicze	1 222	20,2%	20,2%
	2	G82	porażenie kończyn dolnych i porażenie cztero kończynowe	563	9,3%	29,5%
	3	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	555	9,2%	38,7%
	4	M47	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	498	8,2%	46,9%
	5	I69	następstwa chorób naczyń mózgowych	492	8,1%	55,0%
	6	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	369	6,1%	61,1%
	7	Z95	obecność wszczepów i przeszczepów serca i naczyń	352	5,8%	66,9%
	8	M15	zwyrodnienia wielostawowe	179	3,0%	69,9%
	9	T93	następstwa urazów kończyny dolnej	176	2,9%	72,8%
	10	M51	inne choroby krążka międzykręgowego	169	2,8%	75,6%
	11	J44	inna przewlekła zaporowa choroba płuc	160	2,6%	78,2%
	12	Z96	obecność innych wszczepów czynnościowych	153	2,5%	80,8%
	13	J45	dychawica oskrzelowa	113	1,9%	82,6%
	14	M50	choroby kręgow szyjnych	87	1,4%	84,1%
	15	G83	inne zespoły porażenne	87	1,4%	85,5%
	16	G54	zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych	66	1,1%	86,6%
	17	G35	stwardnienie rozsiane	62	1,0%	87,6%
	18	I50	niewydolność serca	58	1,0%	88,6%
	19	S72	złamanie kości udowej	44	0,7%	89,3%
	20	M05	sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów	33	0,5%	89,9%
4340/4341/4242/4348/4349 – oddziały chorób zakaźnych		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>10 607</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	B18	przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby	1 418	13,4%	13,4%
	2	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 240	11,7%	25,1%
	3	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	723	6,8%	31,9%
	4	A04	inne bakteryjne zakażenia jelitowe	635	6,0%	37,9%
	5	K70	alkoholowa choroba wątroby	437	4,1%	42,0%
	6	K74	zwłóknienie i marskość wątroby	434	4,1%	46,1%
	7	R94	nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych	373	3,5%	49,6%
	8	A69	inne choroby wywołane przez krętki	314	3,0%	52,6%
	9	B24	choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (hiv), nie określona	299	2,8%	55,4%
	10	K76	inne choroby wątroby	280	2,6%	58,0%
	11	A41	inne posocznice	234	2,2%	60,2%
	12	A46	róża	225	2,1%	62,3%
	13	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie	219	2,1%	64,4%
	14	L27	zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju	195	1,8%	66,2%
	15	A02	inne zakażenia wywołane pałeczkami salmonella	175	1,6%	67,9%
	16	A49	choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym	164	1,5%	69,4%
	17	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	138	1,3%	70,7%
	18	R93	nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała	124	1,2%	71,9%
	19	K71	toksyczna choroba wątroby	119	1,1%	73,0%
20	B27	mononukleozą zakaźną	91	0,9%	73,9%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4401 – oddziały pediatryczne (w tym z pododdziałami neonatologicznymi)		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>28 486</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	J20	ostre zapalenie oskrzeli	1 973	6,9%	6,9%
	2	J18	zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	1 969	6,9%	13,8%
	3	K52	inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 465	5,1%	19,0%
	4	A08	wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	1 047	3,7%	22,7%
	5	A09	biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie	923	3,2%	25,9%
	6	Z38	żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	857	3,0%	28,9%
	7	J06	ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	810	2,8%	31,7%
	8	J15	zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej	783	2,7%	34,5%
	9	N39	inne zaburzenia układu moczowego	776	2,7%	37,2%
	10	R55	omdlenie i zapaść	671	2,4%	39,6%
	11	R11	nudności i wymioty	630	2,2%	41,8%
	12	T78	ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej	603	2,1%	43,9%
	13	J12	wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej	597	2,1%	46,0%
	14	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	596	2,1%	48,1%
	15	G44	inne zespoły bólu głowy	578	2,0%	50,1%
	16	J04	ostre zapalenie krtani i tchawicy	538	1,9%	52,0%
	17	G40	padaczka	488	1,7%	53,7%
	18	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	486	1,7%	55,4%
	19	K59	inne czynnościowe zaburzenia jelit	478	1,7%	57,1%
20	R07	ból w gardle i w klatce piersiowej	384	1,3%	58,5%	
4450/4452/4456 – oddziały położniczo-ginekologiczne (w tym z pododdziałami neonatologicznymi)		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>49 390</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	O80	poród samoistny pojedynczy (siłami natury)	10 656	21,6%	21,6%
	2	O82	poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	4 927	10,0%	31,6%
	3	O47	poród fałszywy	3 471	7,0%	38,6%
	4	O20	krwawienie we wczesnym okresie ciąży	3 153	6,4%	45,0%
	5	O36	opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	2 238	4,5%	49,5%
	6	D25	mięśniak gładkokomórkowy macicy	1 670	3,4%	52,9%
	7	D27	niezłośliwy nowotwór jajnika	1 658	3,4%	56,2%
	8	O02	inne nieprawidłowe jajo płodowe	1 451	2,9%	59,2%
	9	N81	wypadanie żeńskich narządów płciowych	1 425	2,9%	62,1%
	10	O99	inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg	1 351	2,7%	64,8%
	11	N84	polip żeńskiego narządu rodowego	1 296	2,6%	67,4%
	12	O24	cukrzyca w ciąży	1 240	2,5%	69,9%
	13	O60	poród przedwczesny	1 109	2,2%	72,2%
	14	O03	poronienie samoistne	981	2,0%	74,2%
	15	N93	inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	980	2,0%	76,1%
	16	O26	opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	794	1,6%	77,7%
	17	Z38	żywo urodzone niemowlęta według miejsca urodzenia	718	1,5%	79,2%
	18	N85	inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki	695	1,4%	80,6%
	19	O23	zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży	650	1,3%	81,9%
20	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	463	0,9%	82,9%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4500 – oddziały chirurgiczne ogólne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>45 925</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	K80	kamica żółciowa	5 424	11,8%	11,8%
	2	K40	przepuklina pachwinowa	3 376	7,4%	19,2%
	3	R10	ból w okolicy brzucha i miednicy	1 982	4,3%	23,5%
	4	I83	żylaki kończyn dolnych	1 922	4,2%	27,7%
	5	K85	ostre zapalenie trzustki	1 322	2,9%	30,5%
	6	K35	ostre zapalenie wyrostka robaczkowego	1 130	2,5%	33,0%
	7	I70	miażdżyca	1 086	2,4%	35,4%
	8	E04	wole nietoksyczne, inne	918	2,0%	37,4%
	9	D37	nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	892	1,9%	39,3%
	10	K29	zapalenie żołądka i dwunastnicy	871	1,9%	41,2%
	11	K42	przepuklina pępkowa	848	1,8%	43,1%
	12	K57	choroba uchylkowa jelit	839	1,8%	44,9%
	13	K56	niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny	836	1,8%	46,7%
	14	I80	zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył	769	1,7%	48,4%
	15	L03	zapalenie tkanki łącznej	764	1,7%	50,0%
	16	K92	inne choroby układu pokarmowego	722	1,6%	51,6%
	17	I84	guzy krwawicze odbytu	694	1,5%	53,1%
	18	G56	mononeuropatie kończyny górnej	628	1,4%	54,5%
	19	K43	przepuklina brzuszna	601	1,3%	55,8%
	20	Z51	inna opieka medyczna	593	1,3%	57,1%
4580 – oddziały chirurgii urazowo-ortopedycznej		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>17 214</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	S72	złamanie kości udowej	1 702	9,9%	9,9%
	2	M23	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	1 426	8,3%	18,2%
	3	M16	choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza)	1 388	8,1%	26,2%
	4	M17	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza)	1 222	7,1%	33,3%
	5	S82	złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym	1 035	6,0%	39,3%
	6	S52	złamanie przedramienia	1 009	5,9%	45,2%
	7	T93	następstwa urazów kończyny dolnej	664	3,9%	49,1%
	8	M20	nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp	599	3,5%	52,5%
	9	S42	złamanie barku i ramienia	572	3,3%	55,9%
	10	G56	mononeuropatie kończyny górnej	509	3,0%	58,8%
	11	T92	następstwa urazów kończyny górnej	500	2,9%	61,7%
	12	S83	zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana	452	2,6%	64,4%
	13	T84	powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych	436	2,5%	66,9%
	14	S62	złamanie na poziomie nadgarstka i ręki	361	2,1%	69,0%
	15	S66	uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki	237	1,4%	70,4%
	16	M81	osteoporoza bez patologicznego złamania	231	1,3%	71,7%
	17	S32	złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy	227	1,3%	73,0%
	18	M75	uszkodzenia barku	219	1,3%	74,3%
	19	M72	zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej	196	1,1%	75,4%
20	S43	zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej	165	1,0%	76,4%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.






**Tabl. 4.18. Główne przyczyny hospitalizacji w wybranych oddziałach szpitalnych w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (dok.)**

Kod resortowy i nazwa oddziału	Lp.	20 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji pacjentów, u których rozpoznanie określono jako zasadnicze	% do ogółu rozpoznań zasadniczych u wszystkich pacjentów leczonych w oddziałach tego samego typu	% skumulowany <sup>2)</sup>
		kod	nazwa			
4600 – oddziały okulistyczne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>10 483</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	H26	inne postacie zaćmy	4 476	42,7%	42,7%
	2	H25	zaćma starcza	3 184	30,4%	73,1%
	3	H35	inne zaburzenia siatkówki	836	8,0%	81,0%
	4	H40	jaskra	290	2,8%	83,8%
	5	H33	odwarstwienie i przedarcie siatkówki	225	2,1%	86,0%
	6	H50	inne postacie zeza	188	1,8%	87,8%
	7	H34	zamknięcie naczyń siatkówki	175	1,7%	89,4%
	8	S05	uraz oka i oczodołu	173	1,7%	91,1%
	9	H20	zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego	117	1,1%	92,2%
	10	H16	zapalenia rogówki	104	1,0%	93,2%
	11	H47	inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej	101	1,0%	94,1%
	12	H27	inne zaburzenia soczewkowe	99	0,9%	95,1%
	13	H43	zaburzenia ciała szklistego	83	0,8%	95,9%
	14	H44	zaburzenia gałki ocznej	42	0,4%	96,3%
	15	H18	inne zaburzenia rogówki	40	0,4%	96,7%
	16	H05	zaburzenia oczodołu	37	0,4%	97,0%
	17	H46	zapalenie nerwu wzrokowego	36	0,3%	97,4%
	18	H11	inne zaburzenia spojówek	33	0,3%	97,7%
	19	E11	cukrzyca insulinoniezależna	32	0,3%	98,0%
20	H30	zapalenie naczyń siatkówki	31	0,3%	98,3%	
4640 – oddziały urologiczne		<b>Rozpoznania o kodach A00-Z99 - razem<sup>1)</sup></b>		<b>11 178</b>	<b>100,0%</b>	<b>x</b>
	1	C67	nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1 976	17,7%	17,7%
	2	N20	kamica nerki i moczowodu	1 771	15,8%	33,5%
	3	N13	uropatia zaporowa i odpływowa	1 064	9,5%	43,0%
	4	N40	rozrost gruczołu krokowego	1 035	9,3%	52,3%
	5	C61	nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1 022	9,1%	61,4%
	6	D41	nowotwór o niepewnym charakterze narządów moczowych	955	8,5%	70,0%
	7	C64	nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	420	3,8%	73,7%
	8	N39	inne zaburzenia układu moczowego	341	3,1%	76,8%
	9	N35	zwężenie cewki moczowej	276	2,5%	79,3%
	10	N43	wodniak jądra i powróżka nasiennego	242	2,2%	81,4%
	11	N21	kamica dolnych dróg moczowych	157	1,4%	82,8%
	12	A41	inne posocznice	123	1,1%	83,9%
	13	I86	żylaki o innym umiejscowieniu	106	0,9%	84,9%
	14	N31	nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza	103	0,9%	85,8%
	15	N28	inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfik. gdzie indziej	101	0,9%	86,7%
	16	D40	nowotwór o niepewnym charakterze męskich narządów płciowych	100	0,9%	87,6%
	17	N32	inne zaburzenia pęcherza moczowego	98	0,9%	88,5%
	18	N45	zapalenie jądra i zapalenie najądrza	97	0,9%	89,3%
	19	R31	krwimocz, nie określony	95	0,8%	90,2%
20	C62	nowotwór złośliwy jądra	75	0,7%	90,9%	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.



## **Rozdział 5.**

### **Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim**



## 5. Hospitalizacje mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim

**Tabl. 5.1. Hospitalizacje mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2005, 2010-2016 według płci i miejsca zamieszkania pacjenta – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>			z tego:						
					A00-T98 bez O80 i O84 <sup>3)</sup>			O80, O84 - poród samoistny pojedynczy i mnogi <sup>4)</sup>	V01-Y98 - zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu	Z00-Z99 - czynniki wpływające na stan zdrowia <sup>5)</sup>	
		liczby	%	współ.	liczby	%	współ.	liczby			
Ogółem	2005	326 815	100,0	1 580,6	287 715	100,0	1 391,5	13 903	240	24 957	
	2010	341 877	100,0	1 629,0	304 832	100,0	1 452,5	15 053	-	21 992	
	2011	341 847	100,0	1 629,3	307 552	100,0	1 465,8	13 636	-	20 659	
	2012	315 451	100,0	1 503,7	284 647	100,0	1 356,9	10 690	-	20 114	
	2013	339 009	100,0	1 618,9	308 097	100,0	1 471,3	10 466	-	20 446	
	2014	345 755	100,0	1 653,7	314 423	100,0	1 503,8	9 997	-	21 335	
	2015	348 323	100,0	1 668,4	315 390	100,0	1 510,7	10 557	-	22 376	
	2016	369 104	100,0	1 770,7	335 268	100,0	1 608,4	9 960	-	23 876	
wg płci:	mężczyźni	2005	143 871	44,0	1 440,7	131 151	45,6	1 313,3	-	146	12 574
		2010	147 152	43,0	1 446,3	136 167	44,7	1 338,3	-	-	10 985
		2011	148 756	43,5	1 462,8	138 174	44,9	1 358,7	-	-	10 582
		2012	138 884	44,0	1 365,8	128 455	45,1	1 263,3	-	-	10 429
		2013	149 895	44,2	1 476,8	139 288	45,2	1 372,3	-	-	10 607
		2014	152 403	44,1	1 504,0	141 045	44,9	1 392,0	-	-	11 358
		2015	153 551	44,1	1 517,9	141 607	44,9	1 399,8	-	-	11 944
		2016	165 620	44,9	1 639,6	153 069	45,7	1 515,4	-	-	12 551
	kobiety	2005	182 944	56,0	1 711,2	156 564	54,4	1 464,5	13 903	94	12 383
		2010	194 725	57,0	1 800,8	168 665	55,3	1 559,8	15 053	-	11 007
		2011	193 091	56,5	1 785,9	169 378	55,1	1 566,6	13 636	-	10 077
		2012	176 567	56,0	1 633,4	156 192	54,9	1 444,9	10 690	-	9 685
		2013	189 114	55,8	1 752,6	168 809	54,8	1 564,4	10 466	-	9 839
		2014	193 352	55,9	1 794,4	173 378	55,1	1 609,0	9 997	-	9 977
		2015	194 772	55,9	1 810,0	173 783	55,1	1 614,9	10 557	-	10 432
		2016	203 484	55,1	1 893,9	182 199	54,3	1 695,8	9 960	-	11 325
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	202 916	62,1	1 591,9	179 955	62,5	1 411,8	7 618	149	15 194
		2010	211 513	61,9	1 660,8	189 947	62,3	1 491,4	8 508	-	13 058
		2011	211 051	61,7	1 662,7	191 446	62,2	1 508,3	7 582	-	12 023
		2012	191 507	60,7	1 513,7	174 434	61,3	1 378,7	5 544	-	11 529
		2013	206 911	61,0	1 643,6	189 525	61,5	1 505,5	5 638	-	11 748
		2014	211 918	61,3	1 690,8	194 001	61,7	1 547,9	5 371	-	12 546
		2015	213 354	61,3	1 709,9	194 072	61,5	1 555,4	5 989	-	13 293
		2016	227 984	61,8	1 836,1	207 964	62,0	1 674,9	5 572	-	14 448
	wieś	2005	122 641	37,5	1 546,5	106 797	37,1	1 346,7	6 137	91	9 616
		2010	130 364	38,1	1 579,9	114 885	37,7	1 392,3	6 545	-	8 934
		2011	130 796	38,3	1 578,1	116 106	37,8	1 400,9	6 054	-	8 636
		2012	123 944	39,3	1 488,5	110 213	38,7	1 323,6	5 146	-	8 585
		2013	132 098	39,0	1 581,6	118 572	38,5	1 419,7	4 828	-	8 698
		2014	133 837	38,7	1 598,0	120 422	38,3	1 437,9	4 626	-	8 789
		2015	134 969	38,7	1 606,8	121 318	38,5	1 444,3	4 568	-	9 083
		2016	141 120	38,2	1 674,3	127 304	38,0	1 510,4	4 388	-	9 428
	brak danych <sup>6)</sup>	2005	1 258	0,4	x	963	0,3	x	148	-	147

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.

<sup>5)</sup> W tym żywo urodzone niemowlęta.


<sup>3)</sup> Bez porodów samoistnych oraz żywo urodzonych niemowląt.

<sup>6)</sup> Nie można określić na podstawie kodu gminy miejsca zamieszkania


<sup>4)</sup> Bez porodów z powikłaniami.

pacjenta, czy jest to miasto czy wieś.


**Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi i żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach 2005, 2010, 2011-2016**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80 i O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach 2005, 2010, 2011-2016**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80 i O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania w latach 2005, 2010, 2011-2016**




**Tabl. 5.2. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wybranych grup wieku pacjenta w latach 2005-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Lata	Ogółem hospitalizacje <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-Z99 <sup>2)</sup>	z liczby ogółem:									
		mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat (z żywo urodzonymi noworodkami)		osoby w wieku 65 lat i więcej		osoby w wieku 80 lat i więcej	
		liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%
2005	326 815	143 871	44,0	182 944	56,0	73 656	22,5	89 292	27,3	21 991	6,7
2006	329 196	144 330	43,8	184 866	56,2	73 797	22,4	89 710	27,3	22 362	6,8
2007	334 555	146 383	43,8	188 172	56,2	74 668	22,3	92 762	27,7	24 418	7,3
2008	346 499	150 662	43,5	195 837	56,5	77 864	22,5	95 342	27,5	25 732	7,4
2009	351 367	151 073	43,0	200 294	57,0	79 202	22,5	95 497	27,2	27 327	7,8
2010	341 877	147 152	43,0	194 725	57,0	75 314	22,0	94 048	27,5	27 908	8,2
2011	341 847	148 756	43,5	193 091	56,5	73 658	21,5	98 944	28,9	30 134	8,8
2012	315 451	138 884	44,0	176 567	56,0	66 773	21,2	94 071	29,8	29 388	9,3
2013	339 009	149 895	44,2	189 114	55,8	72 271	21,3	105 316	31,1	32 870	9,7
2014	345 755	152 403	44,1	193 352	55,9	71 821	20,8	110 417	31,9	34 798	10,1
2015	348 323	153 551	44,1	194 772	55,9	73 260	21,0	114 572	32,9	35 971	10,3
2016	369 104	165 620	44,9	203 484	55,1	75 459	20,4	123 729	33,5	37 180	10,1

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami.



**Tabl. 5.3. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi oraz żywo urodzonymi niemowlętami) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
<b>Liczby bezwzględne</b>														
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	326 815	23 478	15 087	12 079	12 058	13 634	54 671	21 673	41 886	42 881	89 292	76	
	2010	341 877	25 617	18 533	10 364	9 149	14 286	57 702	23 080	33 970	55 095	94 048	33	
	2014	345 755	22 501	17 953	11 916	8 751	12 657	49 191	24 594	29 016	58 759	110 417	-	
	2015	348 323	23 400	18 576	11 752	9 004	12 430	48 775	25 062	27 935	56 817	114 572	-	
	2016	369 104	28 807	14 981	11 703	9 728	12 192	48 995	26 281	30 664	62 024	123 729	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	143 871	12 467	8 429	6 867	6 516	5 442	11 483	8 893	21 028	23 016	39 686	44
		2010	147 152	13 479	10 561	5 812	4 767	5 846	10 881	8 356	16 589	29 621	41 223	17
		2014	152 403	11 795	10 204	6 813	4 443	4 808	10 269	9 023	13 796	31 711	49 541	-
		2015	153 551	12 243	10 588	6 630	4 711	4 892	10 022	9 056	13 257	30 651	51 501	-
		2016	165 620	15 227	8 414	6 523	4 793	4 754	10 800	10 230	14 776	33 507	56 596	-
	kobiety	2005	182 944	11 011	6 658	5 212	5 542	8 192	43 188	12 780	20 858	19 865	49 606	32
		2010	194 725	12 138	7 972	4 552	4 382	8 440	46 821	14 724	17 381	25 474	52 825	16
		2014	193 352	10 706	7 749	5 103	4 308	7 849	38 922	15 571	15 220	27 048	60 876	-
		2015	194 772	11 157	7 988	5 122	4 293	7 538	38 753	16 006	14 678	26 166	63 071	-
		2016	203 484	13 580	6 567	5 180	4 935	7 438	38 195	16 051	15 888	28 517	67 133	-
<b>Struktura procentowa</b>														
Ogółem	2005	100,0	7,2	4,6	3,7	3,7	4,2	16,7	6,6	12,8	13,1	27,3	0,0	
	2010	100,0	7,5	5,4	3,0	2,7	4,2	16,9	6,8	9,9	16,1	27,5	0,0	
	2014	100,0	6,5	5,2	3,4	2,5	3,7	14,2	7,1	8,4	17,0	31,9	-	
	2015	100,0	6,7	5,3	3,4	2,6	3,6	14,0	7,2	8,0	16,3	32,9	-	
	2016	100,0	7,8	4,1	3,2	2,6	3,3	13,3	7,1	8,3	16,8	33,5	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	100,0	8,7	5,9	4,8	4,5	3,8	8,0	6,2	14,6	16,0	27,6	0,0
		2010	100,0	9,2	7,2	3,9	3,2	4,0	7,4	5,7	11,3	20,1	28,0	0,0
		2014	100,0	7,7	6,7	4,5	2,9	3,2	6,7	5,9	9,1	20,8	32,5	-
		2015	100,0	8,0	6,9	4,3	3,1	3,2	6,5	5,9	8,6	20,0	33,5	-
		2016	100,0	9,2	5,1	3,9	2,9	2,9	6,5	6,2	8,9	20,2	34,2	-
	kobiety	2005	100,0	6,0	3,6	2,8	3,0	4,5	23,6	7,0	11,4	10,9	27,1	0,0
		2010	100,0	6,2	4,1	2,3	2,3	4,3	24,0	7,6	8,9	13,1	27,1	0,0
		2014	100,0	5,5	4,0	2,6	2,2	4,1	20,1	8,1	7,9	14,0	31,5	-
		2015	100,0	5,7	4,1	2,6	2,2	3,9	19,9	8,2	7,5	13,4	32,4	-
		2016	100,0	6,7	3,2	2,5	2,4	3,7	18,8	7,9	7,8	14,0	33,0	-
<b>Współczynniki na 10 tys. ludności</b>														
Ogółem	2005	1 580,6	11 570,1	1 872,9	1 065,0	861,2	843,1	1 103,6	816,4	1 281,7	2 035,0	3 524,7	-	
	2010	1 629,0	10 947,0	2 047,5	1 027,7	802,2	1 016,8	1 146,2	831,4	1 118,7	1 955,2	3 576,2	-	
	2014	1 653,7	11 665,8	2 083,8	1 083,1	860,4	1 069,2	1 028,4	810,9	1 087,4	1 919,4	3 672,4	-	
	2015	1 668,4	12 352,8	2 247,7	1 039,2	897,1	1 089,3	1 040,2	809,6	1 068,0	1 860,0	3 659,9	-	
	2016	1 770,7	15 203,2	1 863,0	1 027,0	970,1	1 105,7	1 069,2	834,5	1 183,6	2 049,3	3 798,7	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 440,7	12 000,2	2 032,5	1 180,7	914,5	657,8	458,1	673,9	1 323,8	2 361,8	4 147,3	-
		2010	1 446,3	11 224,1	2 281,5	1 121,3	814,9	820,1	424,7	598,1	1 106,4	2 238,4	4 147,9	-
		2014	1 504,0	11 904,5	2 300,7	1 211,2	850,8	793,0	422,0	588,6	1 046,6	2 185,4	4 258,1	-
		2015	1 517,9	12 598,3	2 481,2	1 146,4	914,1	836,2	420,3	578,3	1 024,7	2 114,5	4 223,0	-
		2016	1 639,6	15 574,3	2 027,5	1 117,9	931,5	839,8	463,3	641,7	1 151,7	2 328,0	4 434,9	-
	kobiety	2005	1 711,2	11 118,9	1 703,6	943,2	805,9	1 037,2	1 764,7	957,2	1 241,9	1 753,9	3 146,8	-
		2010	1 800,8	10 654,8	1 802,5	928,8	788,9	1 219,3	1 893,8	1 067,7	1 130,7	1 704,4	3 228,9	-
		2014	1 794,4	11 413,6	1 853,7	949,1	870,6	1 359,3	1 656,4	1 038,0	1 127,2	1 679,7	3 302,6	-
		2015	1 810,0	12 094,3	1 998,3	926,9	879,2	1 355,7	1 681,7	1 046,3	1 110,4	1 630,2	3 300,5	-
		2016	1 893,9	14 807,5	1 687,5	931,6	1 010,7	1 386,2	1 696,6	1 032,1	1 214,9	1 796,6	3 388,8	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.




**Tabl. 5.4. Hospitalizacje mieszkańców województwa z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i wieku pacjenta w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**


Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku:											
			poniżej 1 roku	1-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej	brak danych	
<b>Liczby bezwzględne</b>														
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	287 715	9 190	14 452	11 642	11 432	12 246	40 944	19 712	40 294	41 089	86 641	73	
	2010	304 832	11 817	18 358	10 334	9 125	13 553	44 369	20 867	32 571	52 199	91 607	32	
	2014	314 423	11 831	17 650	11 778	8 687	12 042	40 643	22 767	27 651	54 958	106 416	-	
	2015	315 390	12 414	18 328	11 611	8 909	11 956	39 655	23 019	26 621	52 952	109 925	-	
	2016	335 268	16 851	14 827	11 561	9 644	11 581	40 378	24 481	29 148	58 016	118 781	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	131 151	5 226	8 081	6 626	6 210	5 129	10 964	8 521	20 163	21 955	38 232	44
		2010	136 167	6 619	10 468	5 796	4 751	5 820	10 686	8 158	15 930	28 035	39 887	17
		2014	141 045	6 459	10 057	6 730	4 408	4 716	10 058	8 777	13 083	29 549	47 208	-
		2015	141 607	6 822	10 485	6 560	4 653	4 830	9 759	8 755	12 565	28 403	48 775	-
		2016	153 069	9 313	8 336	6 455	4 766	4 669	10 548	9 936	13 970	31 280	53 796	-
	kobiety	2005	156 564	3 964	6 371	5 016	5 222	7 117	29 980	11 191	20 131	19 134	48 409	29
		2010	168 665	5 198	7 890	4 538	4 374	7 733	33 683	12 709	16 641	24 164	51 720	15
		2014	173 378	5 372	7 593	5 048	4 279	7 326	30 585	13 990	14 568	25 409	59 208	-
		2015	173 783	5 592	7 843	5 051	4 256	7 126	29 896	14 264	14 056	24 549	61 150	-
		2016	182 199	7 538	6 491	5 106	4 878	6 912	29 830	14 545	15 178	26 736	64 985	-
<b>Struktura procentowa</b>														
Ogółem	2005	100,0	3,2	5,0	4,0	4,0	4,3	14,2	6,9	14,0	14,3	30,1	0,0	
	2010	100,0	3,9	6,0	3,4	3,0	4,4	14,6	6,8	10,7	17,1	30,1	0,0	
	2014	100,0	3,8	5,6	3,7	2,8	3,8	12,9	7,2	8,8	17,5	33,8	-	
	2015	100,0	3,9	5,8	3,7	2,8	3,8	12,6	7,3	8,4	16,8	34,9	-	
	2016	100,0	5,0	4,4	3,4	2,9	3,5	12,0	7,3	8,7	17,3	35,4	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	100,0	4,0	6,2	5,1	4,7	3,9	8,4	6,5	15,4	16,7	29,2	0,0
		2010	100,0	4,9	7,7	4,3	3,5	4,3	7,8	6,0	11,7	20,6	29,3	0,0
		2014	100,0	4,6	7,1	4,8	3,1	3,3	7,1	6,2	9,3	21,0	33,5	-
		2015	100,0	4,8	7,4	4,6	3,3	3,4	6,9	6,2	8,9	20,1	34,4	-
		2016	100,0	6,1	5,4	4,2	3,1	3,1	6,9	6,5	9,1	20,4	35,1	-
	kobiety	2005	100,0	2,5	4,1	3,2	3,3	4,5	19,1	7,1	12,9	12,2	30,9	0,0
		2010	100,0	3,1	4,7	2,7	2,6	4,6	20,0	7,5	9,9	14,3	30,7	0,0
		2014	100,0	3,1	4,4	2,9	2,5	4,2	17,6	8,1	8,4	14,7	34,1	-
		2015	100,0	3,2	4,5	2,9	2,4	4,1	17,2	8,2	8,1	14,1	35,2	-
		2016	100,0	4,1	3,6	2,8	2,7	3,8	16,4	8,0	8,3	14,7	35,7	-
<b>Współczynniki na 10 tys. ludności</b>														
Ogółem	2005	1 391,5	4 528,9	1 794,1	1 026,5	816,5	757,3	826,5	742,5	1 233,0	1 950,0	3 420,0	-	
	2010	1 452,5	5 049,8	2 028,1	1 024,7	800,1	964,6	881,4	751,7	1 072,7	1 852,4	3 483,4	-	
	2014	1 503,8	6 133,9	2 048,6	1 070,5	854,1	1 017,2	849,7	750,6	1 036,2	1 795,2	3 539,3	-	
	2015	1 510,7	6 553,3	2 217,7	1 026,7	887,6	1 047,8	845,7	743,6	1 017,8	1 733,5	3 511,4	-	
	2016	1 608,4	8 893,3	1 843,8	1 014,5	961,7	1 050,3	881,1	777,3	1 125,1	1 916,9	3 646,7	-	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 313,3	5 030,3	1 948,6	1 139,3	871,6	620,0	437,4	645,7	1 269,3	2 253,0	3 995,3	-
		2010	1 338,3	5 511,7	2 261,4	1 118,2	812,1	816,5	417,1	584,0	1 062,5	2 118,6	4 013,5	-
		2014	1 392,0	6 519,0	2 267,5	1 196,4	844,1	777,8	413,3	572,5	992,5	2 036,4	4 057,6	-
		2015	1 399,8	7 020,0	2 457,1	1 134,3	902,8	825,6	409,2	559,1	971,2	1 959,4	3 999,5	-
		2016	1 515,4	9 525,4	2 008,7	1 106,2	926,2	824,8	452,4	623,2	1 088,8	2 173,3	4 215,5	-
	kobiety	2005	1 464,5	4 002,8	1 630,1	907,7	759,4	901,1	1 225,0	838,2	1 198,6	1 689,3	3 070,8	-
		2010	1 559,8	4 562,9	1 783,9	925,9	787,4	1 117,2	1 362,4	921,6	1 082,6	1 616,8	3 161,4	-
		2014	1 609,0	5 727,1	1 816,3	938,8	864,8	1 268,7	1 301,6	932,6	1 079,0	1 577,9	3 212,1	-
		2015	1 614,9	6 061,8	1 962,1	914,1	871,6	1 281,6	1 297,4	932,4	1 063,4	1 529,4	3 200,0	-
		2016	1 695,8	8 219,4	1 668,0	918,3	999,1	1 288,2	1 325,0	935,3	1 160,6	1 684,4	3 280,4	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Struktura wieku hospitalizowanych mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-Z99 (z porodami samoistnymi i żywo urodzonymi niemowlętami) w latach 2005, 2010, 2014-2016**



**Struktura wieku hospitalizowanych mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez porodów samoistnych) w latach 2005, 2010, 2014-2016**



**Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**


Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Liczy bezwzględne</b>					
<b>Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)<sup>1)</sup></b>	<b>287 715</b>	<b>304 832</b>	<b>314 423</b>	<b>315 390</b>	<b>335 268</b>
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	9 503	11 021	10 658	10 547	10 960
nowotwory (C00-D48)	29 033	28 950	30 400	30 920	32 825
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	3 120	3 278	3 223	3 568	3 507
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	8 817	11 191	11 222	11 465	12 108
choroby układu nerwowego (G00-G99)	6 630	10 634	12 327	13 111	14 788
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	5 327	6 882	8 375	7 427	9 619
choroby układu krążenia (I00-I99)	56 969	55 737	57 435	56 561	62 275
choroby układu oddechowego (J00-J99)	33 041	31 020	34 150	32 902	33 150
choroby układu trawienego (K00-K93)	33 172	32 801	34 499	34 621	36 289
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	3 881	4 975	5 819	5 964	6 975
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	12 023	14 876	16 067	16 338	18 662
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	20 032	20 735	20 577	21 178	22 277
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	23 129	27 982	25 189	25 249	23 836
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	5 017	6 887	6 779	7 372	7 418
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	2 217	2 724	2 928	3 501	3 644
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	11 453	13 431	12 971	12 996	14 122
urazy i zatrucia (S00-T98)	21 264	19 549	19 550	19 432	20 645
pozostałe choroby	3 087	2 159	2 254	2 238	2 168
<b>Struktura procentowa</b>					
<b>Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)<sup>1)</sup></b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	3,3%	3,6%	3,4%	3,3%	3,3%
nowotwory (C00-D48)	10,1%	9,5%	9,7%	9,8%	9,8%
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,0%
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	3,1%	3,7%	3,6%	3,6%	3,6%
choroby układu nerwowego (G00-G99)	2,3%	3,5%	3,9%	4,2%	4,4%
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	1,9%	2,3%	2,7%	2,4%	2,9%
choroby układu krążenia (I00-I99)	19,8%	18,3%	18,3%	17,9%	18,6%
choroby układu oddechowego (J00-J99)	11,5%	10,2%	10,9%	10,4%	9,9%
choroby układu trawienego (K00-K93)	11,5%	10,8%	11,0%	11,0%	10,8%
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	1,3%	1,6%	1,9%	1,9%	2,1%
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	4,2%	4,9%	5,1%	5,2%	5,6%
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	7,0%	6,8%	6,5%	6,7%	6,6%
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	8,0%	9,2%	8,0%	8,0%	7,1%
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	1,7%	2,3%	2,2%	2,3%	2,2%
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	0,8%	0,9%	0,9%	1,1%	1,1%
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	4,0%	4,4%	4,1%	4,1%	4,2%
urazy i zatrucia (S00-T98)	7,4%	6,4%	6,2%	6,2%	6,2%
pozostałe choroby	1,1%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.5. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	2005	2010	2014	2015	2016
<b>Współczynniki na 10 tys. ludności (powikłania ciąży na 10 tys. kobiet)</b>					
<b>Ogółem (A00-T98 bez O80, O84)<sup>1)</sup></b>	<b>1 391,5</b>	<b>1 452,5</b>	<b>1 503,8</b>	<b>1 510,7</b>	<b>1 608,4</b>
choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	46,0	52,5	51,0	50,5	52,6
nowotwory (C00-D48)	140,4	137,9	145,4	148,1	157,5
choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	15,1	15,6	15,4	17,1	16,8
zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	42,6	53,3	53,7	54,9	58,1
choroby układu nerwowego (G00-G99)	32,1	50,7	59,0	62,8	70,9
choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	25,8	32,8	40,1	35,6	46,1
choroby układu krążenia (I00-I99)	275,5	265,6	274,7	270,9	298,7
choroby układu oddechowego (J00-J99)	159,8	147,8	163,3	157,6	159,0
choroby układu trawiennego (K00-K93)	160,4	156,3	165,0	165,8	174,1
choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	18,8	23,7	27,8	28,6	33,5
choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	58,1	70,9	76,8	78,3	89,5
choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	96,9	98,8	98,4	101,4	106,9
powikłania ciąży (O00-O99 bez O80 i O84)	216,3	258,8	233,8	234,6	221,8
stany rozpoczyn. się w okresie okołoporod. (P00-P96)	24,3	32,8	32,4	35,3	35,6
wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	10,7	13,0	14,0	16,8	17,5
objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	55,4	64,0	62,0	62,2	67,7
urazy i zatrucia (S00-T98)	102,8	93,1	93,5	93,1	99,0
pozostałe choroby	14,9	10,3	10,8	10,7	10,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON***Liczy bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-199)	w tym:								
				przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09)	choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	choroba niedokrwienne serca (I20-I25)	w tym:		zaburzenia rytmu serca (I47-I49)	niewydolność serca (I50)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
							dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)				
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	287 715	56 969	312	5 624	19 057	9 686	4 232	6 407	6 037	3 425	
	2010	304 832	55 737	315	3 891	15 833	7 221	4 675	6 458	10 530	3 602	
	2011	307 552	57 183	293	3 676	16 819	7 282	5 381	7 002	10 753	3 445	
	2012	284 647	51 491	254	3 751	15 153	5 808	4 658	6 000	9 284	3 472	
	2013	308 097	54 864	276	3 703	16 223	5 696	5 537	6 310	9 409	3 627	
	2014	314 423	57 435	308	3 735	16 429	5 888	5 621	6 356	9 825	3 865	
	2015	315 390	56 561	304	2 806	15 943	5 418	5 637	6 179	9 736	3 893	
	2016	335 268	62 275	344	2 948	17 617	5 935	5 533	6 621	10 479	4 553	
wg płci:	mężczyźni	2005	131 151	29 028	122	2 258	11 185	5 503	2 636	2 910	2 938	2 308
		2010	136 167	29 226	121	1 737	9 588	4 354	2 859	2 994	5 139	2 366
		2011	138 174	29 747	128	1 605	10 016	4 277	3 251	3 104	5 381	2 243
		2012	128 455	27 041	94	1 726	9 003	3 343	2 844	2 779	4 679	2 171
		2013	139 288	29 273	110	1 693	9 763	3 405	3 371	3 046	4 806	2 301
		2014	141 045	30 382	133	1 685	9 937	3 488	3 442	3 103	5 039	2 463
		2015	141 607	29 750	115	1 227	9 693	3 234	3 521	2 990	4 965	2 493
		2016	153 069	33 322	133	1 319	10 880	3 632	3 509	3 259	5 504	2 805
	kobiety	2005	156 564	27 941	190	3 366	7 872	4 183	1 596	3 497	3 099	1 117
		2010	168 665	26 511	194	2 154	6 245	2 867	1 816	3 464	5 391	1 236
		2011	169 378	27 436	165	2 071	6 803	3 005	2 130	3 898	5 372	1 202
		2012	156 192	24 450	160	2 025	6 150	2 465	1 814	3 221	4 605	1 301
		2013	168 809	25 591	166	2 010	6 460	2 291	2 166	3 264	4 603	1 326
		2014	173 378	27 053	175	2 050	6 492	2 400	2 179	3 253	4 786	1 402
		2015	173 783	26 811	189	1 579	6 250	2 184	2 116	3 189	4 771	1 400
		2016	182 199	28 953	211	1 629	6 737	2 303	2 024	3 362	4 975	1 748
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	179 955	36 241	198	3 360	12 453	6 602	2 833	4 308	3 772	2 221
		2010	189 947	34 797	186	2 232	10 135	4 775	2 986	4 272	6 048	2 416
		2011	191 446	36 277	161	2 197	10 961	4 925	3 524	4 729	6 309	2 378
		2012	174 434	31 853	146	2 190	9 603	3 831	2 922	3 835	5 347	2 279
		2013	189 525	34 139	162	2 067	10 304	3 740	3 587	4 096	5 530	2 365
		2014	194 001	36 142	194	2 129	10 410	3 769	3 570	4 186	5 872	2 661
		2015	194 072	35 563	167	1 634	10 205	3 526	3 540	3 970	5 727	2 638
		2016	207 964	39 861	219	1 701	11 493	3 893	3 619	4 329	6 394	3 092
	wieś	2005	106 797	20 543	114	2 255	6 538	3 065	1 372	2 083	2 245	1 191
		2010	114 885	20 940	129	1 659	5 698	2 446	1 689	2 186	4 482	1 186
		2011	116 106	20 906	132	1 479	5 858	2 357	1 857	2 273	4 444	1 067
		2012	110 213	19 638	108	1 561	5 550	1 977	1 736	2 165	3 937	1 193
		2013	118 572	20 725	114	1 636	5 919	1 956	1 950	2 214	3 879	1 262
		2014	120 422	21 293	114	1 606	6 019	2 119	2 051	2 170	3 953	1 204
		2015	121 318	20 998	137	1 172	5 738	1 892	2 097	2 209	4 009	1 255
		2016	127 304	22 414	125	1 247	6 124	2 042	1 914	2 292	4 085	1 461
	brak danych	2005	963	185	-	9	66	19	27	16	20	13

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	w tym:		Nowotwory (C00-D48)	nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:						
		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	udar mózgu (I60-I64)			oskrzela i płuca (C34)	jelita grubego (C18)	odbytnicy (C19-C21)	pęcherza moczowego (C67)	piersi (C50)	jajnika (C56)	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	8 919	4 985	29 033	21 449	3 631	1 487	1 463	1 125	1 730	1 358	
	2010	7 422	4 880	28 950	18 350	2 840	1 270	963	1 249	1 588	743	
	2011	7 034	4 670	28 890	17 480	2 554	1 430	1 017	1 248	1 531	722	
	2012	5 881	3 790	28 297	16 594	2 282	1 243	1 001	1 275	1 583	726	
	2013	6 643	4 295	29 498	17 153	2 431	1 548	1 164	1 444	1 549	580	
	2014	7 666	4 717	30 400	17 498	2 399	1 874	969	1 748	1 395	544	
	2015	8 264	4 723	30 920	18 088	2 529	1 815	1 082	1 797	1 398	652	
	2016	9 130	4 988	32 825	18 527	2 735	1 848	1 114	1 812	1 429	649	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	3 925	2 301	13 781	11 074	2 644	792	919	871	10	-
		2010	3 542	2 329	13 187	9 347	1 978	670	587	956	11	-
		2011	3 378	2 235	13 128	8 983	1 747	858	620	948	4	-
		2012	2 806	1 835	12 810	8 479	1 545	700	651	956	8	-
		2013	3 224	2 102	13 590	8 694	1 547	871	704	1 101	8	-
		2014	3 657	2 294	14 064	9 006	1 544	976	600	1 332	9	-
		2015	3 776	2 304	14 216	9 311	1 615	989	674	1 360	7	-
		2016	4 281	2 470	15 088	9 689	1 660	1 040	657	1 367	3	-
	kobiety	2005	4 994	2 684	15 252	10 375	987	695	544	254	1 720	1 358
		2010	3 880	2 551	15 763	9 003	862	600	376	293	1 577	743
		2011	3 656	2 435	15 762	8 497	807	572	397	300	1 527	722
		2012	3 075	1 955	15 487	8 115	737	543	350	319	1 575	726
		2013	3 419	2 193	15 908	8 459	884	677	460	343	1 541	580
		2014	4 009	2 423	16 336	8 492	855	898	369	416	1 386	544
		2015	4 488	2 419	16 704	8 777	914	826	408	437	1 391	652
		2016	4 849	2 518	17 737	8 838	1 075	808	457	445	1 426	649
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	5 457	3 205	19 220	14 193	2 278	1 014	905	737	1 303	885
		2010	4 652	3 070	19 109	12 131	1 851	901	583	858	1 161	541
		2011	4 428	2 974	19 184	11 606	1 661	1 068	625	873	1 072	467
		2012	3 744	2 426	18 604	10 873	1 440	849	614	902	1 137	491
		2013	4 307	2 844	19 271	11 316	1 594	1 051	710	1 002	1 065	428
		2014	4 945	3 020	20 141	11 719	1 533	1 281	595	1 232	977	382
		2015	5 438	3 033	20 214	11 881	1 603	1 265	675	1 194	977	438
		2016	6 097	3 238	21 544	12 351	1 747	1 318	728	1 279	990	434
	wieś	2005	3 423	1 749	9 756	7 220	1 351	467	550	387	426	471
		2010	2 770	1 810	9 841	6 219	989	369	380	391	427	202
		2011	2 606	1 696	9 706	5 874	893	362	392	375	459	255
		2012	2 137	1 364	9 693	5 721	842	394	387	373	446	235
		2013	2 336	1 451	10 227	5 837	837	497	454	442	484	152
		2014	2 721	1 697	10 259	5 779	866	593	374	516	418	162
		2015	2 826	1 690	10 706	6 207	926	550	407	603	421	214
		2016	3 033	1 750	11 281	6 176	988	530	386	533	439	215
	brak danych	2005	39	31	57	36	2	6	8	1	1	2

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)***Liczy bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	w tym:			Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym: ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	Choroby układu trawienego (K00-K93)	w tym:				
		w tym:						Przewlekłe choroby układu trawienego (K25-K93)	w tym:			
		szyjki macicy (C53)	gruczołu krokowego (C61)	żołądek (C16)					choroba wrzodowa układu trawien. (K25-K28)	choroby wątroby (K70-K77)	w tym: marskość wątroby (K74)	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	587	496	836	23 129	2 352	33 172	28 071	1 664	1 805	632	
	2010	368	465	638	27 982	2 480	32 801	27 320	1 424	2 277	533	
	2011	352	433	623	24 924	2 633	33 238	27 868	1 431	2 203	605	
	2012	382	473	541	21 454	2 429	31 412	26 389	1 355	2 073	570	
	2013	340	509	599	23 784	2 507	34 383	28 739	1 571	2 367	620	
	2014	314	665	643	25 189	2 541	34 499	28 963	1 441	2 361	542	
	2015	372	719	597	25 249	2 644	34 621	32 801	1 391	2 429	640	
	2016	289	889	693	23 836	2 798	36 289	34 409	1 378	2 635	660	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	-	496	583	-	-	16 474	13 513	1 027	1 101	373
		2010	-	465	415	-	-	16 412	13 253	822	1 396	276
		2011	-	433	413	-	-	16 598	13 577	828	1 308	295
		2012	-	473	366	-	-	15 951	13 020	789	1 284	311
		2013	-	509	365	-	-	17 243	13 989	934	1 442	330
		2014	-	665	418	-	-	17 214	14 004	852	1 444	280
		2015	-	719	426	-	-	17 363	16 390	834	1 400	300
		2016	-	889	459	-	-	18 633	17 674	823	1 561	311
	kobiety	2005	587	-	253	23 129	2 352	16 698	14 558	637	704	259
		2010	368	-	223	27 982	2 480	16 389	14 067	602	881	257
		2011	352	-	210	24 924	2 633	16 640	14 291	603	895	310
		2012	382	-	175	21 454	2 429	15 461	13 369	566	789	259
		2013	340	-	234	23 784	2 507	17 140	14 750	637	925	290
		2014	314	-	225	25 189	2 541	17 285	14 959	589	917	262
		2015	372	-	171	25 249	2 644	17 258	16 411	557	1 029	340
		2016	289	-	234	23 836	2 798	17 656	16 735	555	1 074	349
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	397	369	525	13 680	1 414	20 654	17 252	1 046	1 291	471
		2010	256	322	423	16 477	1 491	20 717	16 967	868	1 665	415
		2011	217	299	419	14 397	1 578	20 771	17 167	916	1 574	447
		2012	263	324	344	11 778	1 447	19 447	16 142	835	1 451	442
		2013	244	341	393	13 485	1 487	21 211	17 497	985	1 681	466
		2014	221	476	445	14 366	1 520	21 311	17 696	894	1 630	416
		2015	263	502	361	14 321	1 577	21 217	20 059	855	1 726	476
		2016	191	653	440	13 331	1 622	22 561	21 390	883	1 816	493
	wieś	2005	188	127	311	9 307	914	12 424	10 740	616	507	159
		2010	112	143	215	11 505	989	12 084	10 353	556	612	118
		2011	135	134	204	10 527	1 055	12 467	10 701	515	629	158
		2012	119	149	197	9 676	982	11 965	10 247	520	622	128
		2013	96	168	206	10 299	1 020	13 172	11 242	586	686	154
		2014	93	189	198	10 823	1 021	13 188	11 267	547	731	126
		2015	109	217	236	10 928	1 067	13 404	12 742	536	703	164
		2016	98	236	253	10 505	1 176	13 728	13 019	495	819	167
	brak danych	2005	2	-	-	142	24	94	79	2	7	2

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Liczy bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		
			zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechow. (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)	
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	33 041	8 980	7 986	1 858	20 032	1 933	2 961	9 503	563	3 159	
	2010	31 020	7 576	5 858	2 097	20 735	3 367	2 334	11 021	547	2 721	
	2011	32 398	8 645	5 826	2 086	20 472	3 491	2 234	11 353	511	3 418	
	2012	28 857	7 529	5 745	2 372	19 691	3 045	2 039	9 809	455	2 683	
	2013	35 486	9 588	6 041	2 577	20 022	3 261	2 099	10 411	487	2 962	
	2014	34 150	8 168	5 574	2 686	20 577	3 526	2 411	10 658	492	3 270	
	2015	32 902	7 722	5 604	2 799	21 178	3 395	2 385	10 547	460	3 351	
	2016	33 150	7 534	5 464	2 731	22 277	3 748	2 297	10 960	496	2 873	
wg płci:	mężczyźni	2005	18 373	4 897	4 497	760	6 837	1 004	1 629	5 116	345	1 563
		2010	17 658	4 197	3 208	878	7 381	1 838	1 289	5 982	359	1 432
		2011	18 163	4 765	3 162	857	7 139	1 846	1 203	6 037	333	1 773
		2012	15 970	4 089	3 194	1 077	7 018	1 661	1 141	5 296	318	1 450
		2013	19 619	5 249	3 163	1 050	6 997	1 743	1 170	5 420	317	1 521
		2014	19 124	4 573	2 963	1 171	7 314	1 882	1 353	5 528	307	1 686
		2015	18 212	4 347	2 889	1 200	7 732	1 756	1 314	5 324	307	1 723
		2016	18 546	4 226	2 888	1 260	8 367	2 008	1 285	5 610	342	1 472
	kobiety	2005	14 668	4 083	3 489	1 098	13 195	929	1 332	4 387	218	1 596
		2010	13 362	3 379	2 650	1 219	13 354	1 529	1 045	5 039	188	1 289
		2011	14 235	3 880	2 664	1 229	13 333	1 645	1 031	5 316	178	1 645
		2012	12 887	3 440	2 551	1 295	12 673	1 384	898	4 513	137	1 233
		2013	15 867	4 339	2 878	1 527	13 025	1 518	929	4 991	170	1 441
		2014	15 026	3 595	2 611	1 515	13 263	1 644	1 058	5 130	185	1 584
		2015	14 690	3 375	2 715	1 599	13 446	1 639	1 071	5 223	153	1 628
		2016	14 604	3 308	2 576	1 471	13 910	1 740	1 012	5 350	154	1 401
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	19 351	5 138	4 563	1 202	12 578	1 162	1 777	6 201	339	2 045
		2010	18 512	4 302	3 430	1 342	12 712	2 158	1 382	7 129	361	1 662
		2011	19 223	4 991	3 402	1 356	12 374	2 138	1 294	7 372	351	2 065
		2012	16 680	4 220	3 304	1 503	11 845	1 768	1 200	6 272	291	1 605
		2013	20 844	5 552	3 433	1 527	12 119	2 056	1 202	6 621	307	1 811
		2014	20 342	4 791	3 255	1 623	12 553	2 206	1 335	6 724	291	1 913
		2015	19 563	4 481	3 265	1 702	12 862	2 092	1 348	6 705	266	2 018
		2016	19 703	4 405	3 185	1 567	13 708	2 344	1 327	6 957	304	1 630
	wieś	2005	13 609	3 810	3 412	656	7 360	762	1 182	3 283	222	1 109
		2010	12 508	3 274	2 428	755	8 023	1 209	952	3 892	186	1 059
		2011	13 175	3 654	2 424	730	8 098	1 353	940	3 981	160	1 353
		2012	12 177	3 309	2 441	869	7 846	1 277	839	3 537	164	1 078
		2013	14 642	4 036	2 608	1 050	7 903	1 205	897	3 790	180	1 151
		2014	13 808	3 377	2 319	1 063	8 024	1 320	1 076	3 934	201	1 357
		2015	13 339	3 241	2 339	1 097	8 316	1 303	1 037	3 842	194	1 333
		2016	13 447	3 129	2 279	1 164	8 569	1 404	970	4 003	192	1 243
	brak danych	2005	81	32	11	-	94	9	2	19	2	5

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)***Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Urazy i zatrucia (S00-T98)	w tym:			Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			
			urazy (S00-T98)	oparzenia i odmrożenia (T20-T35)	zatrucia (T36-T93)		choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)	
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	21 264	16 444	692	2 117	8 817	1 487	4 703	157	
	2010	19 549	13 860	700	2 043	11 191	1 437	4 866	509	
	2011	19 820	14 035	697	2 018	11 377	1 444	4 486	750	
	2012	17 119	11 672	507	1 963	10 768	1 512	3 745	787	
	2013	19 744	13 773	617	2 114	11 253	1 529	4 135	494	
	2014	19 550	13 612	561	2 086	11 222	1 611	3 669	597	
	2015	19 432	13 436	565	2 163	11 465	1 575	3 590	644	
	2016	20 645	14 472	641	1 929	12 108	1 719	3 605	646	
wg płci:	mężczyźni	2005	13 235	10 686	450	1 002	3 502	236	2 253	55
		2010	11 638	8 504	454	1 072	4 428	218	2 360	217
		2011	11 880	8 768	451	1 046	4 552	233	2 273	309
		2012	10 368	7 271	340	1 107	4 167	253	1 814	345
		2013	11 617	8 272	422	1 152	4 389	263	2 090	214
		2014	11 391	8 111	366	1 148	4 391	270	1 855	268
		2015	11 500	8 130	377	1 163	4 576	291	1 861	259
		2016	11 891	8 522	413	1 031	4 851	309	1 911	289
	kobiety	2005	8 029	5 758	242	1 115	5 315	1 251	2 450	102
		2010	7 911	5 356	246	971	6 763	1 219	2 506	292
		2011	7 940	5 267	246	972	6 825	1 211	2 213	441
		2012	6 751	4 401	167	856	6 601	1 259	1 931	442
		2013	8 127	5 501	195	962	6 864	1 266	2 045	280
		2014	8 159	5 501	195	938	6 831	1 341	1 814	329
		2015	7 932	5 306	188	1 000	6 889	1 284	1 729	385
		2016	8 754	5 950	228	898	7 257	1 410	1 694	357
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	13 131	9 928	388	1 500	5 572	956	2 871	106
		2010	12 025	8 339	390	1 423	6 933	930	2 923	341
		2011	12 075	8 325	402	1 366	7 003	981	2 661	397
		2012	10 238	6 752	281	1 335	6 597	992	2 205	443
		2013	11 768	8 051	339	1 427	6 880	1 015	2 477	288
		2014	11 631	7 988	311	1 363	6 797	1 033	2 183	337
		2015	11 512	7 819	286	1 445	7 066	1 017	2 198	399
		2016	12 200	8 451	346	1 247	7 482	1 070	2 175	373
	wieś	2005	8 025	6 427	303	600	3 226	529	1 817	51
		2010	7 524	5 521	310	620	4 258	507	1 943	168
		2011	7 745	5 710	295	652	4 374	463	1 825	353
		2012	6 881	4 920	226	628	4 171	520	1 540	344
		2013	7 976	5 722	278	687	4 373	514	1 658	206
		2014	7 919	5 624	250	723	4 425	578	1 486	260
		2015	7 920	5 617	279	718	4 399	558	1 392	245
		2016	8 445	6 021	295	682	4 626	649	1 430	273
	brak danych	2005	108	89	1	17	19	2	15	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	w tym:					Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego (M23)	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)	inne choroby krążka międzykręgowego (M51)		
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	12 023	1 166	845	927	1 022	1 872	11 453	
	2010	14 876	1 653	1 563	1 525	803	1 310	13 431	
	2011	15 528	1 706	1 655	1 544	876	1 520	14 413	
	2012	15 185	1 645	1 688	1 524	860	1 446	11 755	
	2013	15 315	1 625	1 551	1 523	928	1 462	12 932	
	2014	16 067	1 748	1 721	1 522	917	1 587	12 971	
	2015	16 338	1 826	1 629	1 666	971	1 493	12 996	
	2016	18 662	2 104	1 975	1 997	1 192	1 815	14 122	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	5 153	398	260	638	429	1 001	5 324
		2010	5 822	696	424	968	277	649	6 202
		2011	6 108	706	438	1 002	292	760	6 561
		2012	5 993	671	511	1 043	302	727	5 392
		2013	6 157	686	433	997	360	755	5 760
		2014	6 158	685	517	967	343	759	5 760
		2015	6 437	798	477	1 034	358	730	5 742
		2016	7 577	945	632	1 246	442	860	6 277
	kobiety	2005	6 870	768	585	289	593	871	6 129
		2010	9 054	957	1 139	557	526	661	7 229
		2011	9 420	1 000	1 217	542	584	760	7 852
		2012	9 192	974	1 177	481	558	719	6 363
		2013	9 158	939	1 118	526	568	707	7 172
		2014	9 909	1 063	1 204	555	574	828	7 211
		2015	9 901	1 028	1 152	632	613	763	7 254
		2016	11 085	1 159	1 343	751	750	955	7 845
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	7 515	653	568	658	518	1 091	7 092
		2010	9 605	990	974	1 081	425	772	8 037
		2011	9 963	1 035	1 056	1 049	433	891	8 697
		2012	9 644	1 002	1 090	1 042	422	828	6 815
		2013	9 687	945	989	1 037	483	911	7 624
		2014	10 115	1 063	1 050	989	470	942	7 699
		2015	10 160	1 138	1 001	1 036	490	892	7 688
		2016	11 572	1 312	1 223	1 232	638	1 109	8 485
	wieś	2005	4 479	510	275	265	504	777	4 335
		2010	5 271	663	589	444	378	538	5 394
		2011	5 565	671	599	495	443	629	5 716
		2012	5 541	643	598	482	438	618	4 940
		2013	5 628	680	562	486	445	551	5 308
		2014	5 952	685	671	533	447	645	5 272
		2015	6 178	688	628	630	481	601	5 308
		2016	7 090	792	752	765	554	706	5 637
	brak danych	2005	29	3	2	4	-	4	26

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)***Liczby bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	w tym:		Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		zaćma starcza (H25)	jaskra (H40-H42)		
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	6 630	460	1 153	739	5 327	1 969	461	5 017	
	2010	10 634	391	1 411	970	6 882	2 706	326	6 887	
	2011	11 179	506	1 514	1 096	6 957	2 289	447	6 955	
	2012	11 097	493	1 350	1 217	7 668	2 815	542	6 958	
	2013	12 240	517	1 625	1 382	7 703	2 888	283	6 748	
	2014	12 327	614	1 567	1 547	8 375	3 056	251	6 779	
	2015	13 111	612	1 619	1 666	7 427	2 620	225	7 372	
	2016	14 788	992	1 708	1 955	9 619	2 995	273	7 418	
wg płci:	mężczyźni	2005	3 263	161	638	295	2 114	642	169	2 858
		2010	5 151	142	742	379	2 677	949	138	3 852
		2011	5 265	179	815	384	2 721	774	180	3 805
		2012	5 105	144	705	420	2 889	951	205	3 887
		2013	5 743	166	823	490	2 897	956	129	3 707
		2014	5 542	205	807	479	3 198	1 105	112	3 673
		2015	5 963	203	836	508	2 960	997	106	3 987
		2016	6 817	312	904	633	3 696	1 072	127	4 053
	kobiety	2005	3 367	299	515	444	3 213	1 327	292	2 159
		2010	5 483	249	669	591	4 205	1 757	188	3 035
		2011	5 914	327	699	712	4 236	1 515	267	3 150
		2012	5 992	349	645	797	4 779	1 864	337	3 071
		2013	6 497	351	802	892	4 806	1 932	154	3 041
		2014	6 785	409	760	1 068	5 177	1 951	139	3 106
		2015	7 148	409	783	1 158	4 467	1 623	119	3 385
		2016	7 971	680	804	1 322	5 923	1 923	146	3 365
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	4 230	280	699	462	3 600	1 320	336	3 013
		2010	6 826	245	841	602	4 753	1 865	230	4 074
		2011	7 228	315	898	709	4 794	1 592	302	4 101
		2012	7 132	314	835	769	5 399	1 999	388	4 098
		2013	7 934	338	994	882	5 425	2 036	209	4 052
		2014	7 729	391	979	980	5 700	2 008	177	4 069
		2015	8 184	373	992	1 044	5 055	1 747	159	4 416
		2016	9 383	631	1 075	1 200	6 608	2 043	207	4 428
	wieś	2005	2 376	179	451	274	1 705	640	125	1 972
		2010	3 808	146	570	368	2 129	841	96	2 813
		2011	3 951	191	616	387	2 163	697	145	2 854
		2012	3 965	179	515	448	2 269	816	154	2 860
		2013	4 306	179	631	500	2 278	852	74	2 696
		2014	4 598	223	588	567	2 675	1 048	74	2 710
		2015	4 927	239	627	622	2 372	873	66	2 956
		2016	5 405	361	633	755	3 011	952	66	2 990
brak danych	2005	24	1	3	3	22	9	-	32	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.6. Hospitalizacje mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

*Liczy bezwzględne*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:		Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		
				niedokrwistość (D50-D64)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)	Pozostałe choroby	
Ogółem <sup>1)</sup>	2005	3 881	3 120	2 113		2 217	567	3 087	
	2010	4 975	3 278	2 149		2 724	920	2 159	
	2011	4 957	3 116	2 099		2 615	879	2 177	
	2012	5 220	3 141	2 277		2 557	938	2 168	
	2013	5 486	3 293	2 315		2 558	940	2 377	
	2014	5 819	3 223	2 254		2 928	1 245	2 254	
	2015	5 964	3 568	2 386		3 501	1 635	2 238	
	2016	6 975	3 507	2 298		3 644	1 637	2 168	
wg płci:	mężczyźni	2005	1 976	1 289	721		1 300	284	1 528
		2010	2 486	1 466	832		1 546	468	1 053
		2011	2 507	1 355	851		1 488	431	1 120
		2012	2 574	1 412	989		1 469	454	1 113
		2013	2 743	1 536	1 004		1 434	445	1 163
		2014	2 857	1 597	1 047		1 691	588	1 161
		2015	2 960	1 715	1 055		1 990	748	1 180
		2016	3 473	1 693	1 051		2 047	758	1 128
	kobiety	2005	1 905	1 831	1 392		917	283	1 559
		2010	2 489	1 812	1 317		1 178	452	1 106
		2011	2 450	1 761	1 248		1 127	448	1 057
		2012	2 646	1 729	1 288		1 088	484	1 055
		2013	2 743	1 757	1 311		1 124	495	1 214
		2014	2 962	1 626	1 207		1 237	657	1 093
		2015	3 004	1 853	1 331		1 511	887	1 058
		2016	3 502	1 814	1 247		1 597	879	1 040
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	2 529	1 995	1 328		1 273	327	2 080
		2010	3 197	2 057	1 306		1 637	595	1 350
		2011	3 190	1 873	1 227		1 535	550	1 389
		2012	3 246	1 849	1 340		1 533	571	1 404
		2013	3 494	1 963	1 391		1 508	586	1 500
		2014	3 647	1 945	1 366		1 711	753	1 379
		2015	3 766	2 238	1 497		2 155	1 031	1 387
		2016	4 429	2 168	1 428		2 251	1 053	1 293
	wieś	2005	1 346	1 117	777		938	240	996
		2010	1 778	1 221	843		1 087	325	809
		2011	1 767	1 243	872		1 080	329	788
		2012	1 974	1 292	937		1 024	367	764
		2013	1 992	1 330	924		1 050	354	877
		2014	2 172	1 278	888		1 217	492	875
		2015	2 198	1 330	889		1 346	604	851
		2016	2 546	1 339	870		1 393	584	875
	brak danych	2005	6	8	8		6	-	11

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON***Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	Hospitalizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09)	choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	choroba niedokrwienne serca (I20-I25)	w tym:		zaburzenia rytmu serca (I47-I49)	niewydolność serca (I50)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
							dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)				
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	1 391,5	275,5	1,5	27,2	92,2	46,8	20,5	31,0	29,2	16,6	
	2010	1 452,5	265,6	1,5	18,5	75,4	34,4	22,3	30,8	50,2	17,2	
	2011	1 465,8	272,5	1,4	17,5	80,2	34,7	25,6	33,4	51,3	16,4	
	2012	1 356,9	245,5	1,2	17,9	72,2	27,7	22,2	28,6	44,3	16,6	
	2013	1 471,3	262,0	1,3	17,7	77,5	27,2	26,4	30,1	44,9	17,3	
	2014	1 503,8	274,7	1,5	17,9	78,6	28,2	26,9	30,4	47,0	18,5	
	2015	1 510,7	270,9	1,5	13,4	76,4	26,0	27,0	29,6	46,6	18,6	
	2016	1 608,4	298,7	1,7	14,1	84,5	28,5	26,5	31,8	50,3	21,8	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	1 313,3	290,7	1,2	22,6	112,0	55,1	26,4	29,1	29,4	23,1
		2010	1 338,3	287,3	1,2	17,1	94,2	42,8	28,1	29,4	50,5	23,3
		2011	1 358,7	292,5	1,3	15,8	98,5	42,1	32,0	30,5	52,9	22,1
		2012	1 263,3	265,9	0,9	17,0	88,5	32,9	28,0	27,3	46,0	21,4
		2013	1 372,3	288,4	1,1	16,7	96,2	33,5	33,2	30,0	47,3	22,7
		2014	1 392,0	299,8	1,3	16,6	98,1	34,4	34,0	30,6	49,7	24,3
		2015	1 399,8	294,1	1,1	12,1	95,8	32,0	34,8	29,6	49,1	24,6
		2016	1 515,4	329,9	1,3	13,1	107,7	36,0	34,7	32,3	54,5	27,8
	kobiety	2005	1 464,5	261,4	1,8	31,5	73,6	39,1	14,9	32,7	29,0	10,4
		2010	1 559,8	245,2	1,8	19,9	57,8	26,5	16,8	32,0	49,9	11,4
		2011	1 566,6	253,8	1,5	19,2	62,9	27,8	19,7	36,1	49,7	11,1
		2012	1 444,9	226,2	1,5	18,7	56,9	22,8	16,8	29,8	42,6	12,0
		2013	1 564,4	237,2	1,5	18,6	59,9	21,2	20,1	30,2	42,7	12,3
		2014	1 609,0	251,1	1,6	19,0	60,2	22,3	20,2	30,2	44,4	13,0
		2015	1 614,9	249,1	1,8	14,7	58,1	20,3	19,7	29,6	44,3	13,0
		2016	1 695,8	269,5	2,0	15,2	62,7	21,4	18,8	31,3	46,3	16,3
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	1 411,8	284,3	1,6	26,4	97,7	51,8	22,2	33,8	29,6	17,4
		2010	1 491,4	273,2	1,5	17,5	79,6	37,5	23,4	33,5	47,5	19,0
		2011	1 508,3	285,8	1,3	17,3	86,4	38,8	27,8	37,3	49,7	18,7
		2012	1 378,7	251,8	1,2	17,3	75,9	30,3	23,1	30,3	42,3	18,0
		2013	1 505,5	271,2	1,3	16,4	81,9	29,7	28,5	32,5	43,9	18,8
		2014	1 547,9	288,4	1,5	17,0	83,1	30,1	28,5	33,4	46,9	21,2
		2015	1 555,4	285,0	1,3	13,1	81,8	28,3	28,4	31,8	45,9	21,1
		2016	1 674,9	321,0	1,8	13,7	92,6	31,4	29,1	34,9	51,5	24,9
	wieś	2005	1 346,7	259,0	1,4	28,4	82,4	38,6	17,3	26,3	28,3	15,0
		2010	1 392,3	253,8	1,6	20,1	69,1	29,6	20,5	26,5	54,3	14,4
		2011	1 400,9	252,2	1,6	17,8	70,7	28,4	22,4	27,4	53,6	12,9
		2012	1 323,6	235,8	1,3	18,7	66,7	23,7	20,8	26,0	47,3	14,3
		2013	1 419,7	248,1	1,4	19,6	70,9	23,4	23,3	26,5	46,4	15,1
		2014	1 437,9	254,2	1,4	19,2	71,9	25,3	24,5	25,9	47,2	14,4
		2015	1 444,3	250,0	1,6	14,0	68,3	22,5	25,0	26,3	47,7	14,9
		2016	1 510,4	265,9	1,5	14,8	72,7	24,2	22,7	27,2	48,5	17,3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	w tym:		Nowotwory (C00-D48)	nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:						
		choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	udar mózgu (I60-I64)			oskrzela i płuca (C34)	jelita grubego (C18)	odbytnicy (C19-C21)	pęcherza moczowego (C67)	piersi <sup>2)</sup> (C50)	jajnika <sup>2)</sup> (C56)	
												w tym:
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	43,1	24,1	140,4	103,7	17,6	7,2	7,1	5,4	8,4	6,6	
	2010	35,4	23,3	137,9	87,4	13,5	6,1	4,6	6,0	7,6	3,5	
	2011	33,5	22,3	137,7	83,3	12,2	6,8	4,8	5,9	7,3	3,4	
	2012	28,0	18,1	134,9	79,1	10,9	5,9	4,8	6,1	7,5	3,5	
	2013	31,7	20,5	140,9	81,9	11,6	7,4	5,6	6,9	7,4	2,8	
	2014	36,7	22,6	145,4	83,7	11,5	9,0	4,6	8,4	6,7	2,6	
	2015	39,6	22,6	148,1	86,6	12,1	8,7	5,2	8,6	6,7	3,1	
	2016	43,8	23,9	157,5	88,9	13,1	8,9	5,3	8,7	6,9	3,1	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	39,3	23,0	138,0	110,9	26,5	7,9	9,2	8,7	0,1	-
		2010	34,8	22,9	129,6	91,9	19,4	6,6	5,8	9,4	0,1	-
		2011	33,2	22,0	129,1	88,3	17,2	8,4	6,1	9,3	0,0	-
		2012	27,6	18,0	126,0	83,4	15,2	6,9	6,4	9,4	0,1	-
		2013	31,8	20,7	133,9	85,7	15,2	8,6	6,9	10,8	0,1	-
		2014	36,1	22,6	138,8	88,9	15,2	9,6	5,9	13,1	0,1	-
		2015	37,3	22,8	140,5	92,0	16,0	9,8	6,7	13,4	0,1	-
		2016	42,4	24,5	149,4	95,9	16,4	10,3	6,5	13,5	0,0	-
	kobiety	2005	46,7	25,1	142,7	97,0	9,2	6,5	5,1	2,4	16,1	12,7
		2010	35,9	23,6	145,8	83,3	8,0	5,5	3,5	2,7	14,6	6,9
		2011	33,8	22,5	145,8	78,6	7,5	5,3	3,7	2,8	14,1	6,7
		2012	28,4	18,1	143,3	75,1	6,8	5,0	3,2	3,0	14,6	6,7
		2013	31,7	20,3	147,4	78,4	8,2	6,3	4,3	3,2	14,3	5,4
		2014	37,2	22,5	151,6	78,8	7,9	8,3	3,4	3,9	12,9	5,0
		2015	41,7	22,5	155,2	81,6	8,5	7,7	3,8	4,1	12,9	6,1
		2016	45,1	23,4	165,1	82,3	10,0	7,5	4,3	4,1	13,3	6,0
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	42,8	25,1	150,8	111,3	17,9	8,0	7,1	5,8	19,4	13,2
		2010	36,5	24,1	150,0	95,2	14,5	7,1	4,6	6,7	17,3	8,1
		2011	34,9	23,4	151,1	91,4	13,1	8,4	4,9	6,9	16,0	7,0
		2012	29,6	19,2	147,0	85,9	11,4	6,7	4,9	7,1	17,1	7,4
		2013	34,2	22,6	153,1	89,9	12,7	8,3	5,6	8,0	16,1	6,5
		2014	39,5	24,1	160,7	93,5	12,2	10,2	4,7	9,8	14,8	5,8
		2015	43,6	24,3	162,0	95,2	12,8	10,1	5,4	9,6	14,9	6,7
		2016	49,1	26,1	173,5	99,5	14,1	10,6	5,9	10,3	15,1	6,6
	wieś	2005	43,2	22,1	123,0	91,0	17,0	5,9	6,9	4,9	10,7	11,9
		2010	33,6	21,9	119,3	75,4	12,0	4,5	4,6	4,7	10,4	4,9
		2011	31,4	20,5	117,1	70,9	10,8	4,4	4,7	4,5	11,1	6,2
		2012	25,7	16,4	116,4	68,7	10,1	4,7	4,6	4,5	10,7	5,7
		2013	28,0	17,4	122,4	69,9	10,0	6,0	5,4	5,3	11,6	3,7
		2014	32,5	20,3	122,5	69,0	10,3	7,1	4,5	6,2	10,0	3,9
		2015	33,6	20,1	127,5	73,9	11,0	6,5	4,8	7,2	10,1	5,1
		2016	36,0	20,8	133,8	73,3	11,7	6,3	4,6	6,3	10,4	5,1

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> W przypadku hospitalizacji z powodu nowotworu złośliwego sutka u kobiet i jajnika według miejsca zamieszkania, przeliczeń dokonano na liczbę ludności kobiet w miastach i na wsiach.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)****Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Wyszczególnienie	Lata	w tym:			Powikłania ciąży, porodu i połoгу <sup>2)</sup> (O00-O99 bez O80, O84)	w tym: ciąża zakończona poronieniem <sup>2)</sup> (O00-O08)	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:				
		w tym:						Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93)	w tym:			
		szyjki macicy <sup>2)</sup> (C53)	gruczołu krokowego <sup>2)</sup> (C61)	żołądek (C16)					chor. wrzodowa ukł. trawienn. (K25-K28)	choroby wątroby (K70-K77)	w tym: marskość wątroby (K74)	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	2,8	2,4	4,0	111,9	11,4	160,4	135,8	8,0	8,7	3,1	
	2010	1,8	2,2	3,0	133,3	11,8	156,3	130,2	6,8	10,8	2,5	
	2011	1,7	2,1	3,0	118,8	12,5	158,4	132,8	6,8	10,5	2,9	
	2012	1,8	2,3	2,6	102,3	11,6	149,7	125,8	6,5	9,9	2,7	
	2013	1,6	2,4	2,9	113,6	12,0	164,2	137,2	7,5	11,3	3,0	
	2014	1,5	3,2	3,1	120,5	12,2	165,0	138,5	6,9	11,3	2,6	
	2015	1,8	3,4	2,9	120,9	12,7	165,8	157,1	6,7	11,6	3,1	
	2016	1,4	4,3	3,3	114,3	13,4	174,1	165,1	6,6	12,6	3,2	
wg płci:	mężczyźni	2005	-	5,0	5,8	-	-	165,0	135,3	10,3	11,0	3,7
		2010	-	4,6	4,1	-	-	161,3	130,3	8,1	13,7	2,7
		2011	-	4,3	4,1	-	-	163,2	133,5	8,1	12,9	2,9
		2012	-	4,7	3,6	-	-	156,9	128,0	7,8	12,6	3,1
		2013	-	5,0	3,6	-	-	169,9	137,8	9,2	14,2	3,3
		2014	-	6,6	4,1	-	-	169,9	138,2	8,4	14,3	2,8
		2015	-	7,1	4,2	-	-	171,6	162,0	8,2	13,8	3,0
		2016	-	8,8	4,5	-	-	184,5	175,0	8,1	15,5	3,1
	kobiety	2005	5,5	-	2,4	216,3	22,0	156,2	136,2	6,0	6,6	2,4
		2010	3,4	-	2,1	258,8	22,9	151,6	130,1	5,6	8,1	2,4
		2011	3,3	-	1,9	230,5	24,4	153,9	132,2	5,6	8,3	2,9
		2012	3,5	-	1,6	198,5	22,5	143,0	123,7	5,2	7,3	2,4
		2013	3,2	-	2,2	220,4	23,2	158,8	136,7	5,9	8,6	2,7
		2014	2,9	-	2,1	233,8	23,6	160,4	138,8	5,5	8,5	2,4
		2015	3,5	-	1,6	234,6	24,6	160,4	152,5	5,2	9,6	3,2
		2016	2,7	-	2,2	221,8	26,0	164,3	155,8	5,2	10,0	3,2
wg miejsca zamieszkania:	miasto	2005	5,9	6,1	4,1	203,4	21,0	162,0	135,3	8,2	10,1	3,7
		2010	3,8	5,3	3,3	245,9	22,3	162,7	133,2	6,8	13,1	3,3
		2011	3,2	5,0	3,3	215,5	23,6	163,6	135,2	7,2	12,4	3,5
		2012	3,9	5,4	2,7	176,9	21,7	153,7	127,6	6,6	11,5	3,5
		2013	3,7	5,7	3,1	203,5	22,4	168,5	139,0	7,8	13,4	3,7
		2014	3,3	8,0	3,6	217,7	23,0	170,0	141,2	7,1	13,0	3,3
		2015	4,0	8,5	2,9	217,9	24,0	170,0	160,8	6,9	13,8	3,8
		2016	2,9	11,1	3,5	203,8	24,8	181,7	172,3	7,1	14,6	4,0
	wieś	2005	4,7	3,2	3,9	234,8	23,1	156,7	135,4	7,8	6,4	2,0
		2010	2,7	3,5	2,6	279,7	24,0	146,4	125,5	6,7	7,4	1,4
		2011	3,3	3,2	2,5	254,8	25,5	150,4	129,1	6,2	7,6	1,9
		2012	2,9	3,6	2,4	233,1	23,7	143,7	123,1	6,2	7,5	1,5
		2013	2,3	4,0	2,5	247,3	24,5	157,7	134,6	7,0	8,2	1,8
		2014	2,2	4,5	2,4	259,1	24,4	157,5	134,5	6,5	8,7	1,5
		2015	2,6	5,2	2,8	260,9	25,5	159,6	151,7	6,4	8,4	2,0
		2016	2,3	5,6	3,0	249,9	28,0	162,9	154,5	5,9	9,7	2,0

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> W przypadku hospitalizacji z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, powikłań ciąży oraz poronień według miejsca zamieszkania, przeliczeń dokonano na liczbę ludności kobiet w miastach i na wsiach, a w przypadku gruczołu krokowego - na liczbę mężczyzn miast i wsi.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		
			zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechow. (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	159,8	43,4	38,6	9,0	96,9	9,3	14,3	46,0	2,7	15,3	
	2010	147,8	36,1	27,9	10,0	98,8	16,0	11,1	52,5	2,6	13,0	
	2011	154,4	41,2	27,8	9,9	97,6	16,6	10,6	54,1	2,4	16,3	
	2012	137,6	35,9	27,4	11,3	93,9	14,5	9,7	46,8	2,2	12,8	
	2013	169,5	45,8	28,8	12,3	95,6	15,6	10,0	49,7	2,3	14,1	
	2014	163,3	39,1	26,7	12,8	98,4	16,9	11,5	51,0	2,4	15,6	
	2015	157,6	37,0	26,8	13,4	101,4	16,3	11,4	50,5	2,2	16,1	
	2016	159,0	36,1	26,2	13,1	106,9	18,0	11,0	52,6	2,4	13,8	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	184,0	49,0	45,0	7,6	68,5	10,1	16,3	51,2	3,5	15,7
		2010	173,6	41,3	31,5	8,6	72,5	18,1	12,7	58,8	3,5	14,1
		2011	178,6	46,9	31,1	8,4	70,2	18,2	11,8	59,4	3,3	17,4
		2012	157,1	40,2	31,4	10,6	69,0	16,3	11,2	52,1	3,1	14,3
		2013	193,3	51,7	31,2	10,3	68,9	17,2	11,5	53,4	3,1	15,0
		2014	188,7	45,1	29,2	11,6	72,2	18,6	13,4	54,6	3,0	16,6
		2015	180,0	43,0	28,6	11,9	76,4	17,4	13,0	52,6	3,0	17,0
		2016	183,6	41,8	28,6	12,5	82,8	19,9	12,7	55,5	3,4	14,6
	kobiety	2005	137,2	38,2	32,6	10,3	123,4	8,7	12,5	41,0	2,0	14,9
		2010	123,6	31,2	24,5	11,3	123,5	14,1	9,7	46,6	1,7	11,9
		2011	131,7	35,9	24,6	11,4	123,3	15,2	9,5	49,2	1,6	15,2
		2012	119,2	31,8	23,6	12,0	117,2	12,8	8,3	41,7	1,3	11,4
		2013	147,0	40,2	26,7	14,2	120,7	14,1	8,6	46,3	1,6	13,4
		2014	139,4	33,4	24,2	14,1	123,1	15,3	9,8	47,6	1,7	14,7
		2015	136,5	31,4	25,2	14,9	125,0	15,2	10,0	48,5	1,4	15,1
		2016	135,9	30,8	24,0	13,7	129,5	16,2	9,4	49,8	1,4	13,0
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	151,8	40,3	35,8	9,4	98,7	9,1	13,9	48,6	2,7	16,0
		2010	145,4	33,8	26,9	10,5	99,8	16,9	10,9	56,0	2,8	13,0
		2011	151,4	39,3	26,8	10,7	97,5	16,8	10,2	58,1	2,8	16,3
		2012	131,8	33,4	26,1	11,9	93,6	14,0	9,5	49,6	2,3	12,7
		2013	165,6	44,1	27,3	12,1	96,3	16,3	9,5	52,6	2,4	14,4
		2014	162,3	38,2	26,0	12,9	100,2	17,6	10,7	53,6	2,3	15,3
		2015	156,8	35,9	26,2	13,6	103,1	16,8	10,8	53,7	2,1	16,2
		2016	158,7	35,5	25,7	12,6	110,4	18,9	10,7	56,0	2,4	13,1
	wieś	2005	171,6	48,0	43,0	8,3	92,8	9,6	14,9	41,4	2,8	14,0
		2010	151,6	39,7	29,4	9,1	97,2	14,7	11,5	47,2	2,3	12,8
		2011	159,0	44,1	29,2	8,8	97,7	16,3	11,3	48,0	1,9	16,3
		2012	146,2	39,7	29,3	10,4	94,2	15,3	10,1	42,5	2,0	12,9
		2013	175,3	48,3	31,2	12,6	94,6	14,4	10,7	45,4	2,2	13,8
		2014	164,9	40,3	27,7	12,7	95,8	15,8	12,8	47,0	2,4	16,2
		2015	158,8	38,6	27,8	13,1	99,0	15,5	12,3	45,7	2,3	15,9
		2016	159,5	37,1	27,0	13,8	101,7	16,7	11,5	47,5	2,3	14,7

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)***Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	Urazy i zatrucia (S00-T98)	w tym:			Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			
			urazy (S00-T98)	oparzenia i odmrożenia (T20-T35)	zatrucia (T36-T93)		choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	102,8	79,5	3,3	10,2	42,6	7,2	22,7	0,8	
	2010	93,1	66,0	3,3	9,7	53,3	6,8	23,2	2,4	
	2011	94,5	66,9	3,3	9,6	54,2	6,9	21,4	3,6	
	2012	81,6	55,6	2,4	9,4	51,3	7,2	17,9	3,8	
	2013	94,3	65,8	2,9	10,1	53,7	7,3	19,7	2,4	
	2014	93,5	65,1	2,7	10,0	53,7	7,7	17,5	2,9	
	2015	93,1	64,4	2,7	10,4	54,9	7,5	17,2	3,1	
	2016	99,0	69,4	3,1	9,3	58,1	8,2	17,3	3,1	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	132,5	107,0	4,5	10,0	35,1	2,4	22,6	0,6
		2010	114,4	83,6	4,5	10,5	43,5	2,1	23,2	2,1
		2011	116,8	86,2	4,4	10,3	44,8	2,3	22,4	3,0
		2012	102,0	71,5	3,3	10,9	41,0	2,5	17,8	3,4
		2013	114,5	81,5	4,2	11,3	43,2	2,6	20,6	2,1
		2014	112,4	80,0	3,6	11,3	43,3	2,7	18,3	2,6
		2015	113,7	80,4	3,7	11,5	45,2	2,9	18,4	2,6
		2016	117,7	84,4	4,1	10,2	48,0	3,1	18,9	2,9
	kobiety	2005	75,1	53,9	2,3	10,4	49,7	11,7	22,9	1,0
		2010	73,2	49,5	2,3	9,0	62,5	11,3	23,2	2,7
		2011	73,4	48,7	2,3	9,0	63,1	11,2	20,5	4,1
		2012	62,5	40,7	1,5	7,9	61,1	11,6	17,9	4,1
		2013	75,3	51,0	1,8	8,9	63,6	11,7	19,0	2,6
		2014	75,7	51,1	1,8	8,7	63,4	12,4	16,8	3,1
		2015	73,7	49,3	1,7	9,3	64,0	11,9	16,1	3,6
		2016	81,5	55,4	2,1	8,4	67,5	13,1	15,8	3,3
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	103,0	77,9	3,0	11,8	43,7	7,5	22,5	0,8
		2010	94,4	65,5	3,1	11,2	54,4	7,3	23,0	2,7
		2011	95,1	65,6	3,2	10,8	55,2	7,7	21,0	3,1
		2012	80,9	53,4	2,2	10,6	52,1	7,8	17,4	3,5
		2013	93,5	64,0	2,7	11,3	54,7	8,1	19,7	2,3
		2014	92,8	63,7	2,5	10,9	54,2	8,2	17,4	2,7
		2015	92,3	62,7	2,3	11,6	56,6	8,2	17,6	3,2
		2016	98,3	68,1	2,8	10,0	60,3	8,6	17,5	3,0
	wieś	2005	101,2	81,0	3,8	7,6	40,7	6,7	22,9	0,6
		2010	91,2	66,9	3,8	7,5	51,6	6,1	23,5	2,0
		2011	93,4	68,9	3,6	7,9	52,8	5,6	22,0	4,3
		2012	82,6	59,1	2,7	7,5	50,1	6,2	18,5	4,1
		2013	95,5	68,5	3,3	8,2	52,4	6,2	19,9	2,5
		2014	94,6	67,2	3,0	8,6	52,8	6,9	17,7	3,1
		2015	94,3	66,9	3,3	8,5	52,4	6,6	16,6	2,9
		2016	100,2	71,4	3,5	8,1	54,9	7,7	17,0	3,2

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	w tym:					Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (M16)	choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (M17)	wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego (M23)	zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)	inne choroby kręzka międzykręgowego (M51)		
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	58,1	5,6	4,1	4,5	4,9	9,1	55,4	
	2010	70,9	7,9	7,4	7,3	3,8	6,2	64,0	
	2011	74,0	8,1	7,9	7,4	4,2	7,2	68,7	
	2012	72,4	7,8	8,0	7,3	4,1	6,9	56,0	
	2013	73,1	7,8	7,4	7,3	4,4	7,0	61,8	
	2014	76,8	8,4	8,2	7,3	4,4	7,6	62,0	
	2015	78,3	8,7	7,8	8,0	4,7	7,2	62,2	
	2016	89,5	10,1	9,5	9,6	5,7	8,7	67,7	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	51,6	4,0	2,6	6,4	4,3	10,0	53,3
		2010	57,2	6,8	4,2	9,5	2,7	6,4	61,0
		2011	60,1	6,9	4,3	9,9	2,9	7,5	64,5
		2012	58,9	6,6	5,0	10,3	3,0	7,1	53,0
		2013	60,7	6,8	4,3	9,8	3,5	7,4	56,7
		2014	60,8	6,8	5,1	9,5	3,4	7,5	56,8
		2015	63,6	7,9	4,7	10,2	3,5	7,2	56,8
		2016	75,0	9,4	6,3	12,3	4,4	8,5	62,1
	kobiety	2005	64,3	7,2	5,5	2,7	5,5	8,1	57,3
		2010	83,7	8,9	10,5	5,2	4,9	6,1	66,9
		2011	87,1	9,2	11,3	5,0	5,4	7,0	72,6
		2012	85,0	9,0	10,9	4,4	5,2	6,7	58,9
		2013	84,9	8,7	10,4	4,9	5,3	6,6	66,5
		2014	92,0	9,9	11,2	5,2	5,3	7,7	66,9
		2015	92,0	9,6	10,7	5,9	5,7	7,1	67,4
		2016	103,2	10,8	12,5	7,0	7,0	8,9	73,0
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	59,0	5,1	4,5	5,2	4,1	8,6	55,6
		2010	75,4	7,8	7,6	8,5	3,3	6,1	63,1
		2011	78,5	8,2	8,3	8,3	3,4	7,0	68,5
		2012	76,2	7,9	8,6	8,2	3,3	6,5	53,9
		2013	76,9	7,5	7,9	8,2	3,8	7,2	60,6
		2014	80,7	8,5	8,4	7,9	3,8	7,5	61,4
		2015	81,4	9,1	8,0	8,3	3,9	7,1	61,6
		2016	93,2	10,6	9,8	9,9	5,1	8,9	68,3
	wieś	2005	56,5	6,4	3,5	3,3	6,4	9,8	54,7
		2010	63,9	8,0	7,1	5,4	4,6	6,5	65,4
		2011	67,1	8,1	7,2	6,0	5,3	7,6	69,0
		2012	66,5	7,7	7,2	5,8	5,3	7,4	59,3
		2013	67,4	8,1	6,7	5,8	5,3	6,6	63,6
		2014	71,1	8,2	8,0	6,4	5,3	7,7	62,9
		2015	73,5	8,2	7,5	7,5	5,7	7,2	63,2
		2016	84,1	9,4	8,9	9,1	6,6	8,4	66,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)***Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Wyszczególnienie	Lata	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	w tym:		Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)	
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)		zaćma starcza (H25)	jaskra (H40-H42)		
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	2005	32,1	2,2	5,6	3,6	25,8	9,5	2,2	24,3	
	2010	50,7	1,9	6,7	4,6	32,8	12,9	1,6	32,8	
	2011	53,3	2,4	7,2	5,2	33,2	10,9	2,1	33,1	
	2012	52,9	2,4	6,4	5,8	36,6	13,4	2,6	33,2	
	2013	58,5	2,5	7,8	6,6	36,8	13,8	1,4	32,2	
	2014	59,0	2,9	7,5	7,4	40,1	14,6	1,2	32,4	
	2015	62,8	2,9	7,8	8,0	35,6	12,5	1,1	35,3	
	2016	70,9	4,8	8,2	9,4	46,1	14,4	1,3	35,6	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	32,7	1,6	6,4	3,0	21,2	6,4	1,7	28,6
		2010	50,6	1,4	7,3	3,7	26,3	9,3	1,4	37,9
		2011	51,8	1,8	8,0	3,8	26,8	7,6	1,8	37,4
		2012	50,2	1,4	6,9	4,1	28,4	9,4	2,0	38,2
		2013	56,6	1,6	8,1	4,8	28,5	9,4	1,3	36,5
		2014	54,7	2,0	8,0	4,7	31,6	10,9	1,1	36,2
		2015	58,9	2,0	8,3	5,0	29,3	9,9	1,0	39,4
		2016	67,5	3,1	8,9	6,3	36,6	10,6	1,3	40,1
	kobiety	2005	31,5	2,8	4,8	4,2	30,1	12,4	2,7	20,2
		2010	50,7	2,3	6,2	5,5	38,9	16,2	1,7	28,1
		2011	54,7	3,0	6,5	6,6	39,2	14,0	2,5	29,1
		2012	55,4	3,2	6,0	7,4	44,2	17,2	3,1	28,4
		2013	60,2	3,3	7,4	8,3	44,5	17,9	1,4	28,2
		2014	63,0	3,8	7,1	9,9	48,0	18,1	1,3	28,8
		2015	66,4	3,8	7,3	10,8	41,5	15,1	1,1	31,5
		2016	74,2	6,3	7,5	12,3	55,1	17,9	1,4	31,3
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	33,2	2,2	5,5	3,6	28,2	10,4	2,6	23,6
		2010	53,6	1,9	6,6	4,7	37,3	14,6	1,8	32,0
		2011	56,9	2,5	7,1	5,6	37,8	12,5	2,4	32,3
		2012	56,4	2,5	6,6	6,1	42,7	15,8	3,1	32,4
		2013	63,0	2,7	7,9	7,0	43,1	16,2	1,7	32,2
		2014	61,7	3,1	7,8	7,8	45,5	16,0	1,4	32,5
		2015	65,6	3,0	8,0	8,4	40,5	14,0	1,3	35,4
		2016	75,6	5,1	8,7	9,7	53,2	16,5	1,7	35,7
	wieś	2005	30,0	2,3	5,7	3,5	21,5	8,1	1,6	24,9
		2010	46,1	1,8	6,9	4,5	25,8	10,2	1,2	34,1
		2011	47,7	2,3	7,4	4,7	26,1	8,4	1,7	34,4
		2012	47,6	2,1	6,2	5,4	27,3	9,8	1,8	34,3
		2013	51,6	2,1	7,6	6,0	27,3	10,2	0,9	32,3
		2014	54,9	2,7	7,0	6,8	31,9	12,5	0,9	32,4
		2015	58,7	2,8	7,5	7,4	28,2	10,4	0,8	35,2
		2016	64,1	4,3	7,5	9,0	35,7	11,3	0,8	35,5

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.




**Tabl. 5.7. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn w latach 2005, 2010-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*



Wyszczególnienie	Lata	Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:		Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		
				niedokrwistość (D50-D64)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)	Pozostałe choroby	
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>2005</b>	<b>18,8</b>	<b>15,1</b>	<b>10,2</b>		<b>10,7</b>	<b>2,7</b>	<b>14,9</b>	
	<b>2010</b>	<b>23,7</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>		<b>13,0</b>	<b>4,4</b>	<b>10,3</b>	
	<b>2011</b>	<b>23,6</b>	<b>14,9</b>	<b>10,0</b>		<b>12,5</b>	<b>4,2</b>	<b>10,4</b>	
	<b>2012</b>	<b>24,9</b>	<b>15,0</b>	<b>10,9</b>		<b>12,2</b>	<b>4,5</b>	<b>10,3</b>	
	<b>2013</b>	<b>26,2</b>	<b>15,7</b>	<b>11,1</b>		<b>12,2</b>	<b>4,5</b>	<b>11,4</b>	
	<b>2014</b>	<b>27,8</b>	<b>15,4</b>	<b>10,8</b>		<b>14,0</b>	<b>6,0</b>	<b>10,8</b>	
	<b>2015</b>	<b>28,6</b>	<b>17,1</b>	<b>11,4</b>		<b>16,8</b>	<b>7,8</b>	<b>10,7</b>	
	<b>2016</b>	<b>33,5</b>	<b>16,8</b>	<b>11,0</b>		<b>17,5</b>	<b>7,9</b>	<b>10,4</b>	
<i>wg płci:</i>	mężczyźni	2005	19,8	12,9	7,2		13,0	2,8	15,3
		2010	24,4	14,4	8,2		15,2	4,6	10,3
		2011	24,7	13,3	8,4		14,6	4,2	11,0
		2012	25,3	13,9	9,7		14,4	4,5	10,9
		2013	27,0	15,1	9,9		14,1	4,4	11,5
		2014	28,2	15,8	10,3		16,7	5,8	11,5
		2015	29,3	17,0	10,4		19,7	7,4	11,7
		2016	34,4	16,8	10,4		20,3	7,5	11,2
	kobiety	2005	17,8	17,1	13,0		8,6	2,6	14,6
		2010	23,0	16,8	12,2		10,9	4,2	10,2
		2011	22,7	16,3	11,5		10,4	4,1	9,8
		2012	24,5	16,0	11,9		10,1	4,5	9,8
		2013	25,4	16,3	12,1		10,4	4,6	11,3
		2014	27,5	15,1	11,2		11,5	6,1	10,1
		2015	27,9	17,2	12,4		14,0	8,2	9,8
		2016	32,6	16,9	11,6		14,9	8,2	9,7
<i>wg miejsca zamieszkania:</i>	miasto	2005	19,8	15,7	10,4		10,0	2,6	16,3
		2010	25,1	16,2	10,3		12,9	4,7	10,6
		2011	25,1	14,8	9,7		12,1	4,3	10,9
		2012	25,7	14,6	10,6		12,1	4,5	11,1
		2013	27,8	15,6	11,0		12,0	4,7	11,9
		2014	29,1	15,5	10,9		13,7	6,0	11,0
		2015	30,2	17,9	12,0		17,3	8,3	11,1
		2016	35,7	17,5	11,5		18,1	8,5	10,4
	wieś	2005	17,0	14,1	9,8		11,8	3,0	12,6
		2010	21,5	14,8	10,2		13,2	3,9	9,8
		2011	21,3	15,0	10,5		13,0	4,0	9,5
		2012	23,7	15,5	11,3		12,3	4,4	9,2
		2013	23,9	15,9	11,1		12,6	4,2	10,5
		2014	25,9	15,3	10,6		14,5	5,9	10,4
		2015	26,2	15,8	10,6		16,0	7,2	10,1
		2016	30,2	15,9	10,3		16,5	6,9	10,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych leczonych w województwie kujawsko-pomorskim według płci oraz głównych przyczyn w latach 2005, 2010, 2015, 2016**



**Struktura procentowa hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych grup chorobowych w latach 2005, 2010, 2014-2016**



**Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

*Liczby bezwzględne*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Hospi- talizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				choroba naciś- nieniowa (I10-I15)	choroba niedo- krwienna serca (I20-I25)	w tym:		zabu- rzenia rytmu serca (I47-I49)	niewy- dolność serca (I50)	choroby naczyń mózgo- wych (I60-I69)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
						dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)					
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>Razem</b>	<b>335 268</b>	<b>62 275</b>	<b>2 948</b>	<b>17 617</b>	<b>5 935</b>	<b>5 533</b>	<b>6 621</b>	<b>10 479</b>	<b>9 130</b>	<b>4 553</b>	
	0-4	31 678	169	10	-	-	-	55	17	3	1	
	5-9	11 561	144	19	-	-	-	48	-	-	-	
	10-14	9 644	315	69	-	-	-	101	2	4	10	
	15-19	11 581	554	203	-	-	-	128	3	11	26	
	20-34	40 378	1 283	107	33	5	20	133	47	113	41	
	35-44	24 481	2 128	164	284	89	120	251	93	249	72	
	45-54	29 148	4 947	362	1 610	552	539	493	335	622	259	
	55-64	58 016	14 396	694	5 396	1 879	1 529	1 316	1 419	1 951	1 265	
	65 lat i więcej	118 781	38 339	1 320	10 294	3 410	3 325	4 096	8 563	6 177	2 879	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>153 069</b>	<b>33 322</b>	<b>1 319</b>	<b>10 880</b>	<b>3 632</b>	<b>3 509</b>	<b>3 259</b>	<b>5 504</b>	<b>4 281</b>	<b>2 805</b>
		0-4	17 649	111	10	-	-	-	39	12	2	1
		5-9	6 455	77	9	-	-	-	28	-	-	-
		10-14	4 766	163	46	-	-	-	44	-	1	2
		15-19	4 669	309	143	-	-	-	53	3	4	8
		20-34	10 548	761	74	29	5	19	72	39	51	26
		35-44	9 936	1 177	112	207	57	92	152	69	120	43
		45-54	13 970	3 074	199	1 143	378	399	334	276	321	187
		55-64	31 280	9 360	345	3 750	1 301	1 107	820	1 057	1 170	934
		65 lat i więcej	53 796	18 290	381	5 751	1 891	1 892	1 717	4 048	2 612	1 604
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>182 199</b>	<b>28 953</b>	<b>1 629</b>	<b>6 737</b>	<b>2 303</b>	<b>2 024</b>	<b>3 362</b>	<b>4 975</b>	<b>4 849</b>	<b>1 748</b>
		0-4	14 029	58	-	-	-	-	16	5	1	-
		5-9	5 106	67	10	-	-	-	20	-	-	-
		10-14	4 878	152	23	-	-	-	57	2	3	8
		15-19	6 912	245	60	-	-	-	75	-	7	18
		20-34	29 830	522	33	4	-	1	61	8	62	15
		35-44	14 545	951	52	77	32	28	99	24	129	29
		45-54	15 178	1 873	163	467	174	140	159	59	301	72
		55-64	26 736	5 036	349	1 646	578	422	496	362	781	331
65 lat i więcej		64 985	20 049	939	4 543	1 519	1 433	2 379	4 515	3 565	1 275	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Liczy bezwzględne*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Nowotwory (C00-D48)	w tym:				Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			
			nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:				zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)	
				oskrzela i płuca (C34)	sutka (C50)	szyjki macicy (C53)					
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>Razem</b>	<b>32 825</b>	<b>18 527</b>	<b>2 735</b>	<b>1 429</b>	<b>289</b>	<b>33 150</b>	<b>7 534</b>	<b>5 464</b>	<b>2 731</b>	
	0-4	334	65	-	-	-	8 679	3 296	438	335	
	5-9	234	69	-	-	-	2 833	511	275	237	
	10-14	241	51	-	-	-	929	162	131	129	
	15-19	339	71	1	-	-	764	79	80	71	
	20-34	1 451	311	5	25	10	1 609	97	131	113	
	35-44	2 235	662	32	139	24	1 337	133	165	125	
	45-54	4 029	1 864	210	286	51	1 780	218	334	210	
	55-64	8 986	5 719	1 053	465	100	4 531	607	1 186	557	
	65 lat i więcej	14 976	9 715	1 434	514	104	10 688	2 431	2 724	954	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>15 088</b>	<b>9 689</b>	<b>1 660</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>18 546</b>	<b>4 226</b>	<b>2 888</b>	<b>1 260</b>
		0-4	141	24	-	-	-	4 983	1 810	291	236
		5-9	112	32	-	-	-	1 665	299	182	157
		10-14	113	26	-	-	-	485	75	73	73
		15-19	138	44	1	-	-	377	40	34	28
		20-34	390	177	5	-	-	959	62	53	44
		35-44	512	248	25	-	-	788	90	75	47
		45-54	1 352	840	129	-	-	1 061	160	157	83
		55-64	4 473	3 038	617	-	-	2 558	370	596	232
		65 lat i więcej	7 857	5 260	883	3	-	5 670	1 320	1 427	360
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>17 737</b>	<b>8 838</b>	<b>1 075</b>	<b>1 426</b>	<b>289</b>	<b>14 604</b>	<b>3 308</b>	<b>2 576</b>	<b>1 471</b>
		0-4	193	41	-	-	-	3 696	1 486	147	99
		5-9	122	37	-	-	-	1 168	212	93	80
		10-14	128	25	-	-	-	444	87	58	56
		15-19	201	27	-	-	-	387	39	46	43
		20-34	1 061	134	-	25	10	650	35	78	69
		35-44	1 723	414	7	139	24	549	43	90	78
		45-54	2 677	1 024	81	286	51	719	58	177	127
		55-64	4 513	2 681	436	465	100	1 973	237	590	325
65 lat i więcej		7 119	4 455	551	511	104	5 018	1 111	1 297	594	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Liczy bezwzględne*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:	Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym:	Urazy i zatrucia (S00-T98)	Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)	
			choroby wątroby (K70-K77)		niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		cięża zakończona poronieniem (O00-O08)			
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>Razem</b>	<b>36 289</b>	<b>2 635</b>	<b>22 277</b>	<b>3 748</b>	<b>2 297</b>	<b>23 836</b>	<b>2 798</b>	<b>20 645</b>	<b>14 122</b>	
	0-4	2 035	36	1 179	11	7	-	-	1 848	1 601	
	5-9	1 278	16	632	8	15	-	-	1 136	1 086	
	10-14	965	15	584	23	33	5	-	1 419	1 482	
	15-19	1 193	38	744	19	87	1 282	99	1 555	1 556	
	20-34	3 857	234	2 299	122	320	19 147	2 037	2 947	1 224	
	35-44	3 692	387	2 365	177	318	3 374	649	1 914	877	
	45-54	4 238	498	2 784	202	363	28	13	1 976	1 096	
	55-64	7 093	751	3 906	679	567	-	-	2 748	1 842	
	65 lat i więcej	11 938	660	7 784	2 507	587	-	-	5 102	3 358	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>18 633</b>	<b>1 561</b>	<b>8 367</b>	<b>2 008</b>	<b>1 285</b>	-	-	<b>11 891</b>	<b>6 277</b>
		0-4	1 178	18	584	11	4	-	-	1 005	868
		5-9	659	10	372	5	8	-	-	654	578
		10-14	436	6	352	10	14	-	-	820	625
		15-19	560	16	334	13	33	-	-	958	500
		20-34	2 029	149	489	96	150	-	-	2 264	477
		35-44	2 082	251	520	103	185	-	-	1 433	365
		45-54	2 386	304	566	116	192	-	-	1 289	525
		55-64	3 937	459	1 601	441	341	-	-	1 655	904
		65 lat i więcej	5 366	348	3 549	1 213	358	-	-	1 813	1 435
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>17 656</b>	<b>1 074</b>	<b>13 910</b>	<b>1 740</b>	<b>1 012</b>	<b>23 836</b>	<b>2 798</b>	<b>8 754</b>	<b>7 845</b>
		0-4	857	18	595	-	3	-	-	843	733
		5-9	619	6	260	3	7	-	-	482	508
		10-14	529	9	232	13	19	5	-	599	857
		15-19	633	22	410	6	54	1 282	99	597	1 056
		20-34	1 828	85	1 810	26	170	19 147	2 037	683	747
		35-44	1 610	136	1 845	74	133	3 374	649	481	512
		45-54	1 852	194	2 218	86	171	28	13	687	571
55-64		3 156	292	2 305	238	226	-	-	1 093	938	
65 lat i więcej	6 572	312	4 235	1 294	229	-	-	3 289	1 923		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Liczy bezwzględne*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:	
				choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)			niedokrwistość (D50-D64)
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>Razem</b>	<b>18 662</b>	<b>12 108</b>	<b>1 719</b>	<b>3 605</b>	<b>646</b>	<b>10 960</b>	<b>496</b>	<b>2 873</b>	<b>3 507</b>	<b>2 298</b>	
	0-4	223	535	22	28	19	3 165	1	1 794	359	109	
	5-9	307	773	39	73	94	960	2	477	185	31	
	10-14	357	1 064	94	117	137	543	1	279	111	35	
	15-19	633	825	94	77	93	455	7	166	98	39	
	20-34	1 733	987	153	220	62	1 081	71	59	214	103	
	35-44	2 002	924	251	243	86	727	65	12	274	129	
	45-54	2 815	1 086	317	346	56	734	114	15	297	202	
	55-64	4 879	1 929	397	845	57	1 077	110	17	488	374	
65 lat i więcej	5 713	3 985	352	1 656	42	2 218	125	54	1 481	1 276		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>7 577</b>	<b>4 851</b>	<b>309</b>	<b>1 911</b>	<b>289</b>	<b>5 610</b>	<b>342</b>	<b>1 472</b>	<b>1 693</b>	<b>1 051</b>
		0-4	133	265	13	15	11	1 689	1	971	216	63
		5-9	186	370	13	39	48	504	-	254	102	15
		10-14	152	526	28	56	78	259	1	135	49	11
		15-19	288	332	27	38	39	190	5	67	39	15
		20-34	967	258	18	146	14	570	44	19	109	44
		35-44	929	344	22	177	31	412	50	5	136	47
		45-54	1 125	465	46	231	19	441	86	5	116	76
		55-64	2 063	920	68	519	30	558	87	4	228	179
	65 lat i więcej	1 734	1 371	74	690	19	987	68	12	698	601	
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>11 085</b>	<b>7 257</b>	<b>1 410</b>	<b>1 694</b>	<b>357</b>	<b>5 350</b>	<b>154</b>	<b>1 401</b>	<b>1 814</b>	<b>1 247</b>
		0-4	90	270	9	13	8	1 476	-	823	143	46
		5-9	121	403	26	34	46	456	2	223	83	16
		10-14	205	538	66	61	59	284	-	144	62	24
		15-19	345	493	67	39	54	265	2	99	59	24
		20-34	766	729	135	74	48	511	27	40	105	59
		35-44	1 073	580	229	66	55	315	15	7	138	82
		45-54	1 690	621	271	115	37	293	28	10	181	126
55-64		2 816	1 009	329	326	27	519	23	13	260	195	
65 lat i więcej	3 979	2 614	278	966	23	1 231	57	42	783	675		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.8. Hospitalizacje mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (dok.)**

*Liczy bezwzględne*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Pozostałe choroby
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)			
<b>Ogółem<sup>1)</sup></b>	<b>Razem</b>	<b>14 788</b>	<b>992</b>	<b>1 708</b>	<b>1 955</b>	<b>9 619</b>	<b>3 644</b>	<b>1 637</b>	<b>6 975</b>	<b>9 586</b>	
	0-4	752	-	301	8	42	2 075	1 057	802	7 880	
	5-9	737	-	256	20	87	482	56	380	307	
	10-14	817	1	209	33	39	285	73	235	253	
	15-19	778	20	186	46	44	191	61	373	197	
	20-34	1 263	200	175	123	148	143	71	846	146	
	35-44	1 493	250	107	252	212	147	101	628	152	
	45-54	1 882	279	107	406	409	109	79	732	206	
	55-64	2 993	198	140	580	1 597	115	80	1 187	249	
65 lat i więcej	4 073	44	227	487	7 041	97	59	1 792	196		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>6 817</b>	<b>312</b>	<b>904</b>	<b>633</b>	<b>3 696</b>	<b>2 047</b>	<b>758</b>	<b>3 473</b>	<b>5 181</b>
		0-4	438	-	183	6	26	1 210	520	450	4 352
		5-9	431	-	154	9	41	314	32	205	185
		10-14	379	-	101	15	16	166	35	114	111
		15-19	270	6	74	18	23	98	20	179	74
		20-34	572	67	88	54	82	61	31	487	73
		35-44	631	76	53	69	101	69	45	371	66
		45-54	845	84	54	104	220	39	29	369	97
		55-64	1 506	67	83	194	742	52	28	597	126
	65 lat i więcej	1 745	12	114	164	2 445	38	18	701	97	
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>7 971</b>	<b>680</b>	<b>804</b>	<b>1 322</b>	<b>5 923</b>	<b>1 597</b>	<b>879</b>	<b>3 502</b>	<b>4 405</b>
		0-4	314	-	118	2	16	865	537	352	3 528
		5-9	306	-	102	11	46	168	24	175	122
		10-14	438	1	108	18	23	119	38	121	142
		15-19	508	14	112	28	21	93	41	194	123
		20-34	691	133	87	69	66	82	40	359	73
		35-44	862	174	54	183	111	78	56	257	86
		45-54	1 037	195	53	302	189	70	50	363	109
55-64		1 487	131	57	386	855	63	52	590	123	
65 lat i więcej	2 328	32	113	323	4 596	59	41	1 091	99		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Udział głównych grup chorób w hospitalizacji MĘŻCZYŹN i KOBIEŹ leczonej w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w poszczególnych grupach wieku w 2016 r.**



**Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

**Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności**

Hospitalizacje	Grupy wieku	Hospi- talizacje (kody A00-T98 bez O80, O84)	Choroby układu krążenia (I00-I99)	w tym:								
				choroba naciś- nieniowa (I10-I15)	choroba niedo- krwienna serca (I20-I25)	w tym:		zabu- rzenia rytmu serca (I47-I49)	niewy- dolność serca (I50)	choroby naczyń mózgo- wych (I60-I69)	choroby tętnic, tętniczek (I70-I79)	
						dusznicza bolesna (I20)	ostry zawał serca (I21)					
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>1 608,4</b>	<b>298,7</b>	<b>14,1</b>	<b>84,5</b>	<b>28,5</b>	<b>26,5</b>	<b>31,8</b>	<b>50,3</b>	<b>43,8</b>	<b>21,8</b>	
	0-4	3 188,1	17,0	1,0	-	-	-	5,5	1,7	0,3	0,1	
	5-9	1 014,5	12,6	1,7	-	-	-	4,2	-	-	-	
	10-14	961,7	31,4	6,9	-	-	-	10,1	0,2	0,4	1,0	
	15-19	1 050,3	50,2	18,4	-	-	-	11,6	0,3	1,0	2,4	
	20-34	881,1	28,0	2,3	0,7	0,1	0,4	2,9	1,0	2,5	0,9	
	35-44	777,3	67,6	5,2	9,0	2,8	3,8	8,0	3,0	7,9	2,3	
	45-54	1 125,1	190,9	14,0	62,1	21,3	20,8	19,0	12,9	24,0	10,0	
	55-64	1 916,9	475,6	22,9	178,3	62,1	50,5	43,5	46,9	64,5	41,8	
65 lat i więcej	3 646,7	1 177,1	40,5	316,0	104,7	102,1	125,8	262,9	189,6	88,4		
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>1 515,4</b>	<b>329,9</b>	<b>13,1</b>	<b>107,7</b>	<b>36,0</b>	<b>34,7</b>	<b>32,3</b>	<b>54,5</b>	<b>42,4</b>	<b>27,8</b>
		0-4	3 442,0	21,6	2,0	-	-	-	7,6	2,3	0,4	0,2
		5-9	1 106,2	13,2	1,5	-	-	-	4,8	-	-	-
		10-14	926,2	31,7	8,9	-	-	-	8,6	-	0,2	0,4
		15-19	824,8	54,6	25,3	-	-	-	9,4	0,5	0,7	1,4
		20-34	452,4	32,6	3,2	1,2	0,2	0,8	3,1	1,7	2,2	1,1
		35-44	623,2	73,8	7,0	13,0	3,6	5,8	9,5	4,3	7,5	2,7
		45-54	1 088,8	239,6	15,5	89,1	29,5	31,1	26,0	21,5	25,0	14,6
		55-64	2 173,3	650,3	24,0	260,5	90,4	76,9	57,0	73,4	81,3	64,9
	65 lat i więcej	4 215,5	1 433,2	29,9	450,6	148,2	148,3	134,5	317,2	204,7	125,7	
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>1 695,8</b>	<b>269,5</b>	<b>15,2</b>	<b>62,7</b>	<b>21,4</b>	<b>18,8</b>	<b>31,3</b>	<b>46,3</b>	<b>45,1</b>	<b>16,3</b>
		0-4	2 917,5	12,1	-	-	-	-	3,3	1,0	0,2	-
		5-9	918,3	12,0	1,8	-	-	-	3,6	-	-	-
		10-14	999,1	31,1	4,7	-	-	-	11,7	0,4	0,6	1,6
		15-19	1 288,2	45,7	11,2	-	-	-	14,0	-	1,3	3,4
		20-34	1 325,0	23,2	1,5	0,2	-	0,0	2,7	0,4	2,8	0,7
		35-44	935,3	61,2	3,3	5,0	2,1	1,8	6,4	1,5	8,3	1,9
		45-54	1 160,6	143,2	12,5	35,7	13,3	10,7	12,2	4,5	23,0	5,5
55-64		1 684,4	317,3	22,0	103,7	36,4	26,6	31,2	22,8	49,2	20,9	
65 lat i więcej	3 280,4	1 012,1	47,4	229,3	76,7	72,3	120,1	227,9	180,0	64,4		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Nowotwory (C00-D48)	w tym:				Choroby układu oddechowego (J00-J99)	w tym:			
			nowotwory złośliwe (C00-C97)	w tym:				zapalenie płuc (J12-J18)	przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40-J47)	w tym: dychawica oskrzelowa (J45)	
				oskrzela i płuca (C34)	sutka (C50)	szyjki macicy (C53)					
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>157,5</b>	<b>88,9</b>	<b>13,1</b>	<b>6,9</b>	<b>1,4</b>	<b>159,0</b>	<b>36,1</b>	<b>26,2</b>	<b>13,1</b>	
	0-4	33,6	6,5	-	-	-	873,5	331,7	44,1	33,7	
	5-9	20,5	6,1	-	-	-	248,6	44,8	24,1	20,8	
	10-14	24,0	5,1	-	-	-	92,6	16,2	13,1	12,9	
	15-19	30,7	6,4	0,1	-	-	69,3	7,2	7,3	6,4	
	20-34	31,7	6,8	0,1	0,5	0,2	35,1	2,1	2,9	2,5	
	35-44	71,0	21,0	1,0	4,4	0,8	42,5	4,2	5,2	4,0	
	45-54	155,5	71,9	8,1	11,0	2,0	68,7	8,4	12,9	8,1	
	55-64	296,9	189,0	34,8	15,4	3,3	149,7	20,1	39,2	18,4	
	65 lat i więcej	459,8	298,3	44,0	15,8	3,2	328,1	74,6	83,6	29,3	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>149,4</b>	<b>95,9</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>183,6</b>	<b>41,8</b>	<b>28,6</b>	<b>12,5</b>
		0-4	27,5	4,7	-	-	-	971,8	353,0	56,8	46,0
		5-9	19,2	5,5	-	-	-	285,3	51,2	31,2	26,9
		10-14	22,0	5,1	-	-	-	94,3	14,6	14,2	14,2
		15-19	24,4	7,8	0,2	-	-	66,6	7,1	6,0	4,9
		20-34	16,7	7,6	0,2	-	-	41,1	2,7	2,3	1,9
		35-44	32,1	15,6	1,6	-	-	49,4	5,6	4,7	2,9
		45-54	105,4	65,5	10,1	-	-	82,7	12,5	12,2	6,5
		55-64	310,8	211,1	42,9	-	-	177,7	25,7	41,4	16,1
		65 lat i więcej	615,7	412,2	69,2	0,2	-	444,3	103,4	111,8	28,2
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>165,1</b>	<b>82,3</b>	<b>10,0</b>	<b>13,3</b>	<b>2,7</b>	<b>135,9</b>	<b>30,8</b>	<b>24,0</b>	<b>13,7</b>
		0-4	40,1	8,5	-	-	-	768,6	309,0	30,6	20,6
		5-9	21,9	6,7	-	-	-	210,1	38,1	16,7	14,4
		10-14	26,2	5,1	-	-	-	90,9	17,8	11,9	11,5
		15-19	37,5	5,0	-	-	-	72,1	7,3	8,6	8,0
		20-34	47,1	6,0	-	1,1	0,4	28,9	1,6	3,5	3,1
		35-44	110,8	26,6	0,5	8,9	1,5	35,3	2,8	5,8	5,0
		45-54	204,7	78,3	6,2	21,9	3,9	55,0	4,4	13,5	9,7
		55-64	284,3	168,9	27,5	29,3	6,3	124,3	14,9	37,2	20,5
65 lat i więcej		359,4	224,9	27,8	25,8	5,2	253,3	56,1	65,5	30,0	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu trawiennego (K00-K93)	w tym:		Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	w tym:		Powikłania ciąży, porodu i położu (O00-O99 bez O80, O84)	w tym:		Objawy, cechy chorobowe (R00-R99)
			choroby wątroby (K70-K77)			niewydolność nerek (N17-N19)	kamica moczowa (N20-N23)		ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	Urazy i zatrucia (S00-T98)	
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>174,1</b>	<b>12,6</b>	<b>106,9</b>	<b>18,0</b>	<b>11,0</b>	<b>114,3</b>	<b>13,4</b>	<b>99,0</b>	<b>67,7</b>	
	0-4	204,8	3,6	118,7	1,1	0,7	-	-	186,0	161,1	
	5-9	112,1	1,4	55,5	0,7	1,3	-	-	99,7	95,3	
	10-14	96,2	1,5	58,2	2,3	3,3	0,5	-	141,5	147,8	
	15-19	108,2	3,4	67,5	1,7	7,9	116,3	9,0	141,0	141,1	
	20-34	84,2	5,1	50,2	2,7	7,0	417,8	44,5	64,3	26,7	
	35-44	117,2	12,3	75,1	5,6	10,1	107,1	20,6	60,8	27,8	
	45-54	163,6	19,2	107,5	7,8	14,0	1,1	0,5	76,3	42,3	
	55-64	234,4	24,8	129,1	22,4	18,7	-	-	90,8	60,9	
	65 lat i więcej	366,5	20,3	239,0	77,0	18,0	-	-	156,6	103,1	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>184,5</b>	<b>15,5</b>	<b>82,8</b>	<b>19,9</b>	<b>12,7</b>	-	-	<b>117,7</b>	<b>62,1</b>
		0-4	229,7	3,5	113,9	2,1	0,8	-	-	196,0	169,3
		5-9	112,9	1,7	63,7	0,9	1,4	-	-	112,1	99,1
		10-14	84,7	1,2	68,4	1,9	2,7	-	-	159,4	121,5
		15-19	98,9	2,8	59,0	2,3	5,8	-	-	169,2	88,3
		20-34	87,0	6,4	21,0	4,1	6,4	-	-	97,1	20,5
		35-44	130,6	15,7	32,6	6,5	11,6	-	-	89,9	22,9
		45-54	186,0	23,7	44,1	9,0	15,0	-	-	100,5	40,9
		55-64	273,5	31,9	111,2	30,6	23,7	-	-	115,0	62,8
		65 lat i więcej	420,5	27,3	278,1	95,1	28,1	-	-	142,1	112,4
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>164,3</b>	<b>10,0</b>	<b>129,5</b>	<b>16,2</b>	<b>9,4</b>	<b>221,8</b>	<b>26,0</b>	<b>81,5</b>	<b>73,0</b>
		0-4	178,2	3,7	123,7	-	0,6	-	-	175,3	152,4
		5-9	111,3	1,1	46,8	0,5	1,3	-	-	86,7	91,4
		10-14	108,3	1,8	47,5	2,7	3,9	1,0	-	122,7	175,5
		15-19	118,0	4,1	76,4	1,1	10,1	238,9	18,5	111,3	196,8
		20-34	81,2	3,8	80,4	1,2	7,6	850,5	90,5	30,3	33,2
		35-44	103,5	8,7	118,6	4,8	8,6	217,0	41,7	30,9	32,9
		45-54	141,6	14,8	169,6	6,6	13,1	2,1	1,0	52,5	43,7
		55-64	198,8	18,4	145,2	15,0	14,2	-	-	68,9	59,1
65 lat i więcej		331,7	15,7	213,8	65,3	11,6	-	-	166,0	97,1	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (cd.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	w tym:			Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	w tym:		Choroby krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89)	w tym:	
				choroby tarczycy (E00-E07)	cukrzyca (E10-E14)	otyłość (E65-E68)		gruźlica (A15-A19)	biegunka o zakaż. pochodz. (A08-A09)			niedokrwistość (D50-D64)
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>89,5</b>	<b>58,1</b>	<b>8,2</b>	<b>17,3</b>	<b>3,1</b>	<b>52,6</b>	<b>2,4</b>	<b>13,8</b>	<b>16,8</b>	<b>11,0</b>	
	0-4	22,4	53,8	2,2	2,8	1,9	318,5	0,1	180,6	36,1	11,0	
	5-9	26,9	67,8	3,4	6,4	8,2	84,2	0,2	41,9	16,2	2,7	
	10-14	35,6	106,1	9,4	11,7	13,7	54,1	0,1	27,8	11,1	3,5	
	15-19	57,4	74,8	8,5	7,0	8,4	41,3	0,6	15,1	8,9	3,5	
	20-34	37,8	21,5	3,3	4,8	1,4	23,6	1,5	1,3	4,7	2,2	
	35-44	63,6	29,3	8,0	7,7	2,7	23,1	2,1	0,4	8,7	4,1	
	45-54	108,7	41,9	12,2	13,4	2,2	28,3	4,4	0,6	11,5	7,8	
	55-64	161,2	63,7	13,1	27,9	1,9	35,6	3,6	0,6	16,1	12,4	
65 lat i więcej	175,4	122,3	10,8	50,8	1,3	68,1	3,8	1,7	45,5	39,2		
z tego wg płci:	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>75,0</b>	<b>48,0</b>	<b>3,1</b>	<b>18,9</b>	<b>2,9</b>	<b>55,5</b>	<b>3,4</b>	<b>14,6</b>	<b>16,8</b>	<b>10,4</b>
		0-4	25,9	51,7	2,5	2,9	2,1	329,4	0,2	189,4	42,1	12,3
		5-9	31,9	63,4	2,2	6,7	8,2	86,4	-	43,5	17,5	2,6
		10-14	29,5	102,2	5,4	10,9	15,2	50,3	0,2	26,2	9,5	2,1
		15-19	50,9	58,6	4,8	6,7	6,9	33,6	0,9	11,8	6,9	2,6
		20-34	41,5	11,1	0,8	6,3	0,6	24,4	1,9	0,8	4,7	1,9
		35-44	58,3	21,6	1,4	11,1	1,9	25,8	3,1	0,3	8,5	2,9
		45-54	87,7	36,2	3,6	18,0	1,5	34,4	6,7	0,4	9,0	5,9
		55-64	143,3	63,9	4,7	36,1	2,1	38,8	6,0	0,3	15,8	12,4
	65 lat i więcej	135,9	107,4	5,8	54,1	1,5	77,3	5,3	0,9	54,7	47,1	
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>103,2</b>	<b>67,5</b>	<b>13,1</b>	<b>15,8</b>	<b>3,3</b>	<b>49,8</b>	<b>1,4</b>	<b>13,0</b>	<b>16,9</b>	<b>11,6</b>
		0-4	18,7	56,1	1,9	2,7	1,7	307,0	-	171,2	29,7	9,6
		5-9	21,8	72,5	4,7	6,1	8,3	82,0	0,4	40,1	14,9	2,9
		10-14	42,0	110,2	13,5	12,5	12,1	58,2	-	29,5	12,7	4,9
		15-19	64,3	91,9	12,5	7,3	10,1	49,4	0,4	18,5	11,0	4,5
		20-34	34,0	32,4	6,0	3,3	2,1	22,7	1,2	1,8	4,7	2,6
		35-44	69,0	37,3	14,7	4,2	3,5	20,3	1,0	0,5	8,9	5,3
		45-54	129,2	47,5	20,7	8,8	2,8	22,4	2,1	0,8	13,8	9,6
55-64		177,4	63,6	20,7	20,5	1,7	32,7	1,4	0,8	16,4	12,3	
65 lat i więcej	200,9	132,0	14,0	48,8	1,2	62,1	2,9	2,1	39,5	34,1		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.





**Tabl. 5.9. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranych przyczyn, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON (dok.)**

*Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności*

Hospitalizacje	Grupy wieku	Choroby układu nerwowego (G00-G99)	w tym:			Choroby oka i przydatków oka (H00-H59)	Wady rozwojowe wrodzone (Q00-Q99)	w tym:		Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99)	Pozostałe choroby
			stwardnienie rozsiane (G35)	padaczka (G40)	choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59)			wrodzone wady układu krążenia (Q20-Q28)			
<b>Ogółem</b>	<b>Razem</b>	<b>70,9</b>	<b>4,8</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>46,1</b>	<b>17,5</b>	<b>7,9</b>	<b>33,5</b>	<b>46,0</b>	
	0-4	75,7	-	30,3	0,8	4,2	208,8	106,4	80,7	793,1	
	5-9	64,7	-	22,5	1,8	7,6	42,3	4,9	33,3	26,9	
	10-14	81,5	0,1	20,8	3,3	3,9	28,4	7,3	23,4	25,2	
	15-19	70,6	1,8	16,9	4,2	4,0	17,3	5,5	33,8	17,9	
	20-34	27,6	4,4	3,8	2,7	3,2	3,1	1,5	18,5	3,2	
	35-44	47,4	7,9	3,4	8,0	6,7	4,7	3,2	19,9	4,8	
	45-54	72,6	10,8	4,1	15,7	15,8	4,2	3,0	28,3	8,0	
	55-64	98,9	6,5	4,6	19,2	52,8	3,8	2,6	39,2	8,2	
	65 lat i więcej	125,0	1,4	7,0	15,0	216,2	3,0	1,8	55,0	6,0	
<i>z tego wg płci:</i>	mężczyźni	<b>Razem</b>	<b>67,5</b>	<b>3,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,3</b>	<b>36,6</b>	<b>20,3</b>	<b>7,5</b>	<b>34,4</b>	<b>51,3</b>
		0-4	85,4	-	35,7	1,2	5,1	236,0	101,4	87,8	848,7
		5-9	73,9	-	26,4	1,5	7,0	53,8	5,5	35,1	31,7
		10-14	73,7	-	19,6	2,9	3,1	32,3	6,8	22,2	21,6
		15-19	47,7	1,1	13,1	3,2	4,1	17,3	3,5	31,6	13,1
		20-34	24,5	2,9	3,8	2,3	3,5	2,6	1,3	20,9	3,1
		35-44	39,6	4,8	3,3	4,3	6,3	4,3	2,8	23,3	4,1
		45-54	65,9	6,5	4,2	8,1	17,1	3,0	2,3	28,8	7,6
		55-64	104,6	4,7	5,8	13,5	51,6	3,6	1,9	41,5	8,8
		65 lat i więcej	136,7	0,9	8,9	12,9	191,6	3,0	1,4	54,9	7,6
	kobiety	<b>Razem</b>	<b>74,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>	<b>12,3</b>	<b>55,1</b>	<b>14,9</b>	<b>8,2</b>	<b>32,6</b>	<b>41,0</b>
		0-4	65,3	-	24,5	0,4	3,3	179,9	111,7	73,2	733,7
		5-9	55,0	-	18,3	2,0	8,3	30,2	4,3	31,5	21,9
		10-14	89,7	0,2	22,1	3,7	4,7	24,4	7,8	24,8	29,1
		15-19	94,7	2,6	20,9	5,2	3,9	17,3	7,6	36,2	22,9
		20-34	30,7	5,9	3,9	3,1	2,9	3,6	1,8	15,9	3,2
		35-44	55,4	11,2	3,5	11,8	7,1	5,0	3,6	16,5	5,5
		45-54	79,3	14,9	4,1	23,1	14,5	5,4	3,8	27,8	8,3
		55-64	93,7	8,3	3,6	24,3	53,9	4,0	3,3	37,2	7,7
65 lat i więcej		117,5	1,6	5,7	16,3	232,0	3,0	2,1	55,1	5,0	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.10. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84	w tym:							
			mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej	
			liczby	%	liczby	%	liczby	%	liczby	%
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>335 268</b>	153 069	45,7	182 199	54,3	62 764	18,7	118 781	35,4
1	aleksandrowski	9 549	4 115	43,1	5 434	56,9	1 489	15,6	3 638	38,1
2	brodnicki	11 587	5 331	46,0	6 256	54,0	3 138	27,1	3 162	27,3
3	bydgoski	17 499	7 905	45,2	9 594	54,8	3 759	21,5	5 242	30,0
4	chełmiński	9 673	4 337	44,8	5 336	55,2	1 900	19,6	3 210	33,2
5	golub.-dobrzyński	7 934	3 682	46,4	4 252	53,6	1 522	19,2	2 690	33,9
6	grudziądzki	5 885	2 674	45,4	3 211	54,6	1 352	23,0	1 689	28,7
7	inowrocławski	25 078	11 897	47,4	13 181	52,6	4 014	16,0	9 100	36,3
8	lipnowski	9 077	4 137	45,6	4 940	54,4	1 611	17,7	2 939	32,4
9	mogileński	7 066	3 197	45,2	3 869	54,8	1 242	17,6	2 515	35,6
10	nakielski	15 089	6 914	45,8	8 175	54,2	3 049	20,2	4 680	31,0
11	radziejowski	7 367	3 260	44,3	4 107	55,7	1 147	15,6	2 658	36,1
12	rypiński	7 973	3 751	47,0	4 222	53,0	1 430	17,9	2 749	34,5
13	sępoleński	6 767	3 075	45,4	3 692	54,6	1 257	18,6	2 219	32,8
14	świecki	16 136	7 405	45,9	8 731	54,1	3 358	20,8	4 828	29,9
15	toruński	16 096	7 538	46,8	8 558	53,2	3 848	23,9	4 540	28,2
16	tucholski	7 071	3 358	47,5	3 713	52,5	1 235	17,5	2 268	32,1
17	wąbrzeski	5 761	2 507	43,5	3 254	56,5	1 004	17,4	2 023	35,1
18	włocławski	11 963	5 432	45,4	6 531	54,6	1 997	16,7	4 412	36,9
19	żniński	10 558	5 073	48,0	5 485	52,0	2 200	20,8	3 529	33,4
20	Bydgoszcz	62 587	28 800	46,0	33 787	54,0	10 460	16,7	26 763	42,8
21	Grudziądz	15 223	6 935	45,6	8 288	54,4	3 332	21,9	5 171	34,0
22	Toruń	32 358	14 385	44,5	17 973	55,5	5 691	17,6	12 109	37,4
23	Włocławek	16 971	7 361	43,4	9 610	56,6	2 729	16,1	6 647	39,2


<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.11. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie według miejsca zamieszkania pacjenta, płci i wieku w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup> z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84	w tym:							
			mężczyźni		kobiety		dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat		osoby w wieku 65 lat i więcej	
			współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce	współczynnik	miejsce
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>1 608,4</b>	1 515,4	x	1 695,8	x	1 568,7	x	3 646,7	x
1	aleksandrowski	1 721,3	1 529,9	17	1 901,4	21	1 434,8	8	3 993,0	20
2	brodnicki	1 477,7	1 370,9	4	1 582,8	6	1 854,8	22	3 005,1	1
3	bydgoski	1 539,3	1 405,0	7	1 670,9	13	1 520,3	10	3 758,2	14
4	chełmiński	1 847,9	1 686,7	21	2 003,6	23	1 776,7	20	4 419,1	23
5	golub.-dobrzyński	1 751,8	1 643,2	20	1 858,2	18	1 615,0	16	4 223,6	22
6	grudziądzki	1 459,7	1 326,0	3	1 593,5	7	1 525,3	12	3 253,1	3
7	inowrocławski	1 546,5	1 512,7	14	1 578,4	5	1 380,0	4	3 562,8	11
8	lipnowski	1 361,7	1 246,9	1	1 475,6	1	1 137,7	1	3 262,3	4
9	mogileński	1 530,1	1 413,7	8	1 641,8	10	1 383,5	5	3 637,5	12
10	nakielski	1 738,7	1 607,2	19	1 868,0	19	1 671,9	19	3 984,0	18
11	radziejowski	1 786,3	1 596,6	18	1 972,2	22	1 521,0	11	3 991,0	19
12	rypiński	1 802,5	1 714,9	22	1 888,1	20	1 573,2	14	4 146,3	21
13	sępoleński	1 632,7	1 489,0	12	1 775,4	15	1 438,4	9	3 734,4	13
14	świecki	1 618,5	1 506,2	13	1 727,7	14	1 649,6	18	3 471,9	10
15	toruński	1 549,2	1 472,1	11	1 624,2	9	1 621,6	17	3 802,7	15
16	tucholski	1 461,4	1 391,5	6	1 531,1	3	1 176,5	2	3 424,4	8
17	wąbrzeski	1 654,4	1 466,5	10	1 835,5	17	1 433,5	7	3 910,7	16
18	włocławski	1 381,0	1 266,7	2	1 493,1	2	1 197,7	3	3 375,4	6
19	żniński	1 496,6	1 454,6	9	1 537,6	4	1 560,0	13	3 382,2	7
20	Bydgoszcz	1 763,1	1 724,7	23	1 797,1	16	1 779,2	21	3 935,0	17
21	Grudziądz	1 583,9	1 516,6	15	1 645,0	11	1 892,9	23	3 125,6	2
22	Toruń	1 597,2	1 526,7	16	1 658,5	12	1 611,7	15	3 468,3	9
23	Włocławek	1 506,7	1 387,0	5	1 613,4	8	1 420,9	6	3 282,1	5

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności.

**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według płci i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**



**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
<b>Ogółem<sup>1)</sup> A00-T98 bez O80, O84</b>	2005	287 715	9 065	9 019	11 219	8 341	7 503	6 433	23 885	8 601	6 861	12 646	6 567	
	2010	304 832	8 920	10 129	12 686	8 972	7 839	6 403	25 459	9 044	6 822	13 292	6 688	
	2014	314 423	8 808	11 042	13 191	9 554	7 767	6 174	24 582	9 027	6 902	13 329	7 196	
	2015	315 390	9 147	10 750	14 391	9 412	7 548	6 087	24 122	9 164	6 691	13 825	6 884	
	2016	335 268	9 549	11 587	17 499	9 673	7 934	5 885	25 078	9 077	7 066	15 089	7 367	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	56 969	1 958	1 598	2 018	1 645	1 614	1 300	4 992	1 776	1 484	2 645	1 519	
	2010	55 737	1 441	1 579	1 918	1 632	1 618	1 119	5 030	2 025	1 396	2 408	1 309	
	2014	57 435	1 729	1 708	2 044	1 720	1 687	1 030	4 923	1 836	1 331	2 759	1 355	
	2015	56 561	1 724	1 554	2 129	1 819	1 641	1 078	4 689	1 768	1 328	2 573	1 395	
	2016	62 275	1 898	1 686	3 097	1 901	1 564	971	4 800	1 838	1 358	2 977	1 301	
w tym:	choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	19 057	577	669	738	573	551	418	1 776	637	368	843	467
		2010	15 833	439	458	545	538	423	302	1 308	454	368	743	360
		2014	16 429	475	483	549	536	460	279	1 401	431	400	777	331
		2015	15 943	447	428	551	576	459	319	1 278	422	370	739	333
		2016	17 617	512	455	837	647	462	289	1 373	430	407	732	354
	dusznica bolesna (I20)	2005	9 686	286	70	454	300	217	144	1 099	314	236	434	188
		2010	7 221	209	112	273	252	130	134	688	231	173	379	159
		2014	5 888	163	88	234	196	100	95	623	105	168	340	131
		2015	5 418	161	77	199	221	123	102	586	118	169	294	161
	ostry zawał serca (I21)	2005	4 232	88	117	180	82	119	86	443	93	77	154	81
		2010	4 675	107	121	200	77	91	125	481	142	80	192	110
		2014	5 621	127	228	177	178	148	67	506	134	132	266	112
		2015	5 637	130	190	182	203	175	90	489	148	113	235	98
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	8 919	468	247	338	263	151	164	601	259	182	565	284
		2010	7 422	177	194	331	168	182	118	692	327	172	338	109
		2014	7 666	262	274	335	164	177	158	561	285	134	361	110
		2015	8 264	298	273	367	198	183	177	643	229	190	353	129
	udar mózgu (I60-I64)	2005	4 985	140	129	268	114	110	75	342	162	94	256	93
		2010	4 880	138	138	241	113	80	76	365	162	87	187	60
		2014	4 717	137	127	218	115	85	108	279	168	80	201	69
2015		4 723	114	126	214	130	91	98	314	144	94	208	86	
niewydolność serca (I50)	2005	6 037	150	94	140	207	231	152	475	218	249	417	65	
	2010	10 530	289	317	235	284	401	250	1 058	598	297	420	206	
	2014	9 825	324	234	285	357	330	164	918	377	230	551	236	
	2015	9 736	366	232	298	342	310	169	844	369	278	435	253	
choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	5 624	92	113	186	144	175	206	550	245	205	240	333	
	2010	3 891	94	89	101	177	160	127	452	95	139	107	254	
	2014	3 735	142	117	85	139	132	100	443	112	110	123	277	
	2015	2 806	125	85	65	89	118	66	329	84	69	82	229	
2016	2 948	81	81	124	91	104	71	320	58	76	86	186		

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
<b>Ogółem<sup>1)</sup> A00-T98 bez O80, O84</b>	2005	7 062	6 223	13 426	12 281	5 490	6 124	10 807	9 119	47 769	14 884	27 815	15 612	963	
	2010	7 372	5 589	14 274	14 466	6 292	6 152	10 694	9 695	50 121	16 795	31 194	15 934	-	
	2014	7 708	6 340	14 776	16 343	6 932	6 053	11 923	9 934	50 231	15 985	32 995	17 631	-	
	2015	7 636	6 435	14 771	16 534	6 497	5 748	11 801	9 515	52 923	15 597	33 053	16 859	-	
	2016	7 973	6 767	16 136	16 096	7 071	5 761	11 963	10 558	62 587	15 223	32 358	16 971	-	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	1 403	974	2 597	2 028	1 361	1 417	1 984	1 790	10 306	2 960	4 428	2 987	185	
	2010	1 367	961	2 585	2 015	1 355	1 347	2 197	2 126	9 322	3 087	4 583	3 317	-	
	2014	1 412	1 186	2 477	2 535	1 625	1 120	2 244	1 949	9 485	2 676	5 249	3 355	-	
	2015	1 362	1 120	2 443	2 590	1 493	1 024	2 022	1 700	10 022	2 775	5 083	3 229	-	
	2016	1 431	1 212	2 672	2 524	1 657	1 028	2 189	2 050	13 190	2 627	5 116	3 188	-	
w tym:	choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	353	242	974	690	420	507	568	554	3 606	857	1 585	1 018	66
		2010	380	264	697	603	471	428	512	810	2 624	872	1 406	828	-
		2014	279	354	755	815	584	301	544	685	2 567	867	1 626	930	-
		2015	315	347	672	783	493	275	504	574	2 595	939	1 605	919	-
		2016	386	335	765	799	557	281	519	625	3 530	799	1 670	853	-
	dusznicza bolesna (I20)	2005	137	127	311	339	269	221	249	319	2 348	444	687	474	19
		2010	127	99	347	206	222	125	176	456	1 464	517	432	310	-
		2014	50	138	308	224	230	80	150	378	1 189	274	355	269	-
		2015	64	107	247	172	181	73	131	298	1 097	253	340	244	-
		2016	82	97	253	193	207	71	171	285	1 243	219	393	291	-
	ostry zawał serca (I21)	2005	49	75	185	132	105	71	192	130	794	300	372	280	27
		2010	100	122	202	155	95	96	173	210	864	244	392	296	-
		2014	106	85	255	305	158	91	211	159	855	252	727	342	-
		2015	113	110	210	359	138	92	220	151	810	252	743	386	-
		2016	134	108	222	315	118	85	170	132	1 002	218	724	273	-
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	295	125	432	339	241	212	354	272	1 739	344	525	480	39
		2010	174	109	309	291	132	146	324	249	1 448	395	550	487	-
2014		236	162	305	351	97	116	281	199	1 592	339	772	395	-	
2015		215	128	327	359	111	118	236	207	1 998	331	814	380	-	
2016		205	112	383	351	122	131	280	230	2 546	398	726	376	-	
w tym: udar mózgu (I60-I64)	2005	81	72	180	163	118	95	194	180	1 216	253	356	263	31	
	2010	95	73	257	192	95	93	259	176	999	251	402	341	-	
	2014	102	81	240	207	72	77	214	132	1 007	238	474	286	-	
	2015	86	66	243	224	76	84	182	128	1 032	221	491	271	-	
	2016	75	61	260	191	87	80	206	138	1 210	255	417	271	-	
niewydolność serca (I50)	2005	99	145	250	210	46	189	260	268	660	578	588	326	20	
	2010	169	242	555	293	233	268	545	434	1 264	694	792	686	-	
	2014	172	180	492	342	306	73	565	414	1 288	453	867	667	-	
	2015	161	169	437	402	289	107	524	378	1 364	479	838	692	-	
	2016	153	212	510	342	291	99	581	427	1 778	470	799	756	-	
choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	98	75	272	153	191	142	193	205	1 104	164	252	277	9	
	2010	121	74	216	133	102	167	158	99	374	218	194	240	-	
	2014	127	94	121	141	173	46	185	93	404	143	168	260	-	
	2015	79	57	87	125	106	52	130	44	340	131	106	208	-	
	2016	101	92	114	138	112	55	142	80	448	112	121	155	-	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
<i>w tym:</i> przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	<b>312</b>	8	9	12	13	10	12	22	15	5	8	12
	2010	<b>315</b>	1	9	15	3	5	3	28	18	6	15	10
	2014	<b>308</b>	3	25	13	2	6	5	14	35	7	5	1
	2015	<b>304</b>	3	10	14	20	7	2	11	37	1	7	3
	2016	<b>344</b>	5	24	11	6	4	7	5	41	7	5	-
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	<b>33 041</b>	958	1 016	1 288	1 027	1 010	680	2 886	1 125	967	1 443	922
	2010	<b>31 020</b>	940	1 023	1 323	943	803	501	2 834	881	867	1 290	767
	2014	<b>34 150</b>	861	1 161	1 565	1 254	898	484	2 919	890	939	1 433	820
	2015	<b>32 902</b>	776	1 121	1 635	1 072	797	476	2 812	846	844	1 404	732
	2016	<b>33 150</b>	900	1 210	1 689	1 157	891	438	2 585	834	895	1 505	823
<i>w tym:</i> zapalenie płuc (J12-J18)  przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	<b>8 980</b>	228	259	364	317	205	304	912	356	202	259	283
	2010	<b>7 576</b>	359	148	248	261	229	179	709	298	216	109	171
	2014	<b>8 168</b>	322	235	256	290	249	154	850	252	265	123	216
	2015	<b>7 722</b>	229	263	291	241	272	159	789	317	194	145	183
	2016	<b>7 534</b>	246	306	312	304	290	140	715	314	201	137	206
	2005	<b>7 986</b>	321	177	296	215	307	127	555	332	269	396	208
	2010	<b>5 858</b>	163	139	255	221	179	70	432	125	144	215	177
	2014	<b>5 574</b>	166	141	282	294	213	84	349	110	116	174	146
	2015	<b>5 604</b>	209	149	321	238	181	76	410	114	112	195	109
	2016	<b>5 464</b>	215	122	300	235	207	90	370	75	133	195	135
Nowotwory (C00-D48)	2005	<b>29 033</b>	858	1 042	1 117	714	763	717	2 342	842	605	1 022	585
	2010	<b>28 950</b>	903	935	1 191	677	831	560	2 232	774	581	1 083	622
	2014	<b>30 400</b>	875	994	1 242	725	761	682	2 383	799	608	1 035	589
	2015	<b>30 920</b>	938	1 024	1 377	701	736	609	2 161	823	572	1 172	584
	2016	<b>32 825</b>	989	1 102	1 647	825	762	624	2 319	806	591	1 281	637
<i>w tym:</i> nowotwory złośliwe (C00-C97)  <i>w tym:</i> nowotwory złośliwe sutka u kobiet (C50)  nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)  oskrzela i płuca (C34)	2005	<b>21 449</b>	582	835	866	506	565	499	1 668	608	465	806	415
	2010	<b>18 350</b>	565	578	776	393	492	269	1 376	508	374	702	454
	2014	<b>17 498</b>	535	548	684	386	444	307	1 319	515	352	574	342
	2015	<b>18 088</b>	524	553	828	393	433	326	1 218	552	299	707	337
	2016	<b>18 527</b>	560	570	900	443	454	282	1 332	519	323	692	323
	2005	<b>1 720</b>	36	56	48	34	22	38	103	28	42	43	20
	2010	<b>1 577</b>	41	31	54	34	38	13	126	44	31	74	45
	2014	<b>1 386</b>	35	21	68	32	35	33	133	30	27	41	23
	2015	<b>1 391</b>	39	51	59	22	26	20	135	21	21	62	19
	2016	<b>1 426</b>	45	38	87	40	26	20	99	15	20	39	25
	2005	<b>587</b>	14	14	32	6	14	24	50	22	13	18	12
	2010	<b>368</b>	17	8	11	9	1	9	29	15	9	15	11
	2014	<b>314</b>	11	20	10	11	5	-	36	10	4	11	5
	2015	<b>372</b>	10	12	18	7	7	9	25	6	10	8	4
	2016	<b>289</b>	15	9	26	6	10	1	22	11	3	16	5
2005	<b>3 631</b>	91	218	96	75	106	98	199	126	82	135	97	
2010	<b>2 840</b>	80	113	97	57	93	43	196	103	50	126	63	
2014	<b>2 399</b>	34	69	97	64	91	62	182	103	47	91	42	
2015	<b>2 529</b>	60	76	100	52	70	45	171	112	30	129	29	
2016	<b>2 735</b>	65	105	111	82	80	39	216	123	48	98	40	



**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
w tym: przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	7	3	12	14	5	1	13	7	66	19	19	20	-	
	2010	32	2	10	15	3	4	18	17	42	11	26	22	-	
	2014	16	1	13	9	1	-	17	14	62	17	9	33	-	
	2015	15	1	12	16	7	-	28	4	53	10	10	33	-	
	2016	11	1	10	12	3	5	24	4	90	18	12	39	-	
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	741	959	1 670	1 551	477	554	1 514	1 220	4 817	1 512	2 764	1 859	81	
	2010	730	650	1 529	1 596	719	475	1 191	1 173	5 124	1 459	2 688	1 514	-	
	2014	788	716	1 900	1 925	772	490	1 187	1 270	5 828	1 217	3 217	1 616	-	
	2015	846	717	1 819	1 810	722	494	1 173	1 298	5 765	1 263	2 870	1 610	-	
	2016	774	685	2 025	1 724	718	476	1 147	1 283	6 073	1 172	2 723	1 423	-	
w tym: zapalenie płuc (J12-J18)	2005	152	120	399	499	92	171	406	260	1 260	584	858	458	32	
	2010	167	88	459	572	107	120	320	185	869	475	948	339	-	
	2014	161	111	415	655	98	116	258	171	1 048	374	1 241	308	-	
	2015	207	107	424	549	86	153	179	206	1 093	453	927	255	-	
	2016	83	78	416	587	105	130	180	202	1 150	393	839	200	-	
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	200	293	510	290	131	179	549	178	1 049	297	463	633	11
		2010	189	133	428	210	206	153	290	159	1 120	200	302	348	-
		2014	171	81	566	237	174	103	233	127	1 057	208	267	275	-
		2015	178	138	516	244	189	83	212	117	1 049	209	269	286	-
		2016	225	129	500	158	194	92	210	125	1 053	192	267	242	-
Nowotwory (C00-D48)	2005	629	489	1 330	1 195	488	675	927	926	5 110	1 695	3 394	1 511	57	
	2010	537	499	1 259	1 283	552	474	990	803	5 355	1 756	3 609	1 444	-	
	2014	597	541	1 275	1 439	518	617	1 009	861	5 235	1 886	4 051	1 678	-	
	2015	591	620	1 366	1 683	487	551	978	879	5 528	1 775	4 328	1 437	-	
	2016	644	511	1 430	1 592	556	721	940	925	5 929	1 763	4 619	1 612	-	
w tym: nowotwory złośliwe (C00-C97)	2005	423	363	954	861	360	516	703	711	3 917	1 181	2 458	1 151	36	
	2010	297	311	746	857	371	277	676	496	3 571	804	2 459	998	-	
	2014	331	270	695	926	284	312	607	500	2 987	899	2 685	996	-	
	2015	309	326	721	1 055	269	305	577	521	3 258	883	2 913	781	-	
	2016	322	230	747	917	303	428	536	510	3 285	882	3 061	908	-	
	w tym: nowotwory złośliwe sutka u kobiet (C50)	2005	36	15	67	108	26	69	30	45	355	138	284	76	1
		2010	22	27	91	72	32	21	53	32	351	84	153	108	-
		2014	24	27	59	66	17	19	42	40	270	77	161	106	-
		2015	23	20	51	73	24	26	41	50	325	58	170	55	-
		2016	25	18	76	51	30	24	45	46	322	60	190	85	-
	w tym: nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	2005	8	4	27	33	15	4	3	16	101	57	79	19	2
		2010	8	10	23	17	4	1	9	8	77	23	41	13	-
		2014	2	6	17	13	6	4	6	7	60	12	45	13	-
		2015	8	9	8	14	14	2	9	16	81	22	44	29	-
		2016	9	1	18	11	2	1	8	9	42	16	27	21	-
	oskrzela i płuca (C34)	2005	90	51	149	172	39	125	170	68	467	217	486	272	2
		2010	67	39	108	148	35	71	101	61	413	130	500	146	-
2014		73	30	91	136	41	37	116	61	339	124	333	136	-	
2015		48	47	126	184	35	30	114	64	383	132	349	143	-	
2016		60	49	101	128	30	73	82	72	451	116	388	178	-	

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	<b>33 172</b>	1 129	1 098	1 229	979	678	694	3 063	887	727	1 594	698	
	2010	<b>32 801</b>	969	1 035	1 330	1 044	697	575	3 234	837	855	1 761	669	
	2014	<b>34 499</b>	926	1 005	1 565	1 111	656	583	3 036	936	1 100	1 623	735	
	2015	<b>34 621</b>	1 053	985	1 617	1 123	658	610	3 231	939	1 185	1 737	728	
	2016	<b>36 289</b>	1 016	1 019	1 923	1 114	693	609	3 022	938	1 070	1 820	767	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	<b>1 805</b>	56	32	78	43	30	25	156	33	41	74	25	
	2010	<b>2 277</b>	49	47	117	58	44	28	170	40	46	96	30	
	2014	<b>2 361</b>	46	63	126	49	63	35	147	45	48	116	22	
	2015	<b>2 429</b>	62	64	102	51	52	39	181	50	37	132	23	
	2016	<b>2 635</b>	46	56	147	63	44	28	188	54	42	149	28	
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	<b>20 032</b>	675	587	621	613	536	455	1 712	654	573	997	471	
	2010	<b>20 735</b>	592	779	819	648	522	427	1 647	701	428	1 135	430	
	2014	<b>20 577</b>	542	710	812	600	479	473	1 339	641	499	1 145	479	
	2015	<b>21 178</b>	549	703	898	620	456	401	1 440	661	482	1 170	519	
	2016	<b>22 277</b>	588	805	1 093	772	472	436	1 553	625	488	1 131	490	
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	<b>2 961</b>	131	122	85	87	82	77	163	108	109	173	114	
	2010	<b>2 334</b>	70	69	64	65	65	69	170	127	48	128	83	
	2014	<b>2 411</b>	55	70	93	77	47	73	147	91	50	117	117	
	2015	<b>2 385</b>	63	71	71	65	38	53	197	92	41	128	115	
	2016	<b>2 297</b>	61	75	101	75	44	54	187	65	47	122	116	
Powikłania ciąży, porodu i położu z wyłączeniem porodu samoistnego (O00-O99 bez O80, O84)	2005	<b>23 129</b>	700	625	1 355	733	423	457	1 249	791	463	1 406	477	
	2010	<b>27 982</b>	993	827	1 564	854	702	484	1 526	1 020	499	1 370	666	
	2014	<b>25 189</b>	891	936	1 070	777	640	483	1 611	912	427	1 099	768	
	2015	<b>25 249</b>	928	945	1 220	634	598	485	1 525	1 071	429	1 248	635	
	2016	<b>23 836</b>	814	882	1 271	589	502	468	1 642	831	504	1 289	736	
w tym: ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	2005	<b>2 352</b>	65	69	122	79	50	45	172	90	57	115	44	
	2010	<b>2 480</b>	82	109	131	85	62	60	172	80	53	92	40	
	2014	<b>2 541</b>	73	115	125	76	74	49	157	89	41	105	53	
	2015	<b>2 644</b>	59	110	153	70	57	57	140	82	47	114	51	
	2016	<b>2 798</b>	72	112	150	97	75	67	215	88	67	111	63	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	<b>8 817</b>	231	238	240	277	146	218	845	314	244	442	204	
	2010	<b>11 191</b>	245	345	317	397	200	508	970	345	230	605	405	
	2014	<b>11 222</b>	262	486	396	382	202	327	961	256	264	458	328	
	2015	<b>11 465</b>	249	448	442	394	184	390	941	232	253	433	328	
	2016	<b>12 108</b>	231	427	547	385	262	320	959	245	286	465	346	
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	<b>1 487</b>	38	28	42	32	37	48	177	30	55	37	30	
	2010	<b>1 437</b>	40	54	44	37	53	50	101	38	34	48	35	
	2014	<b>1 611</b>	30	63	77	50	39	55	139	33	39	64	23	
	2015	<b>1 575</b>	31	52	76	51	35	35	140	32	40	47	28	
	2016	<b>1 719</b>	34	53	97	52	50	42	127	40	44	65	30	
	cukrzyca (E10-E14)	2005	<b>4 703</b>	91	128	106	157	75	135	430	245	135	234	130
		2010	<b>4 866</b>	86	133	126	162	109	159	381	232	125	248	129
		2014	<b>3 669</b>	101	159	114	139	85	88	318	156	95	168	125
		2015	<b>3 590</b>	68	114	92	83	74	107	357	115	106	147	132
		2016	<b>3 605</b>	51	127	110	90	84	84	345	121	97	131	118

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych	
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek		
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	793	917	1 793	1 222	665	693	1 362	1 311	5 137	1 569	2 807	2 033	94	
	2010	860	796	1 678	1 163	651	599	1 190	1 128	5 579	1 525	2 781	1 845	-	
	2014	894	944	1 693	1 477	736	664	1 287	1 274	5 958	1 515	2 996	1 785	-	
	2015	885	1 025	1 672	1 428	726	577	1 180	1 165	5 905	1 516	2 919	1 757	-	
	2016	886	901	1 917	1 518	722	531	1 182	1 245	7 010	1 626	2 977	1 783	-	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	12	22	113	81	21	27	63	45	349	92	225	155	7	
	2010	29	25	119	100	32	37	73	44	506	130	327	130	-	
	2014	38	29	118	119	43	40	85	38	508	84	334	165	-	
	2015	25	23	126	134	44	47	65	61	541	81	351	138	-	
	2016	50	31	146	139	39	53	74	64	603	136	298	157	-	
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	565	620	868	767	324	436	755	573	2 875	1 191	1 951	1 119	94	
	2010	454	369	852	928	408	472	863	737	3 116	1 164	1 972	1 272	-	
	2014	478	412	873	980	356	421	959	756	3 108	1 144	1 958	1 413	-	
	2015	517	427	814	1 081	362	507	964	774	3 423	1 114	2 105	1 191	-	
	2016	507	415	946	1 046	426	490	895	823	3 907	1 081	2 205	1 083	-	
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	153	95	122	86	42	56	107	60	391	204	218	174	2	
	2010	86	68	105	73	78	48	109	45	287	173	147	157	-	
	2014	102	89	115	90	45	36	172	85	276	149	145	170	-	
	2015	96	87	98	88	41	48	164	67	318	147	121	176	-	
	2016	100	57	95	84	55	40	103	88	297	155	110	166	-	
Powikłania ciąży, porodu i położenia z wyłączeniem porodu samoistnego (O00-O99 bez O80, O84)	2005	500	624	1 215	1 033	526	478	824	511	4 359	999	2 041	1 198	142	
	2010	635	663	1 352	1 763	475	533	848	701	4 474	1 221	3 712	1 100	-	
	2014	567	660	1 307	1 645	560	474	892	710	3 008	1 106	3 214	1 432	-	
	2015	550	626	1 237	1 584	475	477	1 049	697	3 369	1 067	2 981	1 419	-	
	2016	506	653	1 230	1 219	490	356	1 185	680	3 240	1 063	2 175	1 511	-	
w tym: ciąża zakończona poronieniem (O00-O08)	2005	54	54	128	103	41	25	77	69	384	110	237	138	24	
	2010	62	41	113	101	45	34	112	72	443	131	219	141	-	
	2014	50	59	141	133	60	46	87	72	412	134	249	141	-	
	2015	50	48	136	131	72	50	112	70	502	168	227	138	-	
	2016	52	44	156	127	60	44	119	84	456	146	228	165	-	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	193	216	367	423	209	274	288	290	1 265	582	866	426	19	
	2010	253	186	462	576	282	294	324	358	1 398	953	1 043	495	-	
	2014	225	222	614	677	254	429	327	302	1 383	781	1 132	554	-	
	2015	206	221	615	719	268	386	297	294	1 681	770	1 184	530	-	
	2016	268	274	515	719	296	393	315	316	2 111	654	1 270	504	-	
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	30	16	71	66	33	74	38	38	246	121	118	80	2	
	2010	29	12	65	61	51	51	41	27	235	128	130	73	-	
	2014	27	28	89	85	47	48	36	43	223	121	177	75	-	
	2015	21	37	129	79	46	37	23	34	265	102	168	67	-	
	2016	18	38	90	105	46	24	48	49	346	69	186	66	-	
	cukrzyca (E10-E14)	2005	115	97	205	213	131	136	169	158	480	312	561	245	15
		2010	121	108	197	256	156	111	173	207	502	393	506	246	-
		2014	86	81	105	245	114	64	153	118	355	174	380	246	-
		2015	86	89	117	241	109	51	146	113	451	164	395	233	-
		2016	96	82	136	234	132	67	145	112	489	146	391	217	-

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	<b>21 264</b>	685	874	772	581	575	508	1 542	611	385	807	341
	2010	<b>19 549</b>	633	926	764	530	563	377	1 548	461	337	811	299
	2014	<b>19 550</b>	494	921	815	526	512	357	1 388	602	336	722	342
	2015	<b>19 432</b>	529	943	866	535	485	367	1 362	595	309	874	318
	2016	<b>20 645</b>	584	1 066	937	517	519	336	1 457	623	314	890	411
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2005	<b>11 453</b>	327	405	571	253	401	157	1 055	209	291	507	286
	2010	<b>13 431</b>	217	641	563	361	370	354	1 226	287	382	628	269
	2014	<b>12 971</b>	213	538	547	348	305	313	1 327	259	362	643	364
	2015	<b>12 996</b>	225	472	549	431	372	289	1 308	286	343	602	312
	2016	<b>14 122</b>	320	570	653	329	419	335	1 373	338	403	622	320
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	<b>12 023</b>	585	343	355	389	248	322	844	488	216	356	424
	2010	<b>14 876</b>	625	534	488	428	333	374	1 014	553	273	380	428
	2014	<b>16 067</b>	595	565	497	634	471	368	1 037	571	266	443	453
	2015	<b>16 338</b>	617	567	636	639	421	414	1 134	576	229	567	399
	2016	<b>18 662</b>	646	617	910	617	516	432	1 236	623	328	696	493
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	<b>9 503</b>	180	308	297	256	349	293	530	159	131	227	133
	2010	<b>11 021</b>	291	402	464	335	324	363	676	233	192	294	142
	2014	<b>10 658</b>	262	418	549	246	278	212	621	220	125	356	138
	2015	<b>10 547</b>	287	372	549	281	287	198	671	232	93	335	144
	2016	<b>10 960</b>	335	478	512	274	349	187	665	244	101	338	221
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	<b>3 159</b>	52	53	63	49	155	112	145	83	55	46	77
	2010	<b>2 721</b>	119	84	27	54	139	139	44	110	107	59	50
	2014	<b>3 270</b>	90	207	105	73	116	84	95	125	13	100	58
	2015	<b>3 351</b>	104	167	133	89	137	70	99	131	14	90	48
	2016	<b>2 873</b>	147	246	55	46	168	57	86	121	18	66	100
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	<b>6 630</b>	230	142	301	231	182	95	608	217	223	302	101
	2010	<b>10 634</b>	474	265	590	361	225	137	1 075	255	309	580	216
	2014	<b>12 327</b>	472	338	558	526	265	240	821	344	222	526	289
	2015	<b>13 111</b>	501	364	735	493	293	259	795	369	221	602	221
	2016	<b>14 788</b>	496	441	1 008	485	348	247	978	351	241	727	240
Pozostałe grupy chorób	2005	<b>22 649</b>	549	743	1 055	643	578	537	2 217	528	552	898	406
	2010	<b>26 905</b>	597	838	1 355	762	651	624	2 447	672	473	947	466
	2014	<b>29 378</b>	686	1 262	1 531	705	613	622	2 216	761	423	1 087	536
	2015	<b>30 070</b>	771	1 252	1 738	670	620	511	2 053	766	403	1 108	569
	2016	<b>33 331</b>	732	1 284	2 212	708	637	482	2 489	781	487	1 348	582

**Tabl. 5.12. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												brak danych
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	670	456	1 044	1 160	436	477	768	679	3 093	1 180	2 472	1 040	108
	2010	672	395	914	1 225	364	471	591	556	2 802	971	2 442	897	-
	2014	753	455	909	1 428	408	369	671	506	2 813	955	2 365	903	-
	2015	687	462	940	1 286	406	341	723	466	2 656	967	2 376	939	-
	2016	785	531	1 032	1 267	446	336	711	568	3 072	952	2 360	931	-
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2005	382	293	384	379	228	238	450	412	2 285	419	798	697	26
	2010	512	269	844	452	404	404	475	441	2 072	769	805	686	-
	2014	512	255	687	538	419	247	421	453	1 990	719	862	649	-
	2015	487	223	685	578	390	203	505	387	2 011	691	981	666	-
	2016	578	333	825	578	331	204	464	427	2 341	658	978	723	-
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	360	144	596	550	164	207	586	265	1 720	711	1 419	702	29
	2010	384	141	676	762	159	262	686	334	1 949	1 053	2 126	914	-
	2014	451	189	712	928	237	308	751	362	2 020	1 129	2 256	824	-
	2015	459	206	771	979	180	316	759	350	2 146	978	2 248	747	-
	2016	532	307	838	1 071	254	349	799	446	2 925	1 073	2 130	824	-
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	174	96	432	628	159	249	364	221	1 368	658	1 775	497	19
	2010	117	152	408	737	133	270	346	211	1 751	770	1 820	590	-
	2014	116	159	578	718	193	178	377	269	1 891	594	1 547	613	-
	2015	118	149	475	719	182	192	421	279	1 941	580	1 434	608	-
	2016	116	149	490	686	218	194	388	254	1 973	642	1 480	666	-
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	56	9	185	264	57	61	141	84	263	339	573	232	5
	2010	37	41	78	222	52	77	125	87	150	357	365	198	-
	2014	37	71	198	280	80	58	130	100	288	233	488	241	-
	2015	27	41	150	299	87	70	185	109	319	223	486	273	-
	2016	40	42	87	243	78	66	143	62	180	167	422	233	-
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	179	97	335	176	108	129	213	217	1 393	308	413	406	24
	2010	213	158	433	321	283	153	287	359	2 408	361	686	485	-
	2014	232	174	527	570	256	244	591	337	2 186	645	1 208	756	-
	2015	250	176	648	616	271	215	517	326	2 639	663	1 349	588	-
	2016	302	262	674	607	320	237	495	395	3 237	694	1 355	648	-
Pozostałe grupy chorób	2005	473	338	795	1 169	345	297	772	704	4 041	1 100	2 687	1 137	85
	2010	638	350	1 282	1 645	507	398	706	768	4 771	1 706	2 927	1 375	-
	2014	683	427	1 224	1 483	598	492	1 207	885	5 326	1 618	2 940	2 053	-
	2015	678	463	1 286	1 461	535	465	1 213	900	5 837	1 438	3 195	2 138	-
	2016	644	534	1 542	1 545	637	446	1 253	1 146	7 579	1 218	2 970	2 075	-

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
<b>Ogółem<sup>1)</sup> A00-T98 bez O80, O84</b>	2005	1 391,5	1 642,3	1 202,5	1 196,9	1 619,4	1 663,4	1 673,8	1 439,1	1 300,2	1 460,7	1 494,7	1 552,5	
	2010	1 452,5	1 582,5	1 307,9	1 207,0	1 701,0	1 729,2	1 598,1	1 537,0	1 336,3	1 448,3	1 531,4	1 571,5	
	2014	1 503,8	1 577,7	1 412,1	1 186,7	1 816,5	1 710,3	1 537,3	1 504,6	1 344,9	1 485,6	1 533,2	1 732,9	
	2015	1 510,7	1 643,9	1 370,9	1 282,3	1 794,8	1 662,3	1 513,0	1 481,4	1 369,8	1 444,3	1 592,0	1 663,2	
	2016	1 608,4	1 721,3	1 477,7	1 539,3	1 847,9	1 751,8	1 459,7	1 546,5	1 361,7	1 530,1	1 738,7	1 786,3	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	275,5	354,7	213,1	215,3	319,4	357,8	338,3	300,8	268,5	315,9	312,6	359,1	
	2010	265,6	255,6	203,9	182,5	309,4	356,9	279,3	303,7	299,2	296,4	277,4	307,6	
	2014	274,7	309,7	218,4	183,9	327,0	371,5	256,5	301,3	273,5	286,5	317,4	326,3	
	2015	270,9	309,8	198,2	189,7	346,9	361,4	268,0	288,0	264,3	286,7	296,3	337,0	
	2016	298,7	342,1	215,0	272,4	363,2	345,3	240,8	296,0	275,7	294,1	343,0	315,5	
w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	92,2	104,5	89,2	78,7	111,2	122,2	108,8	107,0	96,3	78,3	99,6	110,4	
	2010	75,4	77,9	59,1	51,9	102,0	93,3	75,4	79,0	67,1	78,1	85,6	84,6	
	2014	78,6	85,1	61,8	49,4	101,9	101,3	69,5	85,7	64,2	86,1	89,4	79,7	
	2015	76,4	80,3	54,6	49,1	109,8	101,1	79,3	78,5	63,1	79,9	85,1	80,5	
	2016	84,5	92,3	58,0	73,6	123,6	102,0	71,7	84,7	64,5	88,1	84,3	85,8	
	dusznica bolesna (I20)	2005	46,8	51,8	9,3	48,4	58,2	48,1	37,5	66,2	47,5	50,2	51,3	44,4
		2010	34,4	37,1	14,5	26,0	47,8	28,7	33,4	41,5	34,1	36,7	43,7	37,4
		2014	28,2	29,2	11,3	21,1	37,3	22,0	23,7	38,1	15,6	36,2	39,1	31,5
		2015	26,0	28,9	9,8	17,7	42,1	27,1	25,4	36,0	17,6	36,5	33,9	38,9
		2016	28,5	35,7	11,4	24,1	55,4	28,5	19,6	38,3	24,0	37,9	31,9	33,5
	ostry zawał serca (I21)	2005	20,5	15,9	15,6	19,2	15,9	26,4	22,4	26,7	14,1	16,4	18,2	19,1
		2010	22,3	19,0	15,6	19,0	14,6	20,1	31,2	29,0	21,0	17,0	22,1	25,8
		2014	26,9	22,7	29,2	15,9	33,8	32,6	16,7	31,0	20,0	28,4	30,6	27,0
		2015	27,0	23,4	24,2	16,2	38,7	38,5	22,4	30,0	22,1	24,4	27,1	23,7
		2016	26,5	24,7	22,6	22,3	41,6	35,1	22,3	29,9	20,6	18,0	20,7	27,2
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	43,1	84,8	32,9	36,1	51,1	33,5	42,7	36,2	39,2	38,7	66,8	67,1
		2010	35,4	31,4	25,1	31,5	31,9	40,1	29,5	41,8	48,3	36,5	38,9	25,6
		2014	36,7	46,9	35,0	30,1	31,2	39,0	39,3	34,3	42,5	28,8	41,5	26,5
		2015	39,6	53,6	34,8	32,7	37,8	40,3	44,0	39,5	34,2	41,0	40,6	31,2
		2016	43,8	61,5	34,7	47,5	32,5	37,1	33,2	43,8	38,7	35,5	43,7	32,2
udar mózgu (I60-I64)	2005	24,1	25,4	17,2	28,6	22,1	24,4	19,5	20,6	24,5	20,0	30,3	22,0	
	2010	23,3	24,5	17,8	22,9	21,4	17,6	19,0	22,0	23,9	18,5	21,5	14,1	
	2014	22,6	24,5	16,2	19,6	21,9	18,7	26,9	17,1	25,0	17,2	23,1	16,6	
	2015	22,6	20,5	16,1	19,1	24,8	20,0	24,4	19,3	21,5	20,3	24,0	20,8	
	2016	23,9	24,7	15,8	26,7	20,6	17,2	15,1	23,7	24,2	19,5	25,5	16,7	
niewydolność serca (I50)	2005	29,2	27,2	12,5	14,9	40,2	51,2	39,5	28,6	33,0	53,0	49,3	15,4	
	2010	50,2	51,3	40,9	22,4	53,8	88,5	62,4	63,9	88,4	63,1	48,4	48,4	
	2014	47,0	58,0	29,9	25,6	67,9	72,7	40,8	56,2	56,2	49,5	63,4	56,8	
	2015	46,6	65,8	29,6	26,6	65,2	68,3	42,0	51,8	55,2	60,0	50,1	61,1	
	2016	50,3	77,9	30,9	34,5	70,1	60,7	36,0	47,3	62,9	58,9	63,0	49,2	
choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	27,2	16,7	15,1	19,8	28,0	38,8	53,6	33,1	37,0	43,6	28,4	78,7	
	2010	18,5	16,7	11,5	9,6	33,6	35,3	31,7	27,3	14,0	29,5	12,3	59,7	
	2014	17,9	25,4	15,0	7,6	26,4	29,1	24,9	27,1	16,7	23,7	14,1	66,7	
	2015	13,4	22,5	10,8	5,8	17,0	26,0	16,4	20,2	12,6	14,9	9,4	55,3	
	2016	14,1	14,6	10,3	10,9	17,4	23,0	17,6	19,7	8,7	16,5	9,9	45,1	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												
		rypiński	sepolński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
<b>Ogółem<sup>1)</sup> A00-T98 bez O80, O84</b>	2005	1 591,5	1 523,6	1 382,3	1 398,4	1 163,4	1 748,6	1 263,8	1 307,4	1 300,3	1 493,9	1 337,2	1 300,1	
	2010	1 637,9	1 339,5	1 430,7	1 498,6	1 306,5	1 743,0	1 224,2	1 365,6	1 372,4	1 694,8	1 518,3	1 358,2	
	2013	1 725,5	1 523,4	1 481,2	1 608,9	1 435,5	1 732,2	1 373,0	1 403,9	1 400,7	1 640,4	1 624,2	1 541,1	
	2014	1 716,8	1 551,2	1 481,1	1 610,2	1 342,9	1 652,7	1 362,0	1 346,4	1 482,6	1 609,8	1 628,7	1 486,3	
	2015	1 802,5	1 632,7	1 618,5	1 549,2	1 461,4	1 654,4	1 381,0	1 496,6	1 763,1	1 583,9	1 597,2	1 506,7	
Choroby układu krążenia (I00-I99)	2005	316,2	238,5	267,4	230,9	288,4	404,6	232,0	256,6	280,5	297,1	212,9	248,7	
	2010	303,7	230,3	259,1	208,7	281,3	381,6	251,5	299,5	255,3	311,5	223,1	282,7	
	2013	316,1	285,0	248,3	249,6	336,5	320,5	258,4	275,4	264,5	274,6	258,4	293,3	
	2014	306,2	270,0	245,0	252,2	308,6	294,4	233,4	240,6	280,8	286,4	250,5	284,7	
	2015	323,5	292,4	268,0	242,9	342,5	295,2	252,7	290,6	371,6	273,3	252,5	283,0	
w tym:	choroba niedokrwienna serca (I20-I25)	2005	79,6	59,3	100,3	78,6	89,0	144,8	66,4	79,4	98,2	86,0	76,2	84,8
		2010	84,4	63,3	69,9	62,5	97,8	121,3	58,6	114,1	71,9	88,0	68,4	70,6
		2013	62,5	85,1	75,7	80,2	120,9	86,1	62,6	96,8	71,6	89,0	80,0	81,3
		2014	70,8	83,6	67,4	76,3	101,9	79,1	58,2	81,2	72,7	96,9	79,1	81,0
		2015	87,3	80,8	76,7	76,9	115,1	80,7	59,9	88,6	99,4	83,1	82,4	75,7
	dusznicza bolesna (I20)	2005	30,9	31,1	32,0	38,6	57,0	63,1	29,1	45,7	63,9	44,6	33,0	39,5
		2010	28,2	23,7	34,8	21,3	46,1	35,4	20,1	64,2	40,1	52,2	21,0	26,4
		2013	11,2	33,2	30,9	22,1	47,6	22,9	17,3	53,4	33,2	28,1	17,5	23,5
		2014	14,4	25,8	24,8	16,8	37,4	21,0	15,1	42,2	30,7	26,1	16,8	21,5
		2015	18,5	23,4	25,4	18,6	42,8	20,4	19,7	40,4	35,0	22,8	19,4	25,8
	ostry zawał serca (I21)	2005	11,0	18,4	19,0	15,0	22,3	20,3	22,5	18,6	21,6	30,1	17,9	23,3
		2010	22,2	29,2	20,2	16,1	19,7	27,2	19,8	29,6	23,7	24,6	19,1	25,2
		2013	23,7	20,4	25,6	30,0	32,7	26,0	24,3	22,5	23,8	25,9	35,8	29,9
		2014	25,4	26,5	21,1	35,0	28,5	26,5	25,4	21,4	22,7	26,0	36,6	34,0
		2015	30,3	26,1	22,3	30,3	24,4	24,4	19,6	18,7	28,2	22,7	35,7	24,2
	choroby naczyń mózgowych (I60-I69)	2005	66,5	30,6	44,5	38,6	51,1	60,5	41,4	39,0	47,3	34,5	25,2	40,0
		2010	38,7	26,1	31,0	30,1	27,4	41,4	37,1	35,1	39,6	39,9	26,8	41,5
		2013	52,8	38,9	30,6	34,6	20,1	33,2	32,4	28,1	44,4	34,8	38,0	34,5
		2014	48,3	30,9	32,8	35,0	22,9	33,9	27,2	29,3	56,0	34,2	40,1	33,5
		2015	46,3	27,0	38,4	33,8	25,2	37,6	32,3	32,6	71,7	41,4	35,8	33,4
udar mózgu (I60-I64)	2005	18,3	17,6	18,5	18,6	25,0	27,1	22,7	25,8	33,1	25,4	17,1	21,9	
	2010	21,1	17,5	25,8	19,9	19,7	26,3	29,6	24,8	27,4	25,3	19,6	29,1	
	2013	22,8	19,5	24,1	20,4	14,9	22,0	24,6	18,7	28,1	24,4	23,3	25,0	
	2014	19,3	15,9	24,4	21,8	15,7	24,2	21,0	18,1	28,9	22,8	24,2	23,9	
	2015	17,0	14,7	26,1	18,4	18,0	23,0	23,8	19,6	34,1	26,5	20,6	24,1	
niewydolność serca (I50)	2005	22,3	35,5	25,7	23,9	9,7	54,0	30,4	38,4	18,0	58,0	28,3	27,1	
	2010	37,5	58,0	55,6	30,4	48,4	75,9	62,4	61,1	34,6	70,0	38,5	58,5	
	2013	38,5	43,3	49,3	33,7	63,4	20,9	65,1	58,5	35,9	46,5	42,7	58,3	
	2014	36,2	40,7	43,8	39,1	59,7	30,8	60,5	53,5	38,2	49,4	41,3	61,0	
	2015	34,6	51,2	51,2	32,9	60,1	28,4	67,1	60,5	50,1	48,9	39,4	67,1	
choroba nadciśnieniowa (I10-I15)	2005	22,1	18,4	28,0	17,4	40,5	40,5	22,6	29,4	30,1	16,5	12,1	23,1	
	2010	26,9	17,7	21,6	13,8	21,2	47,3	18,1	13,9	10,2	22,0	9,4	20,5	
	2013	28,4	22,6	12,1	13,9	35,8	13,2	21,3	13,1	11,3	14,7	8,3	22,7	
	2014	17,8	13,7	8,7	12,2	21,9	15,0	15,0	6,2	9,5	13,5	5,2	18,3	
	2015	22,8	22,2	11,4	13,3	23,1	15,8	16,4	11,3	12,6	11,7	6,0	13,8	

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
w tym: przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	1,5	1,4	1,2	1,3	2,5	2,2	3,1	1,3	2,3	1,1	0,9	2,8
	2010	1,5	0,2	1,2	1,4	0,6	1,1	0,7	1,7	2,7	1,3	1,7	2,3
	2014	1,5	0,5	3,2	1,2	0,4	1,3	1,2	0,9	5,2	1,5	0,6	0,2
	2015	1,5	0,5	1,3	1,2	3,8	1,5	0,5	0,7	5,5	0,2	0,8	0,7
	2016	1,7	0,9	3,1	1,0	1,1	0,9	1,7	0,3	6,2	1,5	0,6	-
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	159,8	173,6	135,5	137,4	199,4	223,9	176,9	173,9	170,1	205,9	170,6	218,0
	2010	147,8	166,8	132,1	125,9	178,8	177,1	125,0	171,1	130,2	184,1	148,6	180,2
	2014	163,3	154,2	148,5	140,8	238,4	197,7	120,5	178,7	132,6	202,1	164,8	197,5
	2015	157,6	139,5	143,0	145,7	204,4	175,5	118,3	172,7	126,5	182,2	161,7	176,9
	2016	159,0	162,2	154,3	148,6	221,0	196,7	108,6	159,4	125,1	193,8	173,4	199,6
w tym: zapalenie płuc (J12-J18) przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	43,4	41,3	34,5	38,8	61,5	45,4	79,1	55,0	53,8	43,0	30,6	66,9
	2010	36,1	63,7	19,1	23,6	49,5	50,5	44,7	42,8	44,0	45,9	12,6	40,2
	2014	39,1	57,7	30,1	23,0	55,1	54,8	38,3	52,0	37,5	57,0	14,1	52,0
	2015	37,0	41,2	33,5	25,9	46,0	59,9	39,5	48,5	47,4	41,9	16,7	44,2
	2016	36,1	44,3	39,0	27,4	58,1	64,0	34,7	44,1	47,1	43,5	15,8	49,9
	2005	38,6	58,2	23,6	31,6	41,7	68,1	33,0	33,4	50,2	57,3	46,8	49,2
	2010	27,9	28,9	17,9	24,3	41,9	39,5	17,5	26,1	18,5	30,6	24,8	41,6
	2014	26,7	29,7	18,0	25,4	55,9	46,9	20,9	21,4	16,4	25,0	20,0	35,2
	2015	26,8	37,6	19,0	28,6	45,4	39,9	18,9	25,2	17,0	24,2	22,5	26,3
	2016	26,2	38,8	15,6	26,4	44,9	45,7	22,3	22,8	11,3	28,8	22,5	32,7
Nowotwory (C00-D48)	2005	140,4	155,4	138,9	119,2	138,6	169,2	186,6	141,1	127,3	128,8	120,8	138,3
	2010	137,9	160,2	120,7	113,3	128,4	183,3	139,8	134,8	114,4	123,3	124,8	146,2
	2014	145,4	156,7	127,1	111,7	137,8	167,6	169,8	145,9	119,0	130,9	119,1	141,8
	2015	148,1	168,6	130,6	122,7	133,7	162,1	151,4	132,7	123,0	123,5	135,0	141,1
	2016	157,5	178,3	140,5	144,9	157,6	168,2	154,8	143,0	120,9	128,0	147,6	154,5
w tym: nowotwory złośliwe (C00-C97) nowotwory złośliwe sutka u kobiet <sup>1)</sup> (C50) nowotwory złośliwe szyjki macicy <sup>1)</sup> (C53) oskrzela i płuca (C34)	2005	103,7	105,4	111,3	92,4	98,2	125,3	129,8	100,5	91,9	99,0	95,3	98,1
	2010	87,4	100,2	74,6	73,8	74,5	108,5	67,1	83,1	75,1	79,4	80,9	106,7
	2014	83,7	95,8	70,1	61,5	73,4	97,8	76,4	80,7	76,7	75,8	66,0	82,4
	2015	86,6	94,2	70,5	73,8	74,9	95,4	81,0	74,8	82,5	64,5	81,4	81,4
	2016	88,9	100,9	72,7	79,2	84,6	100,2	69,9	82,1	77,9	69,9	79,7	78,3
	2005	16,1	12,6	14,7	10,1	12,9	9,7	19,7	12,0	8,4	17,6	10,0	9,3
	2010	14,6	14,1	7,9	10,2	12,6	16,6	6,5	14,8	12,9	12,9	16,9	20,9
	2014	12,9	12,2	5,3	12,1	11,9	15,3	16,4	15,8	8,9	11,4	9,4	11,0
	2015	12,9	13,6	12,9	10,4	8,2	11,3	9,9	16,1	6,2	8,9	14,2	9,1
	2016	13,3	15,7	9,6	15,2	15,0	11,4	9,9	11,9	4,5	8,5	8,9	12,0
	2005	5,5	4,9	3,7	6,7	2,3	6,1	12,4	5,8	6,6	5,4	4,2	5,6
	2010	3,4	5,9	2,0	2,1	3,3	0,4	4,5	3,4	4,4	3,8	3,4	5,1
	2014	2,9	3,8	5,1	1,8	4,1	2,2	-	4,3	3,0	1,7	2,5	2,4
	2015	3,5	3,5	3,0	3,2	2,6	3,0	4,5	3,0	1,8	4,2	1,8	1,9
	2016	2,7	5,2	2,3	4,5	2,3	4,4	0,5	2,6	3,3	1,3	3,7	2,4
2005	17,6	16,5	29,1	10,2	14,6	23,5	25,5	12,0	19,0	17,5	16,0	22,9	
2010	13,5	14,2	14,6	9,2	10,8	20,5	10,7	11,8	15,2	10,6	14,5	14,8	
2014	11,5	6,1	8,8	8,7	12,2	20,0	15,4	11,1	15,3	10,1	10,5	10,1	
2015	12,1	10,8	9,7	8,9	9,9	15,4	11,2	10,5	16,7	6,5	14,9	7,0	
2016	13,1	11,7	13,4	9,8	15,7	17,7	9,7	13,3	18,5	10,4	11,3	9,7	

<sup>1)</sup> Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet



**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepolenski	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
w tym: przewlekła choroba reumatyczna serca (I05-I09)	2005	1,6	0,7	1,2	1,6	1,1	0,3	1,5	1,0	1,8	1,9	0,9	1,7
	2010	7,1	0,5	1,0	1,6	0,6	1,1	2,1	2,4	1,2	1,1	1,3	1,9
	2014	3,6	0,2	1,3	0,9	0,2	-	2,0	2,0	1,7	1,7	0,4	2,9
	2015	3,4	0,2	1,2	1,6	1,4	-	3,2	0,6	1,5	1,0	0,5	2,9
	2016	2,5	0,2	1,0	1,2	0,6	1,4	2,8	0,6	2,5	1,9	0,6	3,5
Choroby układu oddechowego (J00-J99)	2005	167,0	234,8	171,9	176,6	101,1	158,2	177,0	174,9	131,1	151,8	132,9	154,8
	2010	162,2	155,8	153,2	165,3	149,3	134,6	136,3	165,2	140,3	147,2	130,8	129,1
	2014	176,4	172,0	190,5	189,5	159,9	140,2	136,7	179,5	162,5	124,9	158,4	141,3
	2015	190,2	172,8	182,4	176,3	149,2	142,0	135,4	183,7	161,5	130,4	141,4	141,9
	2016	175,0	165,3	203,1	165,9	148,4	136,7	132,4	181,9	171,1	121,9	134,4	126,3
w tym: zapalenie płuc (J12-J18) przewlekłe choroby dolnych dróg oddech. (J40-J47)	2005	34,3	29,4	41,1	56,8	19,5	48,8	47,5	37,3	34,3	58,6	41,2	38,1
	2010	37,1	21,1	46,0	59,3	22,2	34,0	36,6	26,1	23,8	47,9	46,1	28,9
	2014	36,0	26,7	41,6	64,5	20,3	33,2	29,7	24,2	29,2	38,4	61,1	26,9
	2015	46,5	25,8	42,5	53,5	17,8	44,0	20,7	29,1	30,6	46,8	45,7	22,5
	2016	18,8	18,8	41,7	56,5	21,7	37,3	20,8	28,6	32,4	40,9	41,4	17,8
	2005	45,1	71,7	52,5	33,0	27,8	51,1	64,2	25,5	28,6	29,8	22,3	52,7
	2010	42,0	31,9	42,9	21,8	42,8	43,3	33,2	22,4	30,7	20,2	14,7	29,7
	2014	38,3	19,5	56,7	23,3	36,0	29,5	26,8	17,9	29,5	21,3	13,1	24,0
	2015	40,0	33,3	51,7	23,8	39,1	23,9	24,5	16,6	29,4	21,6	13,3	25,2
	2016	50,9	31,1	50,2	15,2	40,1	26,4	24,2	17,7	29,7	20,0	13,2	21,5
Nowotwory (C00-D48)	2005	141,8	119,7	136,9	136,1	103,4	192,7	108,4	132,8	139,1	170,1	163,2	125,8
	2010	119,3	119,6	126,2	132,9	114,6	134,3	113,3	113,1	146,6	177,2	175,7	123,1
	2014	133,6	130,0	127,8	141,7	107,3	176,6	116,2	121,7	146,0	193,5	199,4	146,7
	2015	132,9	149,5	137,0	163,9	100,7	158,4	112,9	124,4	154,9	183,2	213,3	126,7
	2016	145,6	123,3	143,4	153,2	114,9	207,0	108,5	131,1	167,0	183,4	228,0	143,1
w tym: nowotwory złośliwe (C00-C97) nowotwory złośliwe sutka u kobiet <sup>1)</sup> (C50) nowotwory złośliwe szyjki macicy <sup>1)</sup> (C53) oskrzela i płuca (C34)	2005	95,3	88,9	98,2	98,0	76,3	147,3	82,2	101,9	106,6	118,5	118,2	95,8
	2010	66,0	74,5	74,8	88,8	77,0	78,5	77,4	69,9	97,8	81,1	119,7	85,1
	2014	74,1	64,9	69,7	91,2	58,8	89,3	69,9	70,7	83,3	92,3	132,2	87,1
	2015	69,5	78,6	72,3	102,7	55,6	87,7	66,6	73,7	91,3	91,1	143,5	68,9
	2016	72,8	55,5	74,9	88,3	62,6	122,9	61,9	72,3	92,5	91,8	151,1	80,6
	2005	15,9	7,3	13,5	24,2	11,0	38,6	7,0	12,8	18,2	26,4	25,5	12,0
	2010	9,7	12,9	18,0	14,7	13,2	11,7	12,1	8,9	18,2	16,2	13,9	17,5
	2014	10,6	12,9	11,7	12,8	7,0	10,7	9,6	11,2	14,2	15,1	14,8	17,6
	2015	10,2	9,6	10,1	14,0	9,9	14,7	9,4	14,0	17,2	11,4	15,6	9,2
	2016	11,2	8,7	15,0	9,7	12,4	13,5	10,3	12,9	17,1	11,9	17,5	14,3
	2005	3,5	1,9	5,4	7,4	6,3	2,2	0,7	4,5	5,2	10,9	7,1	3,0
	2010	3,5	4,8	4,5	3,5	1,7	0,6	2,0	2,2	4,0	4,4	3,7	2,1
	2014	0,9	2,9	3,4	2,5	2,5	2,3	1,4	2,0	3,2	2,4	4,1	2,2
	2015	3,6	4,3	1,6	2,7	5,8	1,1	2,1	4,5	4,3	4,3	4,0	4,8
	2016	4,0	0,5	3,6	2,1	0,8	0,6	1,8	2,5	2,2	3,2	2,5	3,5
2005	20,3	12,5	15,3	19,6	8,3	35,7	19,9	9,7	12,7	21,8	23,4	22,7	
2010	14,9	9,3	10,8	15,3	7,3	20,1	11,6	8,6	11,3	13,1	24,3	12,4	
2014	16,3	7,2	9,1	13,4	8,5	10,6	13,4	8,6	9,5	12,7	16,4	11,9	
2015	10,8	11,3	12,6	17,9	7,2	8,6	13,2	9,1	10,7	13,6	17,2	12,6	
2016	13,6	11,8	10,1	12,3	6,2	21,0	9,5	10,2	12,7	12,1	19,2	15,8	

<sup>1)</sup> Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski	
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	<b>160,4</b>	204,5	146,4	131,1	190,1	150,3	180,6	184,6	134,1	154,8	188,4	165,0	
	2010	<b>156,3</b>	171,9	133,6	126,5	197,9	153,8	143,5	195,2	123,7	181,5	202,9	157,2	
	2014	<b>165,0</b>	165,9	128,5	140,8	211,2	144,5	145,2	185,8	139,5	236,8	186,7	177,0	
	2015	<b>165,8</b>	189,2	125,6	144,1	214,1	144,9	151,6	198,4	140,4	255,8	200,0	175,9	
	2016	<b>174,1</b>	183,1	130,0	169,2	212,8	153,0	151,1	186,4	140,7	231,7	209,7	186,0	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	<b>8,7</b>	10,1	4,3	8,3	8,3	6,7	6,5	9,4	5,0	8,7	8,7	5,9	
	2010	<b>10,8</b>	8,7	6,1	11,1	11,0	9,7	7,0	10,3	5,9	9,8	11,1	7,0	
	2014	<b>11,3</b>	8,2	8,1	11,3	9,3	13,9	8,7	9,0	6,7	10,3	13,3	5,3	
	2015	<b>11,6</b>	11,1	8,2	9,1	9,7	11,5	9,7	11,1	7,5	8,0	15,2	5,6	
	2016	<b>12,6</b>	8,3	7,1	12,9	12,0	9,7	6,9	11,6	8,1	9,1	17,2	6,8	
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	<b>96,9</b>	122,3	78,3	66,3	119,0	118,8	118,4	103,2	98,9	122,0	117,8	111,3	
	2010	<b>98,8</b>	105,0	100,6	77,9	122,9	115,2	106,6	99,4	103,6	90,9	130,8	101,0	
	2014	<b>98,4</b>	97,1	90,8	73,1	114,1	105,5	117,8	82,0	95,5	107,4	131,7	115,4	
	2015	<b>101,4</b>	98,7	89,7	80,0	118,2	100,4	99,7	88,4	98,8	104,0	134,7	125,4	
	2016	<b>106,9</b>	106,0	102,7	96,1	147,5	104,2	108,1	95,8	93,8	105,7	130,3	118,8	
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	<b>14,3</b>	23,7	16,3	9,1	16,9	18,2	20,0	9,8	16,3	23,2	20,4	27,0	
	2010	<b>11,1</b>	12,4	8,9	6,1	12,3	14,3	17,2	10,3	18,8	10,2	14,7	19,5	
	2014	<b>11,5</b>	9,9	9,0	8,4	14,6	10,3	18,2	9,0	13,6	10,8	13,5	28,2	
	2015	<b>11,4</b>	11,3	9,1	6,3	12,4	8,4	13,2	12,1	13,8	8,9	14,7	27,8	
	2016	<b>11,0</b>	11,0	9,6	8,9	14,3	9,7	13,4	11,5	9,8	10,2	14,1	28,1	
Powikłania ciąży, porodu i położu z wyłączeniem porodu samoistnego <sup>1)</sup> (O00-O99 bez O80, O84)	2005	<b>216,3</b>	245,7	164,3	284,9	278,2	185,6	236,8	146,1	236,0	193,6	327,2	222,8	
	2010	<b>258,8</b>	342,2	211,5	295,3	317,3	306,6	243,0	179,1	299,1	208,0	312,6	309,8	
	2014	<b>233,8</b>	309,6	237,1	190,7	290,0	279,3	240,3	191,5	270,3	180,0	250,7	366,2	
	2015	<b>234,6</b>	323,9	239,1	215,4	237,5	260,5	241,0	182,0	318,4	181,1	285,0	303,5	
	2016	<b>221,8</b>	284,8	223,1	221,4	221,2	219,4	232,3	196,6	248,2	213,9	294,5	353,4	
w tym: ciąża zakończona poronieniem <sup>1)</sup> (O00-O08)	2005	<b>22,0</b>	22,8	18,1	25,6	30,0	21,9	23,3	20,1	26,8	23,8	26,8	20,6	
	2010	<b>22,9</b>	28,3	27,9	24,7	31,6	27,1	30,1	20,2	23,5	22,1	21,0	18,6	
	2014	<b>23,6</b>	25,4	29,1	22,3	28,4	32,3	24,4	18,7	26,4	17,3	23,9	25,3	
	2015	<b>24,6</b>	20,6	27,8	27,0	26,2	24,8	28,3	16,7	24,4	19,8	26,0	24,4	
	2016	<b>26,0</b>	25,2	28,3	26,1	36,4	32,8	33,3	25,7	26,3	28,4	25,4	30,3	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	<b>42,6</b>	41,9	31,7	25,6	53,8	32,4	56,7	50,9	47,5	51,9	52,2	48,2	
	2010	<b>53,3</b>	43,5	44,5	30,2	75,3	44,1	126,8	58,6	51,0	48,8	69,7	95,2	
	2014	<b>53,7</b>	46,9	62,2	35,6	72,6	44,5	81,4	58,8	38,1	56,8	52,7	79,0	
	2015	<b>54,9</b>	44,8	57,1	39,4	75,1	40,5	96,9	57,8	34,7	54,6	49,9	79,2	
	2016	<b>58,1</b>	41,6	54,5	48,1	73,6	57,8	79,4	59,1	36,8	61,9	53,6	83,9	
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	<b>7,2</b>	6,9	3,7	4,5	6,2	8,2	12,5	10,7	4,5	11,7	4,4	7,1	
	2010	<b>6,8</b>	7,1	7,0	4,2	7,0	11,7	12,5	6,1	5,6	7,2	5,5	8,2	
	2014	<b>7,7</b>	5,4	8,1	6,9	9,5	8,6	13,7	8,5	4,9	8,4	7,4	5,5	
	2015	<b>7,5</b>	5,6	6,6	6,8	9,7	7,7	8,7	8,6	4,8	8,6	5,4	6,8	
	2016	<b>8,2</b>	6,1	6,8	8,5	9,9	11,0	10,4	7,8	6,0	9,5	7,5	7,3	
	cukrzyca (E10-E14)	2005	<b>22,7</b>	16,5	17,1	11,3	30,5	16,6	35,1	25,9	37,0	28,7	27,7	30,7
		2010	<b>23,2</b>	15,3	17,2	12,0	30,7	24,0	39,7	23,0	34,3	26,5	28,6	30,3
		2014	<b>17,5</b>	18,1	20,3	10,3	26,4	18,7	21,9	19,5	23,2	20,4	19,3	30,1
		2015	<b>17,2</b>	12,2	14,5	8,2	15,8	16,3	26,6	21,9	17,2	22,9	16,9	31,9
2016		<b>17,3</b>	9,2	16,2	9,7	17,2	18,5	20,8	21,3	18,2	21,0	15,1	28,6	

<sup>1)</sup> Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**

Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu												
		rypiński	sepolński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek	
Choroby układu trawiennego (K00-K93)	2005	178,7	224,5	184,6	139,1	140,9	197,9	159,3	188,0	139,8	157,5	134,9	169,3	
	2010	191,1	190,8	168,2	120,5	135,2	169,7	136,2	158,9	152,8	153,9	135,4	157,3	
	2014	200,1	226,8	169,7	145,4	152,4	190,0	148,2	180,0	166,1	155,5	147,5	156,0	
	2015	199,0	247,1	167,6	139,1	150,1	165,9	136,2	164,9	165,4	156,5	143,8	154,9	
	2016	200,3	217,4	192,3	146,1	149,2	152,5	136,5	176,5	197,5	169,2	146,9	158,3	
w tym: choroby wątroby (K70-K77)	2005	2,7	5,4	11,6	9,2	4,5	7,7	7,4	6,5	9,5	9,2	10,8	12,9	
	2010	6,4	6,0	11,9	10,4	6,6	10,5	8,4	6,2	13,9	13,1	15,9	11,1	
	2014	8,5	7,0	11,8	11,7	8,9	11,4	9,8	5,4	14,2	8,6	16,4	14,4	
	2015	5,6	5,5	12,6	13,0	9,1	13,5	7,5	8,6	15,2	8,4	17,3	12,2	
	2016	11,3	7,5	14,6	13,4	8,1	15,2	8,5	9,1	17,0	14,2	14,7	13,9	
Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99)	2005	127,3	151,8	89,4	87,3	68,7	124,5	88,3	82,1	78,3	119,5	93,8	93,2	
	2010	100,9	88,4	85,4	96,1	84,7	133,7	98,8	103,8	85,3	117,5	96,0	108,4	
	2014	107,0	99,0	87,5	96,5	73,7	120,5	110,4	106,8	86,7	117,4	96,4	123,5	
	2015	116,2	102,9	81,6	105,3	74,8	145,8	111,3	109,5	95,9	115,0	103,7	105,0	
	2016	114,6	100,1	94,9	100,7	88,0	140,7	103,3	116,7	110,1	112,5	108,8	96,2	
w tym: kamica moczowa (N20-N23)	2005	34,5	23,3	12,6	9,8	8,9	16,0	12,5	8,6	10,6	20,5	10,5	14,5	
	2010	19,1	16,3	10,5	7,6	16,2	13,6	12,5	6,3	7,9	17,5	7,2	13,4	
	2014	22,8	21,4	11,5	8,9	9,3	10,3	19,8	12,0	7,7	15,3	7,1	14,9	
	2015	21,6	21,0	9,8	8,6	8,5	13,8	18,9	9,5	8,9	15,2	6,0	15,5	
	2016	22,6	13,8	9,5	8,1	11,4	11,5	11,9	12,5	8,4	16,1	5,4	14,7	
Powikłania ciąży, porodu i połogu z wyłączeniem porodu samoistnego <sup>1)</sup> (O00-O99 bez O80, O84)	2005	221,3	302,9	244,9	231,7	222,1	267,3	191,5	145,0	223,6	191,4	183,2	188,9	
	2010	278,6	316,9	267,0	360,1	196,4	297,5	193,0	195,9	231,5	235,6	338,0	177,8	
	2014	251,3	316,2	258,3	319,7	231,4	267,1	203,8	198,7	158,4	217,0	295,5	237,2	
	2015	244,6	300,8	244,4	304,6	196,1	269,8	239,9	195,1	178,3	210,2	274,2	236,8	
	2016	226,3	314,0	243,4	231,3	202,1	200,8	270,9	190,6	172,3	211,0	200,7	253,7	
w tym: ciąża zakończona poronieniem <sup>1)</sup> (O00-O08)	2005	23,9	26,2	25,8	23,1	17,3	14,0	17,9	19,6	19,7	21,1	21,3	21,8	
	2010	27,2	19,6	22,3	20,6	18,6	19,0	25,5	20,1	22,9	25,3	19,9	22,8	
	2014	22,2	28,3	27,9	25,9	24,8	25,9	19,9	20,1	21,7	26,3	22,9	23,4	
	2015	22,2	23,1	26,9	25,2	29,7	28,3	25,6	19,6	26,6	33,1	20,9	23,0	
	2016	23,3	21,2	30,9	24,1	24,7	24,8	27,2	23,5	24,3	29,0	21,0	27,7	
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego (E00-E90)	2005	43,5	52,9	37,8	48,2	44,3	78,2	33,7	41,6	34,4	58,4	41,6	35,5	
	2010	56,2	44,6	46,3	59,7	58,6	83,3	37,1	50,4	38,3	96,2	50,8	42,2	
	2014	50,4	53,3	61,5	66,6	52,6	122,8	37,7	42,7	38,6	80,1	55,7	48,4	
	2015	46,3	53,3	61,7	70,0	55,4	111,0	34,3	41,6	47,1	79,5	58,3	46,7	
	2016	60,6	66,1	51,7	69,2	61,2	112,9	36,4	44,8	59,5	68,0	62,7	44,7	
w tym: choroby tarczycy (E00-E07)	2005	6,8	3,9	7,3	7,5	7,0	21,1	4,4	5,4	6,7	12,1	5,7	6,7	
	2010	6,4	2,9	6,5	6,3	10,6	14,4	4,7	3,8	6,4	12,9	6,3	6,2	
	2014	6,0	6,7	8,9	8,4	9,7	13,7	4,1	6,1	6,2	12,4	8,7	6,6	
	2015	4,7	8,9	12,9	7,7	9,5	10,6	2,7	4,8	7,4	10,5	8,3	5,9	
	2016	4,1	9,2	9,0	10,1	9,5	6,9	5,5	6,9	9,7	7,2	9,2	5,9	
	cukrzyca (E10-E14)	2005	25,9	23,7	21,1	24,3	27,8	38,8	19,8	22,7	13,1	31,3	27,0	20,4
		2010	26,9	25,9	19,7	26,5	32,4	31,4	19,8	29,2	13,7	39,7	24,6	21,0
		2014	19,3	19,5	10,5	24,1	23,6	18,3	17,6	16,7	9,9	17,9	18,7	21,5
		2015	19,3	21,5	11,7	23,5	22,5	14,7	16,9	16,0	12,6	16,9	19,5	20,5
		2016	21,7	19,8	13,6	22,5	27,3	19,2	16,7	15,9	13,8	15,2	19,3	19,3

<sup>1)</sup> Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. kobiet

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (cd.)**


Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Ogółem województwo	Powiaty i miasta na prawach powiatu										
			aleksandrowski	brodnicki	bydgoski	chełmiński	golubsko-dobrzyński	grudziądzki	inowrocławski	lipnowski	mogileński	nakielski	radziejowski
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	<b>102,8</b>	124,1	116,5	82,4	112,8	127,5	132,2	92,9	92,4	82,0	95,4	80,6
	2010	<b>93,1</b>	112,3	119,6	72,7	100,5	124,2	94,1	93,5	68,1	71,5	93,4	70,3
	2014	<b>93,5</b>	88,5	117,8	73,3	100,0	112,7	88,9	85,0	89,7	72,3	83,1	82,4
	2015	<b>93,1</b>	95,1	120,3	77,2	102,0	106,8	91,2	83,6	88,9	66,7	100,6	76,8
	2016	<b>99,0</b>	105,3	136,0	82,4	98,8	114,6	83,3	89,9	93,5	68,0	102,6	99,7
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2005	<b>55,4</b>	59,2	54,0	60,9	49,1	88,9	40,9	63,6	31,6	62,0	59,9	67,6
	2010	<b>64,0</b>	38,5	82,8	53,6	68,4	81,6	88,4	74,0	42,4	81,1	72,4	63,2
	2014	<b>62,0</b>	38,2	68,8	49,2	66,2	67,2	77,9	81,2	38,6	77,9	74,0	87,7
	2015	<b>62,2</b>	40,4	60,2	48,9	82,2	81,9	71,8	80,3	42,7	74,0	69,3	75,4
	2016	<b>67,7</b>	57,7	72,7	57,4	62,9	92,5	83,1	84,7	50,7	87,3	71,7	77,6
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	<b>58,1</b>	106,0	45,7	37,9	75,5	55,0	83,8	50,9	73,8	46,0	42,1	100,2
	2010	<b>70,9</b>	110,9	69,0	46,4	81,1	73,5	93,3	61,2	81,7	58,0	43,8	100,6
	2014	<b>76,8</b>	106,6	72,3	44,7	120,5	103,7	91,6	63,5	85,1	57,3	51,0	109,1
	2015	<b>78,3</b>	110,9	72,3	56,7	121,9	92,7	102,9	69,6	86,1	49,4	65,3	96,4
	2016	<b>89,5</b>	116,4	78,7	80,0	117,9	113,9	107,2	76,2	93,5	71,0	80,2	119,5
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	<b>46,0</b>	32,6	41,1	31,7	49,7	77,4	76,2	31,9	24,0	27,9	26,8	31,4
	2010	<b>52,5</b>	51,6	51,9	44,1	63,5	71,5	90,6	40,8	34,4	40,8	33,9	33,4
	2014	<b>51,0</b>	46,9	53,5	49,4	46,8	61,2	52,8	38,0	32,8	26,9	41,0	33,2
	2015	<b>50,5</b>	51,6	47,4	48,9	53,6	63,2	49,2	41,2	34,7	20,1	38,6	34,8
	2016	<b>52,6</b>	60,4	61,0	45,0	52,3	77,1	46,4	41,0	36,6	21,9	38,9	53,6
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	<b>15,3</b>	9,4	7,1	6,7	9,5	34,4	29,1	8,7	12,5	11,7	5,4	18,2
	2010	<b>13,0</b>	21,1	10,8	2,6	10,2	30,7	34,7	2,7	16,3	22,7	6,8	11,7
	2014	<b>15,6</b>	16,1	26,5	9,4	13,9	25,5	20,9	5,8	18,6	2,8	11,5	14,0
	2015	<b>16,1</b>	18,7	21,3	11,9	17,0	30,2	17,4	6,1	19,6	3,0	10,4	11,6
	2016	<b>13,8</b>	26,5	31,4	4,8	8,8	37,1	14,1	5,3	18,2	3,9	7,6	24,2
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	<b>32,1</b>	41,7	18,9	32,1	44,8	40,3	24,7	36,6	32,8	47,5	35,7	23,9
	2010	<b>50,7</b>	84,1	34,2	56,1	68,4	49,6	34,2	64,9	37,7	65,6	66,8	50,8
	2014	<b>59,0</b>	84,5	43,2	50,2	100,0	58,4	59,8	50,3	51,3	47,8	60,5	69,6
	2015	<b>62,8</b>	90,0	46,4	65,5	94,0	64,5	64,4	48,8	55,2	47,7	69,3	53,4
	2016	<b>70,9</b>	89,4	56,2	88,7	92,7	76,8	61,3	60,3	52,7	52,2	83,8	58,2
Pozostałe grupy chorób	2005	<b>109,5</b>	99,5	99,1	112,6	124,8	128,1	139,7	133,6	79,8	117,5	106,1	96,0
	2010	<b>128,2</b>	105,9	108,2	128,9	144,5	143,6	155,7	147,7	99,3	100,4	109,1	109,5
	2014	<b>140,5</b>	122,9	161,4	137,7	134,0	135,0	154,9	135,6	113,4	91,0	125,0	129,1
	2015	<b>144,0</b>	138,6	159,7	154,9	127,8	136,5	127,0	126,1	114,5	87,0	127,6	137,5
	2016	<b>159,9</b>	131,9	163,8	194,6	135,3	140,6	119,6	153,5	117,2	105,5	155,3	141,1

**Tabl. 5.13. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim na 10 tys. ludności według miejsca zamieszkania pacjenta i przyczyny hospitalizacji w latach 2005, 2010, 2014-2016 – resort zdrowia, od 2015 r. MSWiA, od 2016 r. MON (dok.)**


Przyczyna hospitalizacji (kody wg ICD-10)	Lata	Powiaty i miasta na prawach powiatu											
		rypiński	sepoliński	świecki	toruński	tucholski	wąbrzeski	włocławski	żniński	Bydgoszcz	Grudziądz	Toruń	Włocławek
Urazy i zatrucia (S00-T98)	2005	151,0	111,6	107,5	132,1	92,4	136,2	89,8	97,3	84,2	118,4	118,8	86,6
	2010	149,3	94,7	91,6	126,9	75,6	133,4	67,7	78,3	76,7	98,0	118,9	76,5
	2014	168,6	109,3	91,1	140,6	84,5	105,6	77,3	71,5	78,4	98,0	116,4	78,9
	2015	154,5	111,4	94,3	125,2	83,9	98,0	83,4	65,9	74,4	99,8	117,1	82,8
	2016	177,5	128,1	103,5	121,9	92,2	96,5	82,1	80,5	86,5	99,1	116,5	82,7
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidł. wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99)	2005	86,1	71,7	39,5	43,2	48,3	68,0	52,6	59,1	62,2	42,1	38,4	58,0
	2010	113,8	64,5	84,6	46,8	83,9	114,5	54,4	62,1	56,7	77,6	39,2	58,5
	2014	114,6	61,3	68,9	53,0	86,8	70,7	48,5	64,0	55,5	73,8	42,4	56,7
	2015	109,5	53,8	68,7	56,3	80,6	58,4	58,3	54,8	56,3	71,3	48,3	58,7
	2016	130,7	80,3	82,7	55,6	68,4	58,6	53,6	60,5	65,9	68,5	48,3	64,2
Choroby układu kostno-stawowego (M00-M99)	2005	81,1	35,3	61,4	62,6	34,8	59,1	68,5	38,0	46,8	71,4	68,2	58,5
	2010	85,3	33,8	67,8	78,9	33,0	74,2	78,5	47,0	53,4	106,3	103,5	77,9
	2014	101,0	45,4	71,4	91,4	49,1	88,1	86,5	51,2	56,3	115,9	111,1	72,0
	2015	103,2	49,7	77,3	95,3	37,2	90,9	87,6	49,5	60,1	100,9	110,8	65,9
	2016	120,3	74,1	84,1	103,1	52,5	100,2	92,2	63,2	82,4	111,6	105,1	73,2
Choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)	2005	39,2	23,5	44,5	71,5	33,7	71,1	42,6	31,7	37,2	66,0	85,3	41,4
	2010	26,0	36,4	40,9	76,4	27,6	76,5	39,6	29,7	47,9	77,7	88,6	50,3
	2014	26,0	38,2	57,9	70,7	40,0	50,9	43,4	38,0	52,7	61,0	76,2	53,6
	2015	26,5	35,9	47,6	70,0	37,6	55,2	48,6	39,5	54,4	59,9	70,7	53,6
	2016	26,2	36,0	49,1	66,0	45,1	55,7	44,8	36,0	55,6	66,8	73,1	59,1
w tym: biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodob. zakaźnym pochodzeniu (A08-A09)	2005	12,6	2,2	19,0	30,1	12,1	17,4	16,5	12,0	7,2	34,0	27,5	19,3
	2010	8,2	9,8	7,8	23,0	10,8	21,8	14,3	12,3	4,1	36,0	17,8	16,9
	2014	8,3	17,1	19,8	27,6	16,6	16,6	15,0	14,1	8,0	23,9	24,0	21,1
	2015	6,1	9,9	15,0	29,1	18,0	20,1	21,4	15,4	8,9	23,0	23,9	24,1
	2016	9,0	10,1	8,7	23,4	16,1	19,0	16,5	8,8	5,1	17,4	20,8	20,7
Choroby układu nerwowego (G00-G99)	2005	40,3	23,7	34,5	20,0	22,9	36,8	24,9	31,1	37,9	30,9	19,9	33,8
	2010	47,3	37,9	43,4	33,3	58,8	43,3	32,9	50,6	65,9	36,4	33,4	41,3
	2014	51,9	41,8	52,8	56,1	53,0	69,8	68,1	47,6	61,0	66,2	59,5	66,1
	2015	56,2	42,4	65,0	60,0	56,0	61,8	59,7	46,1	73,9	68,4	66,5	51,8
	2016	68,3	63,2	67,6	58,4	66,1	68,1	57,1	56,0	91,2	72,2	66,9	57,5
Pozostałe grupy chorób	2005	106,6	82,8	81,8	133,1	73,1	84,8	90,3	100,9	110,0	110,4	129,2	94,7
	2010	141,8	83,9	128,5	170,4	105,3	112,8	80,8	108,2	130,6	172,2	142,5	117,2
	2014	152,9	102,6	122,7	146,0	123,8	140,8	139,0	125,1	148,5	166,0	144,7	179,5
	2015	152,4	111,6	128,9	142,3	110,6	133,7	140,0	127,4	163,5	148,4	157,4	188,5
	2016	145,6	128,8	154,7	148,7	131,7	128,1	144,6	162,4	213,5	126,7	146,6	184,2

**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wybranej grupy chorób i powiatu zamieszkania pacjenta w 2016 r.**


**Choroby układu krążenia**




**Nowotwory**




**Choroby układu trawiennego**




**Choroby układu oddechowego**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**




**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**






**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów  
w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim  
według miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**



**Tabl. 5.14. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>335 268</b>	<b>31 678</b>	<b>11 561</b>	<b>9 644</b>	<b>11 581</b>	<b>40 378</b>	<b>24 481</b>	<b>29 148</b>	<b>58 016</b>	<b>118 781</b>
1	aleksandrowski	9 549	731	264	244	309	1 250	676	863	1 574	3 638
2	brodnicki	11 587	1 791	495	426	493	1 551	917	1 077	1 675	3 162
3	bydgoski	17 499	1 909	708	583	644	2 203	1 577	1 690	2 943	5 242
4	chełmiński	9 673	1 042	291	301	309	1 191	726	887	1 716	3 210
5	golub.-dobrzyński	7 934	748	272	261	283	932	594	792	1 362	2 690
6	grudziądzki	5 885	560	244	251	329	809	497	597	909	1 689
7	inowrocławski	25 078	1 980	773	605	776	2 970	1 863	2 415	4 596	9 100
8	lipnowski	9 077	879	263	195	360	1 257	706	830	1 648	2 939
9	mogileński	7 066	616	264	175	235	851	449	681	1 280	2 515
10	nakielski	15 089	1 544	606	418	580	2 092	1 162	1 403	2 604	4 680
11	radziejowski	7 367	578	228	169	219	1 087	446	712	1 270	2 658
12	rypiński	7 973	721	269	219	277	984	524	806	1 424	2 749
13	sępoleński	6 767	601	250	186	267	1 012	518	516	1 198	2 219
14	świecki	16 136	1 679	623	483	723	2 191	1 243	1 501	2 865	4 828
15	toruński	16 096	1 841	688	677	735	2 108	1 320	1 580	2 607	4 540
16	tucholski	7 071	639	227	194	218	968	489	677	1 391	2 268
17	wąbrzeski	5 761	442	200	187	205	710	387	555	1 052	2 023
18	włocławski	11 963	929	376	328	438	1 606	836	1 004	2 034	4 412
19	żniński	10 558	1 098	460	339	348	1 202	768	935	1 879	3 529
20	Bydgoszcz	62 587	5 805	1 796	1 491	1 570	5 995	4 018	4 645	10 504	26 763
21	Grudziądz	15 223	1 463	625	613	694	1 732	1 043	1 186	2 696	5 171
22	Toruń	32 358	2 779	1 103	878	1 024	3 650	2 471	2 487	5 857	12 109
23	Włocławek	16 971	1 303	536	421	545	2 027	1 251	1 309	2 932	6 647


<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.15. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**


Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>1 608,4</b>	<b>3 188,1</b>	<b>1 014,5</b>	<b>961,7</b>	<b>1 050,3</b>	<b>881,1</b>	<b>777,3</b>	<b>1 125,1</b>	<b>1 916,9</b>	<b>3 646,7</b>
1	aleksandrowski	1 721,3	2 977,6	899,8	909,8	1 055,3	1 036,2	827,8	1 256,2	1 903,7	3 993,0
2	brodnicki	1 477,7	4 164,1	1 018,9	1 026,8	1 074,8	843,1	792,7	1 115,1	1 614,9	3 005,1
3	bydgoski	1 539,3	3 406,5	973,7	887,2	968,1	889,0	830,8	1 123,9	1 984,0	3 758,2
4	chełmiński	1 847,9	4 021,6	951,9	1 093,4	1 055,0	993,3	934,0	1 339,7	2 329,3	4 419,1
5	golub.-dobrzyński	1 751,8	3 202,1	1 053,4	1 073,6	1 064,7	880,8	924,7	1 356,2	2 244,2	4 223,6
6	grudziądzki	1 459,7	2 650,3	956,1	1 090,4	1 369,1	886,4	824,2	1 128,1	1 713,5	3 253,1
7	inowrocławski	1 546,5	2 798,6	942,2	823,8	934,2	837,2	766,0	1 132,8	1 870,4	3 562,8
8	lipnowski	1 361,7	2 566,4	666,8	543,3	869,1	809,9	733,4	979,1	1 846,5	3 262,3
9	mogileński	1 530,1	2 857,1	1 063,2	795,5	861,1	820,5	665,3	1 152,7	1 919,0	3 637,5
10	nakielski	1 738,7	3 437,2	1 170,1	902,2	1 157,5	1 038,0	913,7	1 294,6	2 167,5	3 984,0
11	radziejowski	1 786,3	3 092,6	1 105,2	883,9	997,7	1 169,1	772,8	1 285,2	2 140,2	3 991,0
12	rypiński	1 802,5	3 271,3	1 048,7	930,3	1 107,1	1 000,0	831,4	1 455,9	2 260,3	4 146,3
13	sępoleński	1 632,7	2 897,8	955,7	853,6	1 126,1	1 061,9	874,7	1 029,5	2 065,5	3 734,4
14	świecki	1 618,5	3 305,1	1 063,1	932,3	1 335,2	976,2	833,2	1 200,5	1 990,8	3 471,9
15	toruński	1 549,2	3 274,6	1 006,6	1 076,3	1 180,0	899,4	759,0	1 228,1	1 962,1	3 802,7
16	tucholski	1 461,4	2 494,1	777,7	748,7	698,9	883,5	730,7	1 119,2	2 024,2	3 424,4
17	wąbrzeski	1 654,4	2 515,7	1 017,8	1 050,6	1 053,4	910,7	762,0	1 243,8	2 162,4	3 910,7
18	włocławski	1 381,0	2 421,8	833,7	751,6	864,9	847,9	655,4	850,9	1 655,8	3 375,4
19	żniński	1 496,6	3 143,4	1 148,0	953,1	896,9	767,5	726,0	1 087,5	1 817,6	3 382,2
20	Bydgoszcz	1 763,1	3 694,4	1 052,3	1 069,4	1 017,5	800,7	742,2	1 117,5	1 936,1	3 935,0
21	Grudziądz	1 583,9	3 334,1	1 210,8	1 429,9	1 453,4	877,3	749,0	994,9	1 754,4	3 125,6
22	Toruń	1 597,2	2 909,0	1 105,4	1 053,4	1 075,5	809,7	780,5	1 072,0	1 929,6	3 468,3
23	Włocławek	1 506,7	2 794,3	1 002,8	867,0	995,4	912,9	716,9	923,9	1 609,0	3 282,1

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności

**Struktura hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób  
o kodach A00-T98 bez O80, O84 w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-  
pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r.**



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w wieku 65 lat i więcej leczonych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według miejsca zamieszkania w 2016 r.**



**Tabl. 5.16. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>62 275</b>	<b>169</b>	<b>144</b>	<b>315</b>	<b>554</b>	<b>1 283</b>	<b>2 128</b>	<b>4 947</b>	<b>14 396</b>	<b>38 339</b>
1	aleksandrowski	1 898	3	1	14	8	24	55	156	388	1 249
2	brodnicki	1 686	7	8	14	26	45	55	156	420	955
3	bydgoski	3 097	2	1	11	27	68	148	318	814	1 708
4	chełmiński	1 901	5	2	11	19	49	82	127	432	1 174
5	golub.-dobrzyński	1 564	2	4	14	20	21	44	144	383	932
6	grudziądzki	971	11	7	10	26	29	42	86	244	516
7	inowrocławski	4 800	9	13	30	50	99	179	452	1 136	2 832
8	lipnowski	1 838	5	3	7	18	33	44	148	409	1 171
9	mogileński	1 358	3	4	-	12	36	30	97	326	850
10	nakielski	2 977	13	12	3	16	72	110	262	667	1 822
11	radziejowski	1 301	2	8	7	10	34	35	113	321	771
12	rypiński	1 431	5	2	8	16	19	37	113	365	866
13	sępoleński	1 212	-	1	3	7	24	56	102	304	715
14	świecki	2 672	10	8	9	18	77	108	257	666	1 519
15	toruński	2 524	20	4	28	39	69	101	260	612	1 391
16	tucholski	1 657	3	-	8	6	49	61	168	459	903
17	wąbrzeski	1 028	3	1	5	17	23	39	98	247	595
18	włocławski	2 189	12	5	9	19	37	70	160	507	1 370
19	żniński	2 050	2	7	8	17	46	84	184	501	1 201
20	Bydgoszcz	13 190	16	22	40	48	221	400	818	2 799	8 826
21	Grudziądz	2 627	6	12	27	46	67	96	217	662	1 494
22	Toruń	5 116	25	15	40	76	79	163	308	1 103	3 307
23	Włocławek	3 188	5	4	9	13	62	89	203	631	2 172

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.


**Tabl. 5.17. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>298,7</b>	<b>17,0</b>	<b>12,6</b>	<b>31,4</b>	<b>50,2</b>	<b>28,0</b>	<b>67,6</b>	<b>190,9</b>	<b>475,6</b>	<b>1 177,1</b>
1	aleksandrowski	342,1	12,2	3,4	52,2	27,3	19,9	67,4	227,1	469,3	1 370,9
2	brodnicki	215,0	16,3	16,5	33,7	56,7	24,5	47,5	161,5	404,9	907,6
3	bydgoski	272,4	3,6	1,4	16,7	40,6	27,4	78,0	211,5	548,7	1 224,5
4	chełmiński	363,2	19,3	6,5	40,0	64,9	40,9	105,5	191,8	586,4	1 616,2
5	golub.-dobrzyński	345,3	8,6	15,5	57,6	75,2	19,8	68,5	246,6	631,1	1 463,3
6	grudziądzki	240,8	52,1	27,4	43,4	108,2	31,8	69,7	162,5	459,9	993,8
7	inowrocławski	296,0	12,7	15,8	40,8	60,2	27,9	73,6	212,0	462,3	1 108,8
8	lipnowski	275,7	14,6	7,6	19,5	43,5	21,3	45,7	174,6	458,3	1 299,8
9	mogileński	294,1	13,9	16,1	-	44,0	34,7	44,5	164,2	488,8	1 229,4
10	nakielski	343,0	28,9	23,2	6,5	31,9	35,7	86,5	241,8	555,2	1 551,0
11	radziejowski	315,5	10,7	38,8	36,6	45,6	36,6	60,6	204,0	541,0	1 157,7
12	rypiński	323,5	22,7	7,8	34,0	63,9	19,3	58,7	204,1	579,4	1 306,2
13	sępoleński	292,4	-	3,8	13,8	29,5	25,2	94,6	203,5	524,1	1 203,3
14	świecki	268,0	19,7	13,7	17,4	33,2	34,3	72,4	205,6	462,8	1 092,3
15	toruński	242,9	35,6	5,9	44,5	62,6	29,4	58,1	202,1	460,6	1 165,1
16	tucholski	342,5	11,7	-	30,9	19,2	44,7	91,2	277,7	667,9	1 363,4
17	wąbrzeski	295,2	17,1	5,1	28,1	87,4	29,5	76,8	219,6	507,7	1 150,2
18	włocławski	252,7	31,3	11,1	20,6	37,5	19,5	54,9	135,6	412,7	1 048,1
19	żniński	290,6	5,7	17,5	22,5	43,8	29,4	79,4	214,0	484,6	1 151,0
20	Bydgoszcz	371,6	10,2	12,9	28,7	31,1	29,5	73,9	196,8	515,9	1 297,7
21	Grudziądz	273,3	13,7	23,2	63,0	96,3	33,9	68,9	182,0	430,8	903,0
22	Toruń	252,5	26,2	15,0	48,0	79,8	17,5	51,5	132,8	363,4	947,2
23	Włocławek	283,0	10,7	7,5	18,5	23,7	27,9	51,0	143,3	346,3	1 072,5

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności



**Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa w wieku 65 lat i więcej leczonych z powodu chorób układu krążenia w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.**



**Tabl. 5.18. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>32 825</b>	<b>334</b>	<b>241</b>	<b>339</b>	<b>1 451</b>	<b>2 235</b>	<b>4 029</b>	<b>8 986</b>	<b>234</b>	<b>14 976</b>
1	aleksandrowski	989	1	2	21	37	66	134	262	6	460
2	brodnicki	1 102	16	9	8	65	91	142	289	7	475
3	bydgoski	1 647	33	25	22	94	142	206	470	26	629
4	chełmiński	825	6	7	6	28	53	104	229	3	389
5	golub.-dobrzyński	762	5	6	4	29	82	98	198	3	337
6	grudziądzki	624	6	2	15	39	51	103	155	1	252
7	inowrocławski	2 319	25	10	11	97	150	356	585	5	1 080
8	lipnowski	806	12	1	16	32	59	104	271	3	308
9	mogileński	591	8	4	8	14	38	84	179	2	254
10	nakielski	1 281	16	7	22	72	125	183	369	8	479
11	radziejowski	637	4	-	-	32	48	99	169	3	282
12	rypiński	644	5	8	8	33	44	94	193	5	254
13	sępoleński	511	7	1	-	21	45	64	143	3	227
14	świecki	1 430	19	11	26	82	109	182	438	21	542
15	toruński	1 592	15	18	31	75	108	258	446	16	625
16	tucholski	556	4	2	5	28	46	80	148	4	239
17	wąbrzeski	721	3	6	2	44	41	80	203	6	336
18	włocławski	940	6	14	11	43	55	133	266	5	407
19	żniński	925	5	7	24	53	82	122	254	6	372
20	Bydgoszcz	5 929	79	48	53	248	351	569	1 423	46	3 112
21	Grudziądz	1 763	16	8	9	88	123	214	427	10	868
22	Toruń	4 619	32	33	29	153	234	425	1 416	33	2 264
23	Włocławek	1 612	11	12	8	44	92	195	453	12	785

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.19. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu nowotworów w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>157,5</b>	<b>33,6</b>	<b>21,1</b>	<b>33,8</b>	<b>131,6</b>	<b>48,8</b>	<b>127,9</b>	<b>346,8</b>	<b>7,7</b>	<b>459,8</b>
1	aleksandrowski	178,3	4,1	6,8	78,3	126,4	54,7	164,1	381,4	7,3	504,9
2	brodnicki	140,5	37,2	18,5	19,3	141,7	49,5	122,8	299,2	6,7	451,4
3	bydgoski	144,9	58,9	34,4	33,5	141,3	57,3	108,5	312,6	17,5	451,0
4	chełmiński	157,6	23,2	22,9	21,8	95,6	44,2	133,8	345,9	4,1	535,5
5	golub.-dobrzyński	168,2	21,4	23,2	16,5	109,1	77,5	152,6	339,0	4,9	529,1
6	grudziądzki	154,8	28,4	7,8	65,2	162,3	55,9	170,8	292,9	1,9	485,4
7	inowrocławski	143,0	35,3	12,2	15,0	116,8	42,3	146,4	274,4	2,0	422,8
8	lipnowski	120,9	35,0	2,5	44,6	77,3	38,0	108,0	319,7	3,4	341,9
9	mogileński	128,0	37,1	16,1	36,4	51,3	36,6	124,5	303,0	3,0	367,4
10	nakielski	147,6	35,6	13,5	47,5	143,7	62,0	143,9	340,5	6,7	407,8
11	radziejowski	154,5	21,4	-	-	145,8	51,6	171,5	305,1	5,1	423,4
12	rypiński	145,6	22,7	31,2	34,0	131,9	44,7	149,1	348,6	7,9	383,1
13	sępoleński	123,3	33,8	3,8	-	88,6	47,2	108,1	285,3	5,2	382,0
14	świecki	143,4	37,4	18,8	50,2	151,4	48,6	122,0	350,3	14,6	389,8
15	toruński	153,2	26,7	26,3	49,3	120,4	46,1	148,3	346,7	12,0	523,5
16	tucholski	114,9	15,6	6,9	19,3	89,8	42,0	119,5	244,7	5,8	360,9
17	wąbrzeski	207,0	17,1	30,5	11,2	226,1	52,6	157,5	455,0	12,3	649,5
18	włocławski	108,5	15,6	31,0	25,2	84,9	29,0	104,3	225,4	4,1	311,4
19	żniński	131,1	14,3	17,5	67,5	136,6	52,4	115,3	295,4	5,8	356,5
20	Bydgoszcz	167,0	50,3	28,1	38,0	160,7	46,9	105,1	342,3	8,5	457,6
21	Grudziądz	183,4	36,5	15,5	21,0	184,3	62,3	153,7	358,2	6,5	524,7
22	Toruń	228,0	33,5	33,1	34,8	160,7	51,9	134,2	610,3	10,9	648,5
23	Włocławek	143,1	23,6	22,5	16,5	80,4	41,4	111,8	319,7	6,6	387,6

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności

**Tabl. 5.20. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>33 150</b>	<b>8 679</b>	<b>929</b>	<b>764</b>	<b>1 609</b>	<b>1 337</b>	<b>1 780</b>	<b>4 531</b>	<b>2 833</b>	<b>10 688</b>
1	aleksandrowski	900	244	17	11	52	39	51	117	73	296
2	brodnicki	1 210	368	36	44	66	42	67	127	124	336
3	bydgoski	1 689	375	52	44	83	94	109	221	165	546
4	chełmiński	1 157	394	38	33	47	32	77	148	93	295
5	golub.-dobrzyński	891	275	27	12	41	33	50	130	72	251
6	grudziądzki	438	141	25	12	19	16	28	55	42	100
7	inowrocławski	2 585	610	63	74	146	103	152	359	213	865
8	lipnowski	834	303	21	22	46	34	47	113	64	184
9	mogileński	895	229	25	26	41	23	57	111	71	312
10	nakielski	1 505	466	48	32	56	31	87	211	178	396
11	radziejowski	823	179	23	20	29	23	46	106	78	319
12	rypiński	774	221	26	15	34	20	35	96	79	248
13	sępoleński	685	164	21	23	36	25	24	106	59	227
14	świecki	2 025	547	47	53	82	76	127	343	152	598
15	toruński	1 724	614	57	39	85	83	58	168	182	438
16	tucholski	718	181	24	19	27	16	33	113	49	256
17	wąbrzeski	476	96	20	7	25	14	24	69	49	172
18	włocławski	1 147	246	23	21	53	56	66	168	94	420
19	żniński	1 283	409	41	38	60	42	74	147	161	311
20	Bydgoszcz	6 073	1 136	154	117	298	280	319	899	354	2 516
21	Grudziądz	1 172	380	45	32	41	47	49	158	127	293
22	Toruń	2 723	764	67	53	162	143	119	320	251	844
23	Włocławek	1 423	337	29	17	80	65	81	246	103	465

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.21. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu oddechowego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>159,0</b>	<b>873,5</b>	<b>81,5</b>	<b>76,2</b>	<b>145,9</b>	<b>29,2</b>	<b>56,5</b>	<b>174,9</b>	<b>93,6</b>	<b>328,1</b>
1	aleksandrowski	162,2	993,9	57,9	41,0	177,6	32,3	62,5	170,3	88,3	324,9
2	brodnicki	154,3	855,6	74,1	106,0	143,9	22,8	57,9	131,5	119,6	319,3
3	bydgoski	148,6	669,2	71,5	67,0	124,8	37,9	57,4	147,0	111,2	391,5
4	chełmiński	221,0	1 520,6	124,3	119,9	160,5	26,7	99,1	223,5	126,2	406,1
5	golub.-dobrzyński	196,7	1 177,2	104,6	49,4	154,3	31,2	77,8	222,6	118,6	394,1
6	grudziądzki	108,6	667,3	98,0	52,1	79,1	17,5	46,4	103,9	79,2	192,6
7	inowrocławski	159,4	862,2	76,8	100,8	175,8	29,0	62,5	168,4	86,7	338,7
8	lipnowski	125,1	884,7	53,2	61,3	111,1	21,9	48,8	133,3	71,7	204,2
9	mogileński	193,8	1 062,2	100,7	118,2	150,2	22,2	84,5	187,9	106,4	451,3
10	nakielski	173,4	1 037,4	92,7	69,1	111,8	15,4	68,4	194,7	148,2	337,1
11	radziejowski	199,6	957,7	111,5	104,6	132,1	24,7	79,7	191,3	131,4	479,0
12	rypiński	175,0	1 002,7	101,4	63,7	135,9	20,3	55,5	173,4	125,4	374,1
13	sępoleński	165,3	790,7	80,3	105,6	151,8	26,2	40,5	211,5	101,7	382,0
14	świecki	203,1	1 076,8	80,2	102,3	151,4	33,9	85,1	274,3	105,6	430,0
15	toruński	165,9	1 092,1	83,4	62,0	136,5	35,4	33,3	130,6	137,0	366,9
16	tucholski	148,4	706,5	82,2	73,3	86,6	14,6	49,3	186,8	71,3	386,5
17	wąbrzeski	136,7	546,4	101,8	39,3	128,5	18,0	47,3	154,6	100,7	332,5
18	włocławski	132,4	641,3	51,0	48,1	104,7	29,6	51,7	142,4	76,5	321,3
19	żniński	181,9	1 170,9	102,3	106,8	154,6	26,8	69,9	171,0	155,7	298,1
20	Bydgoszcz	171,1	723,0	90,2	83,9	193,1	37,4	58,9	216,3	65,3	369,9
21	Grudziądz	121,9	866,0	87,2	74,6	85,9	23,8	35,2	132,5	82,6	177,1
22	Toruń	134,4	799,7	67,1	63,6	170,2	31,7	37,6	137,9	82,7	241,7
23	Włocławek	126,3	722,7	54,3	35,0	146,1	29,3	46,4	173,6	56,5	229,6

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności

**Tabl. 5.22. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>36 289</b>	<b>2 035</b>	<b>1 278</b>	<b>965</b>	<b>1 193</b>	<b>3 857</b>	<b>3 692</b>	<b>4 238</b>	<b>7 093</b>	<b>11 938</b>
1	aleksandrowski	1 016	25	15	21	33	124	92	142	180	384
2	brodnicki	1 019	55	33	39	37	136	105	131	164	319
3	bydgoski	1 923	132	68	68	103	234	243	230	311	534
4	chełmiński	1 114	94	40	29	35	125	102	148	206	335
5	golub.-dobrzyński	693	19	17	11	31	84	88	96	127	220
6	grudziądzki	609	31	25	17	28	78	70	70	102	188
7	inowrocławski	3 022	154	89	88	82	292	324	363	630	1 000
8	lipnowski	938	38	28	19	41	130	118	129	187	248
9	mogileński	1 070	104	45	28	31	103	94	124	208	333
10	nakielski	1 820	174	94	68	65	191	196	199	358	475
11	radziejowski	767	28	18	15	9	74	78	129	145	271
12	rypiński	886	68	28	20	28	81	80	109	160	312
13	sępoleński	901	75	55	27	37	96	86	82	170	273
14	świecki	1 917	176	85	62	76	198	205	235	352	528
15	toruński	1 518	68	57	47	50	201	183	195	303	414
16	tucholski	722	20	25	18	22	93	80	90	170	204
17	wąbrzeski	531	17	28	15	17	49	43	69	115	178
18	włocławski	1 182	33	32	16	35	148	129	147	228	414
19	żniński	1 245	123	79	39	42	140	136	126	242	318
20	Bydgoszcz	7 010	345	230	195	206	682	598	689	1 333	2 732
21	Grudziądz	1 626	87	61	37	77	160	141	145	361	557
22	Toruń	2 977	130	84	70	80	283	302	347	635	1 046
23	Włocławek	1 783	39	42	16	28	155	199	243	406	655

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

**Tabl. 5.23. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu chorób układu trawiennego w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>174,1</b>	<b>204,8</b>	<b>112,1</b>	<b>96,2</b>	<b>108,2</b>	<b>84,2</b>	<b>117,2</b>	<b>163,6</b>	<b>234,4</b>	<b>366,5</b>
1	aleksandrowski	183,1	101,8	51,1	78,3	112,7	102,8	112,7	206,7	217,7	421,5
2	brodnicki	130,0	127,9	67,9	94,0	80,7	73,9	90,8	135,6	158,1	303,2
3	bydgoski	169,2	235,5	93,5	103,5	154,8	94,4	128,0	153,0	209,7	382,9
4	chełmiński	212,8	362,8	130,8	105,3	119,5	104,3	131,2	223,5	279,6	461,2
5	golub.-dobrzyński	153,0	81,3	65,8	45,2	116,6	79,4	137,0	164,4	209,3	345,4
6	grudziądzki	151,1	146,7	98,0	73,8	116,5	85,5	116,1	132,3	192,3	362,1
7	inowrocławski	186,4	217,7	108,5	119,8	98,7	82,3	133,2	170,3	256,4	391,5
8	lipnowski	140,7	110,9	71,0	52,9	99,0	83,8	122,6	152,2	209,5	275,3
9	mogileński	231,7	482,4	181,2	127,3	113,6	99,3	139,3	209,9	311,8	481,6
10	nakielski	209,7	387,4	181,5	146,8	129,7	94,8	154,1	183,6	298,0	404,4
11	radziejowski	186,0	149,8	87,3	78,5	41,0	79,6	135,2	232,9	244,4	406,9
12	rypiński	200,3	308,5	109,2	85,0	111,9	82,3	126,9	196,9	254,0	470,6
13	sępoleński	217,4	361,6	210,2	123,9	156,1	100,7	145,2	163,6	293,1	459,4
14	świecki	192,3	346,5	145,1	119,7	140,4	88,2	137,4	188,0	244,6	379,7
15	toruński	146,1	121,0	83,4	74,7	80,3	85,8	105,2	151,6	228,0	346,8
16	tucholski	149,2	78,1	85,6	69,5	70,5	84,9	119,5	148,8	247,4	308,0
17	wąbrzeski	152,5	96,8	142,5	84,3	87,4	62,9	84,7	154,6	236,4	344,1
18	włocławski	136,5	86,0	71,0	36,7	69,1	78,1	101,1	124,6	185,6	316,7
19	żniński	176,5	352,1	197,2	109,6	108,2	89,4	128,6	146,5	234,1	304,8
20	Bydgoszcz	197,5	219,6	134,8	139,9	133,5	91,1	110,5	165,8	245,7	401,7
21	Grudziądz	169,2	198,3	118,2	86,3	161,3	81,0	101,3	121,6	234,9	336,7
22	Toruń	146,9	136,1	84,2	84,0	84,0	62,8	95,4	149,6	209,2	299,6
23	Włocławek	158,3	83,6	78,6	32,9	51,1	69,8	114,0	171,5	222,8	323,4

<sup>1)</sup> Na 10 tys. ludności

**Tabl. 5.24. Liczba hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i pogołu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>23 836</b>	-	-	5	1 282	19 147	3 374	28	-	-
1	aleksandrowski	814	-	-	-	36	657	119	2	-	-
2	brodnicki	882	-	-	-	64	678	140	-	-	-
3	bydgoski	1 271	-	-	-	49	1 014	208	-	-	-
4	chełmiński	589	-	-	3	34	465	86	1	-	-
5	golub.-dobrzyński	502	-	-	-	32	414	56	-	-	-
6	grudziądzki	468	-	-	-	18	382	68	-	-	-
7	inowrocławski	1 642	-	-	-	72	1 348	221	1	-	-
8	lipnowski	831	-	-	-	67	645	116	3	-	-
9	mogileński	504	-	-	-	31	403	69	1	-	-
10	nakielski	1 289	-	-	-	87	1 066	133	3	-	-
11	radziejowski	736	-	-	-	36	646	54	-	-	-
12	rypiński	506	-	-	-	30	418	58	-	-	-
13	sępoleński	653	-	-	-	38	534	81	-	-	-
14	świecki	1 230	-	-	-	104	983	142	1	-	-
15	toruński	1 219	-	-	-	77	971	168	3	-	-
16	tucholski	490	-	-	-	29	387	74	-	-	-
17	wąbrzeski	356	-	-	-	20	295	41	-	-	-
18	włocławski	1 185	-	-	-	59	958	167	1	-	-
19	żniński	680	-	-	-	42	553	85	-	-	-
20	Bydgoszcz	3 240	-	-	-	110	2 590	534	6	-	-
21	Grudziądz	1 063	-	-	-	75	845	143	-	-	-
22	Toruń	2 175	-	-	1	73	1 713	386	2	-	-
23	Włocławek	1 511	-	-	1	99	1 182	225	4	-	-

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.



**Tabl. 5.25. Współczynniki hospitalizacji mieszkańców województwa leczonych z powodu powikłań ciąży, porodu i pójogu w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według wieku i miejsca zamieszkania pacjenta w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	Powiaty i miasta na prawach powiatu	Współczynniki hospitalizacji <sup>1)</sup>	grupy wiekowe								
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-34	35-44	45-54	55-64	65 lat i więcej
<b>WOJEWÓDZTWO</b>		<b>221,8</b>	-	-	<b>1,0</b>	<b>238,9</b>	<b>850,5</b>	<b>217,0</b>	<b>2,1</b>	-	-
1	aleksandrowski	<b>284,8</b>	-	-	-	262,4	1 119,4	298,8	5,7	-	-
2	brodnicki	<b>223,1</b>	-	-	-	293,7	760,7	249,1	-	-	-
3	bydgoski	<b>221,4</b>	-	-	-	149,9	828,6	219,1	-	-	-
4	chełmiński	<b>221,2</b>	-	-	22,2	236,8	797,3	225,0	3,0	-	-
5	golub.-dobrzyński	<b>219,4</b>	-	-	-	247,7	803,1	179,2	-	-	-
6	grudziądzki	<b>232,3</b>	-	-	-	160,1	862,3	230,7	-	-	-
7	inowrocławski	<b>196,6</b>	-	-	-	174,4	789,7	185,6	0,9	-	-
8	lipnowski	<b>248,2</b>	-	-	-	335,2	876,6	249,4	7,3	-	-
9	mogileński	<b>213,9</b>	-	-	-	236,5	795,7	212,0	3,4	-	-
10	nakielski	<b>294,5</b>	-	-	-	355,8	1 093,3	214,0	5,6	-	-
11	radziejowski	<b>353,4</b>	-	-	-	342,5	1 457,6	195,4	-	-	-
12	rypiński	<b>226,3</b>	-	-	-	248,8	880,7	188,2	-	-	-
13	sępoleński	<b>314,0</b>	-	-	-	329,0	1 167,5	280,0	-	-	-
14	świecki	<b>243,4</b>	-	-	-	393,6	894,9	195,3	1,6	-	-
15	toruński	<b>231,3</b>	-	-	-	250,1	825,4	194,6	4,7	-	-
16	tucholski	<b>202,1</b>	-	-	-	195,2	739,0	223,8	-	-	-
17	wąbrzeski	<b>200,8</b>	-	-	-	211,9	768,8	170,0	-	-	-
18	włocławski	<b>270,9</b>	-	-	-	239,7	1 055,9	268,2	1,7	-	-
19	żniński	<b>190,6</b>	-	-	-	228,3	729,6	166,4	-	-	-
20	Bydgoszcz	<b>172,3</b>	-	-	-	145,8	686,6	196,2	2,8	-	-
21	Grudziądz	<b>211,0</b>	-	-	-	316,9	869,2	210,0	-	-	-
22	Toruń	<b>200,7</b>	-	-	2,4	154,8	746,6	240,0	1,6	-	-
23	Włocławek	<b>253,7</b>	-	-	4,2	378,9	1 091,1	258,9	5,4	-	-

<sup>1)</sup> Na 10 tys. kobiet

**Tabl. 5.26. Hospitalizacje mieszkańców powiatu aleksandrowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>9 549</b>	<b>1 721,3</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	432	77,9	4,5	4,5
2	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	234	42,2	2,5	7,0
3	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	213	38,4	2,2	9,2
4	I20	Dusznicza bolesna	198	35,7	2,1	11,3
5	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	183	33,0	1,9	13,2
6	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	180	32,4	1,9	15,1
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	177	31,9	1,9	16,9
8	K80	Kamica żółciowa	158	28,5	1,7	18,6
9	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	153	27,6	1,6	20,2
10	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	152	27,4	1,6	21,8
11	I21	Ostry zawał serca	137	24,7	1,4	23,2
12	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	135	24,3	1,4	24,6
13	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	134	24,2	1,4	26,0
14	H25	Zaćma starcza	124	22,4	1,3	27,3
15	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	123	22,2	1,3	28,6
16	H26	Inne postacie zaćmy	109	19,6	1,1	29,8
17	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	99	17,8	1,0	30,8
18	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	97	17,5	1,0	31,8
19	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	90	16,2	0,9	32,8
20	I63	Zawał mózgu	86	15,5	0,9	33,7
21	I70	Miażdżyca	86	15,5	0,9	34,6
22	S72	Złamanie kości udowej	83	15,0	0,9	35,4
23	K40	Przepuklina pachwinowa	81	14,6	0,8	36,3
24	J16	Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfik. gdzie indziej	79	14,2	0,8	37,1
25	M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)	77	13,9	0,8	37,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.27. Hospitalizacje mieszkańców powiatu brodnickiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>11 587</b>	<b>1 477,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	P08	Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	450	57,4	3,9	3,9
2	I50	Niewydolność serca	242	30,9	2,1	6,0
3	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	230	29,3	2,0	8,0
4	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	227	29,0	2,0	9,9
5	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	203	25,9	1,8	11,7
6	K80	Kamica żółciowa	188	24,0	1,6	13,3
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	187	23,8	1,6	14,9
8	O47	Poród fałszywy	180	23,0	1,6	16,5
9	I21	Ostry zawał serca	177	22,6	1,5	18,0
10	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	173	22,1	1,5	19,5
11	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	125	15,9	1,1	20,6
12	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	123	15,7	1,1	21,6
13	S52	Złamanie przedramienia	122	15,6	1,1	22,7
14	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	121	15,4	1,0	23,7
15	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	121	15,4	1,0	24,8
16	T93	Następstwa urazów kończyny dolnej	121	15,4	1,0	25,8
17	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	117	14,9	1,0	26,8
18	K40	Przepuklina pachwinowa	113	14,4	1,0	27,8
19	M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)	112	14,3	1,0	28,8
20	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	107	13,6	0,9	29,7
21	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	105	13,4	0,9	30,6
22	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	104	13,3	0,9	31,5
23	I63	Zawał mózgu	91	11,6	0,8	32,3
24	I20	Dusznica bolesna	89	11,4	0,8	33,0
25	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	89	11,4	0,8	33,8

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.28. Hospitalizacje mieszkańców powiatu bydgoskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>17 499</b>	<b>1 539,3</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	392	34,5	2,2	2,2
2	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	346	30,4	2,0	4,2
3	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	309	27,2	1,8	6,0
4	K80	Kamica żółciowa	281	24,7	1,6	7,6
5	I20	Dusznicza bolesna	274	24,1	1,6	9,2
6	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	273	24,0	1,6	10,7
7	I63	Zawał mózgu	257	22,6	1,5	12,2
8	I21	Ostry zawał serca	254	22,3	1,5	13,6
9	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	211	18,6	1,2	14,8
10	H26	Inne postacie zaćmy	209	18,4	1,2	16,0
11	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	202	17,8	1,2	17,2
12	K40	Przepuklina pachwinowa	201	17,7	1,1	18,3
13	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	193	17,0	1,1	19,4
14	I70	Miażdżycza	182	16,0	1,0	20,5
15	J45	Dychawica oskrzelowa	176	15,5	1,0	21,5
16	O47	Poród fałszywy	174	15,3	1,0	22,5
17	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	172	15,1	1,0	23,5
18	J98	Inne choroby układu oddechowego	159	14,0	0,9	24,4
19	H25	Zaćma starcza	152	13,4	0,9	25,2
20	G47	Zaburzenia snu	147	12,9	0,8	26,1
21	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	145	12,8	0,8	26,9
22	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	133	11,7	0,8	27,7
23	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	130	11,4	0,7	28,4
24	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	129	11,3	0,7	29,2
25	M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	129	11,3	0,7	29,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.29. Hospitalizacje mieszkańców powiatu chełmińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>9 673</b>	<b>1 847,9</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	367	70,1	3,8	3,8
2	I20	Dusznicza bolesna	290	55,4	3,0	6,8
3	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	270	51,6	2,8	9,6
4	I21	Ostry zawał serca	218	41,6	2,3	11,8
5	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	171	32,7	1,8	13,6
6	J98	Inne choroby układu oddechowego	157	30,0	1,6	15,2
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	137	26,2	1,4	16,6
8	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	135	25,8	1,4	18,0
9	K80	Kamica żółciowa	131	25,0	1,4	19,4
10	J45	Dychawica oskrzelowa	117	22,4	1,2	20,6
11	N84	Polip żeńskiego narządu rodowego	113	21,6	1,2	21,8
12	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	113	21,6	1,2	22,9
13	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	110	21,0	1,1	24,1
14	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	110	21,0	1,1	25,2
15	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	109	20,8	1,1	26,3
16	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	104	19,9	1,1	27,4
17	M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)	91	17,4	0,9	28,4
18	K40	Przepuklina pachwinowa	86	16,4	0,9	29,2
19	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	84	16,0	0,9	30,1
20	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	83	15,9	0,9	31,0
21	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	82	15,7	0,8	31,8
22	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	81	15,5	0,8	32,7
23	I63	Zawał mózgu	79	15,1	0,8	33,5
24	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	79	15,1	0,8	34,3
25	K57	Choroba uchyłkowa jelit	79	15,1	0,8	35,1

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.30. Hospitalizacje mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>7 934</b>	<b>1 751,8</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	275	60,7	3,5	3,5
2	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	211	46,6	2,7	6,1
3	J12	Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfik. gdzie indziej	193	42,6	2,4	8,6
4	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	174	38,4	2,2	10,8
5	J45	Dychawica oskrzelowa	170	37,5	2,1	12,9
6	I21	Ostry zawał serca	159	35,1	2,0	14,9
7	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	147	32,5	1,9	16,8
8	K80	Kamica żółciowa	137	30,2	1,7	18,5
9	I20	Dusznica bolesna	129	28,5	1,6	20,1
10	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	110	24,3	1,4	21,5
11	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	87	19,2	1,1	22,6
12	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	84	18,5	1,1	23,6
13	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	80	17,7	1,0	24,7
14	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	80	17,7	1,0	25,7
15	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	76	16,8	1,0	26,6
16	C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	75	16,6	0,9	27,6
17	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	74	16,3	0,9	28,5
18	I63	Zawał mózgu	67	14,8	0,8	29,3
19	J98	Inne choroby układu oddechowego	66	14,6	0,8	30,2
20	K40	Przepuklina pachwinowa	66	14,6	0,8	31,0
21	H26	Inne postacie zaćmy	63	13,9	0,8	31,8
22	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	63	13,9	0,8	32,6
23	I70	Miażdżyca	61	13,5	0,8	33,4
24	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	59	13,0	0,7	34,1
25	D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	59	13,0	0,7	34,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.31. Hospitalizacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>5 885</b>	<b>1 459,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	145	36,0	2,5	2,5
2	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	120	29,8	2,0	4,5
3	K80	Kamica żółciowa	118	29,3	2,0	6,5
4	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	102	25,3	1,7	8,2
5	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	101	25,1	1,7	10,0
6	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	101	25,1	1,7	11,7
7	I21	Ostry zawał serca	90	22,3	1,5	13,2
8	I20	Dusznica bolesna	79	19,6	1,3	14,5
9	R07	Ból w gardle i w klatce piersiowej	74	18,4	1,3	15,8
10	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	73	18,1	1,2	17,0
11	K40	Przepuklina pachwinowa	70	17,4	1,2	18,2
12	E11	Cukrzyca insulinoniezależna	64	15,9	1,1	19,3
13	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	64	15,9	1,1	20,4
14	E78	Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie	61	15,1	1,0	21,4
15	O60	Poród przedwczesny	60	14,9	1,0	22,5
16	D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	52	12,9	0,9	23,3
17	I63	Zawał mózgu	52	12,9	0,9	24,2
18	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	51	12,7	0,9	25,1
19	O03	Poronienie samoistne	51	12,7	0,9	26,0
20	M13	Inne zapalenia stawów	50	12,4	0,8	26,8
21	D27	Niezłośliwy nowotwór jajnika	49	12,2	0,8	27,6
22	N20	Kamica nerki i moczowodu	48	11,9	0,8	28,5
23	R63	Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia	47	11,7	0,8	29,3
24	G44	Inne zespoły bólu głowy	46	11,4	0,8	30,0
25	R55	Omdlenie i zapaść	44	10,9	0,7	30,8

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.32. Hospitalizacje mieszkańców powiatu inowrocławskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>25 078</b>	<b>1 546,5</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	767	47,3	3,1	3,1
2	I20	Dusznicza bolesna	621	38,3	2,5	5,5
3	I21	Ostry zawał serca	485	29,9	1,9	7,5
4	K80	Kamica żółciowa	451	27,8	1,8	9,3
5	O47	Poród fałszywy	373	23,0	1,5	10,8
6	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	362	22,3	1,4	12,2
7	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	351	21,6	1,4	13,6
8	H26	Inne postacie zaćmy	348	21,5	1,4	15,0
9	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	340	21,0	1,4	16,3
10	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	338	20,8	1,3	17,7
11	I63	Zawał mózgu	306	18,9	1,2	18,9
12	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	295	18,2	1,2	20,1
13	H25	Zaćma starcza	289	17,8	1,2	21,2
14	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	289	17,8	1,2	22,4
15	K40	Przepuklina pachwinowa	280	17,3	1,1	23,5
16	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	277	17,1	1,1	24,6
17	D64	Inne niedokrwistości	276	17,0	1,1	25,7
18	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	272	16,8	1,1	26,8
19	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	271	16,7	1,1	27,9
20	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	266	16,4	1,1	28,9
21	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	251	15,5	1,0	29,9
22	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	224	13,8	0,9	30,8
23	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	216	13,3	0,9	31,7
24	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	206	12,7	0,8	32,5
25	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	204	12,6	0,8	33,3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.



**Tabl. 5.33. Hospitalizacje mieszkańców powiatu lipnowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>9 077</b>	<b>1 361,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	419	62,9	4,6	4,6
2	O47	Poród fałszywy	249	37,4	2,7	7,4
3	K80	Kamica żółciowa	209	31,4	2,3	9,7
4	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	171	25,7	1,9	11,5
5	I20	Dusznicza bolesna	160	24,0	1,8	13,3
6	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	157	23,6	1,7	15,0
7	I21	Ostry zawał serca	137	20,6	1,5	16,5
8	I70	Miażdżycza	135	20,3	1,5	18,0
9	I63	Zawał mózgu	134	20,1	1,5	19,5
10	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	131	19,7	1,4	21,0
11	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	130	19,5	1,4	22,4
12	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	123	18,5	1,4	23,7
13	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	112	16,8	1,2	25,0
14	H25	Zaćma starcza	110	16,5	1,2	26,2
15	I34	Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	109	16,4	1,2	27,4
16	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	109	16,4	1,2	28,6
17	H26	Inne postacie zaćmy	108	16,2	1,2	29,8
18	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	104	15,6	1,1	30,9
19	M51	Inne choroby krążka międzykręgowego	101	15,2	1,1	32,0
20	K40	Przepuklina pachwinowa	93	14,0	1,0	33,1
21	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	92	13,8	1,0	34,1
22	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	88	13,2	1,0	35,0
23	J12	Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfik. gdzie indziej	82	12,3	0,9	35,9
24	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	81	12,2	0,9	36,8
25	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	75	11,3	0,8	37,7

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.34. Hospitalizacje mieszkańców powiatu mogileńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>7 066</b>	<b>1 530,1</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	272	58,9	3,8	3,8
2	I20	Dusznica bolesna	175	37,9	2,5	6,3
3	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	147	31,8	2,1	8,4
4	K80	Kamica żółciowa	146	31,6	2,1	10,5
5	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	145	31,4	2,1	12,5
6	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	139	30,1	2,0	14,5
7	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	138	29,9	2,0	16,4
8	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	133	28,8	1,9	18,3
9	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	132	28,6	1,9	20,2
10	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	126	27,3	1,8	22,0
11	O47	Poród fałszywy	94	20,4	1,3	23,3
12	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	91	19,7	1,3	24,6
13	K40	Przepuklina pachwinowa	87	18,8	1,2	25,8
14	I21	Ostry zawał serca	83	18,0	1,2	27,0
15	H26	Inne postacie zaćmy	81	17,5	1,1	28,1
16	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	76	16,5	1,1	29,2
17	N93	Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe	75	16,2	1,1	30,3
18	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	75	16,2	1,1	31,3
19	I63	Zawał mózgu	71	15,4	1,0	32,4
20	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	68	14,7	1,0	33,3
21	J06	Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym	66	14,3	0,9	34,2
22	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	61	13,2	0,9	35,1
23	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	55	11,9	0,8	35,9
24	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolannego	55	11,9	0,8	36,7
25	E11	Cukrzyca insulinozależna	54	11,7	0,8	37,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.35. Hospitalizacje mieszkańców powiatu nakielskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>15 089</b>	<b>1 738,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	547	63,0	3,6	3,6
2	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	362	41,7	2,4	6,0
3	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	297	34,2	2,0	8,0
4	I20	Dusznicza bolesna	277	31,9	1,8	9,8
5	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	273	31,5	1,8	11,6
6	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	261	30,1	1,7	13,4
7	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	234	27,0	1,6	14,9
8	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	222	25,6	1,5	16,4
9	K80	Kamica żółciowa	220	25,4	1,5	17,8
10	O47	Poród fałszywy	200	23,0	1,3	19,2
11	I63	Zawał mózgu	188	21,7	1,2	20,4
12	I21	Ostry zawał serca	180	20,7	1,2	21,6
13	I70	Miażdżycza	175	20,2	1,2	22,8
14	H26	Inne postacie zaćmy	170	19,6	1,1	23,9
15	N70	Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników	167	19,2	1,1	25,0
16	K40	Przepuklina pachwinowa	153	17,6	1,0	26,0
17	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	151	17,4	1,0	27,0
18	O60	Poród przedwczesny	142	16,4	0,9	28,0
19	I83	Żylaki kończyn dolnych	138	15,9	0,9	28,9
20	R11	Nudności i wymioty	136	15,7	0,9	29,8
21	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	125	14,4	0,8	30,6
22	I34	Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej	122	14,1	0,8	31,4
23	G56	Mononeuropatie kończyny górnej	119	13,7	0,8	32,2
24	H25	Zaćma starcza	118	13,6	0,8	33,0
25	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	118	13,6	0,8	33,8

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.36. Hospitalizacje mieszkańców powiatu radziejowskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>7 367</b>	<b>1 786,3</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	259	62,8	3,5	3,5
2	I50	Niewydolność serca	203	49,2	2,8	6,3
3	K80	Kamica żółciowa	174	42,2	2,4	8,6
4	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	142	34,4	1,9	10,6
5	I20	Dusznicza bolesna	138	33,5	1,9	12,4
6	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	126	30,6	1,7	14,1
7	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	122	29,6	1,7	15,8
8	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	115	27,9	1,6	17,4
9	I21	Ostry zawał serca	112	27,2	1,5	18,9
10	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	108	26,2	1,5	20,3
11	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	104	25,2	1,4	21,8
12	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	103	25,0	1,4	23,2
13	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	93	22,5	1,3	24,4
14	O47	Poród fałszywy	88	21,3	1,2	25,6
15	M15	Zwyrodnienia wielostawowe	84	20,4	1,1	26,8
16	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	80	19,4	1,1	27,8
17	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	78	18,9	1,1	28,9
18	E86	Nadmierna utrata płynów	76	18,4	1,0	29,9
19	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	74	17,9	1,0	30,9
20	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	74	17,9	1,0	31,9
21	H26	Inne postacie zaćmy	72	17,5	1,0	32,9
22	I11	Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca	69	16,7	0,9	33,9
23	N20	Kamica nerki i moczowodu	69	16,7	0,9	34,8
24	H25	Zaćma starcza	68	16,5	0,9	35,7
25	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	68	16,5	0,9	36,6

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.37. Hospitalizacje mieszkańców powiatu rypińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>7 973</b>	<b>1 802,5</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	185	41,8	2,3	2,3
2	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	183	41,4	2,3	4,6
3	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	168	38,0	2,1	6,7
4	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	162	36,6	2,0	8,8
5	I50	Niewydolność serca	153	34,6	1,9	10,7
6	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	151	34,1	1,9	12,6
7	K80	Kamica żółciowa	139	31,4	1,7	14,3
8	I21	Ostry zawał serca	134	30,3	1,7	16,0
9	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	125	28,3	1,6	17,6
10	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	115	26,0	1,4	19,0
11	O47	Poród fałszywy	109	24,6	1,4	20,4
12	R55	Omdlenie i zapaść	108	24,4	1,4	21,7
13	J45	Dychawica oskrzelowa	106	24,0	1,3	23,1
14	I70	Miażdżycy	101	22,8	1,3	24,3
15	R07	Ból w gardle i w klatce piersiowej	87	19,7	1,1	25,4
16	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	85	19,2	1,1	26,5
17	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	84	19,0	1,1	27,5
18	E11	Cukrzyca insulinozależna	83	18,8	1,0	28,6
19	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	83	18,8	1,0	29,6
20	N20	Kamica nerki i moczowodu	83	18,8	1,0	30,7
21	I20	Dusznicza bolesna	82	18,5	1,0	31,7
22	S72	Złamanie kości udowej	76	17,2	1,0	32,6
23	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	75	17,0	0,9	33,6
24	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	74	16,7	0,9	34,5
25	E86	Nadmierna utrata płynów	72	16,3	0,9	35,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.38. Hospitalizacje mieszkańców powiatu sępoleńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>6 767</b>	<b>1 632,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	212	51,2	3,1	3,1
2	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	206	49,7	3,0	6,2
3	O47	Poród fałszywy	177	42,7	2,6	8,8
4	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	139	33,5	2,1	10,8
5	K80	Kamica żółciowa	134	32,3	2,0	12,8
6	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	130	31,4	1,9	14,7
7	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	111	26,8	1,6	16,4
8	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	109	26,3	1,6	18,0
9	I21	Ostry zawał serca	108	26,1	1,6	19,6
10	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	102	24,6	1,5	21,1
11	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	102	24,6	1,5	22,6
12	I20	Dusznicza bolesna	97	23,4	1,4	24,0
13	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	96	23,2	1,4	25,5
14	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	95	22,9	1,4	26,9
15	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	92	22,2	1,4	28,2
16	K57	Choroba uchyłkowa jelit	89	21,5	1,3	29,5
17	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	87	21,0	1,3	30,8
18	S00	Powierzchnowy uraz głowy	74	17,9	1,1	31,9
19	K40	Przepuklina pachwinowa	69	16,6	1,0	32,9
20	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	68	16,4	1,0	33,9
21	I84	Guzy krwawicze odbytu	63	15,2	0,9	34,9
22	I70	Miażdżyca	59	14,2	0,9	35,7
23	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolannego	56	13,5	0,8	36,6
24	R55	Omdlenie i zapaść	55	13,3	0,8	37,4
25	E86	Nadmierna utrata płynów	53	12,8	0,8	38,2

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.39. Hospitalizacje mieszkańców powiatu świeckiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>16 136</b>	<b>1 618,5</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	510	51,2	3,2	3,2
2	K80	Kamica żółciowa	351	35,2	2,2	5,3
3	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	337	33,8	2,1	7,4
4	J45	Dychawica oskrzelowa	324	32,5	2,0	9,4
5	J98	Inne choroby układu oddechowego	306	30,7	1,9	11,3
6	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	280	28,1	1,7	13,1
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	276	27,7	1,7	14,8
8	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	257	25,8	1,6	16,4
9	I20	Dusznicza bolesna	253	25,4	1,6	17,9
10	O47	Poród fałszywy	245	24,6	1,5	19,5
11	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	239	24,0	1,5	20,9
12	I21	Ostry zawał serca	222	22,3	1,4	22,3
13	I63	Zawał mózgu	218	21,9	1,4	23,7
14	K40	Przepuklina pachwinowa	187	18,8	1,2	24,8
15	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	184	18,5	1,1	26,0
16	H26	Inne postacie zaćmy	173	17,4	1,1	27,0
17	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	164	16,4	1,0	28,0
18	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	157	15,7	1,0	29,0
19	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	155	15,5	1,0	30,0
20	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	154	15,4	1,0	30,9
21	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	144	14,4	0,9	31,8
22	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	123	12,3	0,8	32,6
23	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe	120	12,0	0,7	33,3
24	S06	Uraz śródczaszkowy	115	11,5	0,7	34,0
25	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	114	11,4	0,7	34,8

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.40. Hospitalizacje mieszkańców powiatu toruńskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>16 096</b>	<b>1 549,2</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	411	39,6	2,6	2,6
2	I50	Niewydolność serca	342	32,9	2,1	4,7
3	I21	Ostry zawał serca	315	30,3	2,0	6,6
4	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	287	27,6	1,8	8,4
5	K80	Kamica żółciowa	269	25,9	1,7	10,1
6	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	238	22,9	1,5	11,6
7	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	203	19,5	1,3	12,8
8	I20	Dusznicza bolesna	193	18,6	1,2	14,0
9	O26	Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	176	16,9	1,1	15,1
10	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	175	16,8	1,1	16,2
11	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	172	16,6	1,1	17,3
12	K40	Przepuklina pachwinowa	161	15,5	1,0	18,3
13	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	159	15,3	1,0	19,3
14	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	153	14,7	1,0	20,2
15	I63	Zawał mózgu	146	14,1	0,9	21,1
16	E11	Cukrzyca insulinioniezależna	144	13,9	0,9	22,0
17	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	141	13,6	0,9	22,9
18	C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	139	13,4	0,9	23,8
19	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	134	12,9	0,8	24,6
20	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	131	12,6	0,8	25,4
21	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	129	12,4	0,8	26,2
22	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	128	12,3	0,8	27,0
23	P59	Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami	127	12,2	0,8	27,8
24	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	125	12,0	0,8	28,6
25	H26	Inne postacie zaćmy	124	11,9	0,8	29,3

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.



**Tabl. 5.41. Hospitalizacje mieszkańców powiatu tucholskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>7 071</b>	<b>1 461,4</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	291	60,1	4,1	4,1
2	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	232	47,9	3,3	7,4
3	I20	Dusznica bolesna	207	42,8	2,9	10,3
4	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	160	33,1	2,3	12,6
5	K80	Kamica żółciowa	153	31,6	2,2	14,8
6	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	141	29,1	2,0	16,7
7	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	132	27,3	1,9	18,6
8	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	126	26,0	1,8	20,4
9	I21	Ostry zawał serca	118	24,4	1,7	22,1
10	E11	Cukrzyca insulinoniezależna	110	22,7	1,6	23,6
11	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	110	22,7	1,6	25,2
12	J45	Dychawica oskrzelowa	101	20,9	1,4	26,6
13	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	93	19,2	1,3	27,9
14	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	91	18,8	1,3	29,2
15	K40	Przepuklina pachwinowa	89	18,4	1,3	30,5
16	O47	Poród fałszywy	89	18,4	1,3	31,7
17	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	79	16,3	1,1	32,8
18	I83	Żyłaki kończyn dolnych	79	16,3	1,1	34,0
19	H26	Inne postacie zaćmy	77	15,9	1,1	35,0
20	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	77	15,9	1,1	36,1
21	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	73	15,1	1,0	37,2
22	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	71	14,7	1,0	38,2
23	S06	Uraz śródczaszkowy	68	14,1	1,0	39,1
24	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	66	13,6	0,9	40,1
25	M23	Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego	58	12,0	0,8	40,9

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.42. Hospitalizacje mieszkańców powiatu wąbrzeskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>5 761</b>	<b>1 654,4</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I42	Kardiomopatie	161	46,2	2,8	2,8
2	E88	Inne zaburzenia metaboliczne	141	40,5	2,4	5,2
3	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	125	35,9	2,2	7,4
4	I50	Niewydolność serca	99	28,4	1,7	9,1
5	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	98	28,1	1,7	10,8
6	C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	97	27,9	1,7	12,5
7	I21	Ostry zawał serca	85	24,4	1,5	14,0
8	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	85	24,4	1,5	15,5
9	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	73	21,0	1,3	16,7
10	I20	Dusznica bolesna	71	20,4	1,2	18,0
11	I63	Zawał mózgu	69	19,8	1,2	19,2
12	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	69	19,8	1,2	20,4
13	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	67	19,2	1,2	21,5
14	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	66	19,0	1,1	22,7
15	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	62	17,8	1,1	23,7
16	E28	Zaburzenia czynności jajników	60	17,2	1,0	24,8
17	N84	Polip żeńskiego narządu rodneho	58	16,7	1,0	25,8
18	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	54	15,5	0,9	26,7
19	N17	Ostra niewydolność nerek	54	15,5	0,9	27,7
20	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	50	14,4	0,9	28,5
21	J44	Inna przewlekła zaporowa choroba płuc	49	14,1	0,9	29,4
22	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	47	13,5	0,8	30,2
23	P08	Zaburzenia związane z przedłużonym trwaniem ciąży i dużą urodzeniową masą ciała	47	13,5	0,8	31,0
24	D25	Mięśniak gładkokomórkowy macicy	46	13,2	0,8	31,8
25	K80	Kamica żółciowa	45	12,9	0,8	32,6

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.43. Hospitalizacje mieszkańców powiatu wrocławskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobyków związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>11 963</b>	<b>1 381,0</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	581	67,1	4,9	4,9
2	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	417	48,1	3,5	8,3
3	K80	Kamica żółciowa	211	24,4	1,8	10,1
4	H26	Inne postacie zaćmy	196	22,6	1,6	11,7
5	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	187	21,6	1,6	13,3
6	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	176	20,3	1,5	14,8
7	I20	Dusznicza bolesna	171	19,7	1,4	16,2
8	I21	Ostry zawał serca	170	19,6	1,4	17,6
9	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	169	19,5	1,4	19,0
10	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	166	19,2	1,4	20,4
11	I63	Zawał mózgu	165	19,0	1,4	21,8
12	N18	Przewlekła niewydolność nerek	157	18,1	1,3	23,1
13	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	149	17,2	1,2	24,4
14	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	147	17,0	1,2	25,6
15	H25	Zaćma starcza	144	16,6	1,2	26,8
16	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	141	16,3	1,2	28,0
17	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	138	15,9	1,2	29,1
18	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	136	15,7	1,1	30,3
19	K40	Przepuklina pachwinowa	131	15,1	1,1	31,4
20	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	126	14,5	1,1	32,4
21	O47	Poród fałszywy	121	14,0	1,0	33,4
22	M47	Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa	119	13,7	1,0	34,4
23	I10	Samoistne (pierwotne) nadciśnienie	116	13,4	1,0	35,4
24	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	112	12,9	0,9	36,3
25	G81	Porażenie połowicze	110	12,7	0,9	37,2

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobyków jednodniowych (poza pobykami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobyków w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.44. Hospitalizacje mieszkańców powiatu żnińskiego leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>10 558</b>	<b>1 496,6</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	427	60,5	4,0	4,0
2	I20	Dusznica bolesna	285	40,4	2,7	6,7
3	K80	Kamica żółciowa	221	31,3	2,1	8,8
4	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	205	29,1	1,9	10,8
5	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	195	27,6	1,8	12,6
6	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	188	26,6	1,8	14,4
7	H26	Inne postacie zaćmy	175	24,8	1,7	16,1
8	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	150	21,3	1,4	17,5
9	K40	Przepuklina pachwinowa	148	21,0	1,4	18,9
10	K29	Zapalenie żołądka i dwunastnicy	146	20,7	1,4	20,3
11	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	139	19,7	1,3	21,6
12	I21	Ostry zawał serca	132	18,7	1,3	22,8
13	H25	Zaćma starcza	129	18,3	1,2	24,1
14	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	119	16,9	1,1	25,2
15	I63	Zawał mózgu	114	16,2	1,1	26,3
16	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	112	15,9	1,1	27,3
17	O47	Poród fałszywy	108	15,3	1,0	28,3
18	I70	Miażdżyca	104	14,7	1,0	29,3
19	N17	Ostra niewydolność nerek	104	14,7	1,0	30,3
20	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	100	14,2	0,9	31,3
21	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	97	13,7	0,9	32,2
22	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	96	13,6	0,9	33,1
23	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	90	12,8	0,9	33,9
24	D64	Inne niedokrwistości	77	10,9	0,7	34,7
25	N20	Kamica nerki i moczowodu	77	10,9	0,7	35,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.45. Hospitalizacje mieszkańców Bydgoszczy leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>62 587</b>	<b>1 763,1</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	1 778	50,1	2,8	2,8
2	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	1 276	35,9	2,0	4,9
3	K52	Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego	1 261	35,5	2,0	6,9
4	I20	Dusznicza bolesna	1 243	35,0	2,0	8,9
5	H26	Inne postacie zaćmy	1 170	33,0	1,9	10,7
6	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	1 075	30,3	1,7	12,5
7	I63	Zawał mózgu	1 020	28,7	1,6	14,1
8	I21	Ostry zawał serca	1 002	28,2	1,6	15,7
9	K80	Kamica żółciowa	845	23,8	1,4	17,0
10	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	841	23,7	1,3	18,4
11	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	796	22,4	1,3	19,7
12	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	790	22,3	1,3	20,9
13	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	757	21,3	1,2	22,1
14	I70	Miażdżyca	746	21,0	1,2	23,3
15	K40	Przepuklina pachwinowa	679	19,1	1,1	24,4
16	H25	Zaćma starcza	634	17,9	1,0	25,4
17	J45	Dychawica oskrzelowa	549	15,5	0,9	26,3
18	J98	Inne choroby układu oddechowego	535	15,1	0,9	27,2
19	A41	Inne posocznice	506	14,3	0,8	28,0
20	G47	Zaburzenia snu	495	13,9	0,8	28,8
21	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	494	13,9	0,8	29,5
22	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	476	13,4	0,8	30,3
23	G45	Przemijające mózgowo napady niedokrwienia i zespoły pokrewne	465	13,1	0,7	31,0
24	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	451	12,7	0,7	31,8
25	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	443	12,5	0,7	32,5

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.46. Hospitalizacje mieszkańców Grudziądza leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>15 223</b>	<b>1 583,9</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	470	48,9	3,1	3,1
2	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	361	37,6	2,4	5,5
3	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	298	31,0	2,0	7,4
4	K80	Kamica żółciowa	259	26,9	1,7	9,1
5	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	239	24,9	1,6	10,7
6	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	232	24,1	1,5	12,2
7	I20	Dusznica bolesna	219	22,8	1,4	13,7
8	I21	Ostry zawał serca	218	22,7	1,4	15,1
9	I63	Zawał mózgu	203	21,1	1,3	16,4
10	A41	Inne posocznice	197	20,5	1,3	17,7
11	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	178	18,5	1,2	18,9
12	M17	Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartroza)	175	18,2	1,1	20,0
13	K40	Przepuklina pachwinowa	166	17,3	1,1	21,1
14	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	162	16,9	1,1	22,2
15	I70	Miażdżycyca	151	15,7	1,0	23,2
16	O60	Poród przedwczesny	150	15,6	1,0	24,2
17	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	142	14,8	0,9	25,1
18	C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	141	14,7	0,9	26,0
19	N20	Kamica nerki i moczowodu	132	13,7	0,9	26,9
20	D35	Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego	131	13,6	0,9	27,7
21	R07	Ból w gardle i w klatce piersiowej	128	13,3	0,8	28,6
22	D38	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej	127	13,2	0,8	29,4
23	K85	Ostre zapalenie trzustki	122	12,7	0,8	30,2
24	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	116	12,1	0,8	31,0
25	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	114	11,9	0,7	31,7

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.47. Hospitalizacje mieszkańców Torunia leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>32 358</b>	<b>1 597,2</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	799	39,4	2,5	2,5
2	I21	Ostry zawał serca	724	35,7	2,2	4,7
3	C18	Nowotwór złośliwy jelita grubego	639	31,5	2,0	6,7
4	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	550	27,1	1,7	8,4
5	K80	Kamica żółciowa	456	22,5	1,4	9,8
6	J18	Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem	426	21,0	1,3	11,1
7	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	419	20,7	1,3	12,4
8	H26	Inne postacie zaćmy	406	20,0	1,3	13,7
9	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	406	20,0	1,3	14,9
10	I20	Dusznica bolesna	393	19,4	1,2	16,1
11	O26	Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą	390	19,3	1,2	17,3
12	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	388	19,2	1,2	18,5
13	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	366	18,1	1,1	19,7
14	I63	Zawał mózgu	354	17,5	1,1	20,8
15	H25	Zaćma starcza	321	15,8	1,0	21,7
16	J15	Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfik. gdzie indziej	293	14,5	0,9	22,7
17	M16	Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Koksartroza)	288	14,2	0,9	23,5
18	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	276	13,6	0,9	24,4
19	K40	Przepuklina pachwinowa	272	13,4	0,8	25,2
20	I69	Następstwa chorób naczyń mózgowych	266	13,1	0,8	26,1
21	N17	Ostra niewydolność nerek	265	13,1	0,8	26,9
22	E11	Cukrzyca insulinoniezależna	257	12,7	0,8	27,7
23	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	256	12,6	0,8	28,5
24	D37	Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych	256	12,6	0,8	29,3
25	C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	241	11,9	0,7	30,0

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (leczone przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.

**Tabl. 5.48. Hospitalizacje mieszkańców Włocławka leczonych z powodu chorób o kodach A00-T98 bez O80, O84 (bez pobytów związanych z porodami samoistnymi oraz z czynnikami wpływającymi na stan zdrowia) w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim według głównego rozpoznania w 2016 r. – resort zdrowia, MSWiA, MON**

Lp.	25 najczęściej występujących przyczyn hospitalizacji wśród mieszkańców powiatu - zgodnie z ICD-10		Liczba hospitalizacji <sup>1)</sup>	Współczynniki hospitalizacji <sup>2)</sup>	% do ogółu rozpoznań zasadniczych o kodach A00-T98 bez O80, O84	% skumulowany <sup>3)</sup>
	kod	nazwa				
<b>Ogółem</b>			<b>16 971</b>	<b>1 506,7</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>
1	I50	Niewydolność serca	756	67,1	4,5	4,5
2	O36	Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych	500	44,4	2,9	7,4
3	H26	Inne postacie zaćmy	340	30,2	2,0	9,4
4	H25	Zaćma starcza	334	29,7	2,0	11,4
5	K80	Kamica żółciowa	321	28,5	1,9	13,3
6	I20	Dusznicza bolesna	291	25,8	1,7	15,0
7	I25	Przewlekła choroba niedokrwienna serca	280	24,9	1,6	16,6
8	I21	Ostry zawał serca	273	24,2	1,6	18,2
9	R10	Ból w okolicy brzucha i miednicy	245	21,8	1,4	19,7
10	I48	Migotanie i trzepotanie przedsionków	235	20,9	1,4	21,1
11	O20	Krwawienie we wczesnym okresie ciąży	223	19,8	1,3	22,4
12	I63	Zawał mózgu	220	19,5	1,3	23,7
13	A08	Wirusowe i inne określone zakażenia wirusowe	215	19,1	1,3	24,9
14	K40	Przepuklina pachwinowa	200	17,8	1,2	26,1
15	J96	Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej	180	16,0	1,1	27,2
16	C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	178	15,8	1,0	28,2
17	O82	Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie	176	15,6	1,0	29,3
18	J20	Ostre zapalenie oskrzeli	171	15,2	1,0	30,3
19	I70	Miażdżycza	162	14,4	1,0	31,2
20	N18	Przewlekła niewydolność nerek	152	13,5	0,9	32,1
21	J35	Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego	150	13,3	0,9	33,0
22	N20	Kamica nerki i moczowodu	144	12,8	0,8	33,9
23	N39	Inne zaburzenia układu moczowego	144	12,8	0,8	34,7
24	O24	Cukrzyca w ciąży	143	12,7	0,8	35,5
25	E11	Cukrzyca insulinoniezależna	142	12,6	0,8	36,4

<sup>1)</sup> Hospitalizacje (lezione przypadki) przedstawiono z ruchem międzyoddziałowym, z wyłączeniem pobytów jednodniowych (poza pobytami zakończonymi zgonem) i z wyłączeniem pobytów w SOR.

<sup>2)</sup> Na 10 tys. ludności

<sup>3)</sup> Narastająca suma udziałów procentowych.